

Лабораторна робота №5

Тема. Розробка Web – сторінки з використанням JQuery. Методи анімації контенту в JQuery.

Позначка. Застосування методів об'єкту JQuery для анімації в *HTML* документі.

Теоретичні відомості.

Таблиця 1. Методи для створення базових ефектів

Метод	Опис
<code>hide()</code>	Негайно приховує всі елементи, що містяться в об'єкті jquery
<code>hide(тривалість)</code>	Плавно приховує елементи, що містяться в об'єкті jquery, протягом заданого часу з можливістю вказівки стилю анімації
<code>hide(тривалість, стиль)</code>	
<code>hide(тривалість, функція)</code>	Приховують всі елементи, що містяться в об'єкті jquery, протягом заданого часу з можливістю вказівки стилю анімації й функції, що викликається по завершенні створення ефекту
<code>hide(тривалість, стиль, функція)</code>	
<code>show()</code>	Негайно відображає всі елементи, що містяться в об'єкті jquery
<code>show(тривалість)</code>	Відображають всі елементи, що містяться в об'єкті jquery, протягом заданого часу з можливістю вказівки стилю анімації
<code>show(тривалість, стиль)</code>	
<code>show(тривалість, функція)</code>	Відображають всі елементи, що містяться в об'єкті jquery, протягом заданого часу з можливістю вказівки стилю анімації й функції, що викликається по завершенні створення ефекту
<code>show(тривалість, стиль, функція)</code>	
<code>toggle()</code>	Негайно перемикає (відображає, якщо вони сховані, і приховує, якщо вони відображаються) видимість елементів, що містяться в об'єкті jquery
<code>toggle(тривалість)</code>	Перемикають видимість елементів, що містяться в об'єкті jquery, протягом заданого часу з можливістю вказівки стилю анімації
<code>toggle(тривалість, стиль)</code>	
<code>toggle(тривалість, функція)</code>	Перемикають видимість елементів, що містяться в об'єкті jquery, протягом заданого часу з можливістю вказівки стилю анімації й функції, що викликається по завершенні створення ефекту
<code>toggle(тривалість, стиль, функція)</code>	
<code>toggle(логічне_значення)</code>	Здійснює одностороннє перемикання видимості елементів, що містяться в об'єкті jquery

Таблиця 2. Варіанти завдання тривалості періоду анімації

Метод	Опис
<code>Мілісекунди</code>	Тривалість анімації в мілісекундах
<code>slow</code>	Короткий еквівалент значення 600 мс
<code>fast</code>	Короткий еквівалент значення 200 мс

Таблиця Методи для створення ефектів ковзання

Метод	Опис
<code>slideDown()</code>	Відображає елементи шляхом їхнього плавного

<code>slideDown(тривалість, функція)</code>	розкриття на сторінці в напрямку вниз
<code>slideDown(тривалість, стиль, функція)</code>	
<code>slideUp()</code>	Приховує елементи шляхом їх плавного згорання на сторінці в напрямку нагору
<code>slideUp(тривалість, функція)</code>	
<code>slideUp(тривалість, стиль, функція)</code>	
<code>slideToggle()</code>	Змінює стан видимості елементів шляхом їхнього плавного згорання в напрямку нагору й розкриття в напрямку вниз
<code>slideToggle(тривалість, функція)</code>	
<code>slideToggle(тривалість, стиль, функція)</code>	

Таблиця

Метод	Опис
<code>fadeOut()</code>	Приховують елементи шляхом зменшення їхньої непрозорості
<code>fadeOut (тривалість)</code>	
<code>fadeOut(тривалість, функція)</code>	
<code>fadeOut{тривалість, стиль, функція}</code>	
<code>fadeIn()</code>	Відображають елементи шляхом збільшення їхньої непрозорості
<code>fadeIn(тривалість)</code>	
<code>fadeIn(тривалість, функція)</code>	
<code>fadeIn(тривалість, стиль, функція)</code>	
<code>fadeTo(тривалість, непрозорість)</code>	Змінюють непрозорість до зазначеного рівня
<code>fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)</code>	
<code>fadeToggle()</code>	Поперемінно відображають і приховують елементи з використанням непрозорості
<code>fadeToggle(тривалість)</code>	
<code>fadeToggle(тривалість, функція)</code>	
<code>fadeToggle(тривалість, стиль, функція)</code>	

Таблиця Методи для створення користувацьких ефектів

Метод	Опис
<code>animate (властивості)</code>	Виконують анімацію за рахунок плавної зміни значень CSS-властивостей з можливістю вказівки тривалості й стилю анімації, а також функції зворотного виклику
<code>animate(властивості, тривалість)</code>	
<code>animate(властивості, тривалість, функція)</code>	
<code>animate(властивості, тривалість, стиль, функція)</code>	

<code>animate (властивості, тривалість, параметри)</code>	Виконує анімацію за рахунок плавної зміни значень CSS-властивостей, які, як і додаткові параметри, передаються методу у вигляді об'єкта з можливістю передачі об'єкта, що містить додаткові параметри, як аргумент
---	--

Таблиця Методи для роботи із чергою ефектів

Метод	Опис
<code>queue ()</code>	Повертає черга ефектів, які повинні бути виконані для елементів, що містяться в об'єкті jQuery
<code>queue (функція)</code> <code>dequeue ()</code>	Додає функцію в кінець черги та виконує одночасно видалення із черги першу з функцій, що знаходяться у ній, для елементів, що містяться В Об'єкті jQuery
<code>stop ()</code>	Зупиняє поточну анімацію
<code>stop (очищення)</code>	
<code>stop (очищення, кінцевий_перехід)</code>	
<code>delay (тривалість)</code>	Вставляє затримку між ефектами, що знаходяться у черзі

Завдання до лабораторної роботи №5

Розробити Web - сторінку тестування методів JQuery методів згідно варіанту. За бажанням можна використовувати інші методи. Тематику сторіки для тестування студент вибирає самостійно.

Варіанти.

	Методи/властивості
1	<code>show (тривалість)</code> -тривалість:slow, <code>hide (тривалість)</code> -тривалість:fast, <code>hide (тривалість, функція)</code> -тривалість:ms, <code>show ()</code> , <code>toggle (тривалість, функція)</code> -тривалість:slow, <code>show (тривалість, стиль, функція)</code> -тривалість:fast, <code>slideDown (тривалість, функція)</code> -тривалість:ms, <code>slideDown ()</code> , <code>slideToggle ()</code> , <code>slideUp (тривалість, функція)</code> -тривалість:slow, <code>fadeIn (тривалість)</code> -тривалість:fast, <code>fadeIn (тривалість, функція)</code> -тривалість:ms, <code>fadeToggle ()</code> , <code>fadeTo (тривалість, непрозорість, стиль, функція)</code> -тривалість:slow, <code>fadeOut ()</code> , <code>animate (властивості, тривалість)</code> -тривалість:fast, <code>animate (властивості, тривалість, параметри)</code> -тривалість:ms, <code>animate (властивості)</code> , <code>stop ()</code> , <code>queue (функція)</code> <code>dequeue ()</code> , <code>stop (очищення, кінцевий_перехід)</code> , <code>delay (тривалість)</code> -тривалість:slow
2	<code>toggle (тривалість, стиль, функція)</code> -тривалість:fast, <code>show (тривалість, стиль)</code> -тривалість:ms, <code>hide (тривалість, функція)</code> -тривалість:slow, <code>hide (тривалість, стиль, функція)</code> -тривалість:fast, <code>toggle (тривалість, функція)</code> -тривалість:ms, <code>toggle (логічне_значення)</code> , <code>slideToggle (тривалість, функція)</code> -тривалість:slow, <code>slideUp (тривалість, функція)</code> -тривалість:fast, <code>slideDown ()</code> , <code>slideToggle (тривалість, стиль, функція)</code> -тривалість:ms, <code>fadeTo (тривалість, непрозорість, стиль, функція)</code> -тривалість:slow, <code>fadeOut (тривалість, функція)</code> -тривалість:fast, <code>fadeIn ()</code> , <code>fadeToggle (тривалість)</code> -тривалість:ms, <code>fadeToggle (тривалість, функція)</code> -тривалість:slow, <code>animate (властивості, тривалість, стиль, функція)</code> -тривалість:fast, <code>animate (властивості, тривалість, параметри)</code> -тривалість:ms, <code>animate (властивості)</code> , <code>stop (очищення, кінцевий_перехід)</code> , <code>stop ()</code> , <code>stop (очищення)</code> , <code>queue (функція)</code> <code>dequeue ()</code>

3	hide(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, toggle(тривалість)-тривалість:fast, toggle(тривалість, функція)-тривалість:ms, toggle (логічне_значення), hide(тривалість, функція)-тривалість:slow, hide(тривалість, стиль)-тривалість:fast, slideUp(), slideUp(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:slow, slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeOut{тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeIn(), fadeOut (тривалість)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість)-тривалість:slow, animate (властивості, тривалість,параметри)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, queue(функція) dequeue(), stop(), queue(), delay(тривалість)-тривалість:slow
4	hide(тривалість, функція)-тривалість:fast, show(тривалість, функція)-тривалість:ms, show(тривалість)-тривалість:slow, hide(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, hide(), toggle(тривалість, стиль)-тривалість:ms, slideUp(), slideDown(), slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeTo(тривалість, непрозорість)-тривалість:slow, fadeToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeToggle(), fadeOut{тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, animate (властивості), delay(тривалість)-тривалість:ms, stop(очищення, кінцевий_перехід), stop(очищення), queue()
5	show (тривалість, стиль)-тривалість:slow, toggle(тривалість, стиль)-тривалість:fast, hide(), hide(тривалість, стиль)-тривалість:ms, toggle(тривалість)-тривалість:slow, show(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, slideToggle(), slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, slideUp(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeToggle(), fadeOut{тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, fadeToggle(тривалість)-тривалість:fast, fadeOut(), animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:ms, animate (властивості, тривалість,параметри)-тривалість:slow, animate (властивості), stop(), queue(функція) dequeue(), stop(очищення, кінцевий_перехід), delay(тривалість)-тривалість:fast
6	toggle (логічне_значення), toggle(тривалість, стиль)-тривалість:ms, show(), toggle(тривалість, функція)-тривалість:slow, hide(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, hide(тривалість, стиль)-тривалість:ms, slideDown(), slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideUp(), slideToggle(), fadeIn(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeToggle(), fadeToggle(тривалість)-тривалість:ms, fadeTo(тривалість, непрозорість)-тривалість:slow, fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:slow, animate (властивості, тривалість,параметри)-тривалість:fast, queue(функція) dequeue(), stop(очищення), stop(), queue()
7	hide(тривалість, стиль)-тривалість:ms, show (тривалість, стиль)-тривалість:slow, toggle (логічне_значення), hide(тривалість, функція)-тривалість:fast, hide(), toggle(тривалість, функція)-тривалість:ms, slideUp(), slideToggle(), slideUp(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideDown(), fadeOut (тривалість)-тривалість:fast, fadeIn(), fadeToggle(), fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:ms, fadeTo(тривалість, непрозорість)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, animate (властивості), delay(тривалість)-тривалість:slow, queue(), stop(), stop(очищення, кінцевий_перехід)

8	toggle(), hide(тривалість, функція)-тривалість:fast, show(), show(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, hide(), toggle (логічне_значення), slideDown(тривалість, функція)-тривалість:slow, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideToggle(), slideUp(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeToggle(тривалість)-тривалість:slow, fadeTo(тривалість, непрозорість)-тривалість:fast, fadeIn(тривалість)-тривалість:ms, fadeToggle(тривалість, функція)-тривалість:slow, fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість)-тривалість:slow, animate (властивості, тривалість,параметри)-тривалість:fast, delay(тривалість)-тривалість:ms, stop(), queue(функція) dequeue(), stop(очищення, кінцевий_перехід)
9	show (тривалість, стиль)-тривалість:slow, hide(), show(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, toggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, hide(тривалість, функція)-тривалість:slow, toggle(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideToggle(), slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, slideUp(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:ms, fadeToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeOut (тривалість)-тривалість:ms, fadeToggle(тривалість)-тривалість:slow, animate (властивості), animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість)-тривалість:ms, queue(функція) dequeue(), stop(очищення, кінцевий_перехід), stop(очищення), queue()
10	hide(тривалість, функція)-тривалість:slow, show(тривалість)-тривалість:fast, toggle(тривалість, стиль)-тривалість:ms, hide(тривалість)-тривалість:slow, show (тривалість, стиль)-тривалість:fast, toggle(тривалість)-тривалість:ms, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:slow, slideUp(), slideToggle(), slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeToggle(тривалість, функція)-тривалість:ms, fadeIn(тривалість)-тривалість:slow, fadeOut(), fadeIn(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість)-тривалість:fast, animate (властивості, тривалість,параметри)-тривалість:ms, delay(тривалість)-тривалість:slow, stop(), stop(очищення), stop(очищення, кінцевий_перехід)
11	toggle(тривалість, функція)-тривалість:fast, show(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, toggle(), show(тривалість)-тривалість:slow, show(), hide(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:ms, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:slow, slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, slideUp(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeToggle(), fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:slow, fadeOut(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeToggle(тривалість, функція)-тривалість:ms, fadeOut (тривалість)-тривалість:slow, animate (властивості), animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість)-тривалість:ms, stop(), queue(функція) dequeue(), stop(очищення), queue()
12	show(тривалість)-тривалість:slow, hide(), hide(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, toggle (логічне_значення), show(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, show(), slideToggle(), slideUp(), slideDown(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeToggle(тривалість)-тривалість:ms, fadeIn(), fadeToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, fadeOut (тривалість)-тривалість:fast, fadeIn(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість)-тривалість:fast, animate (властивості, тривалість,параметри)-тривалість:ms, stop(очищення, кінцевий_перехід), stop(очищення), queue(), stop()

13	show(тривалість)-тривалість:slow, toggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, hide(тривалість, стиль)-тривалість:ms, toggle(тривалість, стиль)-тривалість:slow, hide(), toggle(тривалість)-тривалість:fast, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:ms, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:slow, slideToggle(), slideDown(), fadeOut(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeOut(тривалість)-тривалість:ms, fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:slow, fadeTo(тривалість, непрозорість)-тривалість:fast, fadeIn(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, animate(властивості), animate(властивості, тривалість, параметри)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, queue(), delay(тривалість)-тривалість:ms, stop(очищення, кінцевий_перехід), stop()
14	toggle(тривалість, стиль)-тривалість:slow, hide(тривалість, стиль)-тривалість:fast, toggle(логічне_значення), toggle(), hide(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, hide(тривалість, функція)-тривалість:slow, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:ms, slideDown(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideToggle(), fadeTo(тривалість, непрозорість)-тривалість:fast, fadeToggle(), fadeToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeIn(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість, параметри)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:fast, stop(очищення), stop(), stop(очищення, кінцевий_перехід), queue(функція) dequeue()
15	show(тривалість, функція)-тривалість:ms, toggle(), toggle(тривалість, стиль)-тривалість:slow, show(тривалість)-тривалість:fast, show(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, hide(), slideToggle(), slideDown(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:ms, fadeIn(тривалість)-тривалість:slow, fadeOut(тривалість)-тривалість:fast, fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:ms, fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:slow, fadeToggle(тривалість)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість, параметри)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, stop(очищення), queue(), stop(), queue(функція) dequeue()
16	toggle(тривалість)-тривалість:ms, toggle(тривалість, стиль)-тривалість:slow, show(), hide(тривалість, стиль)-тривалість:fast, show(тривалість)-тривалість:ms, show(тривалість, стиль)-тривалість:slow, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:slow, slideToggle(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeToggle(), fadeIn(тривалість)-тривалість:ms, fadeIn(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, fadeToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeOut(), animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:ms, animate(властивості), animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, delay(тривалість)-тривалість:fast, stop(), queue(функція) dequeue(), queue()
17	toggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, toggle(тривалість, стиль)-тривалість:slow, hide(тривалість, функція)-тривалість:fast, toggle(логічне_значення), toggle(тривалість)-тривалість:ms, hide(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideDown(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, slideDown(), slideUp(тривалість, функція)-тривалість:ms, slideToggle(тривалість, функція)-тривалість:slow, fadeOut(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeToggle(тривалість, функція)-тривалість:slow, fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeTo(тривалість, непрозорість)-тривалість:ms, animate(властивості), animate(властивості, тривалість)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:fast, stop(), stop(очищення, кінцевий_перехід), delay(тривалість)-тривалість:ms, stop(очищення)

23	toggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, hide(), toggle (логічне_значення), hide(тривалість)-тривалість:fast, show(тривалість)-тривалість:ms, toggle(тривалість, стиль)-тривалість:slow, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:ms, slideUp(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideDown(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeIn(), fadeIn(тривалість)-тривалість:ms, fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:slow, fadeToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeOut(), animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:ms, animate (властивості), animate (властивості, тривалість,параметри)-тривалість:slow, queue(функція) dequeue(), stop(), queue(), stop(очищення, кінцевий_перехід)
24	show(тривалість, функція)-тривалість:fast, toggle (логічне_значення), toggle(тривалість, стиль)-тривалість:ms, show(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, hide(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, show(), slideUp(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, slideDown(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideDown(), slideToggle(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeToggle(тривалість)-тривалість:ms, fadeIn(тривалість)-тривалість:slow, fadeOut(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeOut(тривалість, функція)-тривалість:ms, fadeIn(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, animate (властивості, тривалість,параметри)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, animate (властивості), stop(), queue(функція) dequeue(), stop(очищення), delay(тривалість)-тривалість:slow
25	hide(тривалість, функція)-тривалість:fast, toggle(тривалість, стиль)-тривалість:ms, hide(тривалість, стиль)-тривалість:slow, show(тривалість)-тривалість:fast, show(тривалість, функція)-тривалість:ms, show(тривалість, стиль)-тривалість:slow, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideDown(), slideToggle(), slideDown(тривалість, функція)-тривалість:ms, fadeOut(тривалість, функція)-тривалість:slow, fadeOut(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeToggle(тривалість, функція)-тривалість:slow, fadeOut (тривалість)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість)-тривалість:ms, animate (властивості, тривалість,параметри)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, stop(), delay(тривалість)-тривалість:ms, queue(), queue(функція) dequeue()
26	toggle(тривалість, функція)-тривалість:slow, hide(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, show(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, hide(тривалість, стиль)-тривалість:slow, toggle(тривалість, стиль)-тривалість:fast, toggle (логічне_значення), slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, slideToggle(тривалість, функція)-тривалість:slow, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideToggle(), fadeOut(), fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:slow, fadeToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeToggle(), animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість)-тривалість:slow, animate (властивості), stop(очищення, кінцевий_перехід), stop(), delay(тривалість)-тривалість:fast, queue()
27	show(тривалість, функція)-тривалість:ms, toggle(тривалість, функція)-тривалість:slow, show (тривалість, стиль)-тривалість:fast, toggle(тривалість)-тривалість:ms, hide(тривалість)-тривалість:slow, hide(тривалість, стиль)-тривалість:fast, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:ms, slideToggle(тривалість, функція)-тривалість:slow, slideToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:ms, fadeOut(), fadeToggle(тривалість)-тривалість:slow, fadeIn(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeIn(), fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість)-тривалість:slow, animate (властивості), animate (властивості, тривалість,параметри)-тривалість:fast, stop(очищення, кінцевий_перехід), stop(), stop(очищення), queue()

28	toggle(тривалість)-тривалість:ms, show(тривалість, функція)-тривалість:slow, hide(), show(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, toggle(), toggle(тривалість, стиль)-тривалість:ms, slideToggle(), slideDown(тривалість, функція)-тривалість:slow, slideUp(), slideDown(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, fadeIn(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeToggle(), fadeOut(тривалість, функція)-тривалість:slow, fadeTo(тривалість, непрозорість)-тривалість:fast, fadeToggle(тривалість)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість,параметри)-тривалість:ms, queue(функція) dequeue(), stop(очищення), stop(), delay(тривалість)-тривалість:slow
29	show(), toggle(тривалість)-тривалість:fast, toggle(логічне значення), hide(), toggle(тривалість, стиль)-тривалість:ms, show(тривалість, стиль)-тривалість:slow, slideUp(), slideToggle(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideUp(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, slideUp(тривалість, функція)-тривалість:slow, fadeOut(тривалість, функція)-тривалість:fast, fadeIn(), fadeIn(тривалість, функція)-тривалість:ms, fadeTo(тривалість, непрозорість, стиль, функція)-тривалість:slow, fadeToggle(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість)-тривалість:ms, animate(властивості), animate(властивості, тривалість,параметри)-тривалість:slow, stop(очищення, кінцевий_перехід), stop(очищення), queue(), delay(тривалість)-тривалість:fast
30	hide(тривалість, стиль)-тривалість:ms, toggle(тривалість, стиль)-тривалість:slow, hide(тривалість, функція)-тривалість:fast, hide(тривалість)-тривалість:ms, toggle(), toggle(тривалість)-тривалість:slow, slideUp(), slideDown(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideDown(), slideDown(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeOut(), fadeTo(тривалість, непрозорість)-тривалість:slow, fadeIn(), fadeToggle(), fadeOut(тривалість, стиль, функція)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість)-тривалість:slow, animate(властивості), stop(), delay(тривалість)-тривалість:fast, stop(очищення, кінцевий_перехід), queue()
31	hide(тривалість, функція)-тривалість:ms, toggle(тривалість, стиль)-тривалість:slow, toggle(), hide(тривалість)-тривалість:fast, show(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, hide(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, slideDown(тривалість, функція)-тривалість:fast, slideDown(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, slideToggle(), slideDown(), fadeOut(тривалість, функція)-тривалість:slow, fadeIn(тривалість)-тривалість:fast, fadeIn(), fadeIn(тривалість, стиль, функція)-тривалість:ms, fadeOut(тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, animate(властивості, тривалість,параметри)-тривалість:fast, animate(властивості, тривалість, функція)-тривалість:ms, animate(властивості, тривалість, стиль, функція)-тривалість:slow, stop(очищення), delay(тривалість)-тривалість:fast, queue(), queue(функція) dequeue()

Приклад сторінки.

```

<!DOCTYPE html >
<html >
<head>
<title>jquery : lab2_example </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="Author" lang="ua" content="Гаштемеленко Яваскриптик Перлович">
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
<meta name="Description" content="Приклади Web – сторінок. HTML Reference.">
<meta name="Keywords" content="Web - сторінка, jquery методи ">
<script src="js/jquery-1.5.2. min.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
p {
margin:10px;
}

```

```

em {
  color:#00f;
  font-weight:bold;
}
div#one {
  float:left;
  width:250px; height:250px;
  padding:10px; margin:10px;
  border:3px double #ccc;
}
div#three {
  float:left;
  width:250px; height:250px;
  padding:10px; margin:10px;
  border:3px double #ccc;
}
div { border: 2px solid #00f; }
</style>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  $("button#one").one("click", function(){
    $("p#one").append("<em>Привіт! </em>");
  });
  $("button#onetwo").one("click", function(){
    $("p#onetwo").append("<em>Поки! </em>");
  });

  $("button#two").toggle(function(){
    $("p#two").wrap("<div id='two'> </div>");
  }, function(){
    $("p#two").unwrap();
  });

  $("button#three").one("click", function(){
    $(this).before("<em> Новий текст до </em>")
      .after("<br><em>Новий текст після </em>");
  });
});
</script>
</head>
<body>
<div id="one">
Приклад застосування
методу <b> one(function) </b> та <b> append(HTML) </b>
<br/>
<button id="one" > Клацни по мені !</button>

<p id="one">Я хочу сказати </p>
<button id="onetwo" > А клацниш по мені! </button>
<b> </b>
<p id="onetwo">Я скажучу </p>
</div>
<div id="one">
Приклад застосування
методів <b> toggle(function), wrap(HTML) та wrap(HTML) </b>
<br>
<button id="two" >Обернути/Розгорнути</button>
<p id="two">Hello</p>
<p id="two">World</p>
</div>
<div id="three">
Приклад застосування
методів <i> before(HTML) та after(HTML) </i>
<br>
  <button id="three">Клацни по мені побачиш </button>
</body>
</html>

```

