US-01 | Kundenübersicht

SmartPoint Dynamics Case • Technischer Abschlussbericht • 15. Oktober 2026

1. Ziel und gefordertes Verhalten

Ein Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst fragt den SmartPoint Sales Assistant nach dem aktuellen Status eines Kunden. Der Agent soll offene Verkaufschancen (Verkaufsphase, geschätzter Umsatz und geplantes Abschlussdatum), offene Angebote und letzte Kundenaktivitäten abrufen, ohne dass zwischen Anwendungen gewechselt werden muss. Bei einem Kundennamen, der mehreren Konten entspricht, muss der Agent nachfragen. Die in der Aufgabenstellung angestrebte Antwortzeit liegt unter 10 Sekunden.

2. Was wurde umgesetzt

Komponente	Umsetzung / Rolle
Agent	SmartPoint Sales Assistant in Copilot Studio; generative Orchestrierung und Klärung mehrdeutiger Kundennamen.
Dataverse-Umgebung	CRM738378; Kunden- und Vertriebsdatensätze sind in Dataverse gespeichert.
Opportunity-Tool	Get Sales Opportunities: Microsoft-Dataverse-Connector, „List rows from selected environment“, Tabelle „Sales Opportunities“.
Weitere Abfrage-Tools	Get Sales Quotes; Get Customer Activities; Kontensuche über Dataverse-Connector.
Opportunity-Daten	Benutzerdefinierte Tabelle „Sales Opportunity“ mit Account-Lookup, Sales Stage (Choice), Estimated Revenue (Money) und Estimated Close Date.
Choice-Optionen	New = 427030000; Qualified = 427030001; Proposal = 427030002; Won = 427030003; Lost = 427030004.

3. Abnahmetests und beobachtete Ergebnisse

Test	Beobachteter Nachweis	Ergebnis
T1 – Kundenübersicht	Huber Logistik: vier offene Opportunities, ein offenes Angebot und eine letzte Aktivität zurückgegeben. Eine Opportunity enthält Phasencode, Umsatz 85.000 und Abschlussdatum 31.12.2026.	Funktional BESTANDEN
T2 – Mehrdeutiger Name	Bei „Huber“ fragte der Agent nach einer Auswahl zwischen Huber Logistik und Huber Maschinenbau GmbH; die anschließende Abfrage verwendete den ausgewählten Kunden.	BESTANDEN

4. Was derzeit nicht sauber funktioniert

Darstellung der Verkaufsphase: Dataverse speichert den korrekten Choice-Wert, aber die direkte Connector-Ausgabe, die der Agent verwendet, zeigt 427030000 statt der lesbaren Bezeichnung „New“. Die zugrunde liegenden Daten sind korrekt; die Einschränkung betrifft die Ausgabeformatierung.

Währung: Die Opportunity von Huber Logistik wurde mit der Währung USD geprüft, während eine Agentenantwort den Betrag als EUR darstellte. Das Währungssymbol ist daher nicht zuverlässig. Der Bericht verwendet „85.000 (Währung in der Ausgabe zu prüfen)“, ohne EUR zu behaupten.

Leistung: Die geforderte Ende-zu-Ende-Antwortzeit unter 10 Sekunden wurde nicht abschließend gemessen; hierfür wird kein bestandener Leistungstest behauptet.

Versuchte Verbesserung: Ein Prototyp einer Dataverse-Formelspalte für die Phasenbezeichnung wurde vom Formeleditor abgelehnt und vor dem Speichern verworfen. Es entstand keine Schemaänderung. Eine fest codierte Zuordnung in den Agentenanweisungen und ein zusätzlicher Flow wurden nicht umgesetzt.

Demonstrationsfragen zu den Abnahmetests

T1 · Kundenübersicht

BESTANDEN

Frage für den Copilot-Studio-Testchat:

> Was läuft gerade bei Huber Logistik?

Nachweis: Vier offene Opportunities, ein offenes Angebot, eine letzte Aktivität; Umsatz 85.000 und Abschluss 31.12.2026.

T2 · Mehrdeutiger Name

BESTANDEN


Frage für den Copilot-Studio-Testchat:

> Zeig mir die Opportunities von Huber.

Nachweis: Rückfrage zwischen Huber Logistik und Huber Maschinenbau GmbH; danach gezielte Abfrage.

5. Gesamtarchitektur

Das Diagramm zeigt die Zielarchitektur der Fallstudie. Blau kennzeichnet die in US-01 verwendeten Komponenten und Verbindungen; Grau zeigt geplante oder separate Fähigkeiten. Der Teams-Kanal sowie Sicherheits- und Governance-Funktionen dienen als Architekturkontext und sind kein Nachweis ihrer Fertigstellung.



Architekturhinweise

US-01 folgt dem Pfad: Benutzeranfrage → Copilot-Studio-Agent → Dataverse-Kontensuche / Get Sales Opportunities / Get Sales Quotes / Get Customer Activities → zusammengefasste Antwort. SharePoint-Abfragen, Flows zum Erstellen von Opportunities, Teams-Bereitstellung und Durchsetzung von Sicherheitsregeln gehören zur übergeordneten Architektur; ihre Darstellung bedeutet nicht, dass sie durch T1/T2 validiert wurden.

6. Abschluss und nächste Arbeiten

US-01 wurde mit T1 und T2 funktional demonstriert. Die Probleme mit Phasenbezeichnung und Währungsdarstellung bleiben als Darstellungsfehler sichtbar; die Prüfung der Antwortzeit bleibt ein offener Abnahmepunkt. Die nächste separate Story ist US-02 Produktwissen (T3/T4), nachdem der Abschluss von US-01 über Codex in PROJECT_PLAN.md dokumentiert wurde.

7. Praxisbeispiel | Huber Logistik

Dieses Beispiel steht bewusst am Ende und dient zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch sowie für eine wiederholbare Demonstration.

Schritt A – Kundenstatus erfragen

Benutzer: „Was läuft gerade bei Huber Logistik?“

Agentenverhalten: Ermittelt das Kundenkonto und ruft zugehörige offene Verkaufschancen, Angebote und Aktivitäten über Dataverse-Tools ab.

Schritt B – Abgerufene Fakten prüfen

Datensatz	Verifiziertes Beispiel
Konto	Huber Logistik
Opportunities	Vier offene Opportunities, darunter Logistics Fleet Modernization und drei AX-300-Follow-up-/Test-Opportunities.
Hervorgehobene Opportunity	Logistics Fleet Modernization – Sales Stage: 427030000 (= New in Dataverse); geschätzter Umsatz: 85.000; geplanter Abschluss: 31.12.2026.
Angebot	QUO-2026-002; 85.000.
Letzte Aktivität	Aufgabe „Follow-up call“, 15.10.2026 um 09:30 UTC.

Schritt C – Umgang mit Mehrdeutigkeit demonstrieren

Benutzer: „Zeig mir die Opportunities von Huber.“

Agent: Fordert eine Auswahl zwischen Huber Logistik und Huber Maschinenbau GmbH an. Nach Auswahl von Huber Logistik ruft der Agent die Datensätze des beabsichtigten Kunden ab. Das ist T2 und keine neue Story.

Schritt D – Umsetzung erklären

Der Benutzer spricht mit einem Copilot-Studio-Agenten. Dieser ruft schreibgeschützte Dataverse-Connector-Tools in CRM738378 auf und erstellt aus den zurückgegebenen Zeilen eine Antwort. Die Kontensuche verhindert, dass zwei ähnlich benannte Kunden verwechselt werden. Die Spalte Sales Stage ist ein Dataverse-Choice-Feld; der Connector gab dessen Ganzzahlwert zurück, sodass die lesbare Bezeichnung nicht zuverlässig in der Antwort erschien. Für den lesenden US-01-Pfad wird kein Power-Automate-Flow verwendet.

Fazit der Demonstration

Was funktioniert: Kundensuche, Klärung mehrdeutiger Namen, Abruf von Opportunities, Angeboten und Aktivitäten. Was offen bleibt: zuverlässig formatierte Choice-Bezeichnung, korrektes Währungssymbol und gemessene Ende-zu-Ende-Latenz. Diese Punkte nicht als vollständig gelöst darstellen.