

5-5

코어 객체 (내장 객체) — Date

### Date 객체

- □ Date 객체
  - □ 시간 정보를 담는 객체
  - □ 현재 시간 정보로 초기화된 객체 생성

Date객체가 생성되는 시점의 시간 정보를 가짐. 시간이 트른다고해서 now가 현재 시간으로 계속 업데이트 되는 것은 아님!

```
var now = new Date(); //현재 날짜와 시간(시, 분, 초) 값으로 초기화된 객체 생성
```

□ 지정된 객체 생성 (순서: 년, 월, 일, 시, 분, 초, 밀리초)

```
var startDay = new Date(2018, 2, 1); // 2018년 3월 1일(2는 3월을 뜻함)
```

🗖 Date 객체 활용

\*\*월(month) 값이 o부터 시작!

```
      var now = new Date();
      //현재 시간정보(현재날짜, 시간) 로 초기화된 객체 생성

      var date = now.getDate();
      // 날짜.

      var hour = now.getHours();
      // 시간.

      var day = now.getDay();
      //요일을 정수로 리턴. (일요일:0, 월요일:1, ....토요일:6)
```

# Date 객체의 메소드\_날짜정보를 가져올때(get)

종류	설명
getFullYear()	<b>나자리 연도 리턴</b>
getMonth()	월을 나타내는 정수 리턴 (1월:o, 2월:1, 12월:11)
getDate()	날짜 리턴(1~31)
getDay()	요일을 나타내는 정수 리턴(일요일:o, 월요일:1, 토요일:6)
getHours()	o~23 사이의 정수 시간 리턴
getMinutes()	o~59 사이의 정수 분 리턴
getSeconds()	o~59 사이의 정수 초 리턴
getMilliseconds()	o~999 사이의 정수 밀리초 리턴
getTime()	197o년 1월1일 o시o분o초를 기준으로 현재시간까지 경 과된 <mark>밀리 초</mark> 리턴

# Date 객체의 메소드\_날짜 정보를 수정할때(set)

종류	설명
setFullYear(year)	year를 년도 값으로 저장
setMonth(month)	month(o~ll)를 월 값으로 저장
setDate(date)	date(1~31)를 날짜 값으로 저장
setHours(hour)	hour(o~23)를 시간 값으로 저장
setMinutes(minute)	minute(o~59)를 분 값으로 저장
setSeconds(second)	Second(o~59)를 초 값으로 저장
setMilliseconds(ms)	ms(o~999)를 밀리초 값으로 저장
setTime(t)	밀리초 단위인 †값으로 시간 저장

#### Date 객체의 메소드\_문자열로 리턴

종류	설명
toGMTString()	객체에 든 시간 정보를 GMT 표준 표기 방식으로 문자 열로 리턴
toLocaleString()	객체에 든 시간 정보를 로컬 표현의 문자열로 리턴
toLocaleTimeString()	객체에 든 시간 정보를 로컬 시간 오전 lo:12:32 와 같 이 표현

#### 예제) Date 객체 생성 및 활용

```
(script)
var now = new Date(); // 현재 시간 값을 가진 Date 객체 생성
document.write("현재 시간: " + now.toGMTString() + "〈br〉〈hr〉");
document.write(now.getFullYear() + "년도(br)");
document.write(now.getMonth() + 1 + "월(br)");
document.write(now.getDate() + "9\br>");
document.write(now.getHours() + "AI(br)");
document.write(now.getMinutes() + "분(br)");
document.write(now.getSeconds() + "초(br)");
document.write(now.getMilliseconds() + "밀리초(br)(hr)");
var next = new Date(2018, 8, 7, 12, 12, 12); // 8은 9월
document.write("next.toLocaleString():" + next.toLocaleString() + "\br\");
</script>
```

#### 문제) 자신이 태어난 요일 구하기

- □ 특정 날짜의 정보(년도, 월, 일)를 담고있는 Date 객체 만들기
- □ 날짜 정보 가져오기 (년도, 월, 일, 요일)

# 내 생일 날짜 정보

내 생일은 몇 월:

내 생일은 몇 일:

내 생일은 무슨 요일: