MADRID EDUCA APOYO

PROMPT MAESTRO v2.4 · FILTROS ACUMULATIVOS

BUSCADOR EDUCATIVO CON EVIDENCIA OFICIAL Y FILTROS QUE SE ACUMULAN

1. NÚCLEO DEL MVP

Madrid Educa Apoyo localiza centros con atención preferente oficialmente publicada para TEA, discapacidad auditiva y discapacidad motora. También separa Educación Especial, discapacidad visual y altas capacidades como modalidades, equipos o programas, sin presentarlos como redes nominales equivalentes.

La aplicación orienta. No diagnostica, no asigna centro y no garantiza plaza.

2. REGLA DE FUENTES

Prioridad	Fuente	Uso
1	Comunidad de Madrid	Especialización, centro, etapa, modalidad y procedimiento
2	Ayuntamiento de Madrid	Datos prácticos de centros situados en Madrid capital
3	EDUCAbase	Taxonomía y contexto agregado; nunca especialización nominal

3. ENTRADAS VISIBLES

Bloque	Entrada	Salida
Atención preferente	TEA	Centros A1/A2
Atención preferente	Discapacidad auditiva	Centros A1/A2
Atención preferente	Discapacidad motora	Centros A1/A2
Modalidad	Educación Especial	Centros y unidades sin inferir necesidad

Equipo	Discapacidad visual	EOEP, medidas y procedimiento
Programa	Altas capacidades	PEAC, CREACIM y trámite

4. EVIDENCIA

```
A1 = necesidad nominal + etapa confirmada + oferta vigente
A2 = necesidad nominal + etapa o vigencia por comprobar
La evidencia se calcula por centro + necesidad + etapa + instantánea
```

5. CONTINUIDAD

- Mismo centro con Primaria y ESO, comprobando el apoyo por etapa.
- CEIPSO para 1.º y 2.º de ESO.
- Adscripción única o múltiple, evaluando cada destino.
- Si faltan datos: continuidad no verificada, nunca inexistencia afirmada.

6. SALIDAS

- ¿Por qué aparece este centro?
- Comparador sin rankings.
- Pasaporte local con filtros, evidencia, continuidad y preguntas.
- Fuentes, vigencia y limitaciones visibles.

ANEXO N. FILTROS ACUMULATIVOS

Todos los filtros del buscador deben acumularse. La selección de un filtro no sustituye ni reinicia los anteriores. El resultado final debe cumplir simultáneamente todos los criterios activos, salvo las selecciones múltiples dentro de una misma dimensión, que por defecto funcionan como alternativas OR.

Entre dimensiones se aplica AND. Dentro de una misma dimensión multiselección se aplica OR, excepto cuando la interfaz ofrezca expresamente "debe cumplir todas".

N.1. Regla lógica

```
resultado =
  necesidad_seleccionada
  AND etapa_seleccionada
  AND territorio_seleccionado
  AND titularidad_seleccionada
  AND modalidad_seleccionada
  AND servicios_seleccionados
  AND accesibilidad_seleccionada
  AND nivel_evidencia_permitido

Dentro de una dimensión:
  titularidad = publico OR concertado
  servicios = comedor AND transporte, si ambos se marcan como obligatorios
  necesidades = TEA OR auditiva, solo en modo multibúsqueda explícito
```

N.2. Comportamiento por dimensión

Dimensión	Operador	Ejemplo
Necesidad educativa	Una sola en flujo normal; OR en multibúsqueda	TEA
Etapa	Una o varias; OR	Primaria o ESO
Territorio	AND con el resto	Alcalá de Henares + 20 km
Titularidad	OR entre opciones	Público o concertado
Modalidad	OR entre modalidades seleccionadas	Preferente o Educación Especial
Servicios obligatorios	AND	Comedor y transporte escolar
Servicios opcionales	No excluyen; ordenan o etiquetan	Aula matinal preferida
Accesibilidad obligatoria	AND	Acceso físico confirmado
Evidencia	AND	Solo Confirmado para esta etapa

N.3. Estado persistente de la búsqueda

- Cambiar el municipio conserva necesidad, etapa, titularidad y servicios.
- Cambiar la etapa conserva necesidad y territorio.
- Cambiar de pestaña a Continuidad, Comparador o Pasaporte conserva todos los filtros.
- Volver desde una ficha conserva la lista, el orden y la posición de desplazamiento.
- Recargar la aplicación restaura filtros desde la URL o el estado local no identificativo.
- El botón "Limpiar todos" es la única acción que reinicia la consulta completa.

```
search_state:
  need: autism
  stages: [primary]
  municipality: "Madrid"
  radius_km: 20
  ownership: [public, publicly_funded_private]
  modalities: [preferred_mainstream]
  required_services: [canteen, school_transport]
  preferred_services: []
  accessibility_required: []
  evidence_filter: [A1, A2]
  sort: evidence_then_distance
```

N.4. URL reproducible

```
/buscar?need=autism&stage=primary&municipality=28079&radius=20&ownership=public,concerted&modality=preferred&required=canteen,transport&evidence=A1,A2
```

- La URL no contiene nombre del menor, diagnóstico libre ni dirección exacta.
- Los parámetros se validan contra listas controladas.
- Una URL antigua con valores obsoletos muestra aviso y aplica la migración correspondiente.
- Compartir la URL reproduce la consulta, no datos personales.

N.5. Contadores dinámicos

Cada opción debe mostrar cuántos resultados quedarían si se añade el filtro al estado actual, sin borrar los filtros ya aplicados.

Estado	Presentación
Disponible	Comedor (12)
Disponible, deja pocos resultados	Transporte escolar (2)
Sin resultados al combinar	Aula matinal (0), desactivada con explicación
Dato no estructurado	Accesibilidad visual: información insuficiente
Opción incompatible	ESO no disponible para la modalidad seleccionada

N.6. Resumen de filtros activos

```
Filtros activos:
[TEA ×] [Primaria ×] [Madrid ×] [20 km ×]
[Público o concertado ×] [Comedor obligatorio ×]
[Transporte obligatorio ×] [A1/A2 ×]

Resultados: 6 centros
[Limpiar todos]
```

- Cada chip elimina únicamente ese filtro.
- La categoría educativa seleccionada no desaparece al modificar filtros secundarios.
- Los filtros obligatorios se distinguen de las preferencias.
- El número de resultados se anuncia a lectores de pantalla mediante aria-live="polite".

N.7. Sin resultados

Cuando la intersección acumulativa produce cero resultados, la aplicación no debe borrar criterios automáticamente.

1. Mostrar qué combinación ha producido cero resultados.

2. Sugerir retirar un filtro concreto, indicando cuántos resultados aparecerían.
3. Permitir ampliar radio.
4. Permitir cambiar un servicio de obligatorio a preferido.
5. Mantener intacta la necesidad educativa.
6. No introducir centros B1/B2/C ni genéricos para rellenar la lista.

```
no_results:
  reason: "No hay centros A1/A2 que cumplan comedor y transporte en 20 km"
  relaxations:
    - remove: school_transport
      resulting_count: 4
    - radius_km: 30
      resulting_count: 2
  applied_automatically: false
```

N.8. Comparador y Pasaporte

- Solo pueden seleccionarse centros presentes en la consulta acumulativa actual.
- Si un filtro excluye un centro ya seleccionado, mostrar aviso y retirarlo solo tras confirmación o marcarlo como fuera de consulta.
- El Pasaporte guarda los filtros aplicados junto con la fecha, fuentes y centros.
- La continuidad hereda necesidad, etapa actual y territorio; el usuario puede ampliar el radio sin perder los demás criterios.

N.9. Implementación

```
type SearchState = {
  need: NeedId | null;
  stages: StageId[];
  municipality: string | null;
  radiusKm: number | null;
  ownership: OwnershipId[];
  modalities: ModalityId[];
  requiredServices: ServiceId[];
  preferredServices: ServiceId[];
  accessibilityRequired: AccessibilityId[];
  evidence: EvidenceId[];
};

const matches = (centre, state) =>
  matchesNeed(centre, state.need) &&
  matchesAnyStage(centre, state.stages) &&
  matchesTerritory(centre, state) &&
  matchesAnyOwnership(centre, state.ownership) &&
  matchesAnyModality(centre, state.modalities) &&
  matchesAllServices(centre, state.requiredServices) &&
  matchesAllAccessibility(centre, state.accessibilityRequired) &&
  matchesEvidence(centre, state.evidence);
```

N.10. Pruebas

ID	Escenario	Esperado
FIL-001	TEA + Primaria + Madrid	Cumple los tres criterios
FIL-002	Añadir comedor	Conserva los anteriores y reduce resultados
FIL-003	Público + concertado	OR dentro de titularidad
FIL-004	Comedor + transporte obligatorios	AND entre servicios
FIL-005	Cambiar radio	Conserva necesidad y etapa
FIL-006	Volver desde ficha	Conserva filtros y scroll

FIL-007	Cero resultados	No elimina filtros automáticamente
FIL-008	Quitar un chip	Elimina solo ese criterio
FIL-009	Recargar URL	Restaura consulta
FIL-010	Pasaporte	Incluye filtros y fecha
FIL-011	Continuidad	Hereda necesidad, etapa y territorio
FIL-012	Lector de pantalla	Anuncia recuento actualizado

N.11. Texto para el prompt de ejecución

Todos los filtros son acumulativos. Aplica AND entre dimensiones y OR dentro de selecciones múltiples de la misma dimensión, salvo servicios marcados como obligatorios, que deben cumplirse todos. Mantén el estado al cambiar filtros, abrir fichas, ir a Continuidad, Comparador o Pasaporte y al recargar mediante una URL reproducible sin datos personales. Muestra chips de filtros activos, contadores dinámicos y sugerencias de relajación cuando no existan resultados, pero nunca elimines filtros automáticamente ni rellenes con centros sin evidencia.