

Staat van inlichting oorende bij het bestek voor
van een woning met garage aan de Kolhornseweg-hoek Lijsterbeslaan
te Hilversum.

par: 19 A.b. 4. Tegen de plafondhangers boven de slaapkamers zacht board
aan te brengen in verdeling volgens tekening. Tussen de
plafondhangers de nodige tussenregels aan te brengen op
afstanden van \pm 60 cm. De naden tussen de boardplaten
te markeren door aan te brengen schuine kanten. De plafonds
af te werken met plintjes. Boven de badkamer een gestucadoor
plafond als omschreven.

c.4. te lezen als volgt: Langs alle vloeren, behoudens in gara-
ge, plinten aan te brengen, enz.

B.a. De gordingen zwaar 8 x 18 en 6.5 x 16.5 cm.

b.2. De houtwolplaten, voorzover deze buiten in het gezicht
komen, tweemaal te bestrijken met silicaat.

par: 23 C. a. 2 Deafvoer W.C. op de verdieping in verbindingg te
brengen met de riolering.

par: 24 A. Gasleiding.
De gasleiding te maken vanaf de meter onder de verdieping-
trap naar de geijser op de badkamer van $5/4$ " leiding en
naar de keuken van $3/4$ " leiding. De leiding in de keuken
af te monteren met verchroomde slangkraan.
De aansluitkosten aan leidingen zijn voor rekening van
den aannemer.

par: 30 B. De radiatoren tweemaal te schilderen met radiatorenverf.
attentie late levering evenzo de in het gezicht blijvende leidingen van de ver-
warming. (radiatoren oppervlak \pm 56 m²).

par: 33. Bij den aanleg van de centrale verwarming zal de aannemer
idem de nodige hulp verstrekken bij het binnenbrengen van de
zwaardere delen; voorts de nodige sleuven en gaten doen
hakken, luiken maken en dichten en alle verdere werkzaam-
heden doen verrichten voor den aanleg.

Hilversum, 3 Juli 1948.
C. Trappenburg,
Arch. B.N.A.

ontluchting W.C.