Projektet

Valbara krav som vi valt:
Beslutstabeller
Ekvivalensklasser
Mockramverk

Val av projekt:
Kassasystem

Pengar (Alex)
I princip det som gjordes när vi gick igenom TDD. En klass som representerar pengar

Bankkonto (Alex)
Kopplat till person

Varuklass (Alex)
Varje varuklass har en varugrupp

Valutor (Albin)
En möjlig utökning av ovanstående så att systemet stödjer flera valutor. Kan ge intressanta effekter om man tänker på växelkurser, och vad som ska hända om kunden inte betalar med ett exakt belopp. I vilken valuta ska kunden då få växel?

Varugrupper (Hugo)
Samlingar av varor med något gemensamt, ofta använt i samband med rabatter, eller för att generera statistik. Man bör kunna lägga till och ta bort varor ur gruppen, samt iterera över den7.
Mat, hushåll, osv.
Rabattfunktioner

Mer komplicerade rabatter (Hugo)
Mer komplicerade rabatter är till exempel tag 3 betala för 2, rabatter som bara gäller max 2 köp per kund, rabatter som kräver att kunden handlat över ett visst belopp med eller utan den rabatterade varan, eller att det är en spe-

ciell tid på dagen och kanske bara gäller vissa kunder så som pensionärsrabatter dagtid vissa dagar, eller happy hour. (**BESLUTSTABELLER**)

Kund (Abbe)
En kund har ett medlemskap och en plånbok

Medlemskap (separat från plånbok) (Abbe)
Många affärskedjor erbjuder medlemskap till sina kunder. Dessa ger ofta någon typ av fördel för kunden, samtidigt som de tillåter affären att samla in betydligt mer information om kunden och dennes köp.
Medlemskap kan också vara tidsbegränsade, kosta pengar, ha en minimiålder, etc. (**BESLUTSTABELLER**)


Kunder
Basically personklass

Kvitton (Albin)
Ska printas ut med info

Momskategorier (Abbe)

Pant (Abbe)

Lagersaldo (Abbe)


Pengar
+ field: type
+ field: type
+ field: type
Valutor
+ field: type
+ field: type
+ field: type
Pengakonto
+ field: type
+ field: type
+ field: type
Identifikation
+ field: type
+ field: type
+ field: type
rabatter
+ field: type
+ field: type
+ field: type
Medlemskap
+ field: type
+ method(type): type
Varuklass
+ field: type
+ field: type
+ field: type
Varugrupper
+ field: type
+ field: type
+ field: type