

Serious. Solid. Impact.

|                      |                                    | автоматичний запобіжник   |        |   |
|----------------------|------------------------------------|---|--------|---|
|                      | VORTEX                             | "ластівчин хвіст", Пикатінні  |        |   |
| AirTact              |                                    | ергономічний приклад для правші і шулі                                |        |   |
| Vortex               |                                    | ложа - пластик, пістолетна рукоять                                    | 115,00 | 6 |
|                      |                                    | інтегрований саундмодератор   |        |   |
|                      | 1                                  | Vortex - газова пружина   |        |   |
|                      | 1 40303 M/C 1133 MM -> 442/301     | автоматичний запобіжник   |        |   |
|                      |                                    | автоматичнии запосіжник<br>"ластівчин хвіст", Пикатінні               |        |   |
|                      |                                    | ластівчин двіст , пикатінні<br>ергономічний приклад для правші і шулі |        |   |
| AirTact ED           |                                    | 1   | 104,00 | 9 |
|                      |                                    | ложа - пластик, пістолетна рукоять                                    |        |   |
|                      | 1                                  | інтегрований саундмодератор   |        |   |
|                      |                                    | ÿ   |        |   |
|                      | V <b>©</b> R,T,E,X                 | автоматичний запобіжник   |        |   |
|                      |                                    | "ластівчин хвіст", Пикатінні  |        |   |
| AirTact ED<br>Vortex |                                    | ергономічний приклад для правші і шулі                                | 115,00 | 6 |
| vortex               |                                    | ложа - пластик, пістолетна рукоять                                    |        |   |
|                      |                                    | Vortex - газова пружина   |        |   |
|                      | 1                                  | інтегрований саундмодератор   |        |   |
|                      | QUATIRO SÃS                        | Quattro Trigger   |        |   |
|                      | Cital Education Spring             | автоматичний запобіжник   |        |   |
| 90                   |                                    | металевий спуск. гачок, що регулюється                                | 130,00 | 6 |
|                      |                                    | "ластівчин хвіст"   | ,      |   |
|                      | <b>A A</b>                         | ложа - пластик з ергомічними вставками                                |        |   |
|                      | 1                                  |   |        |   |
|                      |                                    | автоматичний запобіжник   |        |   |
|                      | - A4                               | "ластівчин хвіст", Пикатінні  |        |   |
| Striker 1000S        |                                    | ложа - пластик с ергономічними  | 122,00 | 6 |
| Striker 1000B        |                                    | вставками   | 122,00 | ŭ |
|                      |                                    | для правші і шульги   |        |   |
|                      | 1                                  |   |        |   |
|                      | VORTEX                             | автоматичний запобіжник   |        |   |
|                      | Q AS PIRTON                        | "ластівчин хвіст", Пикатінні  |        |   |
| Striker 1000S        |                                    | ложа - пластик с ергономічними  | 147,00 | 3 |
| Vortex               |                                    | вставками   | 147,00 | 3 |
|                      |                                    | для правші і шульги   |        |   |
|                      | 1 № \$305 м/с ←1095 мм→ \$\$2900 г | Vortex - газова пружина   |        |   |
|                      | VORTEX                             | Quattro Trigger   |        |   |
|                      | QUATTRO SăS                        | автоматичний запобіжник   |        |   |
| 125 TH               |                                    | металевий спуск. гачок, що регулюється                                | 225.00 |   |
| Vortex               |                                    | "ластівчин хвіст", Пикатінні  | 235,00 | 6 |
|                      |                                    | пістолетна рукоятка   |        |   |
|                      | 1                                  | ложа - пластик  |        |   |
|                      |                                    | Quattro Trigger, автоматичний запобіж.                                |        |   |
|                      | QUATIRO SÃS                        | "ластівчин хвіст", Пикатінні  |        |   |
| 107.5                |                                    | пістолетна рукоятка   | 4<0.00 |   |
| 125 Sniper           |                                    | ложа - пластик  | 260,00 | 3 |
|                      |                                    | антабки+ремінь, сошки   |        |   |
|                      | 1                                  | для правші і шульги   |        |   |
|                      |                                    | •                               |        |   |

|                   | OUATIRO SAS | Quattro Trigger<br>автоматичний запобіжник  |        |   |
|-------------------|-------------|---|--------|---|
| 150 TH<br>Torpedo | 1           | металевий спуск. гачок, що регулюється "ластівчин хвіст", Пикатінні пістолетна рукоятка | 330,00 | 3 |
|                   | 1           | ложа - пластик  |        |   |



## Serious. Solid. Impact.

|                |   | In m.                                   |        |   |
|----------------|---|---|--------|---|
|                | QUATTRO   | Quattro Trigger                         |        |   |
|                | B KOMNJEKTI:  | з'ємний резервуар, макс. тиск - 200 Атм |        |   |
|                | Hacoc Hatsan  | спусковий гачок, що регулюсться         |        |   |
| Flash 101 Set  |   | "ластівчин хвіст", Пикатінні - 2шт.     | 425,00 | 1 |
|                | <b>110 Optima 4x32</b>  | ложа - композит, для правші і шульги    |        |   |
|                |   | магазин - 2 шт.                         |        |   |
|                | 12  | є можливість встановлення глушника      |        |   |
|                | QUATTRO   | Quattro Trigger                         |        |   |
|                | в комплекті:  | металевий спуск. гачок, що регулюється  |        |   |
|                |   | об'єм резервуара - 215 см³ (нез'ємний)  |        |   |
|                | <b>Hacoc Hatsan</b>   | пострілів з однієї закачки - до 145     |        |   |
| Flash Pup S    | <b>110 Optima 4x32</b>  | пласт. приклад для правші і шульги      | 425.00 | 1 |
| Set            |   | є можливість встановлення глушника      | 425,00 | 1 |
|                | io  | "ластівчин хвіст", Пикатінні - 2 шт.    |        |   |
|                |   | гумовий затильник, що регулюється       |        |   |
|                |   | автоматичний запобіжник                 |        |   |
|                | 14  | магазин - 2 шт.                         |        |   |
|                |   | Quattro Trigger                         |        |   |
|                | В комплекті:  | металевий спуск. гачок, що регулюється  |        |   |
|                | насос Hatsan  | об'єм резервуара - 215 см³ (нез'ємний)  |        |   |
|                |   | пострілів з однієї закачки - до 145     |        |   |
|                | <b>NO Optima 4x32</b>   | дерев'яний приклад для правші і шульги  |        |   |
| Flash Pup Set  |   | є можливість встановлення глушника      | 470,00 | 1 |
|                |   | "ластівчин хвіст", Пикатінні - 2 шт.    |        |   |
|                |   | гумовий затильник, що регулюється       |        |   |
|                | T   | автоматичний запобіжник                 |        |   |
|                | 14  \$\infty\$ \$\infty\$ 325 m/c ←650 mm→ \$\infty\$ 3080 \( \tau \) | магазин - 2 шт.                         |        |   |
|                |   | Quattro Trigger                         |        |   |
|                | B KOMIJEKTI: QUATTRO  |   |        |   |
|                | areas Artemis   | металевий спуск. гачок, що регулюється  |        |   |
|                | <b>Hacoc Artemis</b>  | об'єм резервуара - 255 см³ (з'ємний)    |        |   |
| BT 65 RB Elite | Demin -   | пострілів з однієї закачки - до 70      | 600.00 | 1 |
| DI OO KB EIITE |   | приклад для правші і шульги             | 690,00 | 1 |
|                |   | є можливість встановлення глушника      |        |   |
|                | T   | "ластівчин хвіст", Пикатінні - 2 шт.    |        |   |
|                | 10 0000 1 0000  | автоматичний запобіжник                 |        |   |
|                | 10  | магазин - 2 шт.                         |        |   |
|                | QIE QUATTRO   | Quattro Trigger                         |        |   |
|                | в комплекті:  | Quiet Energy - (на 50% тише)            |        |   |
|                | III AAA Hatsan  | макс. тиск - 250 Атм                    |        |   |
| Hercules       | <b>Hacoc Hatsan</b>   | об'єм резервуара - 500 см <sup>3</sup>  |        |   |
| Bully          |   | мет. спусковий гачок, що регулюється    | 900,00 | 1 |
|                |   | "ластівчин хвіст", Пикатінні - 2шт.     |        |   |
|                |   | ложа - композит, для правші і шульги    |        |   |
|                |   | магазин - 4 шт.                         |        |   |
|                | 17 🚪 €) 396 м/с ←920 мм→ #44650 г                                     | антабки для ременя                      |        |   |
|                | 1   | антаоки для ременя                      |        |   |

|                   | p                       | T .  |        |   |
|-------------------|-------------------------|--|--------|---|
|                   | Semi <b>Auto</b> Action | напівавтоматичний режим вогню                    |        |   |
|                   | в комплекті:            | макс. тиск - 250 Атм                             |        |   |
|                   |                         | об'єм резервуара - 500 см <sup>3</sup>           |        |   |
|                   | <b>Hacoc Hatsan</b>     | мет. спусковий гачок                             |        |   |
| BullMaster        | Kejic                   | "ластівчин хвіст", Пикатінні - 2шт.              | 925,00 | 1 |
|                   | REPIG                   | ложа - композит, для правші і шульги             | ,      | _ |
|                   |                         | магазин - 1 шт.                                  |        |   |
|                   |                         | антабки для ременя                               |        |   |
|                   |                         | пластиковий кейс в комплекті                     |        |   |
|                   | 14                      | гумовий затильник, що регулюсться                |        |   |
|                   |                         | автоматичний та напівавтоматичний                |        |   |
|                   |                         | запобіжник                                       |        |   |
|                   | в комплекті:            | об'єм резервуара - 580 см³                       |        |   |
|                   | <b>насос Hatsan</b>     | <b>Настан</b> ластівчин хвіст, Пикатинни - 3 шт. |        |   |
|                   | E. E.                   | пострілів з однієї закачки - до 130              |        |   |
| Blitz             |                         | макс. тиск - 250 Атм                             | 975,00 | 1 |
|                   | 102                     | ергономічний приклад                             |        |   |
|                   | _                       | пистолетна рукоятка                              |        |   |
|                   |                         | щока регулюється за висотою                      |        |   |
|                   | T .                     | діоптричний приціл, 3 магазина                   |        |   |
|                   |                         | ложа - композит                                  |        |   |
| Hatsan pump       |                         | до 200 Атм                                       | 140,00 | 1 |
| глушник<br>Hatsan |                         |  | 35,00  | 1 |
|                   | !                       | <u> </u>   |        |   |



|           |                 |                            |   |                       | 1  |
|-----------|-----------------|----------------------------|---|-----------------------|----|
| SP500     |                 |                            | запобіжник<br>корпус - пластик<br>гумове руків'я                  | 39,00                 | 10 |
|           | 1 1 1 140 m/c ← | –374 мм→ 🗱 914 г 👗         | Тумове руків и  |                       |    |
| B1-4P     | C C             |                            | "ластівчин хвіст"   | 40,00                 | 10 |
|           | 1               | –990 мм→ 🗱 2500 г 🔼 🔲      | ложа - пластик  |                       |    |
| B3-3      |                 |                            | запобіжник<br>"ластівчин хвіст"<br>ложа - дерево                  | 52,00                 | 10 |
|           | 1               | -1040 мм→ #3200 г          |   |                       |    |
| B3-3P     |                 | <del></del>                | запобіжник<br>"ластівчин хвіст"<br>ложа - пластик                 | 49,00                 | 10 |
|           | 1               | -1040 мм→ 🚜3200 г          | •   |                       |    |
| LB600     |                 |                            | запобіжник<br>"ластівчин хвіст"                                   | 52,00                 | 10 |
|           | 1               | -1090 мм→ 🗱 2800 г         | ложа - пластик  |                       |    |
| PP800R    |                 |                            | болтовий затвор<br>"ластівчин хвіст"<br>макс. тиск 20 bar         | 170,00                | 1  |
| FFOUCK    | 9               | –355 мм→ #\$1000 г 👗       | редуктор<br>руків'я - бук<br>глушник                              | з насосом -<br>230,00 | 1  |
| DDOOGGENG |                 |                            | бічний затвор<br>регульований спускний гачок<br>"ластівчин хвіст" | 210,00                |    |
| PR900GEN2 | 9               | −950 мм→                   | ложа - німецький бук<br>глушник<br>редуктор                       | з насосом-<br>270,00  | 1  |
|           |                 |                            | глушник + саундмодератор<br>бічний затвор<br>пікатінні            | 260,00                |    |
| M25       | 12              | -1230 мм→ <b>#3</b> 3800 г | регульований спускний гачок редуктор ложа - пластик               | з насосом -<br>320,00 | 1  |
|           |                 |                            | +   |                       |    |



|             |  | 11.1.1.1   | 1      | - |
|-------------|--|--|--------|---|
|             |  | пістолет + гвинтівка (СО2)<br>з'ємний приклад, з'ємний ствол |        |   |
|             |  | "ластівчин хвіст», регульована                               |        |   |
| CP2         |  | прицільна планка, двосходовий                                | 110,00 | 8 |
|             |  | спускний гачок, саундмодератор,                              |        |   |
|             | 077  |  |        |   |
|             | 9 👚 € 170 м/с ←975 мм→ 🗱 930-1500 г  | 2 магазини   |        |   |
|             |  | автоматичний запобіжник                                      |        |   |
|             |  | "ластівчин хвіст", пікатінні                                 |        |   |
| GR1250S NP  |  | регульована за висотою щока                                  | 115,00 | 6 |
| GR12305 IVI |  | ергономічний приклад   | 115,00 | v |
|             | -A -A  | ложа - пластик   |        |   |
|             | 1 № 360 м/с ←1180 мм→ #33650 г   | газова пружина   |        |   |
|             |  | автоматичний запобіжник                                      |        |   |
|             |  | "ластівчин хвіст", пікатінні                                 |        |   |
| GR1250W NP  |  | ложа - дерево  | 115,00 | 6 |
|             |  | газова пружина   |        |   |
|             | and the second s |  |        |   |
|             | 1   ■ 360 м/с ←1180 мм→  |  |        |   |
|             |  | запобіжник   |        |   |
|             |  | "ластівчин хвіст", пікатінні                                 |        |   |
| CD1400END   |  | ергономічний приклад   | 02.00  |   |
| GR1400F NP  |  | гумові вставки   | 93,00  | 6 |
|             |  | ложа - пластик   |        |   |
|             | 1  | газова пружина   |        |   |
| -           | * (II)   | **   | 1      |   |

| ПО - SPA 3-9x40  | Приціл 3-9х40 в комплекті з Artemis | 30,00 |
|------------------|-------------------------------------|-------|
| 110 - SPA 3-9X40 | Приціл 3-9х40                       | 40,00 |
| Сошки            |                                     | 10,00 |
| насос 30D        | до 300 Атм                          | 95,00 |



| I I  |       |     |
|--|-------|-----|
| репліка пістолету Макарова   |       |     |
| Blow-back  |       |     |
| 113 PM Blow корпус - метал   | 05.00 | 10  |
| back затвор - метал  | 85,00 | 12  |
| запобіжник   |       |     |
| 18 🚳 € 120 м/с ←162 мм→ 🗱 700 г 📠 великий магазин  |       |     |
| репліка Beretta 84   |       |     |
| корпус - метал   |       |     |
|  |       |     |
| 301<br>Затвор - метал<br>Запобіжник  | 52,00 | 12  |
|  |       |     |
| 19 № € 120 м/с ←163 мм → 🗱 742 г   |       |     |
|  | +     |     |
| репліка Beretta 92   |       |     |
| корпус - пластик   |       |     |
| 302  | 42,00 | 12  |
| запобіжник   |       |     |
| тонкий магазин   |       |     |
| 19 <b>1</b> 120 m/c ←223 mm→ <b>3</b> 670 г  |       |     |
| репліка М1911  |       |     |
| корпус - пластик   |       |     |
| затвор - пластик   | 20.00 |     |
| 304  | 38,00 | 12  |
| тонкий магазин   |       |     |
| 19 <b>1</b> 20 m/c ←223 mm→ <b>3</b> 3606 Γ  |       |     |
| легендарний C-11   | +     |     |
| корпус - пластик   |       |     |
| The state of the s |       |     |
| 305  | 36,00 | 12  |
| запобіжник   |       |     |
| тонкий магазин   |       |     |
| 19 <b>№</b> €120 м/с ←170 мм→ <b>№</b> 427 г   |       |     |
| репліка Beretta 92   |       |     |
| корпус - пластик   |       |     |
| 306  | 39,00 | 12  |
| запобіжник   | ,***  |     |
| тонкий магазин   |       |     |
| 19 <b>1</b> 120 m/c ←208 mm→ <b>3</b> 3496 Γ   |       |     |
| репліка Colt Defender  |       |     |
| корпус - пластик   |       |     |
| затвор - пластик   | 20.00 | 1.2 |
| 401  | 30,00 | 12  |
| магазин вбудовано в корпус   |       |     |
| 15 <b>1</b> ■ 130 M/C ← 185 MM → <b>33</b> 50 F  |       |     |
| репліка Colt Defender  | +     |     |
|  |       |     |
| корпус - метал   |       |     |
| 321  | 57,00 | 12  |
| запобіжник   |       |     |
| магазин вбудовано в корпус   |       |     |
| 19 <b>1</b> 19 <b>1</b> 120 m/c ←177 mm→ <b>3</b> 735 Γ  |       | Ī   |

| магазин до:<br>301, 304, 305,<br>306 | 6,00  |
|--------------------------------------|-------|
| магазин до: 113                      | 20,00 |

| SW R25   | СО2, 6 зарядів,<br>довжина загальна - 21,5см, вага - 776 г<br>початкова швідкість - 120 м/с  | 68,00 | 20 шт. |
|----------|--|-------|--------|
| SW R4    | СО2, 6 зарядів,<br>довжина загальна - 25,5 см, вага - 798 г<br>початкова швидкість - 120 м/с   | 70,00 | 12 шт. |
| XT 207-4 | пружинно-поршньова, 1 - зарядна<br>початкова швидкість - 195 м/с<br>довжина загальна / стволу - 102 / 41,9 см<br>пластик, сталевий ствол | 70,00 | 4 шт.  |