

人才库智能体 · 功能与工具清单

企业人才库工作台（resume-workbench）v1.7 · 本地内网部署 · 单 HR 角色 · 2026-09-23

一、一句话定位

面向研究院招聘 HR
的本地人才库工作台：收简历、建档案、按岗位试算匹配、给出可解释的建议档位；系统只建议、HR 确认才生效，不淘汰任何简历，全程审计留痕。内置一个受治理的智能体（LLM + 工具 + 循环）：只读查询直接执行，写操作一律先转「待确认提案」。

二、系统功能清单

功能	做了什么
收简历	IMAP 收信 + 本地文件夹导入；附件先落盘归档再解析，解析失败照样建档并标「待人工判读」；邮件标题带岗位名自动归岗
去重	三层去重：邮件 message_id → 文件 SHA256 → 身份键（手机号 > 邮箱 > 姓名 + 院校）；先判重再落盘；同人新版本归入原档
岗位匹配	「待指定」投递对全部在招岗位逐个试算（每个岗位各自抽取一次），取最合适者为建议岗位；HR 点「采纳」才真正归岗
评分与分档	纯规则四项打分（学历 0.25 / 年限 0.25 / 必需技能 0.35 / 加分项 0.15），建议 A/B/C/D 档；不调用模型，可复现
反幻觉	每条技能必须定位到简历原文片段（verified 标记），否则不计入岗位命中，仅留待人工核对
专业方向判定	学科目录（13 门类 / 93 一级学科）+ 技能大类对照，输出 对口 / 部分对口 / 错配 / 无法判定 + 置信度 + 依据通道
检索	技能精确召回（本体归一）/ 语义召回 / 相似人才三条路径，全部排除已归档
档案治理	软合并重复档案、软归档（可恢复）、批量归档、归档满 30 天才可彻底删除
审计与提案	查看/改档/改阶段/合并/清空等全部留审计；智能体写操作以「待确认提案」呈现
界面	10 个视图：人才库（分页 10 人/页，支持跳页）/ 投递管道 / 归档 / 智能助手 / 导入与来源 / 岗位管理 / 提案与审计 / 检索 / 邮箱配置 / 系统说明；CSV 导出「人才简介清单」
合规	敏感字段（民族/婚姻/生育等）进模型前替换；手机邮箱加密存储；性别仅取简历明写标签、筛选开关默认关闭、永不参与评分
运行环境	模型可切换：本地 Ollama / 内网 vLLM / OpenAI 兼容 API（当前 Qwen3-14B）；检索向量可降级本地哈希；降级状态在界面如实展示

三、智能体工具清单（20 个，与代码声明一一对应）

智能体 = 大脑（Qwen3-14B）+ 工具（下表）+ 循环（最多 5 轮，模型自主决定调哪个工具）+ 记忆（会话落库可恢复）。评分、分档、归岗建议均为纯规则计算，模型没有评分权。

3.1 只读工具（12 个，直接执行，不改库）

工具	做什么
search_candidates	按条件筛选候选人（档位/学历/年限/关键词/阶段）。返回真实库内数据，找不到就返回空，不要编造。
get_candidate	取某候选人的完整档案：基本信息、全部投递记录、技能（含原文证据）、标签。
pool_stats	人才库总览：人数、投递数、各档位分布、各阶段分布、待确认/待人工判读数量。
search_by_skills	按技能精确召回候选人。技能会先归一到本体（如 XRD = X射线衍射）。这是回答『做过 X 的人有哪些』的首选工具，结果可解释、每条都带原文证据。
semantic_search	语义检索：用于说不清关键词的需求（如『有难熔合金研发背景的博士』）。不如技能召回精确，适合探索性查找。
similar_candidates	找出与某候选人最相似的其他人才（向量相似），用于岗位适配替换、人才盘点。
list_jobs	列出岗位：名称、部门、状态（在招/停用）、必需技能、加分技能、学历与年限门槛、已收投递数。回答『现在招哪些岗位』『发布了几个岗位』『某岗位要求是什么』一律用这个工具，不要凭印象说岗位名称或数量。
pipeline_overview	招聘管道总览：各阶段人数、停留超过 15 天的积压、来源渠道分布。
mailbox_status	查看招聘邮箱抓取状态：模式、收信总数、待处理数、最近收到的邮件、抓取配置。
list_audit	查询操作审计日志（谁在何时改了什么）。可指定 entity（candidate/application/proposal）与 id。
list_proposals	列出待 HR 确认的写入提案（改档/改阶段/加标签/合并）。
explain_grade	解释某候选人当前档位是怎么算出来的：四项分值拆解、命中技能及其原文证据、缺失项、风险提示。纯规则计算，不调用模型，结论稳定可复现。

3.2 计算/生成类工具（3 个，纯计算或模型生成，不改库）

工具	做什么
analyze_fit	用模型对某候选人做岗位匹配分析，输出亮点/风险/一句话结论/建议档位。只在需要深入判断时调用；结果仅为建议，最终档位由 HR 决定。
compare_candidates	在给定候选人之间做横向对比（学历/年限/技能命中/评分），输出差异表。纯规则计算。
draft_interview_questions	为某候选人生成定制面试提纲（含考察意图），围绕其技能缺口与项目经历。

3.3 写操作工具（5 个，一律转「待确认提案」，HR 确认才落库）

工具	做什么
set_stage	【需 HR 确认】把某条投递推进到新阶段（新投递/已联系/初面/复面/待offer/已入职/已结束）。本工具只生成待确认提案，不会直接改库。

set_tier	【需 HR 确认】调整某条投递的档位。本工具只生成待确认提案，不会直接改库。
add_tag	【需 HR 确认】为候选人添加能力/类型标签。只生成待确认提案。
merge_candidates	【需 HR 确认】把疑似重复的两份档案合并（软合并，可撤销）。只生成待确认提案。系统不会自动合并——误合并的破坏性远大于重复入库。
add_note	【需 HR 确认】给某条投递给 HR 备注。只生成待确认提案。

四、明确禁用的工具（7 个，代码层直接拒绝）

发邮件 / 发消息 / 对外导出 / 删候选人 / 删简历 / 拒绝候选人 / 通知候选人。对应两条红线：系统不自动对外发送任何消息；没有随手删除入口（档案必须先归档、满 30 天才可彻底删除）。

五、模型与规则的分工（为什么可信）

模型负责：对话理解、决定调用哪个工具、岗位匹配的深入分析文案、面试提纲撰写、（可选的）简历字段抽取。规则负责：技能识别与证据校验、四项评分、A/B/C/D 分档、归岗建议、专业方向判定。——模型有「建议权」，没有「决定权」；所有结论可复现、可审计、可追责。

数据规模：4 个在招岗位 · 14 人档案 · 约 380 条端到端自检断言 · 界面验收探针全量通过。