

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA & PROMPT DE DESENVOLVIMENTO

Portal Institucional Multiconteúdo com Painel Administrativo

Eventos · Matérias · Imóveis · Vídeos

Preparado por Herick Neumann — Freelance Web Development
Agência responsável: BSEC · Cliente: [NOME DO CLIENTE]
Documento de referência para construção do projeto com Claude Code
Toledo/PR — 14 de setembro de 2026

Sumário

01	Visão geral do projeto
02	Resumo da reunião com o cliente
03	Referências de design analisadas
04	Design system proposto
05	Arquitetura da informação (sitemap)
06	Especificação funcional por módulo
07	Modelo de dados
08	Stack técnica recomendada
09	Integrações de API em detalhe
10	Requisitos não funcionais
11	Roadmap de implementação (0 a 100%)
12	Critérios de aceite / checklist de QA
13	Pontos em aberto e próximos passos
14	Prompt final consolidado para o Claude Code

01 · Visão geral do projeto

Este documento é uma especificação completa para o desenvolvimento de um **portal institucional multiconteúdo**, encomendado por um cliente da agência **BSEC** e desenvolvido por Herick Neumann como projeto freelance. O objetivo é entregar um site com identidade de "revista digital", quatro frentes de conteúdo (Eventos, Matérias, Imóveis e Vídeos) e um painel administrativo enxuto que permita ao próprio cliente operar o site com autonomia, com o mínimo de suporte técnico possível.

O documento está organizado em três blocos: (1) a leitura das referências visuais trazidas pelo próprio cliente, extraídas diretamente dos sites **dstq.com.br** e **revistadife.com.br**; (2) a especificação funcional, de dados e de integrações derivada da reunião de alinhamento realizada em 03/09/2026; e (3) um **prompt final, pronto para uso no Claude Code**, que consolida tudo isso em instruções de construção passo a passo, do zero até um MVP completo e funcional.

Como usar este documento: as seções 1 a 13 servem como raciocínio e justificativa de cada decisão. A seção 14 é o bloco de prompt em si — pode ser copiado integralmente e colado em uma sessão do Claude Code para iniciar a construção do projeto. Recomenda-se, ainda assim, revisar as seções anteriores antes de rodar o prompt, principalmente o modelo de dados e os pontos em aberto (seção 13), já que alguns dados (nome do cliente, domínio, fonte da API do CUB) precisam ser preenchidos antes do início do desenvolvimento.

Partes envolvidas

Papel	Responsável	Observações
Desenvolvimento	Herick Neumann	Freelance, via rede Farol.dev / relação direta com a agência BSEC
Agência / intermediação com o cliente final	BSEC	Marca exibida junto à logo do cliente no painel administrativo
Cliente final	[NOME DO CLIENTE]	Operará o painel administrativo no dia a dia; equipe enxuta (uso do WhatsApp comercial para assinaturas)

02 · Resumo da reunião com o cliente

Fonte: anotações automáticas (Gemini) da reunião realizada em 03/09/2026 às 08h49 (GMT-03:00).

Diretrizes de design e layout

- O cliente demonstrou preferência explícita por um layout "**clean**", com banners e imagens grandes que preservem qualidade e impacto visual em qualquer dispositivo ou tamanho de tela.
- O layout deve ser responsivo, com navegação do tipo revista, e permitir que a pessoa administradora reorganize livremente as fotos no feed.
- Foi solicitado um "**Modo Revista**": conteúdo consumido de forma sequencial e visual, com navegação por teclado ou por gestos de rolagem (mouse/touch), voltado principalmente para colonistas e newsletters.

Estrutura de conteúdo

- Quatro menus principais: **Eventos, Matérias, Imóveis e Vídeos**.
- A seção de Eventos funciona como repositório de fotos e vídeos, podendo exibir mídia solta ou organizada em blocos.
- Vídeos de eventos devem poder aparecer também na aba geral de Vídeos, sem duplicidade de envio — ou seja, upload único com exibição em múltiplos contextos.

Integrações e dados automáticos

- O site deve exibir automaticamente **data, hora e previsão do tempo**, evitando que o usuário precise sair da página para consultar essas informações.
- Foi solicitado um campo específico para o **CUB (Custo Unitário Básico)** da construção civil, atualizado via API, sem intervenção manual.
- Confirmada a integração de API de **cotação do dólar**.

Vídeos e performance

- Vídeos serão hospedados externamente (YouTube ou Instagram) para não pesar o servidor nem prejudicar a velocidade de carregamento.
- A navegação deve manter o usuário dentro do site, preferencialmente via **popups ou iframes**, evitando redirecionamentos externos.
- Conta paga do **Cloudflare** já confirmada, para otimização de imagens/mídia e performance geral.

Assinatura

O botão "Assine" direciona, por ora, para o WhatsApp comercial dos responsáveis (equipe de apenas duas pessoas). A estruturação de um fluxo de assinatura mais completo (planos, pagamento) fica para uma fase futura — a solução manual via WhatsApp deve ser mantida no MVP.

Painel administrativo

- Será usado como base um painel administrativo já existente da agência, utilizado em projetos anteriores (ex.: Revista DIF, Mundial FM), adaptado para este cliente.
- Deve exibir a logo do cliente junto com a marca da agência (BSEC).
- Funcionalidades administrativas: métricas de visualização de notícias (ordenação crescente/decrescente), gestão de status (rascunho/publicado), filtros regionais, e um contêiner do Google Tag Manager para reforço de segurança.
- Cada campo de upload deve conter instruções claras (formatos suportados, dimensões ideais) para reduzir dúvidas e chamados de suporte do cliente — objetivo de independência operacional.

Orçamento e próximos passos definidos em reunião

1. **[Herick Neumann]** Pesquisar uma fonte confiável de API para o metro cúbico (CUB) e realizar a integração no site.
2. **[Equipe]** Compartilhar exemplo de matéria que utiliza a integração de vídeo mencionada.
3. **[Herick Neumann]** Analisar os requisitos do projeto e definir o valor total do orçamento.
4. **[Herick Neumann]** Adaptar o modelo de painel administrativo disponibilizado às necessidades deste projeto.

03 · Referências de design analisadas

As duas referências trazidas pelo cliente foram inspecionadas diretamente (navegação real, incluindo página inicial, página de artigo, página de vídeo e página de eventos, além do menu completo). O objetivo aqui não é copiar nenhum dos dois sites, mas extrair os **padrões estruturais e de layout** que funcionam para esse tipo de portal, para servirem de inspiração ao novo design.

3.1 · dstq.com.br (revista de arquitetura, design e lifestyle)

- **Identidade visual editorial:** tipografia serifada itálica para títulos (estilo "revista impressa"), paleta neutra (branco, cinza-chumbo, terracota/coral como cor de destaque), bastante espaço em branco.
- **Header:** menu hambúrguer à esquerda, logo centralizada, busca à direita, seletor de idiomas no topo. Transparente sobre o herói, torna-se sólido (branco) ao rolar a página.
- **Herói da home:** carrossel full-bleed de imagem grande com overlay escuro, título do destaque em itálico grande, texto de apoio, link "LER MAIS →", indicadores de slide em pontos.
- **Feed de conteúdo:** grade tipo mosaico/masonry de 2 colunas com cards de altura variável — imagem no topo, categoria em coral (uppercase, letter-spacing), título em itálico, resumo em cinza, rodapé do card com "tempo atrás", número da edição e link "LER MAIS".
- **Menu completo (overlay):** tela cheia branca, itens centralizados verticalmente (Início, Destaque, Arquitetura e Decoração, Highlights, Inspiração, Perfil, Mercado Imobiliário, Lifestyle [com submenu de 8 categorias], Colunistas, Edições, A DSTQ), X para fechar no canto superior direito.
- **Página de artigo:** título grande sobre um cabeçalho com textura/imagem de fundo, tags de categoria em pílulas coral, data, imagem de capa em largura total, corpo do texto em coluna única, citação em destaque, avaliação de conteúdo ("Gostou deste conteúdo? Deixe uma avaliação"), botões de compartilhamento, bloco de "Conteúdo Relacionado" ao final.
- **Publieditorial:** banners patrocinados identificados com a etiqueta "INFORME PUBLICITÁRIO" acima do card.

3.2 · revistadife.com.br (revista regional de tendência e estilo)

- **Identidade visual:** vermelho forte + branco + preto, tipografia sem serifa, bold, estilo jornalístico/institucional (mais direto que editorial).
- **Barra utilitária superior:** preta, com ícones sociais, tagline da marca e bandeiras de idioma (PT/EN/ES).
- **Barra de dados automáticos (logo abaixo do header) — referência direta para o pedido do cliente:** exibe clima da cidade (ícone + temperatura atual + mínima/máxima), índice Ibovespa com variação percentual colorida (verde/vermelho) e cotações de Dólar e Euro com setas de alta/baixa. É exatamente esse padrão de "ticker" que deve ser adaptado para exibir **clima + dólar + CUB**, conforme pedido do cliente.
- **Header:** logo em bloco vermelho à esquerda, botão de menu hambúrguer (estilo "togglr") à direita, sticky.
- **Bloco de edição atual:** capa da revista + tag "ÚLTIMA EDIÇÃO" + número da edição em destaque + botão sólido vermelho "LEIA MAIS".
- **Seção "Edições anteriores":** faixa full-bleed vermelha com carrossel de capas antigas e botão outline branco "VER TODAS AS EDIÇÕES".
- **Grade "Últimos conteúdos":** cards brancos com categoria em vermelho uppercase (ex. "NOVIDADES"), data, título bold (sem itálico), resumo em cinza — mistura de cards largura total e meia largura.
- **Espaços publicitários:** placeholders de banner com dimensões explícitas (970×250 desktop), indicando inventário de anúncios programático/direto.
- **DIFE.TV (página de vídeo):** fundo vermelho em tela cheia, wordmark ".TV", título e descrição do vídeo, ícones de compartilhamento (compartilhar, Facebook, Twitter/X, LinkedIn, copiar link), card do vídeo do YouTube estilizado com marca própria sobreposta e botão pílula "Assista no YouTube".
- **Página de Eventos (arquivo):** campo de busca, filtro por categoria (select), cards com categoria, data, título e resumo — estrutura de arquivo pesquisável/filtrável.
- **Seção de assinatura:** fundo cinza claro, heading grande, subtítulo, botão vermelho "ASSINE AGORA".
- **Feed do Instagram** embutido na home (grade de 4 colunas) e botões outline "Seguir no Instagram/Facebook/YouTube".
- **Rodapé:** fundo vermelho, logo, três colunas (Navegação, Contato com ícones de telefone/localização, Newsletter com campo de e-mail), crédito da desenvolvedora.

3.3 · Síntese — o que aproveitar de cada referência

Elemento	Referência principal	Como aplicar no novo projeto
----------	----------------------	------------------------------



Tom editorial / tipografia de destaque	DSTQ	Títulos de matérias em serifada elegante (itálico em destaques), transmitindo qualidade editorial
Grade de conteúdo (masonry 2 colunas)	DSTQ	Feed principal de Matérias e Eventos, com cards de altura variável
Menu overlay em tela cheia	DSTQ	Menu principal do site, para acomodar 4 seções + submenus sem poluir o header
Barra de dados automáticos (clima/cotações)	DIFE	Adaptar para clima + dólar + CUB, fixa logo abaixo do header, conforme pedido do cliente
Página de vídeo com fundo de cor sólida + embed estilizado	DIFE (DIFE.TV)	Template da seção Vídeos, com iframe/popup do YouTube/Instagram
Arquivo de eventos com busca e filtro	DIFE	Listagem de Eventos com busca e filtro por categoria/região
Bloco de assinatura como CTA de seção	DIFE	Seção "Assine" na home, com botão direcionando para WhatsApp comercial (MVP)
Rodapé institucional em 3 colunas	DIFE	Rodapé do novo site, com identidade visual própria do cliente

Atenção de propriedade intelectual: nenhum texto, imagem, logotipo ou identidade visual dos dois sites de referência deve ser copiado literalmente. As referências servem apenas como inspiração de *padrões de UX/layout* (grid, hierarquia, tipos de componente). O design final deve usar a identidade visual própria do cliente (cores, logo, fontes definidas com o cliente/agência BSEC).

04 · Design system proposto

Paleta de partida sugerida, combinando a sobriedade editorial da DSTQ com a legibilidade jornalística da DIFE. Deve ser validada/substituída pela identidade visual real do cliente antes da implementação final — os valores abaixo servem como placeholder funcional para o Claude Code começar a construir sem travar em decisões de marca.

4.1 · Paleta de cores (placeholder — ajustar com a marca do cliente)

					
#1A1A1A — texto principal	#C81E2C — cor de marca / CTA	#C98866 — accent editorial	#F7F5F2 — fundo claro alternativo	#FFFFFF — fundo base	#6B6B6B — texto secundário

4.2 · Tipografia

Uso	Estilo sugerido	Fallback web-safe
Títulos editoriais (matérias, destaques)	Serifada com corte itálico para destaques (ex. Playfair Display, Fraunces)	Georgia, "Times New Roman", serif
Interface, menus, labels, botões	Sans-serif neutra e bem legível (ex. Inter, Neue Haas)	Helvetica, Arial, sans-serif
Categorias / etiquetas	Sans-serif uppercase, letter-spacing amplo, peso semibold	Helvetica, Arial, sans-serif

4.3 · Grid e espaçamento

- Container principal com largura máxima de 1280px, respiro lateral mínimo de 24px em mobile.
- Grid de conteúdo: 1 coluna em mobile, 2 colunas em tablet/desktop para Matérias e Eventos (padrão masonry inspirado na DSTQ); Vídeos em grade de 3 colunas em desktop; Imóveis em cards de 2-3 colunas com foco em imagem grande.
- Espaçamento vertical entre seções: 64-96px em desktop, 40-56px em mobile.

4.4 · Componentes-chave a construir

- Header sticky com transição transparente → sólido ao rolar
- Menu overlay em tela cheia (mobile e desktop)
- Barra de dados automáticos (clima / dólar / CUB) fixa abaixo do header
- Card de conteúdo (Matéria / Evento) com variante de altura
- Card de Vídeo com thumbnail + botão de play estilizado
- Card de Imóvel com galeria e ficha técnica (m², quartos, valor sob consulta, etc.)
- Componente de "Modo Revista" (leitura sequencial full-screen)
- Bloco de assinatura (CTA para WhatsApp)
- Rodapé institucional (3 colunas + redes sociais + newsletter)
- Sistema de badges de categoria reutilizável em todo o site

05 · Arquitetura da informação (sitemap)

/	→ Home (destaques + últimas de cada módulo + barra de dados + assinatura)
/materias	→ Listagem geral de Matérias (grid masonry, filtros por categoria)
/materias/[categoria]	→ Listagem por categoria
/materias/[slug]	→ Página de matéria individual
/eventos	→ Listagem de Eventos (busca + filtro por categoria/região)
/eventos/[slug]	→ Página de evento (galeria de fotos + vídeos do evento)
/imoveis	→ Listagem de Imóveis (filtros: cidade, tipo, faixa de valor)
/imoveis/[slug]	→ Ficha do imóvel
/videos	→ Listagem de Vídeos (grade, com vídeos de eventos também aparecendo aqui)
/videos/[slug]	→ Página de vídeo (embed estilizado + compartilhamento)
/modo-revista/[edicao]	→ Leitura sequencial full-screen (Modo Revista)
/colunistas	→ (opcional/futuro) perfis de colunistas
/assine	→ Seção/página de assinatura (CTA WhatsApp)
/sobre	→ Institucional (cliente + BSEC)
/admin	→ Login do painel administrativo
/admin/dashboard	→ Métricas (visualizações, status de publicação)
/admin/materias	→ CRUD de Matérias
/admin/eventos	→ CRUD de Eventos (upload de fotos/vídeos em lote)
/admin/imoveis	→ CRUD de Imóveis
/admin/videos	→ CRUD de Vídeos (link externo YouTube/Instagram)
/admin/configuracoes	→ Chaves de API (clima, dólar, CUB), GTM, dados institucionais
/admin/usuarios	→ Gestão de usuários administrativos (papéis/permisões)

06 · Especificação funcional por módulo

6.1 · Home

- Herói com destaque(s) editorial(is) em carrossel, no mesmo espírito do herói da DSTQ (imagem grande, overlay, título, CTA "Ler mais").
- Barra de dados automáticos logo abaixo do header (clima, dólar, CUB) — ver seção 6.7.
- Blocos "Últimas matérias", "Próximos eventos", "Vídeos em destaque" e "Imóveis em destaque", cada um com link "ver todos".
- Bloco de assinatura (CTA WhatsApp).
- Rodapé institucional.

6.2 · Modo Revista

Funcionalidade citada explicitamente pelo cliente como prioridade de navegação. Deve permitir consumir uma sequência de conteúdos (matérias de uma edição, ou textos de colunistas) de forma full-screen e sequencial, como se folheasse uma revista digital.

- Entrada em tela cheia (overlay sobre o site), com uma matéria/página por "tela".
- Navegação por: seta direita/esquerda do teclado, scroll do mouse, swipe em touch, e clique em setas laterais visíveis.
- Transições suaves (fade ou slide) entre uma tela e outra — sugestão de uso de Framer Motion.
- Indicador de progresso (ex.: pontos ou barra, no rodapé da tela) mostrando posição atual na sequência.
- Botão de saída (X) sempre visível, retornando à navegação normal do site.
- Deve funcionar tanto para uma "edição" (conjunto de matérias) quanto para conteúdo avulso de colunista/newsletter.

6.3 · Matérias

- CRUD completo no admin: título, subtítulo, categoria(s), tags, corpo (editor rico), imagem de capa, galeria opcional, data de publicação, status (rascunho/publicado), autor.
- Listagem pública em grid masonry (inspirado na DSTQ): imagem, categoria(s), título, resumo, tempo relativo ("3 dias atrás"), link "Ler mais".
- Página individual: título grande, categorias em pílula, data, imagem de capa full-width, corpo do texto, compartilhamento social, bloco de "Conteúdo relacionado" (mesma categoria).
- SEO: meta title/description editáveis por matéria, Open Graph com imagem de capa.

6.4 · Eventos

- CRUD no admin com upload de múltiplas fotos e vídeos por evento (ou apenas o link do vídeo, se hospedado externamente).
- Cada evento tem: título, categoria/região, data, local, descrição, galeria de mídia (fotos soltas ou organizadas em blocos/álbuns).
- Vídeos anexados a um evento devem automaticamente também aparecer na listagem geral de **/videos**, sem exigir novo upload (relação evento ↔ vídeo, não duplicação de arquivo).
- Listagem pública com busca por texto e filtro por categoria/região (padrão inspirado na DIFE).

6.5 · Imóveis

- CRUD no admin: título, tipo (casa/apartamento/terreno/comercial), endereço/região, metragem, quartos/banheiros/vagas, valor (ou "sob consulta"), descrição, galeria de fotos, vídeo/tour virtual opcional (link externo).
- Listagem pública com filtros (cidade/região, tipo, faixa de valor) e cards com imagem de destaque, ficha resumida e CTA de contato (WhatsApp, reaproveitando o mesmo padrão do botão de assinatura).
- Ficha do imóvel com galeria em destaque e mapa (opcional, via embed do Google Maps).

6.6 · Vídeos

- Todo vídeo é hospedado externamente (YouTube ou Instagram) — o admin só cadastra o link/embed, nunca faz upload do arquivo de vídeo em si.
- CRUD no admin: título, descrição, categoria, link do YouTube/Instagram, thumbnail customizada (opcional; senão usa a do provedor), vínculo opcional com um Evento.
- Página do vídeo no padrão inspirado na DIFE.TV: cabeçalho com cor de marca em tela cheia, título, descrição, ícones de compartilhamento, player embutido via iframe (não redireciona o usuário para fora do site) com botão "Assistir no

YouTube/Instagram" como alternativa.

- Listagem geral em grade de cards com thumbnail + botão de play sobreposto.

6.7 • Barra de dados automáticos (Clima / Dólar / CUB)

- Componente fixo logo abaixo do header, visível em todas as páginas (padrão inspirado na barra da DIFE).
- Exibe: (1) data e hora atual; (2) clima da cidade do cliente (ícone + temperatura atual + mínima/máxima); (3) cotação do dólar (com variação); (4) valor do CUB vigente (com data de referência/atualização).
- Todos os valores atualizados via API/cron, sem necessidade de edição manual pelo cliente (ver seção 9 para detalhes de fontes de dados e o alerta importante sobre a API do CUB).
- Fallback visual caso uma API esteja indisponível: exibir o último valor obtido em cache, nunca quebrar o layout.

6.8 • Assinatura

- Bloco de CTA na home + página própria "/assine", no padrão da seção de assinatura da DIFE (heading forte + botão de destaque).
- Botão "Assine agora" abre o WhatsApp comercial do cliente (link <https://wa.me/<numero>>) com mensagem pré-preenchida configurável pelo admin.
- Estrutura pensada para, no futuro, evoluir para um fluxo de assinatura paga sem precisar redesenhar a seção (ex.: trocar o botão por formulário/checkout mais adiante).

6.9 • Painel administrativo

- Base: reaproveitar/adaptar o painel administrativo já usado pela agência em projetos anteriores (Revista DIF, Mundial FM), removendo recursos não aplicáveis a este cliente.
- Header do painel exibe a logo do cliente lado a lado com a marca da agência BSEC.
- Dashboard com métricas de visualização por matéria (ordenável crescente/decrescente), status de publicação (rascunho/publicado) e filtros regionais.
- Campo para inserir o contêiner do Google Tag Manager (usado também como camada adicional de segurança/monitoramento, conforme mencionado em reunião).
- **Cada campo de upload de imagem/banner deve exibir uma instrução inline** (ex.: "Formato recomendado: JPG ou WEBP, 1600×900px, até 2MB") — requisito explícito do cliente para reduzir chamados de suporte.
- Gestão de usuários administrativos com papéis (ex.: administrador geral, editor de conteúdo).
- Área de configurações para chaves de API (clima, dólar, CUB) e dados institucionais (WhatsApp, redes sociais, endereço).

07 · Modelo de dados

Modelo relacional sugerido (nomes de entidades em português para facilitar comunicação com o cliente; nomes de tabelas/campos no prompt final serão em inglês, seguindo convenção de código).

Entidade	Campos principais	Relacionamentos
Article (Matéria)	id, title, slug, subtitle, body (rich text), coverImage, gallery[], publishedAt, status, metaTitle, metaDescription, viewCount	N:N com Category; N:1 com Author
Category	id, name, slug, type (materia/evento/imovel/video)	N:N com Article/Event/Video
Event (Evento)	id, title, slug, description, date, location, region, coverImage	1:N com MediaAsset; 1:N com Video
Property (Imóvel)	id, title, slug, type, city, region, price, priceOnRequest (bool), area, bedrooms, bathrooms, garageSpots, description, gallery[]	N:N com Category (opcional)
Video	id, title, slug, description, provider (youtube/instagram), externalUrl, embedId, customThumbnail, eventId (nullable)	N:1 com Event (opcional)
MediaAsset	id, url, type (image/video), width, height, altText	N:1 com Event/Article/Property
AdminUser	id, name, email, passwordHash, role	1:N com Article (autor)
ApiSettings	weatherApiKey, weatherCity, currencyApiProvider, cubSource, cubValue, cubUpdatedAt, gtmContainerId	Singleton (uma linha de configuração)
Subscriber (futuro)	id, name, whatsapp/email, createdAt	Reservado para evolução do fluxo de assinatura

08 · Stack técnica recomendada

Camada	Escolha recomendada	Justificativa
Framework	Next.js 14+ (App Router) com TypeScript	SSR/SSG para SEO das matérias, rotas de API integradas, alinhado ao perfil técnico de Herick (React/Next.js/TypeScript)
Estilo	Tailwind CSS + tokens de design (cores/tipografia da seção 4)	Produtividade e consistência visual entre os módulos
Animações	Framer Motion	Transições do Modo Revista e microinterações do feed
Banco de dados	PostgreSQL	Relacional, robusto, plano gratuito disponível em provedores como Neon/Supabase
ORM	Prisma	Migrations tipadas, produtividade em TypeScript
Autenticação do admin	NextAuth (Credentials Provider) ou JWT próprio	Poucos usuários administrativos, não precisa de OAuth social
Mídia / imagens	Cloudflare Images ou Cloudflare R2 + cache/CDN	Conta paga do Cloudflare já confirmada pelo cliente
Upload de arquivos	Endpoint próprio de upload → Cloudflare	Compressão/otimização automática de imagens grandes
Hospedagem	Vercel (frontend/API) + Cloudflare na frente (DNS/CDN/cache)	Deploy simples, integra bem com Next.js
Analytics/Segurança	Google Tag Manager + Google Analytics 4	Solicitado explicitamente pelo cliente

Nota sobre o painel administrativo existente da agência: se o painel citado em reunião (usado em Revista DIF / Mundial FM) já estiver em outra stack (ex.: PHP/Laravel, WordPress customizado), a decisão mais pragmática pode ser *reaproveitar aquele código-fonte* em vez de reescrever do zero em Next.js. O prompt da seção 14 assume construção nova em Next.js/TypeScript por ser o caminho mais alinhado ao perfil técnico atual de Herick, mas o primeiro passo prático antes de rodar o prompt é confirmar em qual stack está o painel-base para decidir entre "adaptar" e "reconstruir".

09 · Integrações de API em detalhe

9.1 · Clima

- Opções: OpenWeatherMap (plano gratuito, ampla documentação) ou WeatherAPI.com (plano gratuito com previsão estendida).
- Necessário: cidade/coordenadas do cliente configuráveis no admin (campo weatherCity).
- Atualização sugerida: a cada 30–60 minutos via rota de API com cache (evitar bater na API a cada carregamento de página).

9.2 · Cotação do dólar

- Opção recomendada para o mercado brasileiro: **AwesomeAPI de cotações** (economia.awesomeapi.com.br), gratuita e sem necessidade de chave/cadastro.
- Alternativa institucional: API do Banco Central do Brasil (série PTAX).
- Atualização sugerida: a cada 15–30 minutos em dias úteis.

9.3 · CUB (Custo Unitário Básico da construção civil)

Ponto de atenção crítico: diferente de clima e dólar, **não existe uma API pública, padronizada e gratuita para o CUB**. O valor é calculado mensalmente pelos sindicatos estaduais da indústria da construção civil (Sinduscon de cada estado, ex. Sinduscon-PR para o Paraná) e geralmente divulgado em PDF/planilha no site do sindicato correspondente — não como um endpoint de API pronto para consumo.

Caminhos possíveis para a tarefa "pesquisar uma fonte confiável de API para o CUB", que já está nos próximos passos do próprio Herick:

1. **Entrada manual assistida (recomendado para o MVP):** campo no admin (cubValue, cubUpdatedAt) onde o cliente ou Herick atualiza o valor mensalmente, ao ser publicado pelo Sinduscon-PR. Simples, confiável, zero dependência externa.
2. **Scraping mensal automatizado:** um job agendado (cron mensal) que busca o valor publicado na página do Sinduscon-PR e atualiza o campo automaticamente — tecnicamente viável, mas frágil a mudanças no site de origem e deve ser tratado como "melhor esforço", sempre com fallback para edição manual.
3. **Verificar se existe API paga/parceira** (ex. CBIC — Câmara Brasileira da Indústria da Construção — ou provedores de dados de construção civil) antes de decidir por scraping.

Recomendação: implementar a opção 1 (campo editável) como base sólida do MVP e deixar a opção 2 documentada como evolução futura, sem bloquear o lançamento do projeto por causa dessa fonte de dados.

9.4 · Vídeos (YouTube / Instagram)

- YouTube: embed padrão via <iframe> do player oficial (youtube.com/embed/ID), permitindo manter o usuário no site.
- Instagram: embed via oEmbed da Meta (requer que o post seja público) ou link direto quando o embed não for suportado para o tipo de conteúdo.
- Sempre carregar o iframe de forma lazy (só ao clicar/entrar em viewport) para não pesar o carregamento inicial da página.

10 · Requisitos não funcionais

10.1 · Performance

- Imagens sempre servidas via Cloudflare com formatos modernos (WEBP/AVIF) e tamanhos responsivos (srcset).
- Vídeos nunca hospedados no próprio servidor — sempre embed externo lazy-loaded.
- Meta de performance: Core Web Vitals dentro da faixa "boa" no PageSpeed Insights (LCP < 2.5s, CLS < 0.1).

10.2 · SEO

- URLs amigáveis (slugs) para Matérias, Eventos, Imóveis e Vídeos.
- Metadados (title/description/Open Graph) editáveis por conteúdo.
- Sitemap.xml e robots.txt gerados automaticamente.
- Dados estruturados (schema.org) para Article e Event.

10.3 · Responsividade

- Mobile-first; todos os componentes (grid, header, menu overlay, barra de dados, modo revista) devem ser testados em telas pequenas antes de desktop.
- Menu overlay como navegação principal tanto em mobile quanto desktop, evitando header poluído com muitos itens.

10.4 · Segurança

- Autenticação obrigatória para todas as rotas /admin/*.
- Validação de upload (tipo e tamanho de arquivo) tanto no front quanto no backend.
- Chaves de API nunca expostas no client-side; sempre via rotas server-side/API routes.
- Container do GTM carregado de forma controlada, conforme orientação de segurança discutida em reunião.

11 · Roadmap de implementação (0 a 100%)

Fase	Entregas
Fase 0 — Fundação	Setup do projeto Next.js + TypeScript + Tailwind, configuração do banco (Prisma + PostgreSQL), design tokens (cores/tipografia), layout base (header, footer, container)
Fase 1 — Conteúdo core	Módulo de Matérias completo (CRUD admin + listagem + página individual), sistema de categorias
Fase 2 — Eventos e Vídeos	Módulo de Eventos (galeria de mídia) e módulo de Vídeos (embed externo), incluindo o vínculo evento↔vídeo
Fase 3 — Imóveis	Módulo de Imóveis completo com filtros de busca
Fase 4 — Dados automáticos	Barra de clima/dólar/CUB, com fontes de API definidas na seção 9 e fallback de cache
Fase 5 — Modo Revista	Componente de leitura sequencial full-screen com navegação por teclado/scroll/swipe
Fase 6 — Assinatura e institucional	Bloco/página de assinatura (CTA WhatsApp), página Sobre, rodapé completo
Fase 7 — Painel administrativo avançado	Dashboard de métricas, gestão de usuários/papéis, configurações de API e GTM, instruções inline nos campos de upload
Fase 8 — Performance, SEO e QA	Otimização de imagens via Cloudflare, metadados/sitemap, testes de responsividade, checklist da seção 12
Fase 9 — Deploy e handoff	Deploy em produção (Vercel + Cloudflare), documentação de uso do painel para o cliente, treinamento rápido da equipe do cliente

12 · Critérios de aceite / checklist de QA

- Header transparente → sólido funciona corretamente em todas as páginas e em mobile.
- Barra de dados automáticos exibe clima, dólar e CUB, com fallback visível quando algum dado não estiver disponível.
- Menu overlay abre/fecha corretamente e lista todas as seções (Matérias, Eventos, Imóveis, Vídeos) e submenus.
- Feed de Matérias e Eventos renderiza em grid masonry responsivo, sem quebra de layout em imagens de proporções diferentes.
- Vídeo de um Evento aparece automaticamente na listagem geral de Vídeos, sem exigir novo cadastro.
- Vídeos carregam via iframe lazy, sem redirecionar o usuário para fora do site.
- Modo Revista funciona com teclado (setas), scroll do mouse e swipe em touch, com indicador de progresso visível.
- Botão "Assine agora" abre o WhatsApp comercial correto, com mensagem pré-preenchida.
- Todo campo de upload no admin exibe instrução de formato/dimensão antes do envio do arquivo.
- Dashboard do admin permite ordenar matérias por visualizações (crescente/decrescente) e filtrar por status/região.
- Site atinge nota "boa" em Core Web Vitals no PageSpeed Insights (mobile e desktop).
- Todas as páginas de conteúdo têm meta title/description e Open Graph configurados.
- Rotas /admin/* inacessíveis sem autenticação.

13 · Pontos em aberto e próximos passos

Antes de rodar o prompt da seção 14, resolver/preencher:

- Nome oficial do cliente, domínio definitivo e paleta de cores/logo real (a paleta da seção 4 é placeholder).
- Número de WhatsApp comercial para o botão de assinatura e contato de imóveis.
- Confirmar a stack do painel administrativo já existente da agência (adaptar código existente vs. reconstruir em Next.js, conforme nota da seção 8).
- Decidir a fonte definitiva do valor do CUB (entrada manual mensal vs. scraping automatizado — seção 9.3).
- Definir provedor de clima e de cotação de dólar (contas/chaves de API).
- Orçamento final do projeto — tarefa já atribuída a Herick na reunião, depende da complexidade definida neste documento.
- Exemplo de matéria com integração de vídeo mencionado em reunião (a equipe do cliente ficou de compartilhar) — usar como referência de tom/formato editorial real do cliente.

14 · Prompt final consolidado para o Claude Code

Bloco único, pronto para copiar e colar no início de uma sessão do Claude Code. Preencha os campos entre colchetes [] antes de enviar (nome do cliente, domínio, WhatsApp, paleta de cores real, etc. — ver checklist da seção 13).

```
Você vai construir, do zero até um MVP funcional e publicável, um PORTAL INSTITUCIONAL MULTICONTÉÚDO para o cliente [NOME DO CLIENTE], desenvolvido para a agência BSEC. Trabalhe em fases, confirmando comigo o fim de cada fase antes de avançar para a próxima. Sempre que terminar uma fase, rode os testes/lint disponíveis e me dê um resumo do que foi feito.

=====
CONTEXTO DO PROJETO
=====

O site tem identidade de "revista digital" e quatro frentes de conteúdo: Eventos, Matérias, Imóveis e Vídeos, além de um painel administrativo que o próprio cliente vai operar no dia a dia (equipe pequena, pouco conhecimento técnico). O design deve se inspirar nos padrões de UX de dois sites de referência (SEM copiar identidade visual, textos ou imagens deles):
- dstq.com.br: tom editorial refinado, tipografia serifada em itálico para títulos, grid masonry de 2 colunas para o feed de conteúdo, menu overlay em tela cheia, header transparente que vira sólido ao rolar.
- revistadife.com.br: barra de dados automáticos (clima/cotações) fixa abaixo do header, página de vídeo com fundo de cor sólida e embed estilizado, arquivo de eventos com busca e filtro, seção de assinatura como CTA de destaque, rodapé institucional em 3 colunas.

=====
STACK TÉCNICA
=====

- Next.js 14+ (App Router) com TypeScript
- Tailwind CSS
- Framer Motion (para o Modo Revista e microinterações)
- PostgreSQL + Prisma ORM
- Autenticação do admin via NextAuth (Credentials Provider) ou JWT próprio
- Upload/armazenamento de mídia via Cloudflare (Images ou R2), com otimização automática
- Deploy alvo: Vercel (app) + Cloudflare (DNS/CDN/cache) — não precisa configurar o deploy real agora, mas estruture o projeto pensando nisso (variáveis de ambiente, etc.)

=====
DESIGN SYSTEM (placeholder — ajustar depois com a marca real do cliente)
=====

Cores:
  --color-text: #1A1A1A
  --color-brand: #C81E2C      (cor de marca / CTAs)
  --color-accent: #C98866     (accent editorial, categorias)
  --color-bg-alt: #F7F5F2
  --color-bg: #FFFFFF
  --color-text-muted: #6B6B6B

Tipografia:
  - Títulos editoriais: fonte serifada (ex. "Playfair Display" via next/font, fallback Georgia) com variante itálica para destaques
  - Interface/labels/botões: fonte sans-serif (ex. "Inter" via next/font, fallback Helvetica/Arial)
  - Categorias: sans-serif uppercase, letter-spacing amplo, semibold

Grid:
  - Container máx. 1280px, gutter mínimo 24px em mobile
  - Feed de Matérias/Eventos: 1 coluna mobile, 2 colunas desktop, masonry (alturas variáveis)
  - Vídeos: grade de 3 colunas em desktop
  - Imóveis: cards de 2-3 colunas

=====
SITEMAP
=====

Público:
  /                               Home
  /materias                       Listagem de Matérias
  /materias/[categoria]          Listagem por categoria
  /materias/[slug]               Matéria individual
  /eventos                       Listagem de Eventos (busca + filtro)
  /eventos/[slug]                Página de evento (galeria)
  /imoveis                       Listagem de Imóveis (filtros)
  /imoveis/[slug]                Ficha do imóvel
  /videos                        Listagem de Vídeos
  /videos/[slug]                Página de vídeo (embed)
  /modo-revista/[edicao]         Leitura sequencial full-screen
  /assine                        Página de assinatura (CTA WhatsApp)
  /sobre                         Institucional

Admin (protegido por autenticação):
  /admin                         Login
  /admin/dashboard               Métricas (visualizações, status)
  /admin/materias                CRUD de Matérias
  /admin/eventos                 CRUD de Eventos (upload de fotos/vídeos)
```

/admin/imoveis	CRUD de Imóveis
/admin/videos	CRUD de Vídeos (link externo)
/admin/configuracoes	Chaves de API, GTM, dados institucionais
/admin/usuarios	Usuários administrativos (papéis)

=====

MODELO DE DADOS (Prisma) – implemente estas entidades e relações

=====

- Article: id, title, slug, subtitle, body, coverImage, gallery[], publishedAt, status (draft/published), metaTitle, metaDescription, viewCount, authorId → N:N com Category
- Category: id, name, slug, type (article/event/property/video)
- Event: id, title, slug, description, date, location, region, coverImage → 1:N MediaAsset, 1:N Video
- Property: id, title, slug, type, city, region, price, priceOnRequest, area, bedrooms, bathrooms, garageSpots, description, gallery[]
- Video: id, title, slug, description, provider (youtube/instagram), externalUrl, embedId, customThumbnail, eventId (opcional)
- MediaAsset: id, url, type (image/video), width, height, altText
- AdminUser: id, name, email, passwordHash, role
- ApiSettings (singleton): weatherApiKey, weatherCity, currencyApiProvider, cubValue, cubUpdatedAt, gtmContainerId, whatsappNumber, whatsappMessageTemplate

=====

FUNCIONALIDADES OBRIGATÓRIAS POR MÓDULO

=====

1) HEADER + MENU

- Header sticky, transparente sobre o herói da home, torna-se sólido (fundo --color-bg) ao rolar.
- Menu overlay em tela cheia (abre com hambúrguer), lista Matérias, Eventos, Imóveis, Vídeos, Assine, Sobre. Botão X para fechar.

2) BARRA DE DADOS AUTOMÁTICOS

- Componente fixo logo abaixo do header, em todas as páginas.
- Exibe data/hora atual, clima (ícone + temp atual + mín/máx), cotação do dólar (com variação), valor do CUB (com data de referência).
- Weather: usar OpenWeatherMap (ou WeatherAPI.com) via rota de API server-side, cacheada por 30-60min. Cidade configurável em ApiSettings.weatherCity.
- Dólar: usar AwesomeAPI (economia.awesomeapi.com.br), gratuita e sem chave, cacheada por 15-30min.
- CUB: NÃO existe API pública gratuita e confiável para isso. Implemente como campo editável no admin (ApiSettings.cubValue + cubUpdatedAt), com endpoint de leitura simples. Deixe um comentário no código explicando essa limitação e um TODO opcional para uma futura automação de scraping do site do Sinduscon-PR.
- Se qualquer fonte falhar, mostrar o último valor em cache (nunca quebrar o layout ou mostrar erro visível ao usuário final).

3) MATÉRIAS

- CRUD completo no admin (editor de texto rico para o body).
- Listagem pública em grid masonry (2 colunas desktop), cards com imagem, categoria(s), título, resumo, tempo relativo, link "Ler mais".
- Página individual: título grande (fonte serifada), categorias em pilula, data, imagem de capa full-width, corpo do artigo, botões de compartilhamento (nativo do browser + fallback de ícones), bloco "Conteúdo relacionado" (mesma categoria).
- Gerar slug automaticamente a partir do título, editável manualmente.
- SEO: metaTitle/metaDescription editáveis, Open Graph com a imagem de capa, JSON-LD schema.org/Article.

4) EVENTOS

- CRUD com upload de múltiplas fotos e cadastro de vídeos (vinculados via Video.eventId).
- Campos: título, categoria/região, data, local, descrição, galeria (fotos soltas ou em álbuns/blocos).
- Vídeo cadastrado em um evento deve aparecer automaticamente também em /videos (mesma entidade Video, sem duplicar upload).
- Listagem pública com busca por texto e filtro por categoria/região.

5) IMÓVEIS

- CRUD com campos completos (tipo, cidade/região, metragem, quartos/banheiros/vagas, valor ou "sob consulta", descrição, galeria).
- Listagem com filtros (cidade/região, tipo, faixa de valor).
- Ficha do imóvel com galeria em destaque e CTA de contato via WhatsApp (reaproveitar o padrão de link do módulo de assinatura).

6) VÍDEOS

- Nunca fazer upload de arquivo de vídeo – sempre link externo (YouTube/Instagram).
- CRUD: título, descrição, categoria, link externo, thumbnail customizada opcional, vínculo opcional com Event.
- Página do vídeo: cabeçalho em tela cheia com cor de marca, título, descrição, ícones de compartilhamento, player em iframe carregado de forma lazy (só ao entrar em viewport ou ao clicar), botão alternativo "Assistir no YouTube/Instagram".
- Listagem geral em grade de cards com thumbnail + ícone de play sobreposto.

7) MODO REVISTA

- Rota /modo-revista/[edicao] que abre uma experiência full-screen de leitura sequencial de um conjunto de Matérias (uma "edição" = lista ordenada de Article).
- Navegação: seta ←/→ do teclado, scroll do mouse, swipe em touch, setas clicáveis nas laterais.
- Transição suave entre telas (Framer Motion, fade ou slide).
- Indicador de progresso (pontos ou barra) e botão de saída (X) sempre visíveis.

8) ASSINATURA

- Bloco de CTA na home + página /assine, com heading forte e botão "Assine agora".
- Botão abre `https://wa.me/[WHATSAPP\_NUMBER]?text=[MENSAGEM\_CODIFICADA]`, com número e mensagem vindos de ApiSettings

(editáveis no admin).

9) PAINEL ADMINISTRATIVO

- Autenticação obrigatória em todas as rotas /admin/*.
- Header do admin com logo do cliente + marca "BSEC".
- Dashboard: lista de matérias com contagem de visualizações, ordenável (crescente/decrescente), filtro por status (rascunho/publicado) e por região.
- TODO campo de upload de imagem/banner deve exibir uma instrução inline com formato e dimensão recomendados (ex.: "JPG ou WEBP, 1600x900px, até 2MB") — isso é um requisito explícito do cliente para reduzir chamados de suporte, não pule esta parte.
- Tela de configurações: chaves de API (clima, dólar), valor do CUB, ID do Google Tag Manager, número de WhatsApp e mensagem padrão.
- Gestão de usuários administrativos com papéis (admin geral / editor de conteúdo).

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Mobile-first e totalmente responsivo (teste em telas pequenas antes de desktop).
- Imagens sempre otimizadas/responsivas (Next/Image + Cloudflare).
- Vídeos sempre lazy-loaded via iframe, nunca hospedados localmente.
- Meta de performance: Core Web Vitals "bons" (LCP < 2.5s, CLS < 0.1).
- URLs amigáveis (slugs) em todo conteúdo público; sitemap.xml e robots.txt gerados automaticamente.
- Nenhuma chave de API exposta no client-side (sempre via API routes server-side).
- Todas as rotas /admin/* inacessíveis sem login.

COMO TRABALHAR (FASES)

Siga esta ordem, e pare ao final de cada fase para eu revisar:

- FASE 0 — Setup do projeto (Next.js + TS + Tailwind + Prisma/PostgreSQL), design tokens, layout base (header, footer, container).
- FASE 1 — Módulo de Matérias completo (admin + público) e sistema de categorias.
- FASE 2 — Módulo de Eventos e módulo de Vídeos, incluindo o vínculo evento•vídeo.
- FASE 3 — Módulo de Imóveis completo.
- FASE 4 — Barra de dados automáticos (clima, dólar, CUB) com cache e fallback.
- FASE 5 — Modo Revista (leitura sequencial full-screen).
- FASE 6 — Bloco/página de Assinatura e página Sobre; rodapé completo.
- FASE 7 — Painel administrativo avançado: dashboard de métricas, usuários/papéis, configurações de API/GTM, instruções inline nos uploads.
- FASE 8 — Performance, SEO e QA: otimização de imagens, metadados/sitemap, testes de responsividade, checklist de aceite abaixo.
- FASE 9 — Preparação para deploy (variáveis de ambiente, instruções de deploy em Vercel + Cloudflare) e um guia rápido de uso do painel para o cliente final.

CHECKLIST DE ACEITE (validar antes de considerar uma fase concluída)

- [] Header transparente → sólido funciona em todas as páginas e em mobile
- [] Barra de dados automáticos mostra clima, dólar e CUB, com fallback quando algum dado falha
- [] Menu overlay lista todas as seções e abre/fecha corretamente
- [] Feed de Matérias/Eventos em grid masonry responsivo, sem quebra visual
- [] Vídeo de um Evento aparece automaticamente em /videos, sem novo cadastro
- [] Vídeos carregam via iframe lazy, sem tirar o usuário do site
- [] Modo Revista funciona com teclado, scroll e swipe, com indicador de progresso
- [] Botão "Assine agora" abre o WhatsApp certo com mensagem pré-preenchida
- [] Todo campo de upload no admin mostra instrução de formato/dimensão
- [] Dashboard permite ordenar por visualizações e filtrar por status/região
- [] Core Web Vitals "bons" no PageSpeed Insights (mobile e desktop)
- [] Meta title/description e Open Graph configurados em todo conteúdo público
- [] Rotas /admin/* protegidas por autenticação

DADOS QUE PRECISO TE PASSAR ANTES DE VOCÊ COMEÇAR (confirme comigo se algum estiver faltando)

- Nome do cliente final: [PREENCHER]
- Domínio do projeto: [PREENCHER]
- Paleta de cores e logo reais (a paleta acima é placeholder): [PREENCHER]
- Número de WhatsApp comercial para assinatura/contato de imóveis: [PREENCHER]
- Stack do painel administrativo já existente da agência (para decidirmos entre adaptar ou reconstruir): [PREENCHER]
- Fonte definitiva do valor do CUB (manual mensal ou scraping automatizado): [PREENCHER]
- Provedor e chave de API de clima e de cotação de dólar: [PREENCHER]

Comece pela FASE 0. Ao final, me mostre a estrutura de pastas criada e peça confirmação antes de seguir para a FASE 1.