

éléments réflexion ebola

Pendant environ trois semaines, Ebola circule silencieusement dans l'est de la RDC, puis la détection officielle révèle une propagation déjà régionale.

Le cœur de la dataviz ne doit donc pas être “un tableau de bord sanitaire complet”, mais **une carte-récit du retard de détection et de la diffusion progressive.**

1. Angle narratif principal

Je partirais sur ce titre de travail :

“Ebola Bundibugyo : les 21 jours où l'épidémie a avancé plus vite que l'alerte”

Le rapport Markdown donne une chronologie très exploitable : premiers symptômes documentés le 24 avril, premier signal le 5 mai, notification officielle le 8 mai, investigations du 11 au 14 mai, confirmation le 15 mai, urgence internationale les 16–17 mai, puis extension documentée jusqu'au 20 mai.

L'article de Jeune Afrique apporte une couche plus humaine et narrative : décès attribués localement à une malédiction, rites funéraires, rapatriement du corps vers Mongwalu, transmission non contrôlée, cas à Kampala, cas à Goma, difficulté de coordination dans les zones contrôlées par la rébellion, insécurité et absence de vaccin spécifique.

Donc la dataviz peut raconter non seulement **où le virus s'est déplacé**, mais aussi **pourquoi il a pu circuler**.

2. Forme recommandée

Je te conseille une **carte interactive centrale**, avec trois éléments autour :

1. Carte RDC est + Ouganda

- Points : Bunia, Mongwalu, Rwampara, Nyankunde, Goma, Katwa/Butembo, Kampala.
- Lignes/flèches : déplacements probables ou documentés.
- Cercles proportionnels : cas confirmés, cas suspects ou décès suspects selon le niveau de fiabilité.

2. Timeline horizontale

- Du 24 avril au 20 mai.
- Chaque date importante active un état de la carte.
- Le lecteur peut avancer étape par étape.

3. Panneau narratif

- À chaque date : un court texte, un chiffre clé, le niveau d'incertitude.

- Exemple : “24 avril — premier cas documenté à Bunia”, puis la carte zoome sur Bunia.

Le rendu idéal serait donc proche d’un **scrollytelling cartographique** : quand on descend dans le récit, la carte change.

3. Données à structurer

Je partirais sur quatre petits fichiers, pas plus.

places.csv

place_id	name	country	province	type	lat	lon	precision
bunia	Bunia	RDC	Ituri	ville / zone de soins	à compléter	à compléter	ville
mongbwalu	Mongbwalu	RDC	Ituri	foyer probable / zone minière	à compléter	à compléter	ville
rwampara	Rwampara	RDC	Ituri	zone de santé	à compléter	à compléter	zone approximative
goma	Goma	RDC	Nord-Kivu	ville	à compléter	à compléter	ville
kampala	Kampala	Ouganda	Central	capitale	à compléter	à compléter	ville

Point important : il faudra distinguer **ville**, **zone de santé**, **province**, **point d’entrée**. Une zone de santé ne doit pas être affichée comme un point ultra-précis si on n’a qu’un centre approximatif.

events.csv

event_id	date	place_id	event_type	title	description	confirmed_cases	suspected_cases	deaths_suspected	confidence
----------	------	----------	------------	-------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------

e001	2026-04-24	bunia	first_case	Premier cas documenté	Soignant présentant fièvre, vomissements, malaise					medium
e002	2026-05-05	mong bwalu	alert	Premier signal d'alerte	Décès groupés d'étiologie inconnue					high
e003	2026-05-15	bunia	declaration	Déclaration officielle	17e épidémie d'Ebola en RDC	8	246	80		high
e004	2026-05-20	multiple	update	Situation consolidée	51 confirmés, 575 suspects, 148 décès suspects, 847 contacts	51	575	148		medium

Le rapport indique bien que les chiffres évoluent vite et sont parfois incohérents selon les institutions ; il faudra donc garder un champ **confidence** ou **data_status** pour signaler les données provisoires.

flows.csv

flow_id	date	from_place	to_place	flow_type	description	confidence
f001	2026-04-XX	bunia	mongbwalu	body_repatiation	Corps de l'infirmier rapatrié vers Mongwalu selon Jeune Afrique	medium

f002	2026-05-11	ituri	kampala	patient_travel	Congolais de 59 ans hospitalisé à Kampala	high
f003	2026-05-14	kampala	rdc	body_repatiation	Dépouille rapatriée en RDC	high
f004	2026-05-19	ituri	nord_kivu	geographic_extension	Extension vers Goma, Katwa, Butembo	medium

Là, on ne représente pas forcément une “preuve absolue de transmission” : on représente des **corridors de risque et des déplacements documentés**. C’est important pour rester rigoureux.

zone_counts.csv

date	zone	confirmed_cases	suspected_cases	suspected_deaths	contacts
2026-05-20	Rwampara	25			
2026-05-20	Mongbwalu	13		77	
2026-05-20	Bunia	6			
2026-05-20	Nyankunde	4			
2026-05-20	Goma	1			
2026-05-20	Katwa	1			
2026-05-20	Butembo	1			

Ces chiffres sont très intéressants pour la carte, parce qu’ils permettent de montrer que le foyer narratif n’est pas seulement “Bunia” ou “Mongbwalu” : au 20 mai, Rwampara concentre près de la moitié des cas confirmés reportés dans le rapport.

4. Structure de l’histoire sur la carte

Je ferais 6 séquences, pas plus.

Séquence 1 — 24 avril : le premier cas documenté

Zoom sur **Bunia**.

Texte court : un soignant développe des symptômes.

But narratif : installer l'idée que l'histoire commence avant l'alerte officielle.

Séquence 2 — fin avril : transmission silencieuse

Flèche Bunia → Mongbwalu.

Mise en avant des rites funéraires, des contacts familiaux, des décès non signalés. Jeune Afrique mentionne notamment que le corps de l'infirmier est rapatrié à Mongbwalu, où les rites se répètent, et que 15 membres d'une même famille y sont décédés.

Séquence 3 — 5 au 8 mai : l'alerte apparaît

Point fort sur **Mongbwalu**.

Texte : décès groupés, signal d'alerte, rumeurs de décès.

But : montrer le retard entre les premiers symptômes et la détection.

Séquence 4 — 11 au 15 mai : la riposte rattrape l'épidémie

Points sur **Rwampara, Bunia, Kinshasa/INRB** si on veut montrer le trajet des échantillons.

Texte : investigations, prélèvements, confirmation Bundibugyo, déclaration officielle.

C'est aussi ici qu'on introduit l'idée importante : les premiers tests étaient configurés pour Ebola Zaïre, ce qui a compliqué la détection de cette souche Bundibugyo.

Séquence 5 — 15 au 17 mai : l'épidémie franchit les frontières

Flèche Ituri → **Kampala**.

Texte : patient congolais hospitalisé le 11 mai, décès le 14, confirmation en Ouganda, inquiétude autour du trajet, des soignants, du corps et de l'enterrement.

Séquence 6 — 18 au 20 mai : l'Est congolais sous tension

Affichage simultané de **Goma, Butembo/Katwa, Nyankunde, Rwampara, Mongbwalu, Bunia**.

Texte : extension géographique, cas confirmés, contacts, incertitude des chiffres. Le rapport indique au 20 mai 51 cas confirmés, 575 cas suspects, 148 décès suspects et 847 contacts listés côté INSP, avec une divergence par rapport au chiffre OMS de 139 décès suspects.

5. Choix technique

Pour ce type de dataviz, je choisirais :

MapLibre GL JS + D3.js

MapLibre sert à gérer la carte, le zoom, les tuiles, les frontières, les villes.
D3 sert à gérer la timeline, les transitions, les cercles, les arcs, les tooltips, les filtres et le récit.

Flourish pourrait servir à faire une première maquette rapide, mais pour ton idée — carte + dates + faits + incertitude + texte narratif — tu risques d’être vite limité. Ici, le projet demande une structure plus “éditoriale” que “dashboard classique”.

6. Ce qu’il faut faire maintenant

La prochaine étape utile n’est pas encore le design. C’est de construire une **première table propre des événements**.

Je te propose de commencer par un fichier de travail très simple :

```
date,place,event_type,title,description,source,confidence,map_action
2026-04-24,Bunia,case_start,Premier cas documenté,Un soignant développe les premiers
symptômes documentés,deep-research,medium,zoom_bunia
2026-05-05,Mongbwalu,alert,Premier signal d’alerte,Décès groupés d’étiologie
inconnue,deep-research,high,zoom_mongbwalu
2026-05-15,Bunia,official_declaration,Déclaration officielle,17e épidémie d’Ebola en
RDC,deep-research,high,show_initial_zones
2026-05-17,Kampala,cross_border,Propagation transfrontalière,Cas importés confirmés en
Ouganda,deep-research,high,draw_ituri_kampala_flow
2026-05-20,Ituri/Nord-Kivu,situation_update,Extension géographique,51 cas confirmés et
plusieurs zones touchées,deep-research,medium,show_all_affected_zones
```

Ensuite seulement, on enrichit avec :

- coordonnées géographiques ;
- chiffres par zone ;
- citations/sources ;
- type de preuve ;
- niveau d’incertitude ;
- texte narratif court pour chaque étape.

La dataviz doit surtout éviter un piège : **faire croire que tout est certain**. Le sujet est fort justement parce qu’il mêle propagation réelle, retard de détection, chiffres provisoires, zones de conflit et circulation transfrontalière. C’est cette incertitude organisée qui peut devenir la force du récit.