





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
CLIMÁTICA DE CACONDE

CONCURSO PÚBLICO 01/2023

# MÉDICO CLÍNICO GERAL

#### Leia atentamente as instruções abaixo

#### 1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

#### 2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirarse da sala levando o caderno de prova;

#### 3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

#### SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

#### LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

# Gene pode fazer com que golden retrievers vivam mais, aponta estudo

Pesquisa analisou variantes genéticas que estão associadas a um aumento de quase dois anos de vida nos cães dessa raça; descoberta pode ser útil em estudos sobre câncer

Cães da raça Golden Retriever são mais propensos a desenvolver câncer, doença comumente associada à morte precoce desses animais. Um estudo publicado nesta quinta-feira (19), na revista *GeroScience*, buscou entender se fatores genéticos podem influenciar a taxa de sobrevivência dos animais dessa raça.

"Presumimos que a maioria dos golden retrievers têm uma predisposição genética para o câncer, mas se alguns deles vivem até os 14, 15 ou 16 anos, pensamos que poderia haver outro fator genético que ajudasse a atenuar os genes ruins, e o gene que nos chamou a atenção foi o HER4", observa o coautor Robert Rebhun, em comunicado da Universidade da Califórnia em Davis (UC Davis), nos Estados Unidos.

O gene associado à longevidade também está envolvido no risco de câncer – o que interessou muito aos cientistas. Conhecido como ERBB4, ele faz parte da família de receptores do fator de crescimento epidérmico em humanos e do HER2, gene conhecido por influenciar o rápido crescimento de células cancerígenas.

A pesquisa estudou 300 cães da raça e comparou o DNA de amostras de sangue daqueles que estavam vivos aos 14 anos de idade com os que morreram antes dos 12 anos. Assim, descobriram que a presença de determinadas variantes genéticas levou os cachorros a sobreviverem por mais tempo: em média 13 anos e meio em comparação a 11,6 anos.

"Quem não gostaria que nossos amados animais de estimação vivessem mais dois anos? Dois anos em goldens é um aumento de cerca de 15 a 20% da vida, o equivalente a 12 a 14 anos em humanos", explica Danika Bannasch, da Faculdade de Medicina Veterinária da UC Davis.

Segundo Rebhun, a descoberta pode ser importante inclusive para humanos, já que muitos dos tipos de cânceres envolvidos são

equivalentes nas duas espécies. "Se descobrirmos que essa variante do HER4 é importante na formação ou na progressão do câncer em golden retrievers, ou se ela pode realmente modificar o risco de câncer nessa população predisposta ao câncer, isso pode ser usado em estudos futuros sobre o câncer em humanos."

A pesquisa também destaca que a variante parece ser mais importante para a longevidade de cadelas, e demonstrou que o HER4 interage com hormônios como o estrogênio e pode ter relação com o processamento de toxinas ambientais.

#### Revista Galileu. Disponível em

<a href="https://revistagalileu.globo.com/ciencia/biologia/noticia/2023/10/gene-pode-fazer-com-que-golden-retrievers-vivam-mais-aponta-estudo.ghtml">https://revistagalileu.globo.com/ciencia/biologia/noticia/2023/10/gene-pode-fazer-com-que-golden-retrievers-vivam-mais-aponta-estudo.ghtml</a>>

#### QUESTÃO 01

O emprego da expressão **'assim'**, no excerto "Assim, descobriram que a presença de determinadas variantes genéticas levou os cachorros a sobreviverem por mais tempo: em média 13 anos e meio em comparação a 11,6 anos.", trata-se de um recurso coesivo de:

- (A) sequenciação.
- (B) referenciação.
- (C) sinonímia.
- (D) elipse.
- (E) substituição.

# QUESTÃO 02

Considere o excerto: "a presença de determinadas variantes genéticas levou os cachorros a sobreviverem por mais tempo: em média 13 anos e meio". Nesse contexto, os numerais '13' e 'meio' são, respectivamente, dos tipos:

- (A) cardinal e ordinal.
- (B) cardinal e cardinal.
- (C) ordinal e cardinal.
- (D) cardinal e fracionário.
- (E) ordinal e multiplicativo.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 2 de 14

Considere os excertos:

- I. "Presumimos que a maioria dos golden retrievers têm uma predisposição genética para o câncer".
- II. "O gene associado à longevidade também está envolvido no risco de câncer o que interessou muito aos cientistas."
- III. "o gene que nos chamou a atenção foi o HER4".

Aquele(s) em que a palavra 'que' desempenha o papel de conjunção integrante é (são):

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

## **QUESTÃO 04**

Considere o excerto: "O gene associado à longevidade também está envolvido no risco de câncer – o que interessou muito aos cientistas." No contexto dado, o verbo **'interessar'** apresenta regência:

- (A) transitiva direta.
- (B) intransitiva.
- (C) transitiva direta e indireta.
- (D) pronominal.
- (E) transitiva indireta.

#### **QUESTÃO 05**

As alternativas a seguir apresentam palavras que ocorrem no texto. Analise-as e assinale aquela em que a palavra apresentada é formada por um sufixo derivacional formador de adjetivos.

- (A) precoce.
- (B) ruins.
- (C) equivalente.
- (D) rápido.
- (E) comumente.

#### **QUESTÃO 06**

No excerto "Quem não gostaria que nossos amados animais de estimação vivessem mais dois anos?", verificam-se apenas pronomes dos tipos:

- (A) interrogativo e pessoal.
- (B) interrogativo, possessivo e relativo.
- (C) interrogativo e possessivo.
- (D) relativo e possessivo.
- (E) relativo e pessoal.

## QUESTÃO 07

Considere o excerto: "Segundo Rebhun, a descoberta pode ser importante inclusive para humanos". No contexto apresentado, as palavras "segundo", "inclusive" e "para" classificam-se, em relação às categorias gramaticais, como:

- (A) conjunção, advérbio e preposição.
- (B) preposição, advérbio e preposição.
- (C) preposição, conjunção e preposição.
- (D) numeral, advérbio e conjunção.
- (E) conjunção, advérbio e conjunção.

# QUESTÃO 08

No excerto "A pesquisa (...) demonstrou que o HER4 interage com hormônios como o estrogênio e pode ter relação com o processamento de toxinas ambientais.", a palavra 'ambiental' é um adjetivo relativo a 'ambiente'.

A mesma relação ocorre no par de palavras:

- (A) compreensível compreender.
- (B) declamatório declamar.
- (C) retrátil retrato.
- (D) febril febre.
- (E) factível fato.

#### **QUESTÃO 09**

A colocação pronominal mesoclítica **não** está vetada com verbos no:

- (A) Futuro do modo subjuntivo.
- (B) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
- (C) Presente do modo subjuntivo.
- (D) Pretérito do modo subjuntivo.
- (E) Futuro do pretérito do modo indicativo.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 3 de 14

Observe as sentenças a seguir e assinale a alternativa em que não se verifica problema de regência verbal ou nominal.

- (A) Estamos certos que vocês farão a melhor escolha.
- (B) A princípio, os escoteiros estavam motivados a fazer a trilha, até que tornou chover.
- (C) Os especialistas orientam aos pais a estarem atentos aos hábitos dos filhos.
- (D) Estes projetos visam a enriquecer o portifólio da empresa.
- (E) Seus amigos rapidamente ficaram viciados ao novo jogo de computador, lançado em outubro.

# MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO 11

Um arquiteto projeta uma escada de forma que o primeiro degrau tem altura de 15 cm, e a cada próximo degrau, a altura vai diminuindo de 1/4 cm. Qual a altura do 12° degrau?

- (A) 12,25 cm.
- (B) 14,75 cm
- (C) 11,00 cm.
- (D) 11,25 cm.
- (E) 12,00 cm.

# **QUESTÃO 12**

Considere que o tempo que Júpiter e Urano Uma pizza em formato circular tem 8 fatias de iguais áreas e em formato de setores circulares. Indique o ângulo do setor circular de cada fatia:

- (A)  $15^{\circ}$ .
- (B)  $30^{\circ}$ .
- (C)  $45^{\circ}$ .
- (D)  $50^{\circ}$ .
- (E)  $60^{\circ}$ .


#### **QUESTÃO 13**

Uma lavanderia de autoatendimento, que funciona 24 horas por dia, cobra R\$ 17,00 por lavagem. Em cada máquina de lavar, uma lavagem dura 40 minutos. Sabendo-se que a lavanderia disponibiliza três máquinas de lavar, qual o máximo de receita dessa lavanderia por dia?

- (A) R\$ 408,00.
- (B) R\$ 612,00.
- (C) R\$ 1.112,00.
- (D) R\$ 1.224,00.
- (E) R\$ 1.836,00.

## **QUESTÃO 14**

A figura abaixo mostra duas cidades num mapa e uma possível rota, cuja distância horizontal é 12 km, e a distância vertical é 5 km (perpendiculares).



Suponha que um carro consiga percorrer 10 km com um litro de combustível e faz esse trajeto, quantos litros por viagem ele economizaria se ele pudesse tomar uma rota entre as duas cidades que fosse uma linha reta?

- (A) 1,7 litros.
- (B) 1,3 litros.
- (C) 0,5 litros.
- (D) 0,4 litros.
- (E) 0,2 litros.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 4 de 14

Num supermercado, uma família fez uma compra num total de R\$ 636,00. Na nota fiscal, eles viram que pagaram R\$39,75 de tributos federais, R\$71,55 de tributos estaduais e R\$47,70 de outros tributos. Nesta compra, quantos por cento do valor total foi referente a tributos, em geral?

- (A) 12,5%.
- (B) 15,0%.
- (C) 20,0%.
- (D) 25,0%.
- (E) 27,5%.

#### **QUESTÃO 16**

Suponha que para conseguir ser aprovada num exame para obtenção da carteira de motorista, uma pessoa precisa fazer uma prova escrita e uma prova prática, de forma que a nota final do candidato seja uma média ponderada entre esses dois exames. Para ser aprovada, a pessoa deve ter nota final no mínimo 7. A nota da prova escrita vai de zero a 10, e tem peso 3 para composição da nota final. A nota da prova prática também vai de zero a dez, e tem peso 7. A prova escrita é composta por 30 questões, de iguais pontuações cada. Qual a nota mínima que a pessoa poderá tirar na prova prática, de modo que ainda consiga ser aprovado? Arredonde para o primeiro décimo imediatamente superior.

- (A) 5,4.
- (B) 5,6.
- (C) 5,8.
- (D) 6,8.
- (E) 7,0.

# **QUESTÃO 17**

Os ponteiros de um relógio analógico marcam 3h16. Quantos graus o ponteiro dos minutos terá percorrido quando o relógio marcar 4h28 daquele mesmo dia?

- (A)  $72^{\circ}$ .
- (B)  $432^{\circ}$ .
- (C)  $360^{\circ}$ .
- (D)  $408^{\circ}$ .
- (E) 372°.

#### **QUESTÃO 18**

Considere verdadeiras as seguintes proposições:

- I Todo jogador de xadrez é estrategista;
- II Todo jogador de gamão é estrategista;
- III Alguns jogadores de xadrez também são jogadores de gamão;
- IV Alguns jogadores de vôlei também são estrategistas.

Com base nas proposições, é possível afirmar que:

- (A) Há jogadores de vôlei que necessariamente também são jogadores de gamão.
- (B) Todos os jogadores de vôlei são estrategistas.
- (C) Todo jogador de xadrez é também jogador de gamão.
- (D) Todos os jogadores de vôlei que são estrategistas são necessariamente jogadores de xadrez ou de gamão.
- (E) Os jogadores de vôlei que não são estrategistas necessariamente não são jogadores de xadrez nem de gamão.


# **QUESTÃO 19**

Nas antigas máquinas de escrever, todos os caracteres ocupavam o mesmo espaço no papel. Isto é, cada caractere ocupava uma mesma largura e altura. Suponha que em um dado documento, o tamanho da fonte é tal que cada caractere ocupa 5 mm de largura e 7 mm de altura. O documento é uma folha que tem 22 cm de largura e 28 cm de altura, e as margens são 3,5 cm inferior e superior, e 2,0 cm lateral esquerda e lateral direita. Considerando que nenhum caractere é escrito nas margens, quantos caracteres no máximo cabem em uma face da folha?

- (A) 875.
- (B) 1080.
- (C) 1580.
- (D) 1640.
- (E) 1760.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **5** de **14** 

A figura abaixo mostra um diagrama lógico que apresenta as relações entre os conjuntos dos números naturais (N), inteiros (Z), racionais (Q), irracionais (I) e reais (R).



Com base no diagrama lógico, é possível afirmar que:

- (A) Todo número inteiro também é natural.
- (B) Um número pode ser irracional e inteiro ao mesmo tempo.
- (C) Todo número racional também é um número real.
- (D) Os números irracionais não são números reais.
- (E) Não pode haver números racionais que não sejam inteiros.

# NOÇÕES DE INFORMÁTICA QUESTÃO 21

Sobre as funções do MS – Word 2016, analise os conceitos a seguir:

- A São códigos que o Word usa para incluir informações dinâmicas, como a data atual, o número de página, a hora, etc., no documento. São atualizados automaticamente quando o documento é aberto ou impresso.
- B Permite adicionar elementos externos ao documento, como imagens, gráficos, tabelas, arquivos de áudio, vídeos e objetos incorporados. Isso enriquece o conteúdo e a apresentação do documento.
- C São áreas designadas para inserir texto em um documento, permitindo um controle preciso sobre a localização e a formatação do texto. Elas são úteis para criar rótulos, textos explicativos ou destacar informações.

Assinale a afirmativa que contenha corretamente e, respectivamente, o conceito das afirmativas.

- (A) A Campos predefinidos; B Inserção de objetos; C Caixas de texto.
- (B) A Inserção de objetos; B Campos predefinidos; C Caixas de texto.
- (C) A Campos predefinidos; B Caixas de texto; C Inserção de objetos.
- (D) A Inserção de objetos; B Caixas de texto;
- C Campos predefinidos.
- (E) A Caixas de texto; B Inserção de objetos;
- C Campos predefinidos.

# **QUESTÃO 22**

Um contador, Paulo, precisa calcular o valor total das notas fiscais de vendas em um mês para um cliente. Ele usa a fórmula \_\_\_\_\_ para se obter os valores das notas fiscais e fornecer ao cliente o total de suas compras. Neste sentido, assinale a alternativa que contenha corretamente a fórmula utilizada por Paulo.

- (A) = MAXIMO.
- (B) = PROCV.
- (C) = MÍNIMO.
- (D) = SOMA.
- (E) = MÉDIA.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 6 de 14

Em uma competição esportiva, Carlos e seus amigos estão registrando suas alturas para determinar quem é o mais alto do grupo. Eles inserem suas alturas em uma planilha e usam a fórmula \_\_\_\_\_\_ para descobrir que o amigo João é o mais baixo, já que sua altura é o valor mínimo registrado na planilha. Neste sentido, assinale a alternativa que contenha corretamente a fórmula utilizada por Carlos e seus amigos.

- (A) = MAXIMO.
- (B) = PROCV.
- (C) = MÍNIMO.
- (D) = SOMA.
- (E) = MÉDIA.

## **QUESTÃO 24**

O atalho \_+ \_é usado para alternar entre aplicativos ou janelas abertas em sistemas operacionais Windows. Quando você pressiona essa combinação de teclas, uma lista de ícones ou miniaturas dos aplicativos em execução aparece na tela, permitindo que você selecione rapidamente o aplicativo para o qual deseja alternar. Isso é especialmente útil quando você tem várias janelas abertas e deseja navegar entre elas sem usar o mouse.

Diante do contexto apresentado, assinale a afirmativa que contenha, corretamente, os botões que completam as lacunas.

- (A) Ctrl + Alt.
- (B Ctrl + Fn.
- (C) Tab + Del.
- (D) Enter + Del.
- (E) Alt + Tab.

#### **QUESTÃO 25**

No escritório, João é responsável por imprimir um relatório mensal importante para a diretoria. Ele utiliza um checklist para confirmar que as informações estão atualizadas, o papel está carregado corretamente, a impressora está configurada para imprimir em cores e os números de página estão corretos. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que contenham ações para se obter uma impressão de qualidade.

- I Verifique se a impressora está corretamente conectada ao computador via cabo USB, Wi-Fi ou rede. Certifique-se de que a impressora esteja online.
- II Não é necessário alinhar corretamente o papel na bandeja; a impressora ajustará automaticamente.
- III Verifique as configurações de impressão, como qualidade, orientação (retrato ou paisagem), tamanho do papel e margens. Ajuste conforme necessário.
- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) Nenhuma das afirmativas estão corretas.

# CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS OUESTÃO 26

Em relação à epidemiologia da hanseníase, é correto afirmar:

- (A) Possui baixa letalidade.
- (B) Tem maior ocorrência em crianças e idosos.
- (C) Possui alta mortalidade.
- (D) Apresenta baixa tendência de estabilização dos coeficientes de detecção no Brasil.
- (E) Não há relação entre a endemicidade da doença e os índices de desenvolvimento humano.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 7 de 14

- É INCORRETO afirmar sobre a compensação nas desordens ácido-base:
- (A) Na acidose respiratória aguda, para cada 10 mmHg de aumento na PCO<sub>2</sub>, o HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> aumenta em 1 mmol/L.
- (B) Na alcalose respiratória crônica, para cada 10 mmHg de queda na PCO<sub>2</sub>, o HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> aumenta em 5 mmol/L.
- (C) Na alcalose metabólica, a  $Pco_2$  aumenta em 0,7 para cada mmol/L de  $HCO_3^-$ .
- (D) Na acidose respiratória crônica, para cada 10 mmHg de aumento na Pco<sub>2</sub>, o HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> aumenta em 3,5 mmol/L.
- (E) Na alcalose respiratória aguda, para cada 10 mmHg de queda na Pco<sub>2</sub>, o HCO<sub>3</sub>- diminui em 2 mmol/L.

## **QUESTÃO 28**

- O processo doação-transplante é um procedimento médico formado por uma sequência de etapas que transforma os órgãos de uma pessoa falecida em órgãos transplantáveis. É denominado elegível para doação aquele indivíduo que:
- (A) Possui lesão cerebral grave, estando em ventilação mecânica.
- (B) Tem removido seus órgãos para transplante.
- (C) Tem confirmado o diagnóstico de morte encefálica.
- (D) Iniciou a cirurgia de remoção dos órgãos.
- (E) Tem aberto o protocolo de morte encefálica.

#### **QUESTÃO 29**

Sobre os acidentes com lepidópteras, julgue os itens:

- I- As manifestações de acidentes com lepidópteras são, predominantemente, do tipo dermatológico, dependendo da intensidade e extensão do contato.
- II- Lavagem da região com água fria, elevação do membro acometido e anti-histamínico oral são formas de tratamento para acidentes com lepidópteras.
- III- As lepidópteras causam acidentes apenas na sua forma larvária.

Está correto o que se afirma, somente, em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) II e III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

# **QUESTÃO 30**

- O início da circulação sistêmica/periférica é caracterizado pela:
- (A) Entrada do sangue pelo átrio direito para a válvula seminular.
- (B) Saída do sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta.
- (C) Saída do sangue pelo ventrículo direito para a valva atrioventricular.
- (D) Entrada do sangue do ventrículo esquerdo pela artéria aorta.
- (E) Saída do sangue do ventrículo direito para a artéria aorta.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 8 de 14

- O Art. 5° da Lei Federal N° 8.080/1990, descreve taxativamente os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as preposições abaixo:
- I A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
- II A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei:
- III A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da dignidade da pessoa humana, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Está(ão) **INCORRETA**(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) I, II e III.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I e II.
- (E) III, apenas.

#### **QUESTÃO 32**

A \_\_\_\_\_\_ compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Neste sentido assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna:

- (A) Segurança Pública.
- (B) Política Urbana.
- (C) Seguridade Social.
- (D) Iniciativa Pública.
- (E) Ordem Econômica.

#### **QUESTÃO 33**

- O Calendário Nacional de Vacinação no Brasil é uma importante estratégia de saúde pública para prevenir diversas doenças. Considerando o contexto do Calendário Nacional de Vacinação, analise as seguintes afirmativas:
- I A vacina BCG (Bacilo Calmette-Guérin) é administrada no nascimento e protege contra a tuberculose.
- II A vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola, sendo indicada apenas para recém-nascidos.
- III A vacina contra a febre amarela é obrigatória para todos os brasileiros, independentemente da região em que residem.
- IV A vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano) é recomendada apenas para mulheres, visando prevenir o câncer do colo do útero.
- V A vacina contra a gripe (influenza) é anual e é direcionada especialmente para idosos, gestantes, crianças e profissionais de saúde.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas II, IV e V estão corretas.
- (C) Apenas I, III e V estão corretas.
- (D) Apenas III e IV estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 9 de 14

No âmbito da Epidemiologia, associe as doenças correspondentes aos seus respectivos modos de transmissão:

#### Modo de Transmissão:

- I Transmissão de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias.
- II Vetor biológico, a transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito.
- III Ingestão de água ou alimentos contaminados, por fezes ou vômitos de doente ou portador.
- IV Contato direto com fluidos corporais infectados, sangue e/ou leite materno.

#### **Doenças Correspondentes:**

- A Dengue
- B Influenza
- C HIV/AIDS
- D Cólera
- (A) I B; II A; III D; IV C.
- (B) I A; II C; III D; IV B.
- (C) I D; II B; III C; IV A.
- (D) I A; II D; III B; IV C.
- (E) I B; II A; III C; IV B.

#### **QUESTÃO 35**

- A Lei Federal 8.142/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, neste sentido podemos afirmar que o Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
- (A) O Congresso Nacional e as Comissões de Saúde.
- (B) O Ministério da Saúde e os Comitês de Vigilância.
- (C) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- (D) As Agências Reguladoras e ao Congresso Nacional.
- (E) As Secretarias de Saúde e os Conselhos Gestores.

#### **QUESTÃO 36**

De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, a infecção pelo HIV em gestante deverá ter periodicidade de notificação:

- (A) Imediata para a Secretaria Municipal de Saúde, apenas.
- (B) Semanal, apenas.
- (C) Imediata para o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, apenas.
- (D) Imediata para a Secretaria Estadual de Saúde, apenas.
- (E) Semanal, assim como os acidentes por animais peçonhentos.

#### **QUESTÃO 37**

O vírus da Hepatite B é um vírus de DNA com uma estrutura genômica compacta, conhecido como:

- (A) Hepadnavírus.
- (B) Adenovírus.
- (C) Miovírus.
- (D) Parvovírus.
- (E) Adenovírus.

# QUESTÃO 38

Assinale a alternativa correta em relação à epidemiologia da cefaleia tipo tensional:

- (A) É a cefaleia trigêmino-autonômica mais frequente, acometendo 1 em cada 1.000 indivíduos, sendo 85% das pessoas afetadas do sexo masculino.
- (B) No Brasil, a prevalência anual é de 15,8%, acometendo cerca de 22% das mulheres e 9% dos homens.
- (C) É a mais frequente das cefaleias primárias, com pico de prevalência na quarta década de idade.
- (D) Possui pico de prevalência entre 30 e 50 anos de idade.
- (E) Geralmente, se inicia após os 20 anos, mas é mais frequente entre a terceira e a quinta década de idade.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **10** de **14** 

Os medicamentos antiarrítmicos produzem um grupo de efeitos adversos relacionados com excessivas dosagens, concentrações plasmáticas e idiossincráticas, como a fibrose pulmonar, induzida por:

- (A) Amiodarona.
- (B) Quinidina.
- (C) Cloridrato de sotalol.
- (D) Quinacrina.
- (E) Dextrometorfano.

## **QUESTÃO 40**

O objetivo do tratamento da Doença de Paget, é a restauração do metabolismo ósseo normal, alívio da dor e prevenção de complicações. É correto afirmar sobre o pamidronato, um dos agentes disponíveis para o tratamento da referida doença:

- (A) A supressão da atividade da doença não persiste por longo tempo após a suspensão da droga, limitando o uso deste tratamento.
- (B) É considerado o tratamento de primeira escolha para o tratamento da doença.
- (C) A dose preconizada é 5 mg/kg (dose média 400 mg/dia) por seis meses.
- (D) Na dose de 40 mg/dia por seis meses, leva a uma redução de 79% da fosfatase alcalina comparado com 44% de redução com etidronato.
- (E) Induz a redução da remodelação óssea em 60% a 70%. É mais utilizado por via parenteral na dose de 30 a 60mg em uma única infusão em casos de pouca atividade da doença.

#### **QUESTÃO 41**

Em caso de mortes naturais, em locais que não tenham médicos, qual a instrução para o preenchimento da declaração de óbito?

- (A) O responsável pelo falecido deverá procurar a unidade de saúde mais próxima, onde o médico da mesma preencherá as três vias da declaração de óbito.
- (B) A declaração deverá ser preenchida por qualquer profissional de saúde da localidade do falecido.
- (C) O cartório de registro Civil deverá preencher as três vias da declaração, que deverá ser solicitada pelo responsável pelo falecido, acompanhado por duas testemunhas.
- (D) A declaração de óbito deverá ser preenchida pelo legista do Instituto Médico Legal mais próximo da localidade do falecido.
- (E) A declaração deverá ser preenchida pelo responsável pelo falecido, assinada pelo representante do cartório de registro Civil, em apenas duas vias.

## **QUESTÃO 42**

A extensão das consequências fisiopatológicas da tromboembolia pulmonar (TEP) aguda irão depender da carga embólica, da resposta neurohumoral e do estado cardiopulmonar do pulmão. Assinale a alternativa que contém uma manifestação circulatória consequente da TEP.

- (A) Aumento do espaço morto alveolar.
- (B) Hipoxemia arterial.
- (C) Aumento da resistência das vias aéreas.
- (D) Aumento da pressão arterial pulmonar.
- (E) Redução da complacência pulmonar.

#### **OUESTÃO 43**

O diagnóstico do hipertireoidismo é feito através de exames de sangue, mediante a dosagem de:

- (A) T3, T4 e TSH, apenas.
- (B) T3 e T4, apenas.
- (C) TSH, apenas.
- (D) T4 total e T4 livre, apenas.
- (E) T3, apenas.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **11** de **14** 

O tratamento da gota aguda ou da crise de gota deve ser iniciado o mais precocemente possível, sendo os fármacos de primeira linha os antiinflamatórios não esteroides, além de:

- (A) Prednisona.
- (B) Colchicina e corticoides.
- (C) Hidrocortisona.
- (D) Metilprednisolona.
- (E) Dexametasona.

## **QUESTÃO 45**

Sobre a violência contra a mulher, julgue as assertivas, abaixo:

- I- A violência contra a mulher é um fenômeno complexo, com causas culturais, econômicas e sociais, aliado a pouca visibilidade, à ilegalidade e à impunidade.
- II- A violência contra a mulher refere-se a qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher.
- III- A violência contra a mulher, praticada por um estranho é análoga a um delito praticado por alguém da estreita convivência da vítima.

Está correto o que se afirma, somente, em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) II e III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

#### **QUESTÃO 46**

É correto afirmar sobre o diagnóstico da rubéola:

- (A) É confirmado por critério laboratorial quando o paciente apresenta resultados de exame de sorologia de anticorpos específicos IgM e IgG reagente na primeira e segunda amostra.
- (B) É confirmado quando o paciente apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhado de linfoadenopatia retroauricular e/ou occipital e/ou cervical, independentemente da idade e da situação vacinal, mesmo sem confirmação clínica e epidemiológica.
- (C) É confirmado por critério laboratorial quando, na pesquisa de anticorpos específicos IgM e IgG, os resultados são não reagentes.
- (D) É confirmado por vínculo epidemiológico quando o caso tiver como fonte de infecção um ou mais casos descartados pelo critério laboratorial.
- (E) É confirmado por critério clínico quando o caso suspeito cuja avaliação clínica e epidemiológica detectou sinais e sintomas compatíveis com outro diagnóstico diferente.

#### **OUESTÃO 47**

A limitação do fluxo aéreo na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é decorrente da junção de:

- (A) Um processo restritivo e um processo destrutivo.
- (B) Um processo obstrutivo e um processo destrutivo.
- (C) Um processo restritivo e um processo oclusivo.
- (D) Um processo obstrutivo e um processo inflamatório.
- (E) Um processo inflamatório e um processo infeccioso.

# **QUESTÃO 48**

- O *Ascaris lumbricoides* é o maior parasita nematódeo intestinal dos seres humanos. Assinale a alternativa que contém a forma infectante do *A. lumbricoides*.
- (A) Larva de estágio 1.
- (B) Ovo.
- (C) Lava filariforme.
- (D) Larva rabditoide.
- (E) Larva de estágio 2.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 12 de 14

A artrite reativa é uma complicação pós-diarreica da doença infecciosa aguda. Sobre isso, pode-se afirmar:

- (A) A artrite reativa ocorre em cerca de 1% dos viajantes com diarreia aguda.
- (B) Protozoários respondem por cerca de 33% dos casos da artrite reativa.
- (C) Ocorre em cerca de 10% dos viajantes com diarreia dos viajantes.
- (D) É causada provavelmente após infecção por *Campylobacter*.
- (E) A artrite reativa é particularmente provável após infecção com microrganismos invasivos, como a *Salmonella*).

## **QUESTÃO 50**

Na avaliação do paciente para Insuficiência Cardíaca (IC), NÃO é considerado um sintoma/sinal associado com a síndrome clínica:

- (A) Respiração de Cheyne-Stokes.
- (B) Dor abdominal (particularmente se localizada no quadrante superior esquerdo).
- (C) Noctúria.
- (D) Ortopneia.
- (E) Edema (das extremidades, do escroto ou de outros locais).

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 13 de 14

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **14** de **14**