







PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

CONCURSO PÚBLICO 01/2023

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirarse da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

Leia o texto para responder às questões de 1 a 7.

Omelete

Pior foi Jacinta, que perdeu o marido para uma omelete. Quando alguém — desinformado ou desalmado — perguntava perto da Jacinta se "omelete" era masculino ou feminino, ela "feminino, feminino". respondia suspirava e dizia: "Eu é que sei". As amigas tentaram convencer Jacinta de que o Luiz Augusto não merecia um suspiro. O que se poderia dizer de um homem que tinha abandonado a mulher de dez anos de casamento, para não falar em cotas num condomínio horizontal da zona Sul, por uma omelete bemfeita? Mas Jacinta não se conformava. Foi procurar um curso de culinária. Pediu aulas particulares e específicas. Queria aprender a fazer omelete. A professora começou com um histórico da omelete e sua força metafórica. Uma omelete justificava a violência feita aos ovos. Uma omelete... Mas Jacinta não queria saber da história da omelete. Queria aprender a fazer.

- Bem disse a professora —, a omelete perfeita...
- Eu sei, eu sei interrompeu Jacinta.

Sabia como era a omelete perfeita. Durante todos os seus anos de casada tinha ouvido a descrição da omelete perfeita. Luiz Augusto não se cansava de repetir que a omelete perfeita devia ser tostada por fora e úmida por dentro. Que seu interior devia se desmanchar, e espalhar-se pelo prato como baba. "*Baveuse*, entende? *Baveuse*."

Durante dez anos, Jacinta ouvira críticas à sua omelete. Quando Luiz Augusto anunciara que encontrara uma mulher que fazia omeletes perfeitas — melhores, inclusive, que as do Caio Ribeiro — e que iria morar com ela, acrescentou: — Você não pode dizer que não lhe dei todas as chances, Cintinha.

Jacinta sabia a teoria da omelete perfeita. Queria a prática. Precisava aprender. O curso intensivo durou duas semanas. No fim do curso, a professora recomendou que Jacinta comprasse uma frigideira especial, de ferro, para garantir a omelete perfeita. Não havia como errar. Jacinta

telefonou para a casa de Beatriz e pediu para falar com Luiz Augusto.

- Precisamos conversar.
- Está bem.
- Aqui.
- Certo.
- Outra coisa.
- O quê?
- Não coma nada antes.

Quando Luiz Augusto chegou, Jacinta não disse uma palavra. Apontou para a mesa, onde estava posto um lugar. Luiz Augusto sentou-se. Jacinta desapareceu na cozinha. Reapareceu quinze minutos depois com uma omelete dentro de uma frigideira nova. Serviu a omelete e ficou esperando, de pé, enquanto Luiz Augusto dava a primeira garfada. Luiz Augusto disse: — Você chama isto de *baveuse*?

— Não — disse Jacinta —, eu chamo isto de baveuse.

E acertou com a frigideira a cabeça de Luiz Augusto, que caiu morto com a cara na omelete.

VERISSIMO, L. F. (Adaptado). *Verissimo* antológico — meio século de crônicas, ou coisa parecida. São Paulo: Objetiva, 2020.

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, conclui-se que: (A) Luiz Augusto deixou Beatriz para ficar com Jacinta por conta da omelete perfeita.

- (B) Jacinta não aprendeu a omelete perfeita porque fez apenas a parte teórica do curso de culinária.
- (C) Jacinta contava com o apoio de suas amigas para recuperar Luiz Augusto.
- (D) Luiz Augusto deu uma segunda chance, mas não aprovou a nova versão da omelete de Jacinta.
- (E) Jacinta não atingiu a omelete perfeita porque tinha um entendimento distinto de *baveuse*.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **2** de **16**

O pronome demonstrativo em "— Não — disse Jacinta —, eu chamo *isto* de *baveuse*." funciona como um recurso de coesão textual de:

- (A) anáfora.
- (B) catáfora.
- (C) elipse.
- (D) substituição.
- (E) sinonímia.

QUESTÃO 03

Das associações sobre as personagens propostas nas alternativas a seguir, aquela que pode ser depreendida corretamente do texto é:

- (A) Caio Ribeiro referência de bom preparo de omeletes, segundo o gosto de Luiz Augusto.
- (B) Jacinta atingiu, por fim, o preparo da omelete perfeita, ao gosto de Luiz Augusto, após o curso de culinária, mas perdeu o interesse por ele.
- (C) Luiz Augusto apreciador exigente de omeletes, demandava que sua companheira preparasse omeletes tão bem quanto ele.
- (D) Beatriz pessoa com quem Luiz Augusto foi morar após se separar de Jacinta, fazia omeletes quase tão boas quanto as de Caio Ribeiro.
- (E) Professora do curso de culinária sugeriu a Jacinta usar uma frigideira de ferro, para o caso de a omelete não ficar perfeita.

QUESTÃO 04

Analise as sentenças retiradas do texto e assinale aquela em que o vocábulo "se" é um pronome expletivo.

- (A) "Mas Jacinta não se conformava."
- (B) "Quando alguém desinformado ou desalmado perguntava perto da Jacinta *se* "omelete" era masculino ou feminino".
- (C) "Luiz Augusto sentou-se."
- (D) "O que se poderia dizer de um homem que tinha abandonado a mulher de dez anos de casamento, para não falar em cotas num condomínio horizontal da zona Sul, por uma omelete bem-feita?"
- (E) "Luiz Augusto não *se* cansava de repetir que a omelete perfeita devia ser tostada por fora e úmida por dentro."

Considere o excerto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7:

Durante dez anos, Jacinta ouvira críticas à sua omelete. Quando Luiz Augusto anunciara **que** encontrara uma mulher **que** fazia omeletes perfeitas — melhores, inclusive, **que** as do Caio Ribeiro — e que iria morar com ela, acrescentou: — Você não pode dizer que não lhe dei todas as chances, Cintinha.

OUESTÃO 05

No contexto apresentado, em relação à classe gramatical, os vocábulos "que" em destaque atuam, respectivamente, como:

- (A) conjunção integrante, pronome relativo e conjunção comparativa.
- (B) conjunção integrante, pronome relativo e conjunção integrante.
- (C) preposição, pronome relativo e preposição.
- (D) conjunção causal, conjunção integrante e conjunção integrante.
- (E) conjunção causal, pronome interrogativo e conjunção comparativa.

QUESTÃO 06

Dentre todas as palavras que ocorrem no excerto apresentado, pertencem à classe gramatical das preposições:

- (A) à, do.
- (B) durante, com.
- (C) a, quando, de, com.
- (D) durante, à, inclusive, do.
- (E) durante, a, de, com.

QUESTÃO 07

Os verbos "ouvira", "anunciara" e "encontrara", que ocorrem no excerto apresentado, estão conjugados no tempo:

- (A) pretérito imperfeito do modo indicativo.
- (B) pretérito perfeito do modo indicativo.
- (C) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
- (D) futuro do pretérito do modo indicativo.
- (E) pretérito imperfeito do modo subjuntivo.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **3** de **16**

De acordo com a gramática normativa, a ênclise está vetada se:

- I. O verbo está flexionado em uma oração subordinada.
- II. A oração é iniciada por palavra interrogativa. III. Em uma locução verbal, o verbo auxiliar está flexionado no presente do indicativo.
- É (são) verdadeira(s) apenas a(s) afirmativa(s) em:
- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que, na sentença apresentada, a qualidade expressa pelo adjetivo é comparativa.

- (A) Maria é tão caprichosa quanto sua irmã.
- (B) Estou extremamente cansada.
- (C) A atriz estava elegantíssima no desfile de moda.
- (D) Daniel é o mais engajado dentre os participantes do programa.
- (E) Quando percebeu minha tristeza, passou a ser gentil.

QUESTÃO 10

Analise as sentenças a seguir e assinale aquela em que ocorre desvio ortográfico.

- (A) O casal se separou recentemente, razão por que não foram juntos ao evento.
- (B) Isto é só mais um empecilho para dificultar as coisas.
- (C) Os funcionários estão reinvindicando melhores condições de trabalho.
- (D) Que coincidência nos encontrarmos aqui!
- (E) Espetáculos teatrais são ótimas formas de entretenimento.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO 11

Em uma certa loja, o preço das camisas era o mesmo para todas as camisas e o preço das calças era o mesmo para todas as calças. Leandro comprou nessa loja 2 camisas e 3 calças e pagou R\$ 510,00. Ele também comprou 1 camisa e 2 calças para seu filho e pagou R\$ 320,00. Podemos afirmar que o preço de cada camisa nessa loja é:

- (A) R\$ 60,00.
- (B) R\$ 65,00.
- (C) R\$ 58,00.
- (D) R\$ 72,00.
- (E) R\$ 55,00.


QUESTÃO 12

Segundo dados do IBGE de 2021, o município de Ararendá, no Ceará, possui o maior IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nos anos iniciais do ensino fundamental. No ano de 2019 o IDEB foi de 8,3 e no ano de 2021 o IDEB foi de 9,5. Podemos afirmar que o crescimento percentual do IDEB de 2019 para 2021 foi aproximadamente de:

- (A) 10%.
- (B) 14%.
- (C) 25%.
- (D) 22%.
- (E) 20%.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **4** de **16**

Um marceneiro recebe um pedido para fazer uma mesa em forma de um coração, composta por dois semicírculos e um quadrado, conforme a figura abaixo.



Sabendo que os gastos com a figura mostrada são de R\$ 120,00 por metro quadrado, qual é o gasto total se o quadrado possui lado de 1m? Considere $\pi \approx 3$.

- (A) R\$ 175,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 210,00.

QUESTÃO 14

Considere verdadeira a seguinte proposição condicional:

"Se Paulo sabe fazer bolo, então ele sabe fazer biscoitos."

A partir dessa proposição, também é verdade que:

- (A) Se Paulo não sabe fazer biscoitos, então ele não sabe fazer bolo.
- (B) Provavelmente Paulo sabe fazer bolo e sabe fazer biscoitos.
- (C) Ou Paulo sabe fazer bolo ou Paulo sabe fazer biscoitos.
- (D) Se Paulo souber fazer bolo, também saberá fazer biscoitos.
- (E) Paulo não sabe fazer bolo, nem sabe fazer biscoitos.

QUESTÃO 15

O dono de um brechó decidiu fazer uma promoção para as camisas que ele vende. Ele observou que as vendas das camisas durante o mês anterior ocorreram segundo a tabela:

Marca da camisa	Preço da camisa	Número de camisas vendidas
Marca A	R\$ 20,00	20
Marca B	R\$ 18,00	22
Marca C	R\$ 25,00	20

Ele decidiu que no mês atual as camisas de todas as marcas possuirão o mesmo preço. O dono do brechó definiu o novo preço da camisa como sendo o preço médio de todas as camisas vendidas independentemente de sua marca. Assim, no mês atual, o preço da camisa é aproximadamente:

- (A) R\$ 18,90.
- (B) R\$ 20,90.
- (C) R\$ 21,70.
- (D) R\$ 22,80.
- (E) R\$ 24,60.

QUESTÃO 16

A sequência abaixo mostra os 4 primeiros números primos:

2,3,5,7 ...

Os números primos são números que somente são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Qual é o sétimo termo dessa sequência?

- (A) 12.
- (B) 13.
- (C) 15.
- (D) 17.
- (E) 19.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 5 de 16

Carlos fez uma aplicação de R\$ 12.000,00 a uma taxa de 5% ao mês durante 3 anos em regime de juros simples. Ao final dessa aplicação qual é o montante que Carlos possuirá?

- (A) R\$ 26.800,00.
- (B) R\$ 30.600,00.
- (C) R\$ 33.600,00.
- (D) R\$ 34.000,00.
- (E) R\$ 36.700,00.

QUESTÃO 18

Suponha que no ano de 2023, 8% de todas as despesas do governo de um determinado país foram com Educação. Já dentre as despesas com a Educação, as despesas com educação profissionalizante representaram 10%. Se o valor de todas as despesas do governo foi de R\$ 4 trilhões, então qual o valor as despesas com educação profissionalizante?

- (A) R\$ 3,2 bilhões.
- (B) R\$ 320 bilhões.
- (C) R\$ 32 bilhões.
- (D) R\$ 400 bilhões.
- (E) R\$ 40 bilhões.

QUESTÃO 19

Queremos construir duas figuras geométricas, um quadrado de lado a e um triângulo equilátero de lado d, de modo que os dois tenham o mesmo perímetro. Qual é a razão entre a área e o perímetro do quadrado em termos de d?

- $(A)^{\frac{2}{7}}d.$
- (B) $\frac{3}{8}d$.
- (C) $\frac{3}{32}d$.
- (D) $\frac{3}{16}d$.
- (E) $\frac{1}{2}d$.

QUESTÃO 20

Um projetista recomenda que para fazer o concreto utilize-se, para cada porção de cimento, 2 porções de areia e 3 porções de pedra brita, em massa. Sendo assim, na mistura final que o projetista recomenda a quantidade de areia representa qual porcentagem da massa total?

- (A) 19%.
- (B) 20%.
- (C) 25%.
- (D) 30%.
- (E) 33%.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA QUESTÃO 21

Sobre a função "responder" no MS-Outlook 2016, é incorreto o que se afirma em:

- I O anexo será mantido na mensagem.
- II O campo "Para" deverá ser preenchido.
- III A mensagem de resposta será enviada apenas para o remetente original.
- IV O campo "Assunto" não será preenchido automaticamente.
- V O texto original do remetente não será mantido.
- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e V, apenas.
- (C) I, II, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III e V, apenas.
- (E) Nenhuma das afirmativas estão incorretas.

MÉDICO CLÍNICO GERAL

O MS-Word 2016 possui diversas ferramentas de edição e formatação texto, sendo algumas delas:

N I S ab

Assinale a alternativa que não contenha um dos elementos de formatação dentre os representados.

- (A) Tachado.
- (B) Sublinhado.
- (C) Subscrito.
- (D) Itálico.
- (E) Negrito.

QUESTÃO 23

Analiseas imagens a seguir:

I:



II:



- (A) A imagem I representa um gerenciador de emails da suíte Microsoft Office.
- (B) A imagem II representa um gerenciador de emails desenvolvido e mantido pela Google.
- (C) Ambas as imagens representam softwares de desenvolvimento de planilhas eletrônicas.
- (D) Nenhuma das imagens representam gerenciadores de e-mails.
- (E) Ambas as imagens representam gerenciadores de e-mails.

QUESTÃO 24

Uma URL é um endereço que é usado para identificar recursos na internet e fornecer um meio fácil de acessar esses recursos. Nesse contexto, são palavras que integram o significado de URL:

- () Uniform.
- () Resource
- () Lover.
- () User.
- () Locator.

Indique "V" para verdadeiro e "F" para falso.

- (A) V, F, V, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, V, F, F, V.
- (D) V, V, F, V, V.
- (E) F, F, V, F, F.

QUESTÃO 25

Leia atentamente os trechos a seguir:

Trecho 1: As configurações de impressão permitem escolher entre as opções de orientação retrato (vertical) e paisagem (horizontal) para determinar a direção da impressão na página.

Trecho 2: É possível selecionar o tamanho do papel a ser utilizado na impressão, como A4, carta, ofício, entre outros, para corresponder ao formato desejado.

Trecho 3: Não é possível ajustar as margens da página, determinando a quantidade de espaço em branco ao redor do conteúdo impresso, personalizando a formatação da página.

Diante da análise, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os trechos apresentados fazem afirmações corretas acerca da digitalização de um documento.
- (B) Todos os trechos apresentados fazem afirmações incorretas acerca da impressão de um documento.
- (C) O trecho 1 está correto ao afirmar que é possível selecionar o tamanho do papel a ser utilizado na impressão .
- (D) O trecho 3 se equivoca ao mencionar que não possível ajustar as margens da página.
- (E) O trecho 2 está correto ao afirmar que as configurações de impressão permitem escolher entre as opções de orientação retrato.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **7** de **16**

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 26

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011. Assinale a alternativa incorreta.

- (A) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde;
- (B) Portas de Entrada serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS;
- (C) Comissões Intergestores instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS;
- (D) Região de Saúde descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema;
- (E) Rede de Atenção à Saúde conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde;

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei 8.142/1990. O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde; e o Conselho de Saúde. Em relação a Conferência de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde reúne-se a cada dois anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) A Conferência de Saúde é convocada exclusivamente pelo Conselho de Saúde, sem a possibilidade de convocação pelo Poder Executivo.
- (C) A periodicidade da Conferência de Saúde é determinada pelo Conselho de Saúde, sem a necessidade de convocação pelo Poder Executivo.
- (D) A Conferência de Saúde é convocada a cada cinco anos, com a representação de diversos segmentos sociais, para registrar a situação de saúde e propor diretrizes para a política de saúde nos níveis correspondentes, podendo ser convocada extraordinariamente pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde.
- (E) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página 8 de 16

De acordo a Lei Federal 8080, de 19/09/1990. analise as afirmativas abaixo atribuindo (V) para Verdadeira e (F) para Falsa, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- () Entende-se por vigilância sanitária, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- () Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.
- (A) V-F-F
- (B) F- V- V
- (C) V- F-V
- (D) V -V -V
- (E) F -F -V

QUESTÃO 29

Analise os itens a seguir de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e assinale a alternativa correta.

- I A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e Privado, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e a sociedade.
- II A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **9** de **16**

De acordo a Lei Federal 8080, de 19/09/1990.Complete corretamente a lacuna.

As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma

- (A) regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) hierarquizada e centralizada em todos os níveis de complexidade.
- (C) centralizada e e hierarquizada sem diferenciação de complexidade.
- (D) descentralizada e com autonomia individual.
- (E) estruturada conforme critérios políticos e econômicos.

QUESTÃO 31

Um homem de 55 anos, obeso, hipertenso e diabético, apresenta dor no peito ao realizar esforço físico. O eletrocardiograma (ECG) mostra alterações compatíveis com isquemia miocárdica. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Insuficiência cardíaca.
- (B) Acidente vascular cerebral.
- (C) Insuficiência coronariana.
- (D) Angina estável.
- (E) Angina instável.

QUESTÃO 32

A fração de ejeção (FE) é a percentagem do sangue na câmara de bombeamento principal que é ejetada com cada batimento. Quando a FE é reduzida devido a uma lesão do músculo cardíaco, como após um ataque cardíaco, a contração do músculo cardíaco é mais fraca e a capacidade de bombeamento é reduzida. Qual das seguintes afirmações sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr) está correta?

- (A)A ICFEr ocorre quando a porcentagem de sangue bombeada para fora do coração a cada batimento é menor ou igual a 40%.
- (B)A ICFEr ocorre quando a porcentagem de sangue bombeada para fora do coração a cada batimento fica entre 41 e 49%.
- (C)A ICFEr ocorre quando a porcentagem de sangue bombeada para fora do coração a cada batimento é maior ou igual a 50%.
- (D)A ICFEr ocorre quando a porcentagem de sangue bombeada para fora do coração a cada batimento é maior ou igual a 60%.
- (E)A ICFEr ocorre quando a porcentagem de sangue bombeada para fora do coração a cada batimento é menor ou igual a 30%.

QUESTÃO 33

Um paciente com insuficiência renal crônica está em tratamento com diálise peritoneal. Qual é a causa mais comum de peritonite em pacientes em diálise peritoneal?

- (A) Infecção por Staphylococcus aureus.
- (B) Infecção por Streptococcus pneumoniae.
- (C) Infecção por Escherichia coli.
- (D) Infecção por fungos.
- (E) Infecção por Candida albicans.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **10** de **16**

- A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição médica que envolve a obstrução crônica do fluxo de ar nas vias aéreas, dificultando a respiração. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo:
- I- As principais doenças que compõem a DPOC são a bronquite crônica, o enfisema pulmonar e a fibrose cística.
- II- O tratamento da DPOC geralmente envolve uma combinação de mudanças no estilo de vida, medicamentos, fisioterapia respiratória e, em alguns casos, cirurgia.
- III- Os principais mecanismos fisiopatológicos da DPOC são Inflamação crônica das vias aéreas, obstrução das vias aéreas e hiperinflação pulmonar.
- IV- As principais manifestações clínicas da DPOC são: falta de ar, tosse, expectoração e dor abdominal.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) Somente II e III.
- (B) Somente II e IV.
- (C) Somente I e III.
- (D) Somente I e IV.
- (E) Somente III e IV.

QUESTÃO 35

De acordo com o Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), 7 em cada 10 idosos sofrem de ao menos uma doença crônica. Sobre esse tema, analise as afirmativas:

- I- Doenças cardiovasculares representam a maior taxa de mortalidade entre os idosos e envolvem doenças como hipertensão arterial, doença coronariana, infarto e angina.
- II- Com o aumento da gordura e perda de massa muscular, o corpo passa a não responder e processar tão bem a insulina e contribui com o aparecimento da diabetes tipo 2. A doença promove consequências em efeito cascata e afeta os rins, o coração e a visão.
- III- A osteoporose atinge mais os homens e está relacionada à diminuição da massa óssea, que já é menor no sexo masculino. As consequências, apesar de não serem aparentes, são um grande problema aos idosos, que são mais suscetíveis às fraturas.
- IV- As doenças cerebrovasculares, como o acidente vascular cerebral, são a segunda causa de morte em pessoas com 65 anos ou mais.

Estão corretas as afirmativas

- (A) Somente I, II e III.
- (B) Somente II e IV.
- (C) Somente I e III.
- (D) Somente I. II e IV.
- (E) Somente III e IV.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **11** de **16**

A epidemiologia é o estudo da distribuição e determinantes de doenças em populações humanas. Com base nos princípios da epidemiologia, avalie as seguintes afirmações e identifique a correta.

- (A) A epidemiologia é uma disciplina que se concentra apenas no estudo de doenças infecciosas e não aborda condições crônicas.
- (B) A taxa de incidência é o número total de casos de uma doença em uma população em um determinado período, enquanto a taxa de prevalência se refere aos casos novos em um período específico.
- (C) Os estudos de coorte são estudos retrospectivos que avaliam a exposição a um fator de risco e acompanham os participantes ao longo do tempo para avaliar o desenvolvimento de doenças.
- (D) A epidemiologia não desempenha um papel importante na formulação de políticas de saúde pública.
- (E) O objetivo principal da epidemiologia é tratar indivíduos doentes, não sendo relevante para a prevenção de doenças

QUESTÃO 37

Um paciente apresenta sintomas de dispneia, tosse crônica e produção excessiva de muco. Após avaliação médica, é diagnosticado com uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Qual das seguintes afirmações sobre a fisiopatologia da DPOC é correta?

- (A) O fator de risco mais importante para o desenvolvimento da DPOC é o tabagismo crônico.
- (B) A DPOC é caracterizada por uma inflamação aguda nos pulmões, levando à destruição dos alvéolos e à redução na capacidade pulmonar.
- (C) Na DPOC, a principal anormalidade é uma hiper-reatividade brônquica, levando a broncoconstrição crônica.
- (D) A principal causa da DPOC é uma infecção pulmonar crônica por bactérias.
- (E) A DPOC é frequentemente causada por alergias respiratórias e é reversível com tratamento adequado.

QUESTÃO 38

A insuficiência cardíaca é uma condição crônica na qual o coração não consegue bombear sangue de forma eficaz para atender às necessidades do corpo. O tratamento da insuficiência cardíaca envolve abordagens farmacológicas e não farmacológicas. Analise as seguintes afirmações sobre o tratamento da insuficiência cardíaca e identifique a correta.

- (A) Inibidores da coagulação, como a aspirina, são a pedra angular do tratamento da insuficiência cardíaca.
- (B) O tratamento da insuficiência cardíaca frequentemente inclui a prescrição de diuréticos para reduzir o edema e a retenção de líquidos.
- (C) O principal objetivo do tratamento da insuficiência cardíaca é aumentar a frequência cardíaca do paciente.
- (D) A restrição completa de sódio na dieta não desempenha um papel importante no tratamento da insuficiência cardíaca.
- (E) Os pacientes com insuficiência cardíaca devem evitar qualquer forma de exercício físico, já que isso pode piorar a condição.

QUESTÃO 39

Considerando os avanços recentes no tratamento de doenças reumáticas, uma nova classe de medicamentos tem ganhado destaque devido à sua especificidade e eficácia. Esses medicamentos são conhecidos como inibidores seletivos da Janus quinase (JAK). Em um paciente com artrite reumatoide moderada a grave, que não respondeu adequadamente a um tratamento com metotrexato, qual dos seguintes inibidores JAK é mais apropriado para ser considerado na próxima etapa do tratamento, levando em conta as diretrizes e estudos mais recentes?

- (A) Tofacitinibe, administrado oralmente, com monitoramento regular da função hepática.
- (B) Infliximabe, um anticorpo monoclonal, administrado por infusão intravenosa.
- (C) Rituximabe, administrado por infusão intravenosa, com pré-medicação para evitar reações alérgicas.
- (D) Adalimumabe, um anticorpo monoclonal, administrado por via subcutânea.
- (E) Anakinra, um inibidor do receptor de interleucina-1, administrado por via subcutânea.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **12** de **16**

A avaliação e o manejo de um aneurisma da aorta abdominal (AAA) requerem um entendimento aprofundado de suas características clínicas e radiológicas, bem como das opções tratamento. Um paciente de 65 anos, com histórico de hipertensão e tabagismo, apresenta um AAA infrarrenal com diâmetro de 5,5 cm, ruptura tomografia sem sinais de na computadorizada. Qual das seguintes abordagens é a mais indicada para o manejo desse paciente, baseando-se nas diretrizes atuais e em evidências clínicas?

- (A) Continuar com a vigilância regular e adiar a intervenção cirúrgica até que o aneurisma alcance 6 cm
- (B) Realização de ultrassonografia abdominal a cada seis meses para monitoramento do tamanho do aneurisma.
- (C) Indicação cirúrgica imediata para reparo aberto do aneurisma.
- (D) Prescrição de beta-bloqueadores para reduzir a progressão do aneurisma e reavaliação em um ano.
- (E) Indicação imediata de endoprótese aórtica, considerando o risco elevado de ruptura.

QUESTÃO 41

As parasitoses intestinais são condições comuns em muitas regiões do mundo e podem apresentar uma variedade de manifestações clínicas. Um paciente de 35 anos, residente em área rural, apresenta-se com queixas de diarreia, dor abdominal e perda de peso. Após a realização de exames coproparasitológicos, é diagnosticado com infecção por Strongyloides stercoralis. Não há sinais de imunossupressão ou complicações sistêmicas. Qual das seguintes opções é o tratamento mais apropriado para esta parasitose intestinal?

- (A) Administração única de albendazol oral.
- (B) Tratamento com metronidazol oral durante 7 dias.
- (C) Prescrição de praziquantel em dose única.
- (D) Terapia com ivermectina oral em dose única, com possibilidade de repetição.
- (E) Iniciar tratamento com nitazoxanida por 3 dias.

QUESTÃO 42

A insuficiência arterial periférica (IAP) é uma condição clínica complexa que requer uma abordagem terapêutica multifacetada. paciente de 70 anos com histórico de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão apresenta claudicação intermitente com uma distância de caminhada máxima de 100 metros. O índice tornozelo-braquial (ITB) no membro afetado é de 0.65. Considerando as diretrizes atuais e as evidências clínicas disponíveis, qual seguintes opções representa a melhor abordagem inicial para o tratamento desse paciente?

- (A) Procedimento de angioplastia com colocação de stent no membro afetado.
- (B) Iniciar terapia com cilostazol e encorajar a prática regular de exercícios físicos supervisionados.
- (C) Prescrição de anticoagulantes orais para prevenir a progressão da doença.
- (D) Administração de inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) como tratamento específico para IAP.
- (E) Realização imediata de bypass arterial no membro afetado.

QUESTÃO 43

A bronquite aguda, uma inflamação dos brônquios frequentemente causada por infecções virais, exige uma abordagem cuidadosa em seu tratamento. Um paciente de 45 anos, sem histórico prévio de doença pulmonar, apresentase com tosse produtiva, desconforto torácico leve e febre baixa há cinco dias. Exame físico e radiografía de tórax não indicam pneumonia ou outras complicações. Considerando as práticas clínicas atuais, qual das seguintes opções é a mais indicada para o tratamento deste paciente?

- (A) Início de terapia com broncodilatadores inalatórios de ação curta.
- (B) Administração de corticosteroides sistêmicos para reduzir a inflamação.
- (C) Prescrição de um curso de antibióticos de amplo espectro.
- (D) Tratamento sintomático com analgésicos, hidratação adequada e repouso.
- (E) Utilização de antivirais específicos, considerando a origem viral da condição.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **13** de **16**

A hipertensão arterial é uma condição clínica comum, que exige uma abordagem terapêutica personalizada com base nas características individuais do paciente e nos fatores de risco associados. Um paciente de 60 anos. recentemente diagnosticado com hipertensão arterial estágio 2, sem outras comorbidades significativas, apresenta uma pressão arterial consistentemente em torno de 160/100 mmHg. Considerando as diretrizes atuais para o tratamento da hipertensão arterial, qual das seguintes opções representa a melhor escolha terapêutica inicial para este paciente?

- (A) Iniciar tratamento com um diurético tiazídico em dose baixa.
- (B) Prescrição de um beta-bloqueador como monoterapia.
- (C) Iniciar tratamento com uma combinação de inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA) e diurético tiazídico.
- (D) Monoterapia com um bloqueador dos canais de cálcio.
- (E) Iniciar com um regime de mudança de estilo de vida por seis meses antes de considerar a terapia medicamentosa.

QUESTÃO 45

As encefalopatias englobam um espectro de distúrbios cerebrais que podem ter múltiplas etiologias e apresentam-se com diversos graus de disfunção cerebral. Um paciente de 60 anos com histórico de cirrose hepática é admitido com alterações do estado mental, incluindo letargia e desorientação. Exames laboratoriais revelam elevação de amônia sérica. A tomografia computadorizada do cérebro não mostra anormalidades agudas. Diante desses achados, qual é a abordagem terapêutica mais apropriada para este paciente, suspeito de encefalopatia hepática?

- (A) Administração de lactulose oral ou via enema, com ajustes para manter 2 a 3 evacuações moles por dia.
- (B) Iniciar terapia com manitol intravenoso para reduzir a pressão intracraniana.
- (C) Prescrição de antibióticos de amplo espectro para tratar uma possível infecção subjacente.
- (D) Terapia com corticosteroides para reduzir a inflamação cerebral.
- (E) Realização imediata de transplante hepático.

QUESTÃO 46

As neoplasias do sistema digestivo representam um grupo heterogêneo de doenças com distintas apresentações clínicas e abordagens terapêuticas. Um paciente de 65 anos apresenta-se com perda de peso progressiva, dor abdominal vaga e icterícia. Exames laboratoriais revelam elevação da bilirrubina e enzimas hepáticas. Uma tomografia computadorizada abdominal indica uma massa no pâncreas cabeça com dilatação do ducto biliar comum e ducto pancreático. Não há evidência de metástases à distância. Qual das seguintes opções é a mais apropriada para o manejo inicial deste paciente, considerando as práticas clínicas atuais?

- (A) Iniciar quimioterapia paliativa, considerando a alta probabilidade de doença avançada.
- (B) Realizar ressecção cirúrgica imediata da massa pancreática.
- (C) Realização de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) com colocação de stent biliar.
- (D) Condução de biópsia guiada por endoscopia para confirmação histológica antes de qualquer intervenção.
- (E) Indicação de radioterapia para redução do tamanho do tumor antes de qualquer abordagem cirúrgica.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **14** de **16**

A trombose venosa profunda (TVP) é uma condição que pode levar a complicações graves, como a embolia pulmonar. Um paciente de 55 anos, sem histórico prévio de eventos tromboembólicos, apresenta um quadro clínico e exames de imagem compatíveis com TVP na perna esquerda. Não há sinais clínicos de embolia pulmonar, e o paciente não apresenta contraindicações a anticoagulantes. Com base nas diretrizes atuais para o manejo da TVP, qual das seguintes opções é a mais adequada para o tratamento inicial deste paciente?

- (A) Iniciar terapia com varfarina desde o primeiro dia, sem necessidade de terapia ponte com heparina.
- (B) Administração de aspirina em baixa dose como monoterapia.
- (C) Prescrever um anticoagulante oral direto (DOAC), como rivaroxabana, sem necessidade de terapia inicial com heparina.
- (D) Iniciar tratamento com heparina de baixo peso molecular seguida pela transição para varfarina.
- (E) Realização imediata de trombectomia cirúrgica.

QUESTÃO 48

A abordagem da insuficiência respiratória aguda compreensão uma detalhada mecanismos fisiopatológicos e das opções terapêuticas disponíveis. Um paciente de 58 anos, com histórico de fibrose pulmonar idiopática, é admitido com aumento progressivo da dispneia e hipoxemia (PaO2 55 mmHg em ar ambiente). A tomografia computadorizada de alta resolução do tórax mostra agravamento da sem evidência de infecção tromboembolismo pulmonar. Qual das seguintes opções representa a abordagem mais adequada para o manejo inicial deste paciente?

- (A) Iniciar terapia com corticosteroides sistêmicos em altas doses.
- (B) Iniciar tratamento com antifibróticos específicos, como pirfenidona ou nintedanibe.
- (C) Ventilação mecânica não invasiva (VNI) para assistência ventilatória.
- (D) Administração de antibióticos de amplo espectro, considerando uma possível infecção oculta.
- (E) Utilização de oxigenoterapia de alto fluxo com monitoramento contínuo da função respiratória.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **15** de **16**

A tuberculose é uma doença infecciosa grave causada pelo Mycobacterium tuberculosis, exigindo um regime terapêutico específico e prolongado. Um paciente de 30 anos, sem histórico de tuberculose ou tratamento prévio, é diagnosticado com tuberculose pulmonar ativa com base em resultados positivos de baciloscopia e cultura. A análise de sensibilidade aos medicamentos está pendente. De acordo com as diretrizes atuais, qual é o regime de tratamento inicial mais apropriado para este paciente?

- (A) Tratamento com isoniazida e rifampicina por 6 meses.
- (B) Regime de quatro drogas (isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol) por 2 meses, seguido por isoniazida e rifampicina por mais 4 meses.
- (C) Terapia de longa duração com uma combinação de isoniazida, rifampicina, etambutol e moxifloxacino por 9 meses.
- (D) Início de tratamento com isoniazida, rifampicina e estreptomicina por 6 meses.
- (E) Administração de isoniazida e etambutol por 9 meses, sem inclusão de rifampicina.

QUESTÃO 50

A pancreatite, uma condição inflamatória do pâncreas, pode se apresentar em formas agudas ou crônicas, cada uma com suas peculiaridades no manejo. Uma paciente de 50 anos, com histórico de colelitíase, é admitida no prontosocorro com dor abdominal intensa, náuseas e vômitos. Exames laboratoriais indicam aumento significativo das enzimas pancreáticas e a computadorizada tomografia abdominal confirma o diagnóstico de pancreatite aguda. Não evidência de necrose pancreática ou complicações infecciosas. Qual das seguintes opções representa a melhor abordagem inicial para o tratamento desta paciente?

- (A) Iniciar tratamento com antibióticos de amplo espectro para prevenir infecções.
- (B) Administração de analgésicos opioides e jejum, com nutrição parenteral total.
- (C) Realização imediata de colecistectomia laparoscópica.
- (D) Início de terapia enzimática pancreática e modificação da dieta.
- (E) Manejo de suporte, incluindo hidratação intravenosa, controle da dor e nutrição enteral precoce se necessário.

MÉDICO CLÍNICO GERAL Página **16** de **16**