

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 40 (quarenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões 01 a 10.

Qual a importância dos fatores de risco na evolução e prevenção do câncer?

Em uma revisão recente, publicada na revista científica Cell, pesquisadores aprofundaram as pesquisas sobre o impacto dos fatores de risco na evolução do câncer e seus mecanismos subjacentes.

Nela, os cientistas atestaram, por exemplo, que o câncer pode surgir por motivos intrínsecos ou não intrínsecos, ou seja, dentro ou fora do organismo, sendo alguns deles modificáveis. Também verificaram coisas importantes como as deformidades do ácido desoxirribonucleico (DNA) serem adquiridas durante os estágios iniciais e a existência de moléculas biológicas que, se reconhecidas, podem conter o crescimento excessivo das células tumorais, e assim, reduzir a morbidade e a mortalidade associadas ao câncer.

Os pesquisadores também ressaltaram a importância de melhorar a compreensão médica da doença pelos caminhos da carcinogênese – processo de formação do tumor – para ajudar na identificação de indivíduos de alto risco e revelar prováveis alvos moleculares para a prevenção da doença.

O estudo elucida ainda fatores externos como os poluentes do ar e a fumaça (incluindo fumo passivo) como principais causadores de tumores no pulmão, brônquio e traqueia; o tabagismo associado aos cânceres em órgãos respiratórios e desenvolvimento de tumores no fígado, rim, sistema urinário, trato gastrointestinal e leucemia mielóide aguda; a obesidade, a má nutrição e a ingestão excessiva de álcool como motivos de cânceres gástricos; e a radiação ultravioleta como a grande vilã contra a pele, sendo o maior fator de risco para a formação de melanoma cutâneo.

A ação de vírus e bactérias para a formação de tumores também aparece no estudo. O papilomavírus humano (HPV), por exemplo, é citado não só como agente causador do câncer de cólio de útero, mas também como um fator que pode aumentar o risco de tumores cervicais e maxilofaciais. As infecções por *Helicobacter*

pylori aparecem como agentes promotoras de câncer gástrico, assim como o vírus Epstein-Barr (EBV) que pode originar linfomas, tumores nasofaríngeos e gástricos; e as infecções por hepatite B e C, que potencializam os cânceres hepáticos.

De acordo com a revisão, esses mecanismos de formação e promoção do tumor podem ser direcionados para prevenir o câncer já que as estratégias de precaução dependem de intervenções e da relação risco-benefício para a aplicação em indivíduos de alto risco.

A cessação do tabagismo, por exemplo, pode interromper a assimilação de alterações genômicas e diminuir a inflamação do tecido e a proliferação celular, permitindo assim a recolonização gradual do tecido por células com baixa carga mutacional.

Mudanças no estilo de vida, como melhorias na dieta, especialmente para indivíduos obesos, podem reduzir o risco de câncer de endométrio, colorretal e de mama, assim como algumas terapias anti-interleucina-1 (IL-1) – um importante agente do grupo das citocinas que media a resposta imune contra invasão bacteriana, inflamação, infecções e lesões teciduais – podem ajudar na prevenção do câncer de pulmão, reduzindo a inflamação associada ao tumor.

De acordo com a revisão, as vacinas e remédios também são alternativas eficazes para precaver certos tipos de câncer. Tanto os imunizantes contra o HPV quanto os que previnem a hepatite B, por exemplo, promovem uma vigilância imunológica importante contra a eliminação de células mutantes. Já as vacinas de mucina-1 e receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) previnem a evasão imune pelas células tumorais. Antibióticos usados para controlar infecções por *H. pylori* podem ajudar a prevenir o câncer gástrico, assim como anti-inflamatórios como a aspirina podem auxiliar na prevenção contra o câncer de esôfago e colorretal em indivíduos suscetíveis.

BLANES, S. VEJA. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/saude/qual-a-importancia-dos-fatores-de-risco-na-evolucao-e-prevencao-do-cancer>>. Adaptado.

QUESTÃO 01

De acordo com as informações presentes na reportagem, assinale a alternativa que apresenta uma análise **INCORRETA**.

- (A) Anti-inflamatórios utilizados no controle de infecções por *H. pylori* podem ajudar na prevenção contra o câncer gástrico.
- (B) Terapias anti-interleucina-1 podem ajudar na prevenção do câncer de pulmão pois reduzem a inflamação associada ao tumor.
- (C) A obesidade, a má nutrição e a ingestão excessiva de álcool são motivos de cânceres gástricos.
- (D) Vacinas e remédios também são alternativas eficazes para precaver certos tipos de câncer.
- (E) Poluentes do ar e fumaça são os principais causadores de tumores no pulmão, brônquio e traqueia.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, assinale a alternativa que explica o sentido correto do termo “**carcinogênese**”.

- (A) “um importante agente do grupo das citocinas que media a resposta imune”.
- (B) “podem conter o crescimento excessivo das células tumorais”.
- (C) “um fator que pode aumentar o risco de tumores cervicais e maxilofaciais”.
- (D) “processo de formação do tumor”.
- (E) “previnem a evasão imune pelas células tumorais”.

QUESTÃO 03

De acordo com o texto, o trecho “promovem uma vigilância imunológica importante contra a eliminação de células mutantes.”, refere-se:

- (A) Aos órgãos governamentais.
- (B) Aos imunizantes contra HPV e que previnem Hepatite B.
- (C) Aos pesquisadores da Vigilância Sanitária.
- (D) As vacinas de mucina-1 e receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR).
- (E) A formação de melanoma cutâneo.

QUESTÃO 04

De acordo com o texto, assinale a alternativa que indica o maior fator de risco para a formação de melanoma cutâneo.

- (A) HPV.
- (B) *H. pylori*.
- (C) Radiação ultravioleta.
- (D) Tabagismo
- (E) Agrotóxicos.

QUESTÃO 05

De acordo com o texto, algumas infecções virais foram associadas a um maior risco de câncer. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, as infecções virais citadas como agentes de promoção de cânceres.

- (A) Hepatite B e C, Epstein-Barr e *H. pylori*.
- (B) Hepatite B e C, Epstein-Barr, *H. pylori* e EGFR.
- (C) Hepatite B e C, HPV e Epstein-Barr.
- (D) Hepatite B e C, HPV, Epstein-Barr, *H. pylori*.
- (E) Hepatite B e C, Epstein-Barr, DNA e IL-1.

QUESTÃO 06

A palavra “**intrínseco**” pode ser substituída por outra sem perder seu significado em:

- (A) Extrínseco.
- (B) Distinto.
- (C) Desconexo.
- (D) Estranho.
- (E) Inerente.

QUESTÃO 07

No trecho “permitindo assim a recolonização gradual do tecido por células com baixa carga mutacional”, o termo “**mutacional**” pertence a qual classe de palavras?

- (A) Advérbio
- (B) Adjetivo
- (C) Pronome
- (D) Substantivo
- (E) Verbo

QUESTÃO 08

Assim como no trecho “as vacinas e remédios também **são** alternativas eficazes”, a concordância verbal está empregada observando a norma-padrão da língua portuguesa em:

- (A) “Os meninos tem brinquedos novos.”
- (B) “Os canarinhos dança no ar.”
- (C) “O lápis aparecem na caixa.”
- (D) “Os coelhos vem saltando ligeiros no jardim.”
- (E) “As senhoras doaram muitas joias para o convento.”

QUESTÃO 09

No trecho “pode interromper a **assimilação** de alterações genômicas”, assinale a alternativa que apresenta o antônimo correto do termo “assimilação”.

- (A) Absorção
- (B) Compreensão
- (C) Percepção
- (D) Dissociação
- (E) Entendimento

QUESTÃO 10

No trecho “fatores de risco na evolução do câncer e seus mecanismos”, verificamos a presença de um pronome. Assinale a alternativa que indica corretamente a classificação desse pronome.

- (A) Pronome indefinido.
- (B) Pronome interrogativo.
- (C) Pronome oblíquo.
- (D) Pronome possessivo.
- (E) Pronome relativo.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta o décimo quarto número par sucessor de 477:

- (A) 504
- (B) 506
- (C) 502
- (D) 488
- (E) 486

QUESTÃO 12

Uma pessoa benfeitora doa 580 livros por ano para alunos de baixa renda de uma determinada cidade. No entanto, a partir do próximo ano, essa mesma pessoa pretende aumentar sua doação em 25%. Se isso vier a ocorrer, a quantidade de livros doados será de:

- (A) 700.
- (B) 715.
- (C) 720.
- (D) 725.
- (E) 730.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que apresenta o resultado para a seguinte operação de multiplicação:

$$31 \times 12 \times 4$$

- (A) 1472
- (B) 1480
- (C) 1488
- (D) 1498
- (E) 1504

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado para a seguinte operação com números decimais:

$$7,5 \times 6,9$$

- (A) 48,50
- (B) 51,75
- (C) 53,20
- (D) 55,58
- (E) 56,10

QUESTÃO 15

Uma empresa coleta 2600 garrafas de plástico por ano para fins de reciclagem. Contudo, a partir do próximo ano, pretende aumentar referida coleta em 40%. Se isso vier a ocorrer, o número de garrafas coletadas será de:

- (A) 3640
- (B) 3655
- (C) 3680.
- (D) 3692.
- (E) 3702.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Análise do texto a seguir e assinale a alternativa que complete a lacuna de acordo com o conceito apresentado no trecho:

“_____ no Windows são links que oferecem acesso rápido a arquivos, pastas, programas ou recursos do sistema, sem a necessidade de navegar por menus ou pastas. São ícones personalizáveis colocados na área de trabalho ou na barra de tarefas, permitindo o acesso rápido aos itens mais usados.”

- (A) Pastas.
- (B) Atalhos.
- (C) Calculadora.
- (D) Barra de pesquisa.
- (E) Bloco de notas.

QUESTÃO 17

Abreviação de *Uniform Resource Locator*, um URL é a localização de um site, página ou arquivo específico na Internet. Acerca da composição do URL, analise as afirmativas a seguir:

- () Protocolo: Indica o protocolo de comunicação a ser usado para acessar o recurso.
- () Domínio: É o nome do servidor.
- () Caminho: É a estrutura de diretórios ou superior de pastas que leva ao recurso

- (A) V, V, V.
- (B) F, F, F.
- (C) F, F, V.
- (D) V, V, F.
- (E) V, F, V.

QUESTÃO 18

Análise a imagem e indique qual programa do MS-Office 2016 ela representa.



- (A) Windows.
- (B) Browser.
- (C) Excel.
- (D) PowerPoint.
- (E) Word.

QUESTÃO 19

No MS-Word 2016 há diversos tipos de atalhos que ajudam na formatação, edição e alteração do texto. Neste sentido, assinale a alternativa que indique corretamente quais teclas que devem ser utilizadas como forma de atalho para recortar o conteúdo selecionado para a área de transferência.

- (A) CTRL + A.
- (B) CTRL + B.
- (C) CTRL + X.
- (D) CTRL + Y.
- (E) CTRL + Z.

QUESTÃO 20

“Comumente usada em análise estatística, avaliação de desempenho, acompanhamento de tendências e muitas outras situações em que é necessário obter um valor médio a partir de um conjunto de dados numéricos.”

Com base no trecho acima, assinale a fórmula que representa o conceito abordado.

- (A) =SOMA
- (B) =SE
- (C) =PROCV
- (D) =MÉDIA
- (E) =MÍNIMO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

De acordo com Lei nº 7.498/1986, o Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento. São atividades realizadas por este profissional:

I - Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos.

II - Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação.

III - Participar dos procedimentos pós-morte.

É correto o que se afirmar em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 22

A Resolução Cofen nº 564/2017 estabelece o novo Código de Ética de Enfermagem. Na resolução esta descrito que “o fato sigiloso deverá ser _____ em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência.”

Assinale a alternativa que preenche, corretamente a lacuna do texto:

- (A) guardado.
- (B) mantido.
- (C) resguardado.
- (D) revelado.
- (E) ofuscado.

QUESTÃO 23

Compete ao Técnico de Enfermagem e/ou ao Auxiliar de Enfermagem na sondagem oro/nasoenteral, exceto:

- (A) Auxiliar ao enfermeiro na execução do procedimento da sondagem oro/nasoenteral.
- (B) Promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de enfermagem ou protocolo pré-estabelecido.
- (C) Comunicar ao Enfermeiro qualquer intercorrência advinda do procedimento.
- (D) Estabelecer o acesso enteral por via oro/nasogástrica para a finalidade estabelecida (alimentar, medicar, lavar, drenar líquidos ou ar, coletar material gástrico e realizar exames para fins diagnósticos).
- (E) Proceder o registro das ações efetuadas, no prontuário do paciente, de forma clara, precisa e pontual.

QUESTÃO 24

Foi prescrito Decadron 10 mg, via endovenosa. Porém, no hospital, só tem disponível frasco de Decadron 4 mg/ml de 2,5ml. Sendo assim, quantos ML devem ser administrados para atender corretamente a prescrição?

- (A) 10 ml.
- (B) 1,0 ml.
- (C) 2,5 ml.
- (D) 3,0 ml.
- (E) 12 ml.

QUESTÃO 25

Foi prescrito 120 mg de Ampicilina. Porém, o hospital dispõe apenas de frasco ampola com 1,0 grama que deve ser diluído em 10 ml de água destilada. Após diluição, quantos ML devem ser aspirados para atender corretamente a prescrição?

- (A) 1,0 ml.
- (B) 1,2 ml.
- (C) 2,0 ml.
- (D) 2,2 ml.
- (E) 12 ml.

QUESTÃO 26

Foi prescrito 75 mg de Captopril via oral. No hospital, há disponível comprimido com 50 mg. Quantos comprimidos o paciente receberá?

- (A) 1,5 comp.
- (B) 2,0 comp.
- (C) 2,5 comp.
- (D) 3,0 comp.
- (E) 3,5 comp.

QUESTÃO 27

Foi prescrito Soro Glicosado 5% de 300 ml para infundir em 2 horas. Quantas gotas/minutos devem ser administradas para atender corretamente a prescrição?

- (A) 05 gts/min.
- (B) 10 gts/min.
- (C) 50 gts/min.
- (D) 100 gts/min.
- (E) 150 gts/min.

QUESTÃO 28

Após verificar os sinais vitais, foram encontrados os seguintes valores: Temperatura ($T = 41^{\circ}\text{C}$), Pulso apical ($P = 120 \text{ bpm}$), Respiração ($R = 28 \text{ irpm}$) e Pressão Arterial ($PA = 140/90 \text{ mmHg}$). Essas condições descrevem um paciente:

- (A) Febril, normocárdico, taquipneico, hipertenso.
- (B) Febril, bradicárdico, taquipneico, hipertenso.
- (C) Febril, taquicárdico, taquipneico, hipertenso.
- (D) Febril, taquicárdico, taquipneico, normotenso.
- (E) Febril, taquicárdico, eupneico, hipertenso.

QUESTÃO 29

Um paciente com quadro clínico de Hipotensão Arterial foi posicionado no leito em decúbito dorsal, com os membros inferiores elevado em ângulo de 45° . Dessa forma, ele se encontra na posição:

- (A) Fowler.
- (B) Prona.
- (C) Sims.
- (D) Supina.
- (E) Trendelenburg.

QUESTÃO 30

As recomendações da OMS para a higienização das mãos englobam cinco indicações (momentos), sendo estas justificadas pelos riscos de transmissão de microrganismos. (WHO, 2006a). Os cinco momentos (indicações) para higienização das mãos, segundo as recomendações da OMS são:

- (A) Antes do contato com o paciente; Antes da realização de procedimento asséptico; Após risco de exposição a fluidos corporais; Após contato com o familiares; Após contato com áreas próximas ao paciente.
- (B) Antes do contato com o paciente; Antes da realização de procedimento asséptico; Após risco de exposição a fluidos corporais; Após contato com o mobiliário; Após contato com áreas próximas ao paciente.
- (C) Antes do contato com o paciente; Antes da realização de procedimento asséptico; Após risco de manipulação corporal; Após contato com o paciente; Após contato com áreas próximas ao paciente.
- (D) Antes de contato com o paciente; Antes da realização de procedimento asséptico; Após risco de exposição a fluidos corporais; Após contato com o paciente; Após contato com áreas próximas ao paciente.
- (E) Antes de contato com o paciente; Antes da realização de procedimento asséptico; Após risco de exposição a fluidos corporais; Após contato com equipe de enfermagem; Após contato com áreas próximas ao paciente.

QUESTÃO 31

Um paciente internado, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto para tratamento de Insuficiência Respiratória Aguda por COVID-19, foi posicionada no leito em decúbito ventral, com os membros superiores e inferiores paralelos ao corpo. Dessa forma, ele se encontra na posição:

- (A) Fowler.
- (B) Prona.
- (C) Sims.
- (D) Supina.
- (E) Trendelenburg.

QUESTÃO 32

Um paciente com Insuficiência Renal Aguda está apresentando o volume urinário de 75 ml/dia. Essa condição é denominada de:

- (A) Anúria total.
- (B) Anúria.
- (C) Oligúria.
- (D) Poliúria.
- (E) Hiperpoliúria.

QUESTÃO 33

Conforme disposto no manual “Segurança do paciente em Serviços de Saúde: higienização das mãos” publicado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2009, os profissionais que atuam em serviços de saúde podem higienizar as mãos utilizando diversas técnicas. São consideradas técnicas de higienização das mãos, exceto:

- (A) Assepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos.
- (B) Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos.
- (C) Fricção das mãos com antisséptico.
- (D) Higienização complexa das mãos.
- (E) Higienização antisséptica das mãos.

QUESTÃO 34

O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos deverá ser aplicado em todos os estabelecimentos que prestam cuidados à saúde. Sobre os 9 certos para a administração segura de medicamentos, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- (A) Paciente certo; Medicamento certo; Via certa; Método certo; Dose certa; Registro correto da administração do medicamento; Orientação correta; Forma certa; Resposta certa.
- (B) Paciente certo; Medicamento certo; Via certa; Hora certa; Dose certa; Registro correto da administração do medicamento; Orientação correta; Forma certa; Resposta certa.
- (C) Paciente certo; Medicamento certo; Via certa; Hora certa; Dose certa; Local correto para a administração do medicamento; Orientação correta; Forma certa; Resposta certa.
- (D) Paciente certo; Medicamento certo; Via certa; Hora certa; Dose certa; Registro correto da administração do medicamento; Orientação correta; Forma certa; Resposta incerta.
- (E) Paciente certo; Medicamento certo; Via certa; Hora certa; Dose certa; Registro correto da administração do medicamento; Cuidado correto; Forma incerta; Resposta certa.

QUESTÃO 35

Um paciente que encontra-se internado no setor Clínica Médica com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico, tem apresentado perda da capacidade de articular as palavras de forma normal. Esta perda na capacidade de articular as palavras é denominada de:

- (A) Hemiplegia.
- (B) Hemianopsia.
- (C) Hemiparesia atáxica.
- (D) Disartria.
- (E) Disfagia.

QUESTÃO 36

A ferida pode ser caracterizada em diferentes formas:

I - Limpa: lesão feita em condições assépticas e que está isenta de microrganismos.

II - Contaminada: lesão com tempo inferior a 4 horas entre o trauma e o atendimento, com presença de contaminantes, mas sem processo infeccioso local.

III - Infectada: presença de agente infeccioso local e lesão com evidência de intensa reação inflamatória e destruição de tecidos, podendo haver exsudato (pus).

É correto o que se afirmar em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 37

Ao realizar o curativo de uma ferida fechada, deve respeitar os seguintes aspectos:

I - Realizar a limpeza começando pelo local da incisão e, com gaze embebida em Soro Fisiológico 0,9% realizar a limpeza do leito da ferida.

II - Com movimentos rotatórios do punho, de forma rítmica e firme, iniciar a limpeza de fora para dentro, do local mais contaminado para o mais limpo.

III - Realizar irrigação com Soro Fisiológico 0,9% morna, utilizando seringa de 20 ml e agulha de calibre 40x12 ou frasco de Soro Fisiológico 0,9% perfurado com agulha de calibre 40x12.

É correto o que se afirmar em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 38

Cama _____ é um tipo de preparo da cama realizado para receber o paciente que se submeteu a cirurgia sob anestesia.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente a lacuna do texto:

- (A) fechada.
- (B) aberta.
- (C) ocupada.
- (D) de operado.
- (E) simples.

QUESTÃO 39

Em relação as instruções fornecidas para o paciente que realizará a coleta de urina de 24 horas, analise as afirmativas a seguir.

I - Desprezar o primeiro jato urinário e coletar o segundo jato no recipiente estéril.

II - Se a quantidade de urina for maior que a quantidade de frascos retirados no Laboratório, usar frascos adicionais de água mineral sem gás para coletar todo o volume de urina das 24 horas.

III - No dia seguinte coletar a primeira urina da manhã, no mesmo horário que desprezou a primeira urina do dia anterior e no mesmo frasco completando assim o período de 24 horas.

É correto o que se afirmar em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 40

Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria, alterando o fluxo normal da circulação. São cuidados de enfermagem realizado em paciente com Hemorragia ativa e/ou Choque Hemorrágico, exceto:

- (A) Puncionar dois acessos periféricos endovenosos (calibre 14/16).
- (B) Realizar o controle da pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio.
- (C) Recomenda-se a aplicação precoce de medidas para aumentar a perda de calor, garantindo que o paciente permaneça hipotérmico.
- (D) Monitorar débito urinário.
- (E) Realizar a coleta de amostra de sangue para análise laboratoriais.

