







Fundação Municipal de **Saúde**



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO/SP

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 02/2023

CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirarse da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

Caso de divórcio (I)

O divórcio é necessário. Todos conhecem dezenas de casos que convenceriam até um arcebispo. Eu mesmo conheço meia dúzia. Vou contar uns três ou quatro. O nome dele é Morgadinho. Baixo, retaco, careca precoce. Você conhece o tipo. No carnaval se fantasia de legionário romano e no futebol de praia dá pau que não é fácil. Frequenta o clube e foi lá que conheceu sua mulher, mais alta do que ele, morena, linda, as unhas do pé pintadas de roxo. Na noite de núpcias, ele lhe declarou.

- Se você algum dia me enganar, eu te esgoelo.
- Ora, Morgadinho...

Ela se chama Fátima Araci. Ou é Mara Sirlei? Não, Fátima Araci. Não é que ela não goste do Morgadinho, é que nunca prestou muita atenção no marido. Na cerimônia do casamento já dava para notar. O olhar dela passava dois centímetros acima da careca do Morgadinho. Ela estava maravilhada com o próprio casamento e o Morgadinho era um simples acessório daquele dia inesquecível. Como um castiçal ou um coroinha. No álbum de fotografias do casamento que ela guardou junto com a grinalda, há esta constatação terrível: o Morgadinho não aparece. Aparece o coroinha mas não aparece o Morgadinho. Um ou dois meses depois do casamento, o Morgadinho sugeriu que ela lhe desse um apelido. Um nome secreto, carinhoso, para ser usado na intimidade, algo que os unisse ainda mais, sei lá. Ela prometeu que ia pensar no assunto. O Morgadinho insistiu.

- Eu te chamo de Fafá e você me chama de qualquer coisa.
- Vamos ver.

Uma semana depois, Morgadinho voltou ao assunto.

- Já pensaste num apelido para mim, Fafá?
- Ainda não.

Três semanas depois, ele mesmo deu um palpite.

— Quem sabe Momo?

- Não.
- Gagá? Fofura? Tomou coragem e, rindo meio sem jeito, arriscou:— Tigre?

Ela nem riu. Pediu que ele tivesse paciência. Estava lendo o Sétimo Céu. Tinha tempo. O Morgadinho não desistiu. Às vezes, chegava em casa com uma novidade.

- Que tal este: "Barrilzinho"?
- Não gosto.

Outra vez, os dois estavam passando por um quintal e ouviram uma criança chamando um cachorro.

— Pitoco. Vem, Pitoco.

Morgadinho virou-se para a mulher, cheio de esperança, mas ela fez que não com a cabeça. Finalmente (passava um ano do casamento e nada de apelido), Morgadinho perdeu a paciência. Estavam os dois na cama. Ela pintava as unhas do pé.

- Você não me ama.
- Ora, Morgadinho...
- Até hoje não pensou num apelido para mim.
- Está bem, sabe o que tu és? Um xaropão. Taí teu apelido. Xaropão.

O Morgadinho já tinha enfrentado várias levas de policiais a tapa. Uma vez desmontara um bar depois de um mal-entendido e saíra para a rua dando cadeiradas em meio mundo. Homens, mulheres e crianças. Mas naquela noite virou-se para o lado e chorou no travesseiro. Aí a mulher, com cuidado para não estragar o esmalte, chegou perto do seu ouvido e disse, rindo:

— Xaropãozinho... — Rindo. Rindo!

Luís Fernando Verissimo. *Ed Mort – todas as histórias*. 1ª Ed. São Paulo: Objetiva, 2011.

No texto Caso de divórcio (I), o humor é desencadeado por uma situação em que não há reciprocidade aparente entre um casal, em relação ao uso de apelidos carinhosos. Depois de diversas cobranças, a esposa dá o apelido ao marido de 'Xaropão'. No entanto, há uma quebra de expectativa quando:

- (A) Morgadinho se chateia e chora no travesseiro.
- (B) a esposa acrescenta à palavra o diminutivo, que remete a um apelido carinhoso.
- (C) Morgadinho enfrenta policiais.
- (D) a esposa simplesmente o ignora para não estragar o esmalte.
- (E) Morgadinho sai para a rua dando cadeiradas em todo mundo.

QUESTÃO 02

- O uso da palavra "xarope" retratado no texto exprime um sentido:
- (A) figurativo, de pessoa que causa aborrecimento.
- (B) literal, de líquido medicamentoso utilizado para fins terapêuticos.
- (C) literal, de líquido doce e concentrado utilizado para fins culinários.
- (D) figurativo, de pessoa pouco inteligente.
- (E) figurativo, de líquido alcoólico, como aguardente.

QUESTÃO 03

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. "No carnaval se fantasia de legionário romano e no futebol de praia dá pau que não é fácil."
- II. "— Se você algum dia me enganar, eu te esgoelo."

Nas sentenças dadas, a palavra "se" atua, respectivamente, como:

- (A) pronome reflexivo e conjunção integrante.
- (B) conjunção integrante e conjunção condicional.
- (C) pronome reflexivo e conjunção condicional.
- (D) pronome reflexivo e pronome reflexivo.
- (E) conjunção integrante e conjunção integrante.

QUESTÃO 04

Considere as palavras I. fofura e II. barrilzinho, que ocorrem no texto. As palavras dadas apresentam marcas que indicam tipos de processos de formação. Assinale a alternativa que classifica corretamente os elementos -ura e - inho, que ocorrem respectivamente nas palavras I e II, e o tipo de processo ao qual esses elementos são relacionados.

- (A) elementos mórficos de composição por aglutinação.
- (B) elementos mórficos de composição por justaposição.
- (C) prefixos de derivação.
- (D) sufixos de derivação.
- (E) morfemas de flexão de número.

Considere o seguinte excerto: "Uma vez desmontara um bar depois de um mal-entendido e saíra para a rua dando cadeiradas em meio mundo." Neste contexto, os verbos 'desmontara', 'saíra' e 'dando' apresentam, respectivamente, as conjugações:

- (A) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo, pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo e gerúndio.
- (B) pretérito imperfeito do modo indicativo, pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo e gerúndio.
- (C) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo, pretérito perfeito do modo indicativo e gerúndio.
- (D) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo, pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo e imperativo.
- (E) pretérito perfeito do modo indicativo, pretérito perfeito do modo indicativo e particípio.

QUESTÃO 06

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. "Mas naquela noite virou-se para o lado e chorou no travesseiro."
- II. "Você não me ama."

Nas sentenças dadas, a colocação pronominal ocorre, respectivamente, como:

- (A) mesóclise e próclise.
- (B) mesóclise e ênclise.
- (C) próclise e ênclise.
- (D) ênclise e ênclise.
- (E) ênclise e próclise.

QUESTÃO 07

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. "Todos conhecem dezenas de casos que convenceriam até um arcebispo."
- II. "Na noite de núpcias, ele lhe declarou."
- III. "Taí teu apelido. Xaropão."

As sentenças dadas apresentam diferentes tipos de pronomes. Ocorre pronome indefinido apenas em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas.

- (A) prato, enfermo, colocação.
- (B) aviso, diáspora, gentil.
- (C) abrasivo, lápis, pé.
- (D) cântico, sábado, cinéfilo.
- (E) rito, efêmero, fugaz.

QUESTÃO 09

Considere as seguintes sentenças:

- I. Mesmo que tenhamos feito as pazes, nada será como antes.
- II. Ela se deu bem na prova, embora não tenha estudado.
- III. Apesar dos momentos ruins, este ano foi cheio de realizações.

Nas sentenças dadas, as orações subordinadas que apresentam as expressões "mesmo que", "embora" e "apesar de" exprimem o mesmo sentido. Este sentido é:

- (A) condicional.
- (B) adversativo.
- (C) causal.
- (D) temporal.
- (E) concessivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sentença correta em relação ao emprego da crase.

- (A) Diga àquela aluna que não teremos aula amanhã.
- (B) Já conversamos quanto à isso.
- (C) A empresa comunicou que não haverá doações à asilos neste ano.
- (D) Fazer tudo isso à que custo?
- (E) Esta máquina funciona à vapor.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO 11

Uma loja de materiais de construções vai fazer uma entrega de areia num caminhão que comporta no máximo 5 m³ de volume de material. Sabendo-se que cada m³ de areia pesa 1,5 tonelada, quantas toneladas de areia serão utilizadas para preencher 80% da capacidade do caminhão?

- (A) 7,5 toneladas.
- (B) 7,0 toneladas.
- (C) 6,0 toneladas.
- (D) 5.5 toneladas.
- (E) 5.0 toneladas.


QUESTÃO 12

Um acionista investiu R\$50.00,000 num investimento a juro simples rendendo R\$ 1.000,00 todo mês. Qual a taxa de juros anual do investimento?

- (A) 2%.
- (B) 12%.
- (C) 15%.
- (D) 20%.
- (E) 24%.

QUESTÃO 13

Uma folha de papel em formato de triângulo equilátero de lado *a* é cortada ao longo de uma das suas medianas, conforme a figura.



Indique o perímetro de cada um dos triângulos formados após o corte:

- $(A) \frac{a\sqrt{3}}{2}.$
- (B) $\frac{a}{4}(3+\sqrt{3})$.
- (C) 3a.
- (D) $\frac{3a}{2}$.
- (E) $\frac{a}{2}(3+\sqrt{3})$.

QUESTÃO 14

Uma unidade muito comum utilizada na astronomia para medir a distância entre astros é a unidade 'ano-luz'. Que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Sabendo-se que a velocidade da luz é tal que ela percorre aproximadamente 300 milhões de metros a cada segundo, qual o equivalente de 1 ano-luz em quilômetros, assumindo esta velocidade? Considere 1 ano com aproximadamente 31,5 milhões de segundos, e indique o número mais próximo:

- (A) 95 trilhões.
- (B) 9.5 trilhões.
- (C) 950 bilhões.
- (D) 95 bilhões.
- (E) 9.5 bilhões.

A tabela abaixo mostra o resultado da pontuação de uma competição de tiro ao alvo entre 3 competidores de países diferentes. Cada jogador tem 5 tentativas. A cada tentativa ele obtém uma determinada quantidade de pontos. Após as 5 tentativas, sua pontuação final é a média das pontuações das 5 tentativas. Ganha quem tiver a maior média final.

	BRA	EUA	CHI
Tentativa 1	80	90	60
Tentativa 2	60	80	65
Tentativa 3	80	50	60
Tentativa 4	90	55	80
Tentativa 5	40	90	90

Sabendo que os pontos são sempre múltiplos de 5, quantos pontos a mais o competidor do BRA deveria ter tirado na Tentativa 5 para que ganhasse a competição?

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 15.
- (D) 20.
- (E) 25.

QUESTÃO 16

Uma sorveteria possui uma máquina de sorvetes que produz 20 litros de sorvete por hora. Para atender à demanda do verão, eles decidem comprar outra máquina mais moderna que agora produz 40 litros por hora. Porém, devido a um problema no resfriamento, cada máquina está perdendo 10% da sua produção por hora. Nessas condições, quantas horas serão necessárias para fabricar 810 litros de sorvete utilizando ambas as máquinas?


- (A) 15 horas.
- (B) 16 horas.
- (C) 17 horas.
- (D) 18 horas.
- (E) 19 horas.

QUESTÃO 17

Um caminhão-cegonha é um caminhão utilizado para transportar outros carros de pequeno porte. Uma empresa de locação de carros precisa transportar 60 carros do Tipo A, 40 carros do tipo B e 100 carros do tipo C num caminhão-cegonha, que tem capacidade máxima de 10 carros por viagem. Em todas as viagens, o caminhão deve levar sempre *x* carros do tipo A, *y* carros do tipo B e *z* carros do tipo C. Qual deve ser o valor de z para que o caminhão dê o mínimo de viagens possível?


- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Observe as seguintes sequências figurais:



De acordo com as correspondências abaixo, indique as possíveis sequências que seguem a mesma lógica:







- (A) Somente I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 19

No diagrama lógico abaixo, o retângulo maior representa todos os profissionais. O quadrado representa todos os pedreiros, o círculo representa todos os encanadores e o triângulo representa todos os eletricistas:



Em seguida, observe as seguintes afirmativas:

- I Há pedreiros que também são eletricistas;
- II Todo encanador também é eletricista;
- III Todo encanador também é pedreiro;
- IV Não há eletricistas que também são encanadores.

Com base no diagrama, as afirmativas corretas são:

- (A) Somente I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV.

Uma estudante escreve 4 folhas a cada dia que estuda. Ela usa cadernos de 98 folhas limpas, e termina de usar o caderno quando ele tem menos de 4 folhas disponíveis (limpas) para o seu uso. Sabendo que ela estuda somente em dias úteis, quantos cadernos ela precisará durante um ano, considerando que o ano tem 251 dias úteis.

- (A) 8.
- (B) 9.
- (C) 10.
- (D) 11.
- (E) 12.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA QUESTÃO 21

Em se tratando de MS-Windows 7, assinale a alternativa que apresenta o atalho para abrir o menu Iniciar:

- (A) Ctrl + R.
- (B) Ctrl + Esc.
- (C) Ctrl + V.
- (D) Ctrl + W.
- (E) Caps + U.

QUESTÃO 22

Sobre a função "responder" no MS-Outlook 2016, é possível afirmar:

- (A) O texto original do remetente não será mantido.
- (B) Ao clicar em "Responder", o Outlook abrirá uma nova janela de composição de e-mail com o endereço de e-mail do remetente já preenchido no campo "Para:".
- (C) O anexo será mantido na mensagem.
- (D) O campo "Assunto" não será preenchido automaticamente.
- (E) O campo "Para" deverá ser preenchido.

QUESTÃO 23

- O Microsoft Outlook é principalmente uma ferramenta de comunicação e gerenciamento de informações pessoais, e muitas tarefas específicas exigem software dedicado para serem realizadas com eficiência. São funções do MS-Outlook 2016. EXCETO:
- (A) Enviar e Receber E-mails.
- (B) Desenvolvimento de Software.
- (C) Agendar Compromissos e Reuniões.
- (D) Gerenciar Contatos.
- (E) Arquivar E-mails e Organizar Pastas.

QUESTÃO 24

Roberto trabalha em um escritório de contabilidade, e precisa entregar uma Nota Fiscal que está em arquivo PDF para o seu cliente, para isso, ele deve:

- (A) Digitalizar o documento, que envolve a conversão de uma cópia física em um formato digital, geralmente um arquivo PDF, imagem ou texto.
- (B) Digitalizar o documento, que envolve a conversão de uma cópia digital em um formato físico.
- (C) Imprimir o documento, que envolve a criação de uma cópia física em papel ou outro meio impresso.
- (D) Imprimir o documento, que envolve a conversão de uma cópia física em um formato digital, geralmente um arquivo PDF, imagem ou texto.
- (E) Digitalizar o documento, que envolve a criação de uma cópia física em papel ou outro meio impresso.

Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna:

- O ______ é um serviço de armazenamento em nuvem que permite aos usuários armazenar, sincronizar e compartilhar arquivos e documentos online. Ele oferece a capacidade de acessar seus arquivos a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet e facilita a colaboração em documentos compartilhados.
- (A) Microsoft OneDrive.
- (B) Microsoft Excel.
- (C) Microsoft OneNote.
- (D) Microsoft Outlook.
- (E) Microsoft Word.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 26

Analise os itens a seguir de acordo a Lei nº 8.080/1990. Assinale a alternativa correta.

- I Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.
- II As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja indiretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma municipal e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.
- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 27

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011. Considera-se, **Rede de Atenção à Saúde:**

- (A) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais.
- (B) serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- (C) instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (D) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (E) serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

QUESTÃO 28

De acordo com a Lei Federal 8.142/1990. assinale a alternativa correta. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- (A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (B) investimentos não previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Presidente da República.
- (C) investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.
- (D) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos, Estados e Distrito Federal, exceto Municípios.
- (E) investimentos previstos no Plano Trienal do Ministério da Saúde.

Analise os itens a seguir de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e assinale a alternativa correta.

- I A seguridade social será financiada pelo estado de forma indireta, e pela sociedade de forma direta, mediante recursos provenientes dos orçamentos dos Estados, e Distrito Federal.
- II A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 30

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011. Assinale a alternativa incorreta.

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- (A) atenção primária.
- (B) urgência e emergência.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em Educação.

QUESTÃO 31

- O dente humano é constituído por: esmalte e dentina na sua parte coronária e dentina e cemento na parte radicular, além da polpa que ocupa a região central do dente. O espaço ocupado pela polpa no interior do dente é denominado de:
- (A) Divertículo.
- (B) Teto da câmara pulpar
- (C) Soalho da câmara pulpar
- (D) Sistema central de canais
- (E) Cavidade pulpar

QUESTÃO 32

- O amálgama é formado quando o mercúrio líquido é misturado a uma liga metálica composta basicamente por prata, estanho e cobre. Nessa reação de cristalização são formadas 3 fases. A fase menos resistente e mais propensa a corrosão é:
- (A) gama-2
- (B) gama
- (C) gama-1
- (D) fase Eta
- (E) fase nana

OUESTÃO 33

O método radiográfico simples e exato que pode ser realizado na localização de estruturas de posição desconhecida na mandíbula, onde é possível obter duas radiografias que se complementam, uma radiografia periapical e uma oclusal total, é denominado de:

- (A) Método de Miller-Winter
- (B) Método de Donavan
- (C) Método de Parma
- (D) Método de Clarck
- (E) Método de Paralaxe

A ______ é definida como a capacidade de absorver luz ultravioleta de um determinado comprimento de onda e em resposta emitir luz visível com comprimento de onda azulada.

- (A) O palescência
- (B) Transparência
- (C) Fluorescência
- (D) Metamerismo
- (E) Translucidez

QUESTÃO 35

- O fenômeno de extravasamento de muco no assoalho bucal e que pode também acometer glândulas salivares maiores em geral sublinguais é denominado (a):
- (A) Anquilose
- (B) Mucocele
- (C) Leucoplasia
- (D) Rânula
- (E) Granuloma


OUESTÃO 36

Para montar o modelo de mandíbula no articulador é necessário registrar a relação dos arcos dentais entre si. Há três técnicas mais usadas para localizar a posição cêntrica: guia de mento, manipulação bilateral e método sem guia. A técnica que produz uma "posição muscular" fisiológica, mas pode ser difícil de reproduzir os resultados devido à atividade muscular do paciente é:

- (A) Manipulação bilateral
- (B) Guia de mento
- (C) Manipulação Unilateral
- (D) Método sem guia
- (E) Guia de mento bilateral

QUESTÃO 37

As cúspides de contenção cêntrica, são aquelas que ocluem com fossas ou cristas marginais dos dentes antagonistas.



Marque a alternativa que descreve corretamente as Cúspides de Contenção Cêntrica.

- (A) Vestibulares dos dentes inferiores e palatinas dos dentes superiores.
- (B) Palatinas dos dentes superiores e lingual dos dentes inferiores.
- (C) Vestibulares dos dentes inferiores e vestibular dos dentes superiores.
- (D) Vestibular dos superiores e lingual dos inferiores.
- (E) Todas estão corretas.

QUESTÃO 38

Definiu-se um delineador dentário como um instrumento usado para determinar o paralelismo relativo de duas ou mais superfícies dos dentes ou outras partes do modelo de uma arcada dentária. Os delineadores mais amplamente utilizados são o tipo Ney e o tipo Jelenko. Ambos são instrumentos de alta precisão e diferem principalmente no fato de:

- (A) O braço do Ney girar enquanto que o braço do Jelenko é fixo.
- (B) O tipo Ney apresenta dois braços móveis.
- (C) O tipo Jelenko apresenta um braço fixo e um braço móvel.
- (D) O braço do Jelenko girar enquanto que o braço do Ney é fixo.
- (E) O tipo Jelenko apresenta dois braços fixos.

A montagem do modelo superior no articulador é um passo de fundamental importância na construção das próteses totais. Na montagem do arco facial o conjunto é levado à boca e o paciente é solicitado a segurá-lo firmemente com os polegares para que se inicie a conexão com o arco facial.

Ordene corretamente os passos descritos a seguir na sequência correta para montagem do arco facial.

- 1. Ajustar o terceiro ponto (relacionador nasal) de tal forma que sua superfície convexa se encaixe perfeitamente na superfície côncava da sela do nariz
- 2. Apertar os três parafusos sobre o arco facial para estabilizar sua abertura
- 3. Aplicar leve pressão no relacionador para promover o tracionamento anterior do arco facial permitindo que as olivas se aproximem
- 4. Apertar o parafuso do relacionador nasal e todos da junta universal, para imobilizá-la.
- 5. Adaptar as olivas nos condutos auditivos externos esquerdo e direito

(A)
$$4-1-3-2-5$$
.


(B)
$$3-4-1-5-2$$
.

(C)
$$2-3-5-1-4$$
.

(D)
$$5-2-1-3-4$$
.

(E)
$$2-1-5-3-4$$
.

QUESTÃO 40



Curva de oclusão na qual as cúspides e bordas incisais dos dentes inferiores tocam ou se conformam a um Segmento de uma esfera, com 8 polegadas de diâmetro, cujo centro se localiza na glabela, é a chamada:

- (A) Curva de Spee.
- (B) Curva de Monson.
- (C) Curva de Wilson.
- (D) Curva de compensação.
- (E) Curva Ântero-posterior.

QUESTÃO 41

Troquéis são modelos individuais do dente preparado que fazem parte do modelo de trabalho e tem por objetivo permitir ao técnico o acesso ao témino cervical.

São requisitos para um troquel EXCETO:

- (A) Ter pinos ou dispositivos que permitam o retrono à sua posição original.
- (B) Marter-se estável no modelo, inclusive se for invertido.
- (C) Permitir o recorte para dar acesso ao término cervical.
- (D) Evitar exposição do término cervical para não comprometer o seu desgaste.
- (E) Permitir um enceramento adequado e a adaptação das margens da peça protética.

As etapas do planejamento protético devem estar fundamentadas numa sequência lógica. Essa sequência está corretamente descrita na alternativa:

- (A) Exame clínico extra bucal Anamnese Exame clínico Intra bucal Exames complementares Fotografias intra e exta bucais Modelos de estudo.
- (B) Exames complementares Anamnese Exame clínico extra bucal Exame clínico Intra bucal Fotografias intra e exta bucais Modelos de estudo.
- (C) Anamnese Exame clínico extra bucal Exame clínico Intra bucal Exames complementares Fotografias intra e exta bucais Modelos de estudo.
- (D) Exame clínico extra bucal Exame clínico Intra bucal Anamnese Exames complementares Fotografias intra e exta bucais Modelos de estudo
- (E) Exames complementares Fotografias intra e exta bucais Anamnese Exame clínico extra bucal Exame clínico Intra bucal Modelos de estudo.

QUESTÃO 43

O momento da prova dos dentes em cera é o de maior participação do paciente. Durante a prova dos dentes em cera os principais itens que devem ser avaliados são:

- (A) Deglutição Reconstituição fisionômica Fonética Estética.
- (B) Relação oclusal Mastigação Estética Reconstituição fisionômica.
- (C) Respiração Mastigação Fonética Estética.
- (D) Deglutição Respiração Fonética Estética.
- (E) Relação oclusal Reconstituição fisionômica Fonética Estética.

QUESTÃO 44

As porcelanas feldspáticas são vidros compostos basicamente por três materias primas. Marque a alternativa que descreve corretamente os materiais e a proporção dessas porcelanas.

- (A) Feldspato 75 85%, quartzo 12 22% e caulim 3 5%.
- (B) Feldspato 3-5%, caulim 12-22% e quartzo 75-85%.
- (C) Quartzo 3 5%, lítio 12 22% e zircônia 75 85%.
- (D) Feldspato 75 85%, zircônia 12 22% e quartzo 3 5%.
- (E) Feldspato 3-5%, caulim 12-22% e quartzo 75-85%.

QUESTÃO 45

Existem situações em que as próteses parciais fixas adesivas devem ou não ser usadas, assim como características que devem ser consideradas na decisão sobre a escolha do tratamento para substituir um dente que foi perdido.

Pode-se considerar como vantagens deste tipo de prótese, EXCETO:

- (A) Custo reduzido.
- (B) Dispensa anestesia pois o preparo é feito no esmalte.
- (C) Margens supragengivais.
- (D) Possibilidade de uma nova união.
- (E) Irreversibilidade.

Os cimentos resinosos são agentes cimentantes de eleição para fixar restaurações cerâmicas, sejam elas feldspáticas à base de leucita, dissilicato de lítio ou cerâmicas óxidas.

Eles podem ser subdivididos em quatro classes:

- (A) 1- Fotoativados, 2 Presa instantânea, 3 Ouimicamente ativado e 4 Autoadesivos.
- (B) 1- Fotoativados, 2 Presa instantânea, 3 Termicamente ativado e 4 Autoadesivos.
- (C) 1- Fotoativados, 2 Quimicamente ativado, 3 Termicamente ativado e 4 Autoadesivos.
- (D) 1 Dupla ativação, 2 Presa instantânea, 3Termicamente ativado e 4 Autoadesivos.
- (E) 1 Fotoativados, 2 Dupla ativação, 3 Quimicamente ativado e 4 Autoadesivos.

QUESTÃO 47

Além da sua importância na clínica odontológica o prontuário pode ser usado com a finalidade jurídica, pericial e na identificação odontolegal. Segundo o Código de Ética Odontológico:

- (A) É obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio seja de forma física ou digital.
- (B) É obrigatória a elaboração, a guarda e a conservação de prontuário em arquivo próprio de forma física por no mínimo 10 anos.
- (C) É obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio de forma física.
- (D) É obrigatória a elaboração e a guarda de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio seja de forma física ou digital, por no mínimo 5 anos.
- (E) É obrigatória a elaboração e a manutenção de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio podendo esta ser de forma digital desde devidamente certificada.

QUESTÃO 48

O conjunto de grampos tem uma função na prótese parcial removível semelhante à função que uma coroa de retenção para uma prótese parcial fixa. Ambos devem envolver o dente preparado de maneira que previna movimentos isolados dos dentes em relação ao retentor.

Marque a alternativa INCORRETA a respeito dos princípios básicos do desenho dos grampos de prótese parcial removível.

- (A) A quantidade de retenção deve sempre ser a máxima necessária para resistir às forças de deslocamento razoáveis.
- (B) O apoio oclusal deve ser desenhado para prevenir movimentos dos braços do grampo em direção à cervical.
- (C) Cada ponta retentiva deve ser oposta por um braço de oposição capaz de resistir a qualquer pressão transitória exercida pelo braço de retenção durante assentamento e remoção.
- (D) Gampos de retenção nos dentes pilares adjacentes às extremidades livres distais da base devem ser desenhados de modo a evitarem transmissão direta de forças de inclinação e de rotação aos pilares.
- (E) A via de escape da ponta retentiva do grampo deve ser outra que não paralela à via de remoção da prótese para requerer engajamento do grampo com a resistência à deformação que é retenção.

Um pôntico pode ser confeccionado com formas diferentes, não existindo um desenho padrão. De acordo com as exigências estéticas, características clínicas do caso e habilidade do paciente quanto a higienização pode-se optar por um ou outro desenho.

A



1 - Higiênico

В



2 - Plano inclinado

C



3 - Sela

D



4 - Piriforme

E



5 - Oval

Marque a alternativa que associa corretamente a letra do desenho, ao número da sua descrição.

- (A) A-4; B-3; C-2; D-1; E-5.
- (B) A 2; B 5; C 4; D 1; E 3.
- (C) A-4; B-2; C-3; D-5; E-1.
- (D) A 2; B 3; C 4; D 1; E 5.
- (E) A 2; B 5; C 2; D 4; E 3.

QUESTÃO 50

Implantes mal posicionados, tecido gengival delgado, e inclinações indesejadas são apenas algumas das causas que podem comprometer a estética de um tratamento reabilitador com implantes. O problema causado pelo aparecimento de uma cinta metálica de um intermediário ou através do tecido gengival delgado pode ser solucionado ou pelo menos minimizado com:

- (A) Uma coroa total em cerâmica pura
- (B) Munhão de zircônia + prótese metalocerâmica
- (C) Cirurgia periodontal estética;
- (D) Munhão de zircônia + prótese livre de metal.
- (E) É um problema que dificilmente será solucionado.