

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

CONCURSO PÚBLICO  
01/2023

# CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA

## Leia atentamente as instruções abaixo

### 1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

### 2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

### 3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

#### SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

## LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

**Leia o texto para responder às questões de 1 a 7.**

### Omelete

Pior foi Jacinta, que perdeu o marido para uma omelete. Quando alguém — desinformado ou desalmado — perguntava perto da Jacinta se “omelete” era masculino ou feminino, ela respondia “feminino, feminino”. Depois suspirava e dizia: “Eu é que sei”. As amigas tentaram convencer Jacinta de que o Luiz Augusto não merecia um suspiro. O que se poderia dizer de um homem que tinha abandonado a mulher de dez anos de casamento, para não falar em cotas num condomínio horizontal da zona Sul, por uma omelete bem-feita? Mas Jacinta não se conformava. Foi procurar um curso de culinária. Pediu aulas particulares e específicas. Queria aprender a fazer omelete. A professora começou com um histórico da omelete e sua força metafórica. Uma omelete justificava a violência feita aos ovos. Uma omelete... Mas Jacinta não queria saber da história da omelete. Queria aprender a fazer.

— Bem — disse a professora —, a omelete perfeita...

— Eu sei, eu sei — interrompeu Jacinta.

Sabia como era a omelete perfeita. Durante todos os seus anos de casada tinha ouvido a descrição da omelete perfeita. Luiz Augusto não se cansava de repetir que a omelete perfeita devia ser tostada por fora e úmida por dentro. Que seu interior devia se desmanchar, e espalhar-se pelo prato como baba. “*Baveuse*, entende? *Baveuse*.”

Durante dez anos, Jacinta ouvira críticas à sua omelete. Quando Luiz Augusto anunciara que encontrara uma mulher que fazia omeletes perfeitas — melhores, inclusive, que as do Caio Ribeiro — e que iria morar com ela, acrescentou: — Você não pode dizer que não lhe dei todas as chances, Cintinha.

Jacinta sabia a teoria da omelete perfeita. Queria a prática. Precisava aprender. O curso intensivo durou duas semanas. No fim do curso, a professora recomendou que Jacinta comprasse uma frigideira especial, de ferro, para garantir a omelete perfeita. Não havia como errar. Jacinta

telefonou para a casa de Beatriz e pediu para falar com Luiz Augusto.

— Precisamos conversar.

— Está bem.

— Aqui.

— Certo.

— Outra coisa.

— O quê?

— Não coma nada antes.

Quando Luiz Augusto chegou, Jacinta não disse uma palavra. Apontou para a mesa, onde estava posto um lugar. Luiz Augusto sentou-se. Jacinta desapareceu na cozinha. Reapareceu quinze minutos depois com uma omelete dentro de uma frigideira nova. Serviu a omelete e ficou esperando, de pé, enquanto Luiz Augusto dava a primeira garfada. Luiz Augusto disse: — Você chama isto de *baveuse*?

— Não — disse Jacinta —, eu chamo isto de *baveuse*.

E acertou com a frigideira a cabeça de Luiz Augusto, que caiu morto com a cara na omelete.

**VERISSIMO, L. F.** (Adaptado). *Verissimo antológico — meio século de crônicas, ou coisa parecida*. São Paulo: Objetiva, 2020.

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto, conclui-se que:  
(A) Luiz Augusto deixou Beatriz para ficar com Jacinta por conta da omelete perfeita.

(B) Jacinta não aprendeu a omelete perfeita porque fez apenas a parte teórica do curso de culinária.

(C) Jacinta contava com o apoio de suas amigas para recuperar Luiz Augusto.

(D) Luiz Augusto deu uma segunda chance, mas não aprovou a nova versão da omelete de Jacinta.

(E) Jacinta não atingiu a omelete perfeita porque tinha um entendimento distinto de *baveuse*.

### QUESTÃO 02

O pronome demonstrativo em “— Não — disse Jacinta —, eu chamo *isto* de *baveuse*.” funciona como um recurso de coesão textual de:

- (A) anáfora.
- (B) catáfora.
- (C) elipse.
- (D) substituição.
- (E) sinonímia.

### QUESTÃO 03

Das associações sobre as personagens propostas nas alternativas a seguir, aquela que pode ser depreendida corretamente do texto é:

- (A) Caio Ribeiro – referência de bom preparo de omeletes, segundo o gosto de Luiz Augusto.
- (B) Jacinta – atingiu, por fim, o preparo da omelete perfeita, ao gosto de Luiz Augusto, após o curso de culinária, mas perdeu o interesse por ele.
- (C) Luiz Augusto – apreciador exigente de omeletes, demandava que sua companheira preparasse omeletes tão bem quanto ele.
- (D) Beatriz – pessoa com quem Luiz Augusto foi morar após se separar de Jacinta, fazia omeletes quase tão boas quanto as de Caio Ribeiro.
- (E) Professora do curso de culinária – sugeriu a Jacinta usar uma frigideira de ferro, para o caso de a omelete não ficar perfeita.

### QUESTÃO 04

Analise as sentenças retiradas do texto e assinale aquela em que o vocábulo “se” é um pronome expletivo.

- (A) “Mas Jacinta não *se* conformava.”
- (B) “Quando alguém — desinformado ou desalmado — perguntava perto da Jacinta *se* “omelete” era masculino ou feminino”.
- (C) “Luiz Augusto sentou-*se*.”
- (D) “O que *se* poderia dizer de um homem que tinha abandonado a mulher de dez anos de casamento, para não falar em cotas num condomínio horizontal da zona Sul, por uma omelete bem-feita?”
- (E) “Luiz Augusto não *se* cansava de repetir que a omelete perfeita devia ser tostada por fora e úmida por dentro.”

**Considere o excerto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7:**

Durante dez anos, Jacinta ouvira críticas à sua omelete. Quando Luiz Augusto anunciara que encontrara uma mulher que fazia omeletes perfeitas — melhores, inclusive, que as do Caio Ribeiro — e que iria morar com ela, acrescentou: — Você não pode dizer que não lhe dei todas as chances, Cintinha.

### QUESTÃO 05

No contexto apresentado, em relação à classe gramatical, os vocábulos “que” em destaque atuam, respectivamente, como:

- (A) conjunção integrante, pronome relativo e conjunção comparativa.
- (B) conjunção integrante, pronome relativo e conjunção integrante.
- (C) preposição, pronome relativo e preposição.
- (D) conjunção causal, conjunção integrante e conjunção integrante.
- (E) conjunção causal, pronome interrogativo e conjunção comparativa.

### QUESTÃO 06

Dentre todas as palavras que ocorrem no excerto apresentado, pertencem à classe gramatical das preposições:

- (A) à, do.
- (B) durante, com.
- (C) a, quando, de, com.
- (D) durante, à, inclusive, do.
- (E) durante, a, de, com.

### QUESTÃO 07

Os verbos “ouvira”, “anunciara” e “encontrara”, que ocorrem no excerto apresentado, estão conjugados no tempo:

- (A) pretérito imperfeito do modo indicativo.
- (B) pretérito perfeito do modo indicativo.
- (C) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
- (D) futuro do pretérito do modo indicativo.
- (E) pretérito imperfeito do modo subjuntivo.

### QUESTÃO 08

De acordo com a gramática normativa, a ênclise está vetada se:

- I. O verbo está flexionado em uma oração subordinada.
  - II. A oração é iniciada por palavra interrogativa.
  - III. Em uma locução verbal, o verbo auxiliar está flexionado no presente do indicativo.
- É (são) verdadeira(s) apenas a(s) afirmativa(s) em:
- (A) I.
  - (B) II.
  - (C) III.
  - (D) I e II.
  - (E) II e III.

### QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que, na sentença apresentada, a qualidade expressa pelo adjetivo é comparativa.

- (A) Maria é tão caprichosa quanto sua irmã.
- (B) Estou extremamente cansada.
- (C) A atriz estava elegantíssima no desfile de moda.
- (D) Daniel é o mais engajado dentre os participantes do programa.
- (E) Quando percebeu minha tristeza, passou a ser gentil.

### QUESTÃO 10

Analise as sentenças a seguir e assinale aquela em que ocorre desvio ortográfico.

- (A) O casal se separou recentemente, razão por que não foram juntos ao evento.
- (B) Isto é só mais um empecilho para dificultar as coisas.
- (C) Os funcionários estão reivindicando melhores condições de trabalho.
- (D) Que coincidência nos encontrarmos aqui!
- (E) Espetáculos teatrais são ótimas formas de entretenimento.

### MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

#### QUESTÃO 11

Em uma certa loja, o preço das camisas era o mesmo para todas as camisas e o preço das calças era o mesmo para todas as calças. Leandro comprou nessa loja 2 camisas e 3 calças e pagou R\$ 510,00. Ele também comprou 1 camisa e 2 calças para seu filho e pagou R\$ 320,00. Podemos afirmar que o preço de cada camisa nessa loja é:

- (A) R\$ 60,00.
- (B) R\$ 65,00.
- (C) R\$ 58,00.
- (D) R\$ 72,00.
- (E) R\$ 55,00.


#### QUESTÃO 12

Segundo dados do IBGE de 2021, o município de Ararendá, no Ceará, possui o maior IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nos anos iniciais do ensino fundamental. No ano de 2019 o IDEB foi de 8,3 e no ano de 2021 o IDEB foi de 9,5. Podemos afirmar que o crescimento percentual do IDEB de 2019 para 2021 foi aproximadamente de:

- (A) 10%.
- (B) 14%.
- (C) 25%.
- (D) 22%.
- (E) 20%.

### QUESTÃO 13

Um marceneiro recebe um pedido para fazer uma mesa em forma de um coração, composta por dois semicírculos e um quadrado, conforme a figura abaixo.



Sabendo que os gastos com a figura mostrada são de R\$ 120,00 por metro quadrado, qual é o gasto total se o quadrado possui lado de 1m? Considere  $\pi \approx 3$ .

- (A) R\$ 175,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 210,00.

### QUESTÃO 14

Considere verdadeira a seguinte proposição condicional:

“Se Paulo sabe fazer bolo, então ele sabe fazer biscoitos.”

A partir dessa proposição, também é verdade que:

- (A) Se Paulo não sabe fazer biscoitos, então ele não sabe fazer bolo.
- (B) Provavelmente Paulo sabe fazer bolo e sabe fazer biscoitos.
- (C) Ou Paulo sabe fazer bolo ou Paulo sabe fazer biscoitos.
- (D) Se Paulo souber fazer bolo, também saberá fazer biscoitos.
- (E) Paulo não sabe fazer bolo, nem sabe fazer biscoitos.

### QUESTÃO 15

O dono de um brechó decidiu fazer uma promoção para as camisas que ele vende. Ele observou que as vendas das camisas durante o mês anterior ocorreram segundo a tabela:

Marca da camisa	Preço da camisa	Número de camisas vendidas
Marca A	R\$ 20,00	20
Marca B	R\$ 18,00	22
Marca C	R\$ 25,00	20

Ele decidiu que no mês atual as camisas de todas as marcas possuirão o mesmo preço. O dono do brechó definiu o novo preço da camisa como sendo o preço médio de todas as camisas vendidas independentemente de sua marca. Assim, no mês atual, o preço da camisa é aproximadamente:

- (A) R\$ 18,90.
- (B) R\$ 20,90.
- (C) R\$ 21,70.
- (D) R\$ 22,80.
- (E) R\$ 24,60.

### QUESTÃO 16

A sequência abaixo mostra os 4 primeiros números primos:

2,3,5,7 ...

Os números primos são números que somente são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Qual é o sétimo termo dessa sequência?

- (A) 12.
- (B) 13.
- (C) 15.
- (D) 17.
- (E) 19.

### QUESTÃO 17

Carlos fez uma aplicação de R\$ 12.000,00 a uma taxa de 5% ao mês durante 3 anos em regime de juros simples. Ao final dessa aplicação qual é o montante que Carlos possuirá?

- (A) R\$ 26.800,00.
- (B) R\$ 30.600,00.
- (C) R\$ 33.600,00.
- (D) R\$ 34.000,00.
- (E) R\$ 36.700,00.

### QUESTÃO 18

Suponha que no ano de 2023, 8% de todas as despesas do governo de um determinado país foram com Educação. Já dentre as despesas com a Educação, as despesas com educação profissionalizante representaram 10%. Se o valor de todas as despesas do governo foi de R\$ 4 trilhões, então qual o valor as despesas com educação profissionalizante?

- (A) R\$ 3,2 bilhões.
- (B) R\$ 320 bilhões.
- (C) R\$ 32 bilhões.
- (D) R\$ 400 bilhões.
- (E) R\$ 40 bilhões.

### QUESTÃO 19

Queremos construir duas figuras geométricas, um quadrado de lado  $a$  e um triângulo equilátero de lado  $d$ , de modo que os dois tenham o mesmo perímetro. Qual é a razão entre a área e o perímetro do quadrado em termos de  $d$ ?

- (A)  $\frac{2}{7}d$ .
- (B)  $\frac{3}{8}d$ .
- (C)  $\frac{3}{32}d$ .
- (D)  $\frac{3}{16}d$ .
- (E)  $\frac{1}{2}d$ .

### QUESTÃO 20

Um projetista recomenda que para fazer o concreto utilize-se, para cada porção de cimento, 2 porções de areia e 3 porções de pedra brita, em massa. Sendo assim, na mistura final que o projetista recomenda a quantidade de areia representa qual porcentagem da massa total?

- (A) 19%.
- (B) 20%.
- (C) 25%.
- (D) 30%.
- (E) 33%.

### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

#### QUESTÃO 21

Sobre a função “responder” no MS-Outlook 2016, é incorreto o que se afirma em:

- I - O anexo será mantido na mensagem.
  - II - O campo “Para” deverá ser preenchido.
  - III - A mensagem de resposta será enviada apenas para o remetente original.
  - IV - O campo “Assunto” não será preenchido automaticamente.
  - V - O texto original do remetente não será mantido.
- (A) I e III, apenas.
  - (B) I, II e V, apenas.
  - (C) I, II, IV e V, apenas.
  - (D) I, II, III e V, apenas.
  - (E) Nenhuma das afirmativas estão incorretas.

### QUESTÃO 22

O MS-Word 2016 possui diversas ferramentas de edição e formatação texto, sendo algumas delas:



Assinale a alternativa que não contenha um dos elementos de formatação dentre os representados.

- (A) Tachado.
- (B) Sublinhado.
- (C) Subscrito.
- (D) Itálico.
- (E) Negrito.

### QUESTÃO 23

Analisas imagens a seguir:

I:



II:



- (A) A imagem I representa um gerenciador de e-mails da suíte Microsoft Office.
- (B) A imagem II representa um gerenciador de e-mails desenvolvido e mantido pela Google.
- (C) Ambas as imagens representam softwares de desenvolvimento de planilhas eletrônicas.
- (D) Nenhuma das imagens representam gerenciadores de e-mails.
- (E) Ambas as imagens representam gerenciadores de e-mails.

### QUESTÃO 24

Uma URL é um endereço que é usado para identificar recursos na internet e fornecer um meio fácil de acessar esses recursos. Nesse contexto, são palavras que integram o significado de URL:

- ( ) Uniform.
- ( ) Resource
- ( ) Lover.
- ( ) User.
- ( ) Locator.

Indique “V” para verdadeiro e “F” para falso.

- (A) V, F, V, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, V, F, F, V.
- (D) V, V, F, V, V.
- (E) F, F, V, F, F.

### QUESTÃO 25

Leia atentamente os trechos a seguir:

Trecho 1: As configurações de impressão permitem escolher entre as opções de orientação retrato (vertical) e paisagem (horizontal) para determinar a direção da impressão na página.

Trecho 2: É possível selecionar o tamanho do papel a ser utilizado na impressão, como A4, carta, ofício, entre outros, para corresponder ao formato desejado.

Trecho 3: Não é possível ajustar as margens da página, determinando a quantidade de espaço em branco ao redor do conteúdo impresso, personalizando a formatação da página.

Diante da análise, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os trechos apresentados fazem afirmações corretas acerca da digitalização de um documento.
- (B) Todos os trechos apresentados fazem afirmações incorretas acerca da impressão de um documento.
- (C) O trecho 1 está correto ao afirmar que é possível selecionar o tamanho do papel a ser utilizado na impressão.
- (D) O trecho 3 se equivoca ao mencionar que não é possível ajustar as margens da página.
- (E) O trecho 2 está correto ao afirmar que as configurações de impressão permitem escolher entre as opções de orientação retrato.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011. Assinale a alternativa correta.

(A) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, sem a participação da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

(B) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma forma centralizada e não regionalizada.

(C) A organização regionalizada e hierarquizada do SUS implica na centralização de todas as decisões e recursos no âmbito federal.

(D) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de proteção e recuperação da saúde executados pelos entes normativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa pública, sendo organizado de forma regionalizada e centralizada.

(E) O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

### QUESTÃO 27

De acordo a Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Complete corretamente a lacuna.

Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade\_\_\_\_\_.

- (A) da higiene oral.
- (B) da atenção à saúde
- (C) do tratamento odontológico.
- (D) da abordagem curativa.
- (E) da responsabilidade do indivíduo.

### QUESTÃO 28

Analise os itens a seguir de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e assinale a alternativa correta.

I – O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, com empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.

II – São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.



### QUESTÃO 29

De acordo a Lei Federal 8080, de 19/09/1990, analise as afirmativas abaixo atribuindo (V) para Verdadeira e (F) para Falsa, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

( ) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento.

( ) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma que dispuserem seus estatutos.

( ) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

- (A) V- F -F
- (B) F- V- V
- (C) V- F -V
- (D) V -V -V
- (E) F -F -V

### QUESTÃO 30

De acordo com a Lei 8.142/1990. O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde; e o Conselho de Saúde. Em relação ao **Conselho de Saúde**, assinale a alternativa correta.

(A) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do SUS, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

(B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

(C) O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes da Educação e Saúde, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde em todas as instâncias, exceto nos aspectos econômicos e financeiros.

(D) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto apenas por representantes do governo, e profissionais de saúde, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde em todas as instâncias.

(E) O Conselho de Saúde, em caráter permanente não possui caráter deliberativo, é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde, exceto usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

### QUESTÃO 31

O líquido sinovial é um líquido bastante viscoso, rico em um polissacarídeo não sulfatado, o ácido hialurônico, que lubrifica o interior da articulação. O líquido sinovial exerce a função de:

- (A) Proteção mecânica.
- (B) Nutrição da ATM, principalmente do disco
- (C) Lubrificação do shunting
- (D) Proteção química
- (E) Preenchimento do feixe profundo

### QUESTÃO 32

O movimento de lateralidade é executado principalmente pela contração dos músculos \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ do lado de balanceio.

- (A) Pterigóideo lateral e pterigóideo medial
- (B) Temporal e pterigóideo medial
- (C) Pterigóideo lateral e Masséter
- (D) Masséter e Temporal
- (E) Pterigóideo lateral e Temporal

### QUESTÃO 33

A resina composta é formada por matriz, partícula de carga e agente de união. A desvantagem da partícula de carga é:

- (A) Aumento das propriedades mecânicas
- (B) Baixo coeficiente de expansão térmica linear
- (C) Redução da contração de polimerização
- (D) Ser mais inerte que a matriz orgânica
- (E) Dificuldade de passagem de luz

### QUESTÃO 34

O repasse de recursos do SUS por meio dos fundos de saúde ocorre:

- (A) Através de convênios particulares da União com os municípios
- (B) Através de convênios e contratos
- (C) De forma vinculada à Previdência Social
- (D) De forma direta e automática
- (E) Através de impostos por compra e vendas de serviços

### QUESTÃO 35

Os agentes preventivos e terapêuticos, utilizados nos dentifrícios, denominados de nitrato de potássio e cloreto de estrôncio apresentam a função:


- (A) Antiplaca
- (B) Clareadora
- (C) Anti-sensibilidade dentinária
- (D) Antitártaro
- (E) Abrasiva

### QUESTÃO 36

Na atualidade, o desenvolvimento de anestésicos e técnicas eficazes possibilita a execução de todo e qualquer tipo de tratamento odontológico de forma indolor. Os seguintes critérios devem ser observados para se considerar uma técnica anestésica de grande utilidade, EXCETO:

- (A) A duração deve ser suficiente para a execução dos procedimentos.
- (B) O desconforto durante e após a injeção não deve existir ou pelo menos ser mínimo.
- (C) O tempo de latência deve ser lento.
- (D) A injeção deve ser segura para a polpa e para o periodonto.
- (E) Deve prover profundidade adequada de anestesia.

### QUESTÃO 37



O nervo trigêmeo é o maior dos 12 nervos cranianos. Ele é constituído de uma pequena raiz motora e de uma raiz sensorial (tripartida) consideravelmente maior. Essa importante estrutura anatômica proporciona a maioria da inervação sensorial dos dentes, dos ossos e dos tecidos moles da cavidade oral.

Observando a imagem acima, marque a alternativa que indica corretamente os pontos identificados como 1, 2 e 3.

- (A) 1 – Nervo Trigêmio 2 – Raiz motora; 3 - Nervo oftálmico.
- (B) 1 – Nervo maxilar; 2 – Nervo Trigêmio; 3 - Gânglio trigêmeo.
- (C) 1 – Gânglio trigêmio; 2 – Nervo trigêmio; 3 - Nervo mandibular.
- (D) 1 – Nervo oftálmico; 2 – Nervo trigêmio; 3 - Nervo mandibular.
- (E) 1 – Nervo maxilar; 2 – Raiz sensorial; 3 - nervo mandibular.

### QUESTÃO 38

A evolução da cavidade pulpar é uma questão que está intimamente ligada a embriologia dental, desde a formação do gérmen dental, crescimento, calcificação dos tecidos duros, erupção e, finalmente, às modificações durante o processo de maturação.

Analise as afirmativas abaixo que corresponde a sequência correta:

- I – Com a contínua formação dentinária durante a vida, embora em ritmo decrescente, os espaços pulpares tornam-se gradualmente maiores.
  - II – A cavidade pulpar, continuando os processos de maturidade e envelhecimento não sofre modificações devido ao fato de estar circunscrita por tecido duro.
  - III – A cavidade pulpar vai reduzindo seu tamanho devido a contínua, mas irregular, deposição de dentina secundária.
- (A) As afirmativas I e III estão corretas.
  - (B) As afirmativas I e II estão corretas.
  - (C) Apenas a afirmativa I está correta.
  - (D) As afirmativas I e II estão incorretas.
  - (E) As afirmativas II e III estão incorretas.

### QUESTÃO 39

A cárie é a causa mais comum de agressão ao complexo dentinopulpar. Uma vez que a dentina é exposta como resultado da destruição do esmalte ou do cimento por cárie, os túbulos dentinários podem atuar como canais de difusão de produtos bacterianos até a polpa. Por continuidade biológica, a dentina e a polpa respondem ao estímulo bacteriano da cárie basicamente através de três mecanismos principais. Marque a alternativa que não corresponde a um mecanismo associado a esse processo.

- (A) Redução da solubilidade pulpar.
- (B) Resposta imune.
- (C) Formação de dentina terciária.
- (D) Aumento do fluxo de fluidos para o exterior.
- (E) Aumento da permeabilidade dentinária.

### QUESTÃO 40



Área radiolúcida unilocular, bem delimitada, localizada na região anterior da mandíbula de paciente jovem, em íntima relação com as raízes dos dentes 43 e 44,

Em diagnóstico diferencial de áreas radiolúcidas, a descrição associada a imagem, é a que melhor representa o diagnóstico de:

- (A) Depressão Mandibular Lingual da Glândula Submandibular
- (B) Tuberculose Ganglionar
- (C) Sialolitíases.
- (D) Cavidade óssea idiopática
- (E) Lesão Central de Células Gigantes.

### QUESTÃO 41

A cirurgia de acesso é realizada por meio de etapas interdependentes. Marque a alternativa que condiz com a descrição abaixo:

Consiste em dar ao preparo forma capaz de propiciar boa iluminação à câmara pulpar, além de visão e acesso direto aos canais, o que se consegue tornando as paredes cavitárias planas, lisas e divergentes para a face oclusal.

- (A) Forma de conveniência.
- (B) Ponto de eleição.
- (C) Confecção da pré-cavidade
- (D) Direção de trepanação.
- (E) Remoção do teto.

### QUESTÃO 42

O diagnóstico em Endodontia lança mão de uma série de manobras, conhecidos classicamente como testes de vitalidade pulpar. Contudo, esses testes apenas apontam a sensibilidade positiva ou negativa da polpa dental, sem na verdade apontar o real estágio da higidez pulpar. Apesar dessa limitação, os testes clínicos pulpares encontram grande emprego para determinar se um elemento dentário deve ou não ter sua polpa preservada, sendo extremamente úteis na especialidade endodôntica.

Associe o tipo de teste à sua respectiva descrição e marque a alternativa correta.

- 1 - Teste pelo Frio
- 2- Teste da Anestesia Seletiva
- 3 - Teste Pulpar Elétrico
- 4 - Testes de cavidade

( ) Trata-se de um teste invasivo, no qual, classicamente, se estimula o dente suspeito de ser portador de necrose pulpar, sem anestesiá-lo previamente, utilizando-se para isso uma broca de alta rotação.

( ) O dente deve receber isolamento relativo ou absoluto e deve estar seco. Se o isolamento relativo for utilizado, convém interpor pedaços de um lençol de borracha ou empregar borracha de afastamento dentário nas proximais, a fim de evitar que a corrente elétrica seja transmitida aos dentes vizinhos.


( ) Realizado através de algum artifício para tomar calor do dente, empregando o bastão de gelo ou a neve carbônica (gelo seco) para esse fim.

( ) Deve ser empregado quando o paciente se refere uma dor difusa ou reflexa (dor referida), não sabendo dizer exatamente qual dente está sendo responsável por esta dor.

- (A) 4 – 3 – 2 – 1.
- (B) 1 – 3 – 2 – 4.
- (C) 3 – 4 – 1 – 2.
- (D) 4 – 2 – 3 – 1.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2.

### QUESTÃO 43

A câmara pulpar é ampla sendo mais extensa no sentido vestibulo-palatino com ligeiro achatamento no sentido mesio-distal. Encontram-se geralmente três cornos pulpares sendo dois deles localizados abaixo das cúspides mésio-vestibular e palatina e o terceiro próximo ao centro do dente adjacente à ponte de esmalte. Este dente possui normalmente três raízes bem diferenciadas, sendo duas vestibulares e uma palatina. A raiz mésio-vestibular apresenta-se maior no sentido vestibulo-palatino do que a disto-vestibular. A primeira encontra-se bastante achatada no sentido mesio-distal apresentando comumente dois condutos.



A descrição e imagem acima se referem ao dente:

- (A) Terceiro molar superior.
- (B) Segundo pré-molar superior.
- (C) Pré-molares inferiores.
- (D) Primeiro molar superior.
- (E) Primeiro molar inferior.

### QUESTÃO 44

A solução de \_\_\_\_\_ possui, entre outras, três importantes propriedades durante a terapia do canal radicular: a lise protéica, a saponificação e a bacteriólise. Essas características possibilitam a ação de dissolução sobre o conteúdo \_\_\_\_\_ do canal radicular.

Marque a alternativa que melhor preenche as lacunas do texto.

- (A) Clorexidina – orgânico.
- (B) Hipoclorito - orgânico.
- (C) Hipoclorito - inorgânico.
- (D) Clorexidina - inorgânico.
- (E) EDTA – orgânico.

### QUESTÃO 45

Uma decisão sobre como abordar o caso cirurgicamente ou considerar o retratamento endodôntico ortógrado é determinada por diversas situações clínicas e anatômicas. Outras opções de tratamento, como a extração do dente com a colocação de um implante, podem ser preferidas e, na verdade, podem estar associadas a maior taxa de sucesso a longo prazo.

Quando a cirurgia é indicada, de acordo com situações clínicas corretas ela pode manter o dente e sua restauração sobrejacente.

Qual das alternativas abaixo NÃO é considerada uma categoria de cirurgia endodôntica:

- (A) Drenagem de abscesso
- (B) Cirurgia para aplicação de aloenxerto.
- (C) Hemissecção ou amputação radicular.
- (D) Cirurgia periapical.
- (E) Reimplantação intencional.

### QUESTÃO 46

Vários métodos estão disponíveis para o diagnóstico de cárie, os principais - clínico e radiológico, são analisados de forma individualizada enquanto os demais são enfocados em seguida na condição de alternativas.

São considerados métodos alternativos, EXCETO:

- (A) Transiluminação com fibra ótica.
- (B) Lentes de aumento.
- (C) Separação temporária e eletiva de dentes posteriores,
- (D) Tomografia computadorizada.
- (E) Medição da resistência elétrica.

### QUESTÃO 47

Acometida por um processo inflamatório de caráter irreversível, a polpa invariavelmente progride para necrose, a qual pode dar-se lenta ou rapidamente.

São características fisiopatológicas da pulpite irreversível:

- (A) A liberação de enzimas proteolíticas e radicais oxigenados por células inflamatórias que promovem a destruição tecidual, na maioria das vezes caracterizada por microabscessos.
- (B) A necrose pulpar é acelerada se o exsudato inflamatório for absorvido por vasos linfáticos ou vênulas ou se for drenado pela área de exposição.
- (C) Se esta área de exposição for selada ou obstruída, a necrose terá progressão lenta e parcial.
- (D) Peptídeos N-formilados, componentes do sistema complemento e mediadores químicos da inflamação são quimiotáticos para os neutrófilos PMN, afastando-os para o local da agressão.
- (E) Como resultado do aumento de permeabilidade vascular prolongado e acentuado, há diminuição significativa da pressão hidrostática tecidual.

### QUESTÃO 48

O sucesso do tratamento endodôntico está fortemente relacionado à qualidade do preparo mecânico do canal radicular. Durante esta fase do tratamento endodôntico, realiza-se a limpeza, modelagem e sanificação do canal principal. Em relação à fase de sanificação é correto afirmar:

- (A) Tem como meta a confecção de um canal de formato cônico apresentando seu menor diâmetro na porção apical e o maior em nível cervical.
- (B) Para alcançar adequadamente os objetivos desta fase do tratamento endodôntico, os procedimentos mecânicos, químicos e físicos devem ser executados em diferentes momentos.
- (C) É responsável pela remoção de matéria orgânica presente no canal radicular de forma a deixar suas paredes livres de quaisquer sujidades.
- (D) Este processo é dependente da quantidade e virulência de microrganismos no interior do sistema de canais radiculares.
- (E) Deve ser realizada com o intuito de conferir forma adequada ao canal para receber e conter a obturação em condições adequadas de resistência e retenção.

### QUESTÃO 49

Alergia é um estado hipersensível adquirido após exposição a um alérgeno particular (uma substância capaz de induzir reatividade corporal alterada), ao qual a reexposição produz elevada capacidade de reagir. Marque a alternativa que não representa uma manifestação clínica da alergia.

- (A) Febre.
- (B) Angioedema.
- (C) Depressão dos órgãos formadores de sangue.
- (D) Fotossensibilidade.
- (E) Distúrbios emocionais.

---

**QUESTÃO 50**

---

Em relação ao sigilo profissional, constitui infração ética:

(A) A comunicação ao Conselho Regional e às autoridades sanitárias as condições de trabalho indignas, inseguras e insalubres.

(B) Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir paciente, sua imagem ou qualquer outro elemento que o identifique, em qualquer meio de comunicação ou sob qualquer pretexto, salvo se o cirurgião-dentista estiver no exercício da docência ou em publicações científicas, nos quais, a autorização do paciente ou seu responsável legal, lhe permite a exibição da imagem ou prontuários com finalidade didático-acadêmicas.

(C) A declinação do tratamento empreendido, na cobrança judicial de honorários profissionais.

(D) Revelar, em qualquer hipótese, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.

(E) Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz.

