





FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

CONCURSO PÚBLICO 01/2024

PSICÓLOGO

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirarse da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas:
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

Leia o texto para responder às questões de 1 a 5.

Solidários na porta

Vivemos a civilização do automóvel, mas atrás do volante de um carro o homem se comporta como se ainda estivesse nas cavernas. Antes da roda. Luta com seu semelhante pelo espaço na rua como se este fosse o último mamute. Usando as mesmas táticas de intimidação, apenas buzinando em vez de rosnar ou rosnando em vez de morder.

O trânsito em qualquer grande cidade do mundo é uma metáfora para a vida competitiva que a gente leva, cada um dentro do seu próprio pequeno mundo de metal tentando levar vantagem sobre o outro, ou pelo menos tentando não se deixar intimidar. E provando que não há nada menos civilizado que a civilização. Mas há uma exceção. Uma pequena clareira de solidariedade no jângal. É a porta aberta. Quando o carro ao seu lado emparelha com o seu e alguém põe a cabeça para fora, você se prepara para o pior. Prepara a resposta. "É a sua!" Mas pode ter uma surpresa.

- Porta aberta!
- O quê?

Você custa a acreditar que nem você nem ninguém da sua família está sendo xingado. Mas não, o inimigo está sinceramente preocupado com a possibilidade da porta se abrir e você cair do carro.

A porta aberta determina uma espécie de trégua tácita. Todos a apontam. Vão atrás, buzinando freneticamente, se por acaso você não ouviu o primeiro aviso. "Olha a porta aberta!" é como um código de honra, um intervalo nas hostilidades. Se a porta se abrir e você cair mesmo na rua, aí passam por cima. Mas avisaram. Quer dizer, ainda não voltamos ao estado animal.

VERISSIMO, L. F. *Verissimo antológico*: meio século de crônicas, ou coisa parecida. São Paulo: Objetiva, 2020.

OUESTÃO 01

Para o narrador do texto, nos tempos da civilização do automóvel, a civilidade é demonstrada através de:

- (A) a disputa por um espaço no trânsito.
- (B) um aviso ao próximo de que a porta do seu carro está aberta.
- (C) intimidações por meio de buzinas e emparelhamentos.
- (D) saudações aos motoristas próximos no trânsito.
- (E) xingamentos aos motoristas próximos no trânsito.

Considere o excerto a seguir para responder às questões 2 e 3:

Vivemos a civilização do automóvel, mas atrás do volante de um carro o homem se comporta como se ainda estivesse nas cavernas. Antes da roda. Luta com seu semelhante pelo espaço na rua como se este fosse o último mamute.

QUESTÃO 02

Na primeira sentença do excerto, a conjunção "mas" desempenha um papel relacionado à coesão textual. Trata-se de um recurso coesivo:

- (A) referencial catafórico.
- (B) referencial anafórico.
- (C) sequencial de oposição.
- (D) sequencial de adição.
- (E) sequencial de explicação.

QUESTÃO 03

- O elemento mencionado no excerto a que se refere o pronome "este" é:
- (A) "seu semelhante".
- (B) "o espaço na rua".
- (C) "o último mamute".
- (D) "o volante de um carro".
- (E) "o homem".

PSICÓLOGO Página 2 de 13

Considere o excerto a seguir: "Você custa a acreditar que nem você nem ninguém da sua família está sendo xingado." Embora o pronome de tratamento "você" corresponda à segunda pessoa do discurso, quanto à pessoa gramatical, a conjugação dos verbos com os quais concorda indica:

- (A) primeira pessoa do singular.
- (B) segunda pessoa do singular.
- (C) terceira pessoa do singular.
- (D) primeira pessoa do plural.
- (E) segunda pessoa do plural.

QUESTÃO 05

No excerto "A porta aberta determina uma espécie de trégua tácita.", o vocábulo "tácita" exprime o mesmo sentido que:

- (A) ardilosa.
- (B) aparente.
- (C) nítida.
- (D) implícita.
- (E) estratégica.

QUESTÃO 06

Considere as sentenças a seguir:

- I. Vamos assistir ao **primeiro** ato da peça.
- II. <u>Primeiro</u>, não me dirija a palavra dessa maneira. Segundo, não tenho nada com isso.
- III. Ele foi o meu primeiro amor.

A palavra em destaque atua como advérbio apenas em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

QUESTÃO 07

Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa em que ocorre desvio de concordância verbal ou nominal.

- (A) O governo disse que não é admitido a invasão a propriedades privadas.
- (B) Minha tia, tão emocionada, falava de seus irmãos e irmãs falecidas.
- (C) Velhos discos e revistas preenchiam as prateleiras da loja.
- (D) Longe de sua amada, os dias e as noites eram longos para o rapaz.
- (E) É proibida a caça nesta reserva ambiental.

QUESTÃO 08

Analise as palavras a seguir e assinale a alternativa em que se verifica o emprego incorreto do hífen.

- (A) sub-mundo.
- (B) intra-auricular.
- (C) pré-matrícula.
- (D) anti-helmíntico.
- (E) bicho-de-pé.

OUESTÃO 09

Analise as palavras a seguir e assinale a alternativa em que a palavra dada resulta de derivação imprópria.

- (A) pernalta.
- (B) passado.
- (C) esfarelar.
- (D) certamente.
- (E) guarda-roupas.

PSICÓLOGO Página **3** de **13**

Analise as sentenças a seguir quanto aos sinais de pontuação e assinale a alternativa em que se verifica(m) vírgula(s) empregada(s) de forma incorreta.

- (A) As páginas do contrato, que estavam soltas sobre a mesa, foram descartadas.
- (B) Sabia que, aos poucos, recuperaria a força para voltar a andar.
- (C) O casaco de pele, Maria não o emprestava a ninguém.
- (D) A chuva foi tão forte, que derrubou o muro lateral do cemitério da cidade.
- (E) Uns diziam que fugiu; outros, que morreu.


MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO 11

Um quadrado, inicialmente com lado igual a *d*, sofre um aumento de 25% no seu lado, formando outro quadrado maior. Qual será o aumento percentual sofrido na sua área?

- (A) 25,0%.
- (B) 62,50%.
- (C) 6,25%.
- (D) 56,25%.
- (E) 50,0%.

QUESTÃO 12

Um estudante fará uma bandeira a partir de um corte num retângulo ABCD, que tem lado maior igual a 24 cm e lado menor igual a 10 cm, conforme a figura:



O ponto E é o centro da bandeira, isto é: a distância perpendicular do ponto E até o lado AC é metade do comprimento AB. Similarmente, a distância perpendicular do ponto E até o lado AB é metade do comprimento AC. Indique o perímetro da figura recortada:

- (A) 60 cm.
- (B) 68 cm.
- (C) 70 cm.
- (D) 77 cm.
- (E) 81 cm.

QUESTÃO 13

No mês de novembro, uma pessoa vendeu 900 doces por um valor de RS 6,00 cada doce. No mês de dezembro, ela quer aumentar sua arrecadação em 50% e aumentará o valor dos doces para R\$ 7,00. Quantos doces ela deverá vender, no mínimo, para atingir o objetivo?

- (A) 1157.
- (B) 1158.
- (C) 810.
- (D) 771.
- (E) 772.

PSICÓLOGO Página **4** de **13**

Observe a seguinte sequência lógica numérica:

0,1,0,0,2,0,0,0,3,0,0,0,0,4,...

O primeiro elemento é o número 0, o segundo elemento é o número 1. O número 10 somente aparecerá uma única vez nesta sequência. Qual o elemento que aparecerá o número 10?

- (A) 65° .
- (B) 67°.
- (C) 71°.
- (D) 80°.
- (E) 85° .

QUESTÃO 15

Um investidor aplica seu capital num regime de juro simples com taxa de 2% ao mês por um período de 6 meses. O seu lucro foi de R\$ 1.440,00. Qual deveria ser a taxa de juro se ele quisesse obter esse mesmo valor de juro num único mês de aplicação, com o mesmo capital inicial?

- (A) 6,5%.
- (B) 7,2%.
- (C) 14,4%.
- (D) 14,0%.
- (E) 12,0%.

QUESTÃO 16

Em medidas agrárias, muitas vezes a unidade de área utilizada é o 'are' (a), sendo a mais conhecida o 'hectare' (ha), que corresponde a 100 a. Além disso, 1 a corresponde a 100 m². Dadas essas considerações, quantos hectares correspondem a 1 km²?

- (A) 1 ha.
- (B) 10 ha.
- (C) 100 ha.
- (D) 1000 ha.
- (E) 10.000 ha.

QUESTÃO 17

Júlia tem uma caixa com peças de lego de duas cores: azul e vermelho. Ela percebeu que se ela juntar 1/5 das peças azuis com 6/25 das peças vermelhas, ela consegue formar um cubo com 100 peças. Ela verificou também que se ela juntar 3/10 das peças azuis com 4/25 das peças vermelhas, ela também consegue formar um cubo com 100 peças. Nesta situação, quantas peças de lego Júlia tem no total?

- (A) 200.
- (B) 250.
- (C) 400.
- (D) 450.
- (E) 600.

QUESTÃO 18

Uma empresa que presta serviços na área de telefonia busca saber o nível de satisfação dos seus clientes. Para todo cliente, no final do atendimento, ela pergunta se o caso do cliente foi resolvido (sim ou não) e se ele recomendaria o serviço dessa empresa (sim ou não). Sabe-se que a razão do número de clientes que tiveram seu problema resolvido para os que não tiveram é igual à razão do número de clientes que recomendariam o serviço para os que não recomendariam. Se num determinado dia, 60% dos clientes tiveram seus problemas resolvidos, e 80 clientes não recomendariam o serviço, quantos clientes foram atendidos neste dia?

- (A) 200.
- (B) 240.
- (C) 280.
- (D) 320.
- (E) 400.

PSICÓLOGO Página **5** de **13**

Um determinado carro do modelo antigo tem um tanque de combustível que comporta 50 litros, e com esse combustível ele consegue percorrer 600 km. Se no próximo modelo esse tanque for reduzido para 40 litros (mantendo a eficiência em km/litro), quantos quilômetros o carro conseguirá percorrer no máximo?

- (A) 580.
- (B) 420.
- (C) 500.
- (D) 400.
- (E) 480.

QUESTÃO 20

Um estudante passa 12 meses se preparando para um vestibular. No primeiro mês ele faz 10 questões, e a cada mês que passa ele faz 10 questões a mais que o mês anterior. Qual a média de questões por mês que o estudante fez durante os 12 meses?

- (A) 50.
- (B) 65.
- (C) 120.
- (D) 60.
- (E) 55.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA OUESTÃO 21

Para acessar o bloco de notas de maneira simples no Windows 7, ao clicar no menu iniciar, o usuário pode localiza-lo abrindo o(a)s:

- (A) Ferramentas do Office.
- (B) Acessórios do Windows.
- (C) Jogos.
- (D) TAP -Windows.
- (E) Windows PowerSheel.

QUESTÃO 22

Entre as teclas de atalhos presentes no Windows 7, o comando ALT + TAB possibilita ao usuário:

- (A) Alternar entre as janelas abertas no computador.
- (B) Exibir a lista de endereços da barra de endereços do Windows Explorer.
- (C) Abrir o menu iniciar.
- (D) Cancelar a tarefa atual.
- (E) Exibir as propriedades do item selecionado.

QUESTÃO 23

Com relação à estrutura básica dos documentos em Word 2016, sua edição e formatação, analisar as afirmações a seguir:

- I. Os documentos gerados no Word 2016 podem ser armazenados no OneDrive.
- II. Na guia da "Página Inicial" do Word 2016, está localizado grupo de configurações do "Parágrafo".
- III. A extensão padrão dos documentos gerados utilizando pelo Word 2016 é .xlsx.

Está(ão) Correto(s):

- (A) Somente o item I.
- (B) Somente o item II.
- (C) Somente os itens I e II.
- (D) Somente os itens II e III.
- (E) Todos os itens.

QUESTÃO 24

Para adicionar tabelas na elaboração do documento no Word 2016, uma das alternativas mais acessíveis está localizada na guia:

- (A) Revisão, opção "Tabela".
- (B) Inserir, opção "Tabela".
- (C) Página Inicial, opção "Tabela".
- (D) Referência, opção "Tabela".
- (E) Correspondência, opção "Tabela".

PSICÓLOGO Página **6** de **13**

Acerca das funções e fórmulas do Microsoft Excel 2016, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (_) A função DATADIF pode ser usada para calcular o número de dias, meses ou anos entre duas datas.
- (_) Não existe no Microsoft Excel 2016, função para arredondamento de um número para uma quantidade específica de dígitos.
- (_) A função SE é uma das funções mais populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera.
- (A) C C C.
- (B) C E C.
- (C) E C C.
- (D) E E C.
- (E) E E E.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 26

Um psicólogo aplica o teste de Rorschach a um paciente que apresenta respostas predominantemente abstratas e bizarras. Com base nos princípios da psicodiagnose, é a interpretação mais plausível para essa configuração:

- (A) Personalidade extrovertida e sociável.
- (B) Pensamento concreto e pragmático.
- (C) Presença de conteúdos psicóticos e delírios.
- (D) Habilidade artística e criatividade aguçada.
- (E) Pensamentos depressivos e prolixos.

QUESTÃO 27

Em uma avaliação psicomotora, uma criança de 8 anos apresenta dificuldade na coordenação motora fina e na grafia. É o instrumento mais adequado para investigar a causa dessa dificuldade:

- (A) Teste de Bender.
- (B) Teste de Raven.
- (C) Teste de Wartegg.
- (D) Teste de Toulouse-Piéron.
- (E) Teste de Szondi.

QUESTÃO 28

Um adolescente demonstra desmotivação e apatia durante a observação lúdica. É a hipótese diagnóstica mais plausível para essa conduta, considerando os princípios da psicologia do desenvolvimento:

- (A) Altas habilidades sociais e facilidade em fazer amigos.
- (B) Presença de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
- (C) Desenvolvimento emocional adequado e boa autoestima.
- (D) Dificuldade em lidar com frustrações e baixa resiliência.
- (E) Transtorno do espectro autista (TEA).

PSICÓLOGO Página **7** de **13**

Um adulto obtém um resultado abaixo da média no teste WAIS-IV, indicando um funcionamento intelectual limítrofe. É a conduta mais adequada para o psicólogo após a avaliação:

- (A) Encaminhar o paciente para um médico especialista em psiquiatria.
- (B) Descartar a possibilidade de transtornos psicológicos e fornecer alta.
- (C) Realizar testes projetivos para complementar a avaliação.
- (D) Implementar um plano de intervenção psicossocial individualizado.
- (E) Solicitar a realização de exames de imagem para descartar causas orgânicas.

QUESTÃO 30

Um paciente apresenta humor deprimido persistente, anedonia, alterações do sono e apetite, e pensamentos de morte. Qual o diagnóstico mais plausível?

- (A) Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).
- (B) Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).
- (C) Transtorno Bipolar do Tipo I.
- (D) Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).
- (E) Transtorno Depressivo Maior (TDM).

QUESTÃO 31

Uma adolescente relata pensamentos intrusivos repetitivos de que algo ruim vai acontecer com ela ou seus familiares, acompanhados de ansiedade intensa e necessidade de realizar rituais de checagem para aliviar o mal-estar. É o diagnóstico mais provável:

- (A) Transtorno Depressivo Maior (TDM).
- (B) Transtorno de Pânico.
- (C) Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
- (D) Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).
- (E) Transtorno de Personalidade Borderline (TPB).

QUESTÃO 32

Um homem apresenta alternância cíclica entre episódios de humor elevado e expansivo (mania) e episódios de humor deprimido (depressão). É o diagnóstico mais adequado:

- (A) Transtorno de Ansiedade Social.
- (B) Transtorno de Esquizofrenia.
- (C) Transtorno de Personalidade Narcisista.
- (D) Transtorno Bipolar do Tipo II.
- (E) Transtorno Bipolar do Tipo I.

QUESTÃO 33

Uma criança demonstra desatenção, impulsividade e inquietude, além de ter dificuldade em seguir regras e instruções. É o diagnóstico mais provável:

- (A) Transtorno de Aprendizagem.
- (B) Transtorno de Conduta.
- (C) Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
- (D) Transtorno do Espectro Autista (TEA).
- (E) Transtorno de Ansiedade de Separação.

QUESTÃO 34

Um psicólogo utiliza a Escala de Gesell para avaliar o desenvolvimento de uma criança de 3 anos. Qual dos seguintes aspectos não é avaliado por essa escala?

- (A) Desenvolvimento motor.
- (B) Desenvolvimento da inteligência espacial.
- (C) Desenvolvimento adaptativo.
- (D) Desenvolvimento da linguagem.
- (E) Desenvolvimento social e emocional.

PSICÓLOGO Página 8 de 13

Um indivíduo apresenta rigidez de pensamento, crenças inabaláveis e necessidade excessiva de controle, características que se alinham com a seguinte teoria da personalidade:

- (A) Psicanálise.
- (B) Humanismo.
- (C) Behaviorismo.
- (D) Teoria Cognitiva Social.
- (E) Gestalt-Terapia.

QUESTÃO 36

Na Abordagem Centrada no Cliente, é o papel principal do psicólogo:

- (A) Interpretar os conteúdos inconscientes do cliente.
- (B) Direcionar o cliente para soluções específicas.
- (C) Oferecer um ambiente empático e facilitador para o autoconhecimento do cliente.
- (D) Ensinar técnicas de controle de ansiedade ao cliente.
- (E) Confrontar os mecanismos de defesa do cliente.

QUESTÃO 37

A Abordagem Centrada no Cliente não seria indicada em casos de:

- (A) Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).
- (B) Ansiedade social.
- (C) Depressão.
- (D) Dificuldades de relacionamento.
- (E) Baixa autoestima.

QUESTÃO 38

Um paciente apresenta quadro depressivo moderado a grave sem resposta à terapia cognitivo-comportamental (TCC). É o tratamento biológico menos indicado como primeira escolha:

- (A) Terapia eletroconvulsiva (TEC).
- (B) Antidepressivos tricíclicos (TCAs).
- (C) Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSNs).
- (D) Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs).
- (E) Inibidores da monoamina oxidase (IMAOs).

QUESTÃO 39

Uma adolescente com transtorno de ansiedade generalizada (TAG) relata piora dos sintomas durante períodos de estresse acadêmico. É a melhor estratégia para complementar a terapia individual:

- (A) Prescrição de antidepressivos tricíclicos (TCAs).
- (B) Terapia de grupo com foco em técnicas de relaxamento.
- (C) Internação em hospital psiquiátrico.
- (D) Aumento da dosagem da medicação antipsicótica.
- (E) Realização de testes psicológicos para avaliação de transtornos de personalidade.

PSICÓLOGO Página **9** de **13**

Um indivíduo com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) relata melhora significativa dos sintomas após iniciar o tratamento com metilfenidato. É o principal cuidado a ser tomado durante o acompanhamento desse paciente:

- (A) Monitorar a pressão arterial e a frequência cardíaca regularmente.
- (B) Realizar testes psicológicos para avaliar a inteligência.
- (C) Suspender a medicação durante os finais de semana.
- (D) Diminuir a dosagem da medicação gradativamente.
- (E) Interromper o tratamento após a melhora dos sintomas.

QUESTÃO 41

Em um estudo experimental para investigar a relação entre privação do sono e desempenho cognitivo, é o delineamento experimental mais adequado para garantir validade interna e externa:

- (A) Delineamento experimental fatorial 2x2 com medidas repetidas.
- (B) Delineamento quase-experimental com grupo controle não equivalente.
- (C) Estudo de caso único com análise qualitativa dos dados.
- (D) Pesquisa descritiva com levantamento de dados por questionário.
- (E) Observação natural do comportamento dos participantes em seu ambiente natural.

QUESTÃO 42

Em pacientes esquizofrênicos, situações que podem gerar sintomas psicóticos:

- I Uso de antipsicóticos de primeira geração em doses elevadas: esses medicamentos podem causar efeitos colaterais extrapiramidais (EPS), como rigidez muscular, tremores e movimentos involuntários, que podem ser confundidos com sintomas psicóticos.
- II Uso de antipsicóticos de segunda geração em doses inadequadas: doses baixas podem não ser eficazes no controle dos sintomas da esquizofrenia, enquanto doses elevadas podem aumentar o risco de EPS e outros efeitos colaterais.
- III Tratamento prolongado com antipsicóticos sem acompanhamento médico: o uso prolongado de antipsicóticos pode levar à dessensibilização dos receptores dopaminérgicos no cérebro, o que pode contribuir para o desenvolvimento de sintomas psicóticos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 43

Para analisar os resultados de um estudo que comparou a efetividade de duas técnicas de terapia para ansiedade, é o teste estatístico seria mais apropriado para determinar se há diferenças significativas entre os grupos:

- (A) Teste de correlação de Pearson.
- (B) Teste t de Student para amostras independentes.
- (C) Teste qui-quadrado de independência.
- (D) Análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas.
- (E) Regressão linear múltipla com seleção de variáveis.

PSICÓLOGO Página **10** de **13**

Em uma pesquisa antropológica sobre os rituais de cura de uma comunidade indígena, é o método de coleta de dados mais adequado para obter uma compreensão profunda dos significados e práticas culturais:

- (A) Entrevista estruturada com perguntas fechadas.
- (B) Observação participante com registro detalhado das interações sociais.
- (C) Levantamento de dados por questionário com escala Likert.
- (D) Análise de documentos históricos e registros etnográficos.
- (E) Experimento de laboratório com controle de variáveis e manipulação de estímulos.

QUESTÃO 45

Para interpretar os resultados de um estudo que avaliou a relação entre inteligência emocional e desempenho profissional, é o conceito de confiabilidade mais importante para avaliar a qualidade dos dados coletados:

- (A) Consistência interna: medida pela correlação entre os itens de um instrumento de medida.
- (B) Validade de face: avaliação subjetiva da clareza e relevância dos itens de um instrumento.
- (C) Validade de construto: comparação do instrumento com outros instrumentos que medem o mesmo construto.
- (D) Validade de critério: comparação do instrumento com um critério externo de referência.
- (E) Validade ecológica: avaliação da representatividade da situação experimental em relação ao mundo real.

QUESTÃO 46

Segundo René Spitz, a privação materna durante os primeiros anos de vida pode levar a qual grave distúrbio psicológico?

- (A) Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).
- (B) Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
- (C) Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).
- (D) Depressão Anaclítica.
- (E) Esquizofrenia.

QUESTÃO 47

Para Jean Piaget, é o principal mecanismo que impulsiona o desenvolvimento cognitivo na infância:

- (A) Equilibração.
- (B) Maturação biológica.
- (C) Influência social.
- (D) Aprendizagem por imitação.
- (E) Reforço positivo.

QUESTÃO 48

Na Abordagem Gestáltica, é o conceito central que se refere à experiência imediata e à consciência do "aqui e agora":

- (A) Insight.
- (B) Transferência.
- (C) Figura-fundo.
- (D) Resistência.
- (E) Interpretação dos sonhos.

PSICÓLOGO Página **11** de **13**

- O Psicodrama, idealizado por Jacob Moreno, utiliza, como técnica principal, para promover a catarse e o autoconhecimento, a/o:
- (A) Associação livre.
- (B) Análise da resistência.
- (C) Ação dramática e o jogo de papéis.
- (D) Interpretação dos sonhos.
- (E) Treino de habilidades sociais.

QUESTÃO 50

Na Abordagem Psicossomática, é a principal relação entre os fatores emocionais e os distúrbios físicos:

- (A) Fatores genéticos.
- (B) Estilo de vida.
- (C) Ambiente social.
- (D) Processos psicofisiológicos.
- (E) Mecanismos de defesa.

PSICÓLOGO Página 12 de 13

PSICÓLOGO Página **13** de **13**