





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP

CONCURSO PÚBLICO 05/2023

CIRURGIÃO-DENTISTA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirarse da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

Margaret Crane: a designer que criou o teste caseiro de gravidez

Crane recebeu apenas um dólar pela criação — mas revolucionou a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo.

A gonadotrofina coriônica humana pode ser assustadora. Não só pelo nome bizarro, mas porque esse é o hormônio que interrompe a menstruação e prepara o útero para receber o embrião. Em outras palavras, ele anuncia que a mulher está grávida. Mais conhecido como hCG, ele surge em altas concentrações no sangue da gestante, e vai parar no xixi. A detecção desse hormônio é a base dos testes de gravidez atuais – tanto o de sangue, em laboratório, quanto o de xixi, em casa. Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica. Aos 26 anos, Margaret Crane trabalhava na empresa Organon Pharmaceuticals. Ela foi contratada em 1967 para desenhar uma linha de cosméticos, mas se interessou por outro tema ao visitar o laboratório da farmacêutica. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava. Um cientista disse que aqueles eram testes de gravidez, e explicou como funcionavam.

Processo demorado

A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado. O xixi era colocado em uma proveta com reagentes químicos que interagem com o hCG, formando um círculo roxo no fundo do recipiente. Os pesquisadores usavam espelhos para refletir e observar o fundo do tubo. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida. Caso contrário, nada de gestação. Só então o resultado era enviado de volta ao médico, que informava o status da paciente. Todo o processo demorava até duas semanas - um período desnecessariamente grande de espera pela informação que mudaria a vida da mulher. Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível. Crane pensou em maneiras de tornar o método mais acessível - e caseiro. Seu desafio como designer era juntar o tubo e o espelho em um único recipiente. A solução foi usar uma caixinha transparente com um espelho no fundo e um tubo acoplado em cima. O reagente seria aplicado com um conta-gotas e a caixa permitiria ver o resultado no espelho, que sairia em poucos minutos. [...]

Predictor

Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia. Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa e não seria bem recebido pelos médicos. Mas a proposta foi bem aceita na sede da Organon Pharmaceuticals, na Holanda. A Europa já tinha outros produtos de venda direta ao consumidor, e os executivos acreditaram que esse também funcionaria. Duas patentes do teste Predictor, como ficou chamado, foram registradas no nome de Margaret Crane em 1969. Só que o custo do pedido de patente era muito caro, e a jovem não conseguiria arcar sozinha. Então, ela renunciou os direitos de sua invenção por um dólar, para que a empresa pagasse o registro. E esse dólar foi tudo que ela recebeu. Crane já disse em entrevistas que não se arrepende da decisão, pois o projeto não sairia do papel sem a grana. Mas que ela não faria a negociação de novo sem um advogado ou representante.

Reconhecimento veio tarde

A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje. Só que a contribuição de Crane ficou apagada por muito tempo. Com exceção de alguns amigos e familiares próximos, ninguém sabia que ela havia sido a inventora do teste de gravidez. Foi só em 2012, quando o teste completou 35 anos, que Margaret se apresentou como inventora. O Instituto Smithsonian, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e o FDA (Food and Drug Administration) estavam em busca do primeiro protótipo do teste caseiro, para registrá-lo em seus arquivos. Por sorte, Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados, junto com suas instruções em francês e inglês. Desde então, a inventora é reconhecida por sua criação. [...]

Revista Superinteressante. (Adaptado).

Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/margaret-crane-a-designer-que-criou-o-teste-caseiro-de-gravidez

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **2** de **14**

De acordo com o texto, o reconhecimento tardio da contribuição de Margaret Crane está relacionado:

- (A) à apropriação de sua invenção por parte da indústria farmacêutica sem o seu consentimento.
- (B) à apropriação de sua invenção por parte de médicos sem o seu consentimento.
- (C) à repreensão por parte da empresa em que trabalhava.
- (D) à renúncia de seus direitos de invenção em função do alto valor dos registros de patente.
- (E) à apropriação de sua invenção por cientistas sem o seu consentimento.

QUESTÃO 02

Considere o seguinte excerto: "Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia." Na segunda oração, o emprego da conjunção "mas" exprime um sentido:

- (A) adversativo, de oposição ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (B) causal, de causa para o conteúdo expresso na oração anterior.
- (C) final, de finalidade da execução do ato expresso no conteúdo da oração anterior.
- (D) concessivo, de concessão em relação ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (E) condicional, de condição para a concretização do conteúdo expresso na oração anterior.

QUESTÃO 03

Considere o excerto: "Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível." No contexto em que ocorre, o pronome pessoal "ela" retoma:

- (A) a vida da mulher.
- (B) a mulher.
- (C) informação.
- (D) espera.
- (E) Margaret Crane.

QUESTÃO 04

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava.
- II. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida. III. A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje.

Nas sentenças dadas, a palavra "se" atua, respectivamente, como:

- (A) pronome pessoal, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (B) conjunção integrante, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (C) pronome pessoal, conjunção integrante, pronome pessoal.
- (D) pronome pessoal, conjunção condicional, conjunção integrante.
- (E) conjunção integrante, conjunção integrante, pronome pessoal.

QUESTÃO 05

Considere as palavras I. cientistas, II. conta-gotas e III. farmacêutica, que ocorrem no texto. A partir da forma de cada uma das palavras dadas, é possível identificar diferentes processos de formação. Assinale a alternativa que as classifica corretamente em relação ao seu tipo de processo de formação.

- (A) derivação, composição por aglutinação e composição por aglutinação.
- (B) composição por aglutinação, composição por justaposição e derivação.
- (C) derivação, composição por justaposição e composição por aglutinação.
- (D) derivação, composição por justaposição e derivação.
- (E) composição por aglutinação, derivação e derivação.

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **3** de **14**

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. "Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa"
- II. "Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados" Em relação à regência verbal, nas sentenças dadas, os verbos "acabaria" e "guardava" são, respectivamente:
- (A) verbo transitivo direto e verbo transitivo direto.
- (B) verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto.
- (C) verbo transitivo indireto e verbo transitivo indireto.
- (D) verbo intransitivo e verbo transitivo direto.
- (E) verbo transitivo indireto e verbo de ligação.

QUESTÃO 07

Considere o excerto: "Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica." Neste contexto, a palavra "graças" apresenta regência preposicionada. Seu(s) termo(s) regido(s) é (são):

- (A) "uma publicitária e designer".
- (B) "uma publicitária".
- (C) "a".
- (D) "uma".
- (E) "designer".

QUESTÃO 08

Considere o excerto: "A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado." Neste contexto, a palavra "enviada" estabelece uma relação direta de concordância com:

- (A) "A mulher".
- (B) "suspeita de gravidez".
- (C) "urina".
- (D) "A mulher com suspeita de gravidez".
- (E) "a um laboratório especializado".

QUESTÃO 09

Considere a seguinte sentença, retirada do texto: "Seu desafio como designer era juntar o tubo e o espelho em um único recipiente." Em relação às categorias gramaticais, as palavras "seu", "tubo", "em" e "único" são, respectivamente:

- (A) pronome possessivo, substantivo, preposição e adjetivo.
- (B) pronome pessoal, substantivo, preposição e adjetivo.
- (C) pronome possessivo, adjetivo, preposição e adjetivo.
- (D) pronome possessivo, substantivo, conjunção e adjetivo.
- (E) pronome pessoal, substantivo, conjunção e substantivo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a palavra dispensa incorretamente o emprego do hífen.

- (A) submarino.
- (B) ecossistema.
- (C) nanopartícula.
- (D) malentendido.
- (E) anciloglossa.

QUESTÃO 11

Analise as seguintes sentenças:

- I. Não posso ir à aula porque estou doente.
- II. Todas as atividades foram feitas conforme o professor instruiu.
- III. Me avise caso mude de ideia.

Nas sentenças dadas, a função das palavras "porque", "conforme" e "caso" é:

- (A) relacionar dois constituintes intraoracionais.
- (B) relacionar duas orações.
- (C) modificar diretamente as palavras anteriores.
- (D) modificar o verbo.
- (E) exprimir condição.

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **4** de **14**

Assinale a alternativa em que todas as palavras são oxítonas.

- (A) estereótipo, camaleão, metrô.
- (B) febril, apreciação, neném.
- (C) verbos, ananás, cafezal.
- (D) caldo, bússola, música.
- (E) tênis, verduras, página.

QUESTÃO 13

Em relação à colocação pronominal, a mesóclise é caracterizada por:

- (A) intercalação de pronomes pessoais oblíquos átonos entre o radical e a desinência verbal.
- (B) anteposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (C) elipse de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (D) posposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (E) anteposição de pronomes oblíquos tônicos em relação ao verbo.

QUESTÃO 14

Considere a sentença: "Em meio a tanta acrimônia, tinha certeza de que fora injustiçado." Neste contexto, a palavra "acrimônia" é sinônimo de:

- (A) acolhimento.
- (B) educação.
- (C) nobreza.
- (D) rudeza.
- (E) gentileza.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que todos os advérbios exprimem o sentido de tempo.

- (A) cedo, não, ainda.
- (B) excessivamente, bem, muito.
- (C) tarde, depois, outrora.
- (D) sim, quase, logo.
- (E) nunca, pausadamente, já.

POLÍTICAS DE SAÚDE QUESTÃO 16

De acordo a Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Assinale a alternativa incorreta.

- (A) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- (B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (E) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **5** de **14**

Analise os itens abaixo de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011.

I - considera-se: Mapa da Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

II - considera-se: Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

III - considera-se: - Região de Saúde descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

IV - considera-se: Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Está(ão) incorreta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e IV apenas.
- (D) II, III e IV apenas
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Por que a Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada fundamental para o sistema de saúde?

- (A) Porque oferece serviços de alta complexidade.
- (B) Porque se concentra em doenças crônicas.
- (C) Porque trata-se da principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Porque trata exclusivamente de doenças infecciosas.
- (E) Porque fornece cuidados de reabilitação.

QUESTÃO 19

Complete a lacuna e assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Federal 8.142/1990.

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo

- (A) Congresso Nacional.
- (B) Ministério da Saúde.
- (C) Conselho de Saúde.
- (D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **6** de **14**

Analise os itens a seguir de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e assinale a alternativa correta.

- I A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- II A saúde é dever de todos e direito do Estado, garantido mediante políticas sociais, exceto econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 21

Qual é o principal objetivo da Atenção Primária à Saúde (APS)?

- (A) Aumentar o número de internações hospitalares.
- (B) Reduzir a disponibilidade de serviços de saúde.
- (C) Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.
- (D) Focar exclusivamente em diagnósticos complexos.
- (E) Oferecer apenas tratamentos especializados.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto lietral do Decreto Federal nº 7.508/2011. Art. 5º Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- (A) atenção secundaria.
- (B) urgência e emergência.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

QUESTÃO 23

Analise os itens a seguir de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011 e assinale a alternativa correta.

- I O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- II O acesso Nacional, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pela atenção psicossocial do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.
- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **7** de **14**

De acordo a Lei Federal 8080, de 19/09/1990. analise as afirmativas abaixo atribuindo (V) para Verdadeira e (F) para Falsa, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- () Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
- () Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.
- (A) V-F-F
- (B) F- V- V
- (C) V-F-V
- (D) V -V -V
- (E) F-F-V

QUESTÃO 25

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Analise os itens abaixo e assinale a resposta correta. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I descentralização, com dupla direção em cada esfera de governo;
- II atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais:
- III participação da comunidade.

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e II apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 26

No crânio, as juntas fibrosas são denominadas suturas. Morfologicamente, as suturas classificam-se como: plana, denteadas ou serreadas. Com a idade, muitas das suturas obliteram-se por fusão óssea, o que denominamos de:

- (A) Sincondroses.
- (B) Sinostose
- (C) Tecido conjuntivo fibroso.
- (D) Cápsual Articular.
- (E) Tecido fibroso avascular.

CIRURGIÃO-DENTISTA Página 8 de 14

A Curva Reversa de Hollenback é uma manobra operatória executada durante o preparo do amálgama para garantir um ângulo de 90 graus entre o material restaurador e a superfície externa do dente. Essa Curva localiza-se em qual superfície do dente?

- (A) Vestibular.
- (B) Palatina.
- (C) Mesial.
- (D) Distal.
- (E) Incisal.

QUESTÃO 28

Segundo o Índice de Fluorose de Dean, o dente que apresenta como características clínicas áreas brancas não envolvendo mais do que 50% das superfícies, é classificado como:

- (A) Normal.
- (B) Muito Leve
- (C) Leve.
- (D) Moderado.
- (E) Grave.

QUESTÃO 29

A capacidade do material de resistir as forças de tração sem sofrer fraturas é chamado de:

- (A) Tixotropia.
- (B) Fragilidade.
- (C) Friabilidade.
- (D) Maleabilidade.
- (E) Ductibilidade.

QUESTÃO 30

As formas farmacêuticas sólidas podem ser classificadas em: granulados, comprimidos, comprimidos revestidos, drágeas e cápsulas. Os comprimidos revestidos apresentam algumas vantagens em seu emprego, exceto:

- (A) Proteção da ação da luz.
- (B) Facilitam a deglutição.
- (C) Mascaram sabor desagradável
- (D) Não mascaram o odor.
- (E) Podem impedir a degradação no estômago.

QUESTÃO 31

Segundo SPAULDING, as áreas físicas relacionadas ao atendimento odontológico de forma direta ou indireta foram classificadas de acordo com o grau de risco. Os laboratórios de prótese são considerados:

- (A) Áreas críticas.
- (B) Áreas de consulta.
- (C) Áreas semi-críticas.
- (D) Áreas não críticas.
- (E) Áreas de apoio.

QUESTÃO 32

As normas do Código de Ética Odontológico devem ser seguidas pelos cirurgiões-dentistas, pelos profissionais de outras categorias auxiliares reconhecidas pelo CFO, independentemente da função ou cargo que ocupem, bem como pelas pessoas jurídicas. De acordo com esse Código, compreende-se como justa causa principalmente, exceto:

- (A) notificação compulsória de doença.
- (B) colaboração com a justiça nos casos previstos em lei.
- (C) perícia odontológica fora dos seus exatos limites.
- (D) estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos.
- (E) revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz.

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **9** de **14**

Na confecção fixa de uma prótese, o profissional deve fazer uma análise prévia, no modelo de estudo, para decidir qual a melhor localização do término. As razões mais frequentes para a colocação intrassulcular do término gengival são, exceto:

- (A) Razões estéticas.
- (B) Restaurações de resina já existentes que se encontram no nível supragengival.
- (C) Presença de cáries que se estendam para dentro do sulco gengival.
- (D) Presença de fraturas que terminem subgengivalmente.
- (E) Razões mecânicas aplicadas aos dentes curtos para obtenção de maior área.

QUESTÃO 34

Existem quatro fatores que devem ser analisados com o objetivo de propiciar retenção e resistência adequadas ao núcleo intrarradicular. Segundo Pegoraro, a quantidade mínima de material obturador na região apical do conduto radicular, para garantir uma vedação efetiva nesta região deve ser de:

- (A) 1 mm.
- (B) 2mm.
- (C) 3mm.
- (D) 4 mm.
- (E) 5mm.

QUESTÃO 35

Marque a característica correta a respeito das coroas provisórias:

- (A) Previamente à confecção da coroa provisória, a superfície do dente preparado não deve ser limpa.
- (B) Se forem tomados os cuidados adequados na confecção da coroa provisória, a hipersensibilidade nunca ocorrerá.
- (C) As coroas provisórias tem a função primária de preservar a saúde periodontal do tecido gengival saudável.
- (D) Mesmo a coroa provisória estando adaptada ao tecido gengival, sempre ocorrerá o processo inflamatório.
- (E) O contorno da prótese provisória não é influenciado pela fonética.

QUESTÃO 36

Durante a montagem dos modelos no articulador em relação cêntrica (RC), é importante que as esferas condilares permaneçam de forma correta. Um meio prático para evitar montar as guias fora da posição é trava-las e após a presa do gesso, ajustar as medidas média em:

- (A) 30⁰ para inclinação anteroposterior e 15⁰ para o movimento de Bennett
- (B) 30⁰ para inclinação anteroposterior e 30⁰ para o movimento de Bennett.
- (C) 15⁰ para inclinação anteroposterior e 15⁰ para o movimento de Bennett.
- (D) 30⁰ para inclinação anteroposterior e 20⁰ para o movimento de Bennett.
- (E) 20⁰ para inclinação anteroposterior e 35⁰ para o movimento de Bennett.

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **10** de **14**

- A cimentação provisória é indicada preferencialmente para Prótese parcial Fixa (PPF) metalocerâmicas, pois seu uso permite:
- (A) Visualizar as áreas de contorno cervical, mas sem visualizar as áreas de contato com a superfície dentária preparada.
- (B) Assentamento temporário da prótese em função da rigidez do ligamento periodontal.
- (C) A correção somente do croma, caso o paciente não esteja satisfeito com a estética.
- (D) Análise do grau de cimentação da prótese em relação as ameias.
- (E) Avaliação dos tecidos periodontais, principalmente no que se refere à pressão no eptélio sulcular decorrente de sobrecontorno.

QUESTÃO 38

Clinicamente, o diâmetro do pino deve ser determinado pela comparação do diâmetro da broca com o conduto, por meio de uma radiografia. Para que o metal utilizado apresente resistência satisfatória, é indispensável que tenha pelo menos ____mm de diâmetro em sua extremidade apical, segundo Pegoraro:

- (A) 4.
- (B) 1.
- (C) 3.
- (D) 2.
- (E) 5.

QUESTÃO 39

- O término cervical dos preparos pode apresentar diferentes configurações, de acordo com o material a ser empregado para a confecção do trabalho. O tipo de término em que a junção entre a parede axial e a gengival é feita por um segmento de círculo que deverá apresentar espessura suficiente para acomodar o metal e a faceta estética é denominado de:
- (A) Chanfrado.
- (B) Ombro.
- (C) Degrau biselado.
- (D) Degrau arredondado.
- (E) Chanfrete.

QUESTÃO 40

A classificação de Kennedy é a que melhor consegue abranger a população dos parcialmente edentados. Segundo essa classificação, aquele caso em que o espaço edentado é intercalar e unilateral e de igual modo as selas é classificado como:

- (A) Classe I.
- (B) Classe III.
- (C) Classe IV.
- (D) Classe II.
- (E) Classe V.

QUESTÃO 41

- O delineador é definido como o instrumento usado para determinar o paralelismo relativo de duas ou mais superfícies de dentes. São partes constituintes do delineador, exceto:
- (A) Plataforma ou base do aparelho.
- (B) Haste vertical fixa.
- (C) Braço horizontal.
- (D) Haste cursora.
- (E) Microanalisador.

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **11** de **14**

A parte da prótese que une o grampo as malhas da sela e/ou aos conectores maiores e que deve ser rígido é:

- (A) Conector menor.
- (B) Conector maior.
- (C) Grampo.
- (D) Sela.
- (E) Corpo do grampo.

QUESTÃO 43

O grampo que de acordo com seu desenho ou forma e comprimento fazem deste grampo o mais capaz de se deformar elasticamente dentro os grampos de Roach é:

- (A) Grampo U.
- (B) Grampo L.
- (C) Grampo I.
- (D) Grampo M.
- (E) Grampo J.

QUESTÃO 44

O ______ é o dispositivo destinado a determinar as trajetórias sagitais dos côndilos, trajetória incisal, ângulos de Bennett, ângulos de Ficher e a distância intercondilar do paciente, a fim de calibrar o articulador:

- (A) Arco Facial.
- (B) Clutch de Stuart.
- (C) Guia Condilar.
- (D) Pantógrafo.
- (E) Delineador.

QUESTÃO 45

Qual dos materiais elastoméricos abaixo apresenta baixa rigidez, podendo ser removido de áreas retentivas sem grande esforço, com alta resistência à ruptura?

- (A) Silicone de Adição.
- (B) Poliéter.
- (C) Hidrocolóide Irreversível.
- (D) Hidrocolíde reversível.
- (E) Polissulfeto.

QUESTÃO 46

A espessura mínima entre os tecidos a serem moldados e a superfície da moldeira em um molde de hidrocolóide irreversível é de :

- (A) 1,0 mm.
- (B) 1,5 mm.
- (C) 2,0 mm.
- (D) 2.5 mm.
- (E) 3,0 mm.

QUESTÃO 47

Dentre os materiais de moldagem abaixo, assinale aqueles que apresentam boa estabilidade dimensional e por isso podem ser vazados em até 7 dias sem que ocorra a distorção do molde:

- (A) Silicone de Adição e Silicone de Condensação.
- (B) Poliéter e Polissulfeto.
- (C) Silicone de Adição e Poliéter.
- (D) Poliéter e Silicone de Condensação.
- (E) Silicone de Adição e Polissulfeto.

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **12** de **14**

As cerâmicas odontológicas podem ser classificadas de acordo com sua temperatura de fusão. Aquela que apresenta a temperatura de fusão entre 1101-1300 °C é classificada como:

- (A) Ultra Baixa fusão.
- (B) Baixa fusão.
- (C) Média fusão.
- (D) Alta fusão.
- (E) Ultra alta fusão.

QUESTÃO 49

O processo de aquecimento das partículas bem condensadas com o objetivo de alcançar uma união entre estas e suficiente difusão para diminuir a área ou aumentar a densidade da estrutura é denominado de:

- (A) Decapagem.
- (B) Sinterização.
- (C) Metamerismo.
- (D) Silanização.
- (E) Vulcanização.

QUESTÃO 50

Nos hidrocolóides irreversíveis, em temperatura ambiente de 20⁰, o tempo ideal para que ocorra a geleificação do material fica em torno de:

- (A) 3 a 7 minutos.
- (B) 5 a 7 minutos.
- (C) 3 a 5 minutos.
- (D) 2 a 5 minutos.
- (E) 5 a 10 minutos.

CIRURGIÃO-DENTISTA Página 13 de 14

CIRURGIÃO-DENTISTA Página **14** de **14**