

MÉDICO DO TRABALHO

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO**

Leia o texto para responder às questões de 1 a 5.

Serena

Serena tinha oito anos. Quando os pais de Serena começavam a brigar na mesa, ela fechava os olhos e tentava pensar em outra coisa. Pensava na sua casa de bonecas. Os pais de Serena brigavam na mesa porque era a única hora do dia em que ficavam cara a cara. No resto do dia ia cada um para o seu lado, queixar-se do outro.

Na mesa, não paravam de brigar. Serena fechava os olhos.

— Passa a cenoura? — disse Serena, interrompendo uma frase da mãe.

— O quê? — disse a mãe de Serena, rispidamente.

— Passa a cenoura?

— Ora, não comece você também! — disse a mãe de Serena, e voltou a xingar o marido.

Serena saiu da mesa. Foi para o seu quarto e fechou a porta. Ajoelhou-se na frente da sua casa de bonecas. A casa tinha tudo que uma casa de verdade tem, em miniatura. Movezinhos. Tapetinhos. Um telefonezinho. Em volta da mesinha da sala de jantar da casa de bonecas estavam sentados três bonequinhos. Um pai, uma mãe e uma menina. Serena enfiou a mão na casa e tirou a menina da mesa.

O pai e a mãe de Serena nem notaram que Serena não estava mais na mesa. Continuavam brigando. Foi só quando virou-se para ordenar que Serena comesse a cenoura que a mãe viu que ela não estava mais ali. E viu outra coisa. Viu que uma parede inteira da casa tinha simplesmente desaparecido.

O pai de Serena viu a expressão de horror no rosto da mulher e também virou o rosto, e viu que a parede tinha desaparecido, e viu que do lado de fora da casa tinha um

monstro, um monstro gigantesco vestido de criança, uma criança gigantesca, maior que a casa. E só quando o pai e a mãe de Serena pularam da mesa e se achatarem contra a outra parede da sala, apavorados, se deram conta de que a criança era a Serena. Mas a Serena era maior do que eles, maior que a casa!

— Meu Deus! — gritou a mãe de Serena.

— Calma, calma — disse o marido.

— Calma o quê? Faz alguma coisa! Telefona para a polícia. Telefona para os bombeiros!

O pai de Serena correu para o telefone e tentou em vão fazer uma ligação.

— Este telefone. É... É de brinquedo!

— Serena! — gritou a mãe. — O que que...

— Sshhh! — fez Serena de fora da casa, e o deslocamento de ar quase derrubou os dois.

Serena enfiou a mão na casa, pegou a mãe e a colocou no seu lugar na mesa. Depois pegou o pai e fez a mesma coisa. Mandou que eles comessem. Em silêncio. Sorrindo, mas em silêncio. Só então ela se ergueu, saiu do seu quarto e voltou para a mesa.

— Serena... — começou a dizer a mãe, ainda de olhos arregalados.

— Sssh — fez Serena.

E se serviu de cenouras.

VERISSIMO, L. F. *Verissimo antológico*: meio século de crônicas, ou coisa parecida. São Paulo: Objetiva, 2020.

QUESTÃO 01

De acordo com o narrador do texto, os pais de Serena:

- (A) discutiam em todas as horas do dia.
- (B) davam demasiada atenção para o fato de que Serena comia cenouras.
- (C) culpavam Serena por suas discussões.
- (D) não passavam outros momentos do dia juntos além da hora das refeições.
- (E) brigavam na mesa porque preferiam o horário das refeições para isso.

QUESTÃO 02

Nos últimos parágrafos, conclui-se que a personagem Serena:

- (A) não se importa com as brigas dos pais porque prefere brincar.
- (B) utiliza um mecanismo surreal para obter controle da situação.
- (C) ignora a situação brincando com sua casa de bonecas.
- (D) está farta das brigas, mas não tem recursos para lidar com a situação.
- (E) cria um monstro para ter a atenção de seus pais.

QUESTÃO 03

No excerto “— *O quê? — disse a mãe de Serena, rispidamente.*”, o advérbio “rispidamente” poderia ser substituído, sem prejuízo de valor, por:

- (A) grosseiramente.
- (B) gentilmente.
- (C) definitivamente.
- (D) dificilmente.
- (E) decisivamente.

QUESTÃO 04

O elemento mórfico *-inho*, que ocorre nas palavras “*moveizinhos*”, “*tapetinhos*”, “*telefonezinho*”, “*bonequinhos*” e “*mesinha*”, é incorporado às palavras por meio do processo de:

- (A) derivação prefixal.
- (B) derivação sufixal.
- (C) derivação parassintética.
- (D) derivação regressiva.
- (E) derivação imprópria.

QUESTÃO 05

Analisar os excertos a seguir, retirados do texto, e assinalar a alternativa em que ocorre verbo com regência bitransitiva.

- (A) Foi para o seu quarto e fechou a porta.
- (B) No resto do dia ia cada um para o seu lado, queixar-se do outro.
- (C) O pai de Serena correu para o telefone e tentou em vão fazer uma ligação.
- (D) O pai e a mãe de Serena nem notaram que Serena não estava mais na mesa.
- (E) Ajoelhou-se na frente da sua casa de bonecas.

QUESTÃO 06

Analisar as sentenças a seguir e assinalar a alternativa em que se verifica desvio ortográfico.

- (A) Hoje de manhã, ela compareceu ao exame admissional da empresa.
- (B) A recisão do contrato será analisada pelo advogado.
- (C) De longe se via o esvaecimento da névoa no horizonte.
- (D) Saiba que será julgado por tamanha devassidão.
- (E) Endividou-se com tantas compras no cartão de crédito.

QUESTÃO 07

Considere as sentenças a seguir, cujas lacunas se preenchem ora por *mau*, ora por *mal*:

- I. posso esperar para que possamos nos encontrar novamente.
- II. É conhecida por ter um gênio.
- III. O adolescente estava indo na escola.

Assinalar a alternativa que preenche correta e respectivamente cada uma das lacunas das sentenças apresentadas.

- (A) mal; mau; mal.
- (B) mal; mal; mal.
- (C) mau; mal; mal.
- (D) mal; mau; mau.
- (E) mau; mal; mau.

QUESTÃO 08

Analisar as sentenças a seguir e assinalar a alternativa em que a palavra “*até*” é empregada como advérbio.

- (A) A estagiária deve entregar o relatório à coordenação até amanhã.
- (B) A criança come de tudo, vegetais, frutas, até peixe cru, sem reclamar.
- (C) A duração de uma viagem de Campinas até São Paulo é de duas horas.
- (D) Neste ano, as férias de verão serão até fevereiro.
- (E) Os alunos foram até a sala do diretor para fazer uma reclamação formal.

QUESTÃO 09

Analise as sentenças a seguir quanto ao emprego das formas verbais indicadas entre parênteses, ao final de cada sentença. Assinale a alternativa em que as formas verbais preenchem correta e respectivamente cada uma das lacunas apresentadas, considerando o tempo e o modo indicados ao lado de cada um dos verbos.

- I. A pobre garota em tudo o que ele dizia. (*crer* - pretérito imperfeito do indicativo)
- II. Se ele o resultado, ficará ainda mais ansioso. (*prever* - futuro do subjuntivo)
- III. A professora pediu que no texto da autora. (*intervir* - pretérito imperfeito do subjuntivo)

- (A) cria; prever; intervissem.
- (B) creia; previr; intervissem.
- (C) cria; previr; intervissem.
- (D) creu; previsse; intervissem.
- (E) crera; prever; intervessem.

QUESTÃO 10

Analise as sentenças a seguir e assinale aquela em que a ambiguidade apresentada é apenas lexical, e não estrutural.

- (A) Estava lá ajudando a minha amiga grávida.
- (B) O alfaiate viu o cliente ao longe com os binóculos.
- (C) Conversavam sobre a laje, quando o arquiteto chegou.
- (D) Ele abraçou o amigo desesperado na saída do concerto.
- (E) A professora realizou o teste rápido.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Numa segunda-feira, o professor de Lara passou uma série de questões para que os alunos fizessem em casa, e devolvessem na sexta-feira seguinte. Lara pretende começar as questões na própria segunda-feira, e terminá-las na quinta-feira. Se Lara fizer metade das questões na segunda-feira, $\frac{1}{4}$ das questões na terça-feira, e $\frac{1}{6}$ das questões na quarta-feira, qual a fração de questões que ainda restarão serem feitas na quinta-feira?

- (A) $\frac{1}{12}$.
- (B) $\frac{1}{9}$.
- (C) $\frac{1}{6}$.
- (D) $\frac{1}{11}$.
- (E) $\frac{1}{4}$.

QUESTÃO 12

Observe a seguinte proposição lógica:

“Eduardo e Mônica estudam medicina”

Indique a alternativa que apresenta a negação lógica dessa proposição:

- (A) Eduardo e Mônica estudam filosofia.
- (B) Eduardo ou Mônica não estuda medicina.
- (C) Eduardo e Mônica não estudam medicina.
- (D) Eduardo não estuda medicina.
- (E) Mônica não estuda medicina.

QUESTÃO 13

Observe as seguintes correspondências abaixo:

- CUTIA → AIUCT
- FUNDO → OUDFN
- CARPA → AACPR

Então a palavra COSME corresponderá à palavra:

- (A) EOCMS.
- (B) EMSOC.
- (C) EOMSC.
- (D) OECMS.
- (E) OCSEM.

QUESTÃO 14

Um funcionário começa a trabalhar às 7h00 e decide que vai largar às 13h00. Durante esse tempo, ele trabalhará sem intervalo. Em um certo instante durante seu expediente, ele percebe que o tempo que falta para ele largar é igual a $\frac{1}{5}$ do tempo total decorrido desde o início do seu expediente. Em qual horário o funcionário fez esta constatação?

- (A) 8h.
- (B) 9h.
- (C) 10h.
- (D) 11h.
- (E) 12h.

QUESTÃO 15

Cinco amigos, chamados de A, B, C, D e E, moram num mesmo prédio, mas em andares diferentes. Os andares de cada amigo seguem nesta ordem: $E > D > C > B > A$. Além disso, sabe-se que:

- O amigo E mora a 10 andares de distância do amigo A;
- O amigo D mora a 3 andares de distância do amigo E;
- O amigo A mora a 6 andares de distância do amigo C;
- O amigo B mora a 6 andares de distância do amigo D

Com essas informações, quantos andares de distância existem entre os amigos B e C?

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 6.

QUESTÃO 16

Observe a frase abaixo e indique a alternativa que corretamente completa as lacunas:

“Num prisma quadrangular reto, há ____ faces, ____ arestas e ____ vértices.”

- (A) 6, 5, 9.
- (B) 12, 18, 8.
- (C) 6, 12, 8.
- (D) 6, 10, 12.
- (E) 6, 8, 12.


QUESTÃO 17

Dentro de um quadrado que tem 2 metros de lado serão colocados quadrados que têm 0,1 cm de lado, até que toda a área do quadrado maior seja preenchida. Quantos quadrados menores serão utilizados?

- (A) 4 mil.
- (B) 40 mil.
- (C) 400 mil.
- (D) 4 milhões.
- (E) 40 milhões.

QUESTÃO 18

Dois amigos brincam numa gangorra (que têm braços de mesmo comprimento), conforme a figura:



Em um dado instante, a altura de um dos amigos é 0,75 metros, e do outro é 1,48 metros. Quando um amigo estiver numa altura de 1,15 metros do solo, qual será a altura do outro amigo?

- (A) 1,58 m.
- (B) 0,88 m.
- (C) 1,33 m.
- (D) 0,33 m.
- (E) 1,08 m.

QUESTÃO 19

Se um produto, com um determinado preço inicial, sofre um desconto de 15%, e depois um aumento de 20% sobre o preço imediatamente anterior (descontado), qual o acréscimo no preço que o produto sofreu, em relação ao preço inicial?

- (A) 5%.
- (B) 2%.
- (C) 3%.
- (D) 2,5%.
- (E) 0,5%.

QUESTÃO 20

Numa empresa de ônibus, sabe-se que o número de bilhetes comprados em fevereiro foi 30% maior que em janeiro. Se em fevereiro foram vendidos 806 bilhetes, qual a média de bilhetes por dia que foi vendida durante o mês de janeiro? Considere que janeiro tem 31 dias.

- (A) 18.
- (B) 19.
- (C) 20.
- (D) 21.
- (E) 22.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Com relação às funcionalidades do Windows 7, assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira.

- (A) O Sistema Operacional Windows 7 é o sistema operacional mais atualizado da Microsoft.
- (B) O Windows 7 é um programa utilizado exclusivamente para acessar a internet.
- (C) O Windows 7 é um sistema mono usuário, não sendo possível cadastrar mais de um usuário e senha para acessar o sistema.
- (D) A área de trabalho do Windows 7, apresenta o horário atual do computador para seu usuário.
- (E) O Windows 7 é reconhecido por ser parte do Hardware das máquinas utilizadas em escritórios e empresas.

QUESTÃO 22

No Windows 7, a barra de tarefas fica localizada:

- (A) Na área de trabalho do computador.
- (B) Dentro do menu iniciar do computador.
- (C) Na pasta de acessórios do Windows.
- (D) No menu do Microsoft Office.
- (E) Nas configurações de sistema do computador.

QUESTÃO 23

Na extrema direita da barra de tarefas do Windows 7, está localizado qual dos recursos listados a seguir, quando paramos o mouse sobre ele sem clicar no botão esquerdo:

- (A) Deletar arquivos abertos.
- (B) Fechar arquivos abertos.
- (C) Espiar área de trabalho.
- (D) Selecionar todos os documentos.
- (E) Anexar todos os documentos.

QUESTÃO 24

Analise a lista de aplicativos e programas presentes no Windows 7 e assinale a única alternativa que descreve um elemento que não pode ser usado nessa versão do Sistema Operacional mencionado:

- (A) Calculadora.
- (B) Calendário.
- (C) Bloco de notas.
- (D) Linux.
- (E) Microsoft Office

QUESTÃO 25

Qual das teclas de atalho que, quando acionada utilizando o Windows 7, abre a possibilidade de renomear o item selecionado:

- (A) F1.
- (B) F2.
- (C) F3.
- (D) F4.
- (E) F5.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Dos brônquios a seguir, é o mais longo em um indivíduo adulto:

- (A) Brônquio principal direito.
- (B) Brônquio principal esquerdo.
- (C) Brônquio lobar superior direito.
- (D) Brônquio lobar inferior esquerdo.
- (E) Brônquio lobar superior esquerdo.

QUESTÃO 27

Das situações a seguir, a Broncoscopia é NÃO indicada como exame de primeira escolha:

- (A) Hemoptise maciça.
- (B) Suspeita de câncer de pulmão.
- (C) Aspiração de corpo estranho em via aérea.
- (D) Doença pulmonar intersticial com padrão fibrótico.
- (E) Avaliação de dor pleurítica.

QUESTÃO 28

Das alternativas a seguir, é a que se configura como uma contraindicação absoluta à Broncoscopia:

- (A) Asma grave não controlada.
- (B) Infarto agudo do miocárdio recente.
- (C) Coagulopatia grave.
- (D) Pneumotórax hipertensivo não tratado.
- (E) Hipertensão arterial sistêmica grave.

QUESTÃO 29

Das seguintes complicações da Broncoscopia, NÃO é considerada grave:

- (A) Sangramento pulmonar maciço.
- (B) Perfuração brônquica.
- (C) Infecção pulmonar grave.
- (D) Arritmia cardíaca grave.
- (E) Tosse persistente por alguns dias.

QUESTÃO 30

Das alternativas a seguir, NÃO é um objetivo principal da LBA:

- (A) Obter células e proteínas do fluido brônquico.
- (B) Diagnosticar infecções pulmonares.
- (C) Realizar biópsia pulmonar transbrônquica.
- (D) Avaliar a resposta inflamatória pulmonar.
- (E) Monitorar a progressão de doenças pulmonares.

QUESTÃO 31

Das indicações específicas da Broncoscopia Rígida, podemos citar:

I - Hemoptise maciça.

II - Remoção de corpo estranho em via aérea.

III - Biópsia transbrônquica.

IV - Estreitamento traqueal grave (estenose traqueal).

V - Avaliação de doenças pulmonares intersticiais.

Estão corretas, apenas:

- (A) I, II e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) II, III e V.
- (D) III, IV e V.
- (E) II, III, IV e V.

QUESTÃO 32

Qual a importância do Laudo Médico de Doença do Trabalho?

- (A) É um documento que garante a aposentadoria especial do trabalhador, mesmo sem a comprovação da relação entre a doença e o trabalho.
- (B) É um documento que documenta a relação entre a doença e o trabalho, sendo fundamental para o reconhecimento da Doença do Trabalho e para o acesso aos direitos legais do trabalhador, como aposentadoria especial, auxílio-doença e indenizações.
- (C) É um documento que permite ao trabalhador solicitar afastamento do trabalho, mas não garante o reconhecimento da Doença do Trabalho.
- (D) É um documento que documenta a relação entre a doença e o trabalho, mas não tem valor legal para o reconhecimento da Doença do Trabalho.
- (E) É um documento que serve apenas para fins de controle interno da empresa, sem relevância para o trabalhador.

QUESTÃO 33

É a principal medida para prevenir Doenças do Trabalho:

- (A) Realização de exames médicos periódicos.
- (B) Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
- (C) Pagamento de adicional de periculosidade aos trabalhadores.
- (D) Implementação de medidas de ergonomia e higiene no ambiente de trabalho.
- (E) Contratação de seguro de vida para os trabalhadores.

QUESTÃO 34

O que significa "nexo causal" no contexto de Doenças do Trabalho?

- (A) É a relação entre a doença e o ambiente de trabalho, sem necessariamente haver relação com a atividade laboral.
- (B) É a relação entre a doença e a idade do trabalhador, sem considerar outros fatores.
- (C) É a relação direta e específica entre a doença e a atividade laboral exercida pelo trabalhador.
- (D) É a relação entre a doença e o estilo de vida do trabalhador, como hábitos alimentares e tabagismo.
- (E) É a relação entre a doença e o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

QUESTÃO 35

É a principal diferença entre Doença do Trabalho e Doença Profissional:

- (A) A Doença do Trabalho é sempre grave, enquanto a Doença Profissional pode ser leve.
- (B) A Doença Profissional é listada em uma tabela legal, enquanto a Doença do Trabalho não.
- (C) A Doença do Trabalho é de fácil diagnóstico, enquanto a Doença Profissional é complexa.
- (D) A Doença do Trabalho é causada por fatores externos ao trabalho, enquanto a Doença Profissional é interna.
- (E) A Doença do Trabalho tem relação com o trabalho, mas não necessariamente com a atividade laboral, enquanto a Doença Profissional tem nexos causais diretos com a função exercida.

QUESTÃO 36

Qual das alternativas a seguir apresenta exclusivamente exemplos de Doenças Profissionais?

- (A) LER/DORT, Silicose, Asbestose.
- (B) Tendinite, Hérnia de disco, Bursite.
- (C) Gastrite, Depressão, Hipertensão arterial.
- (D) Pneumonite por hipersensibilidade, Surdez profissional, Doença de Kienböck.
- (E) Varizes, Doença de Raynaud, Catarata.

QUESTÃO 37

Um trabalhador de 45 anos, que atua como operador de máquinas em uma fábrica há 20 anos, apresenta perda auditiva bilateral progressiva. Ele relata zumbido constante nos ouvidos e dificuldade de entender conversas em ambientes ruidosos. É o diagnóstico mais provável:

- (A) Presbiacusia, devido à idade avançada do trabalhador.
- (B) Perda auditiva induzida por ruído (PAIR), devido à exposição prolongada a ruído no ambiente de trabalho.
- (C) Otite média crônica, causada por infecções no ouvido.
- (D) Traumatismo acústico agudo, resultado de um evento sonoro intenso.
- (E) Doença de Meniere, caracterizada por crises de tontura e perda auditiva flutuante.

QUESTÃO 38

Um profissional de saúde, com histórico de depressão, relata intenso sofrimento mental e exaustão profissional. Ele apresenta pensamentos suicidas e relata sentir-se pressionado por longas jornadas de trabalho, falta de reconhecimento e ambiente profissional hostil. É o diagnóstico mais provável:

- (A) Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), devido a um evento traumático específico no trabalho.
- (B) Transtorno bipolar, caracterizado por alterações cíclicas de humor.
- (C) Esquizofrenia, uma doença mental grave com sintomas psicóticos.
- (D) Suicídio de trabalho, resultante da relação entre o sofrimento mental no trabalho e a ideação suicida.
- (E) Ansiedade generalizada, caracterizada por preocupação excessiva e persistente.

QUESTÃO 39

Um trabalhador de linha de produção apresenta LER/DORT nos membros superiores. Qual a importância da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) no diagnóstico e prevenção de novos casos?

- (A) A AET é irrelevante para o diagnóstico, pois a causa da LER/DORT é apenas genética.
- (B) A AET serve apenas para avaliar o ambiente de trabalho, sem considerar a atividade laboral.
- (C) A AET identifica os fatores de risco ergonômicos, mas não contribui para o diagnóstico individual.
- (D) A AET é útil para avaliar o ambiente e a atividade laboral, mas não tem relação com a prevenção.
- (E) A AET é uma ferramenta fundamental para o diagnóstico, pois identifica os fatores de risco ergonômicos no ambiente e na atividade laboral, permitindo a prevenção de novos casos.

QUESTÃO 40

Um pedreiro de 50 anos, fumante, apresenta DPOC. É possível considerá-la uma Doença Profissional?

- (A) A DPOC é sempre uma doença ocupacional, independentemente do histórico de tabagismo.
- (B) O tabagismo é o único fator de risco para DPOC, e a exposição ocupacional é irrelevante.
- (C) A DPOC nunca é considerada uma Doença Profissional, mesmo em trabalhadores expostos a poeira.
- (D) A DPOC pode ser considerada uma Doença Profissional em casos específicos, quando a exposição ocupacional a poeira e outros agentes nocivos for comprovada e significativa.
- (E) A avaliação da relação entre a DPOC e o trabalho é complexa e exige análise individualizada, considerando histórico de tabagismo e outros fatores.

QUESTÃO 41

Um pintor apresenta quadro de dispneia, tosse e sibilância. Como diferenciar se a doença é ocupacional (pneumonite por hipersensibilidade) ou de outra causa (asma brônquica)?

- (A) A radiografia de tórax é o único exame capaz de diferenciar as duas doenças.
- (B) A história clínica e ocupacional não são relevantes para o diagnóstico diferencial.
- (C) A história clínica e ocupacional detalhada, em conjunto com exames complementares como testes cutâneos, provas de função pulmonar e análise do ambiente de trabalho, é crucial para o diagnóstico diferencial preciso.
- (D) A realização de testes cutâneos é suficiente para confirmar a pneumonite por hipersensibilidade.
- (E) O diagnóstico depende apenas da dosagem de IgE específica para antígenos inalantes.

QUESTÃO 42

Um fisioterapeuta apresenta dor e formigamento nas mãos, além de dificuldade para realizar movimentos finos. Como diferenciar se a causa é LER/DORT ou uma doença reumática, como artrite reumatoide?

- (A) A radiografia de mãos e punhos é o único exame capaz de diferenciar as duas condições.
- (B) A história clínica e ocupacional não são relevantes para o diagnóstico diferencial.
- (C) A realização de exames de sangue específicos, como fator reumatoide, é suficiente para confirmar a artrite reumatoide.
- (D) A história clínica e ocupacional detalhada, em conjunto com exames complementares como eletroneuromiografia, análise do ambiente de trabalho e avaliação por um reumatologista, é crucial para o diagnóstico diferencial preciso.
- (E) O diagnóstico depende apenas da dosagem de anticorpos antinucleares (ANA).

QUESTÃO 43

Um médico apresenta tosse persistente, febre e fadiga. Como diferenciar se a doença é tuberculose ou COVID-19?

- (A) A tomografia computadorizada de tórax é o único exame capaz de diferenciar as duas doenças.
- (B) A história clínica e ocupacional não é relevantes para o diagnóstico diferencial.
- (C) A realização de teste rápido para COVID-19 é suficiente para confirmar a doença.
- (D) A história clínica e ocupacional detalhada, em conjunto com exames complementares como teste de tuberculina, PCR para COVID-19 e avaliação por um infectologista, é fundamental para o diagnóstico diferencial preciso.
- (E) O diagnóstico depende apenas da dosagem de IgM e IgG para COVID-19.

QUESTÃO 44

Estudo de Coorte para Avaliar o Risco de Câncer em Trabalhadores Expostos a Agrotóxicos:

Um estudo de coorte acompanha 1000 trabalhadores expostos a agrotóxicos por 20 anos. O objetivo é determinar a relação entre a exposição e o risco de desenvolver câncer. É a medida de efeito é mais adequada para avaliar essa relação:

- (A) Razão de Prevalência (RP).
- (B) Risco Absoluto (RA).
- (C) Risco Relativo (RR).
- (D) Número Necessário para Tratar (NNT).
- (E) Odds Ratio (OR).

QUESTÃO 45

Vários trabalhadores de uma fábrica têxtil apresentam sintomas respiratórios semelhantes. A investigação inicial sugere um possível surto de doença. É o método epidemiológico é mais adequado para identificar a fonte do surto:

- (A) Estudo de caso-controle.
- (B) Ensaio clínico randomizado.
- (C) Análise de cluster.
- (D) Estudo ecológico.
- (E) Regressão linear.

QUESTÃO 46

Uma empresa planeja construir uma nova fábrica em uma região com alta biodiversidade. Qual método é mais adequado para avaliar o impacto ambiental do projeto e propor medidas de mitigação?

- (A) Questionário aplicado à população local.
- (B) Análise de dados de mortalidade por doenças respiratórias.
- (C) Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
- (D) Monitoramento da qualidade do ar durante a fase de construção.
- (E) Cálculo da pegada de carbono do projeto.

QUESTÃO 47

Uma paciente apresenta livedo *reticularis*, uma mancha avermelhada com padrão reticulado na pele. Quais doenças autoimunes podem estar associadas a essa manifestação e quais exames complementares são necessários para o diagnóstico?

- (A) A livedo *reticularis* é sempre um sinal de vasculite e não precisa de investigação adicional.
- (B) O exame físico da pele é o único exame capaz de determinar a causa da livedo *reticularis*.
- (C) A história clínica e o exame físico detalhados, em conjunto com exames laboratoriais como fator reumatoide, anti-CCP e ANA, são essenciais para o diagnóstico diferencial preciso.
- (D) O diagnóstico depende apenas da dosagem de crioglobulinas.
- (E) A livedo *reticularis* nunca é um sintoma de doenças autoimunes e deve ser investigada como uma condição dermatológica isolada.

QUESTÃO 48

Um paciente apresenta púrpura palpável, caracterizada por manchas vermelhas elevadas e doloridas na pele. Sobre as principais doenças sistêmicas que podem causar essa manifestação cutânea e como diferenciá-las, considere a afirmativa correta:

- (A) A história clínica e o exame físico detalhados, em conjunto com exames laboratoriais como hemograma, coagulograma e avaliação da função renal, são essenciais para o diagnóstico diferencial preciso.
- (B) A púrpura palpável é sempre um sinal de leucemia e não precisa de investigação adicional.
- (C) A biopsia da pele é o único exame capaz de determinar a causa da púrpura palpável.
- (D) O diagnóstico depende apenas da dosagem de anticorpos antinucleares (ANA).
- (E) A púrpura palpável nunca é um sintoma de doenças sistêmicas e deve ser investigada como uma condição dermatológica isolada.

QUESTÃO 49

Um pintor apresenta níveis elevados de chumbo no sangue. Sobre os principais efeitos adversos do chumbo no organismo e as medidas que devem ser tomadas para proteger a saúde do trabalhador, considere a alternativa correta:

- (A) O chumbo não apresenta efeitos adversos à saúde, e o nível elevado no sangue não é motivo de preocupação.
- (B) O único efeito adverso do chumbo é a anemia, e o tratamento consiste apenas na reposição de ferro.
- (C) O chumbo pode causar diversos efeitos adversos, como danos ao sistema nervoso central, anemia, problemas renais e reprodutivos.
- (D) A única medida necessária é a reeducação do trabalhador para evitar a contaminação por chumbo.
- (E) O uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) é a única medida de controle eficaz para proteger o trabalhador do chumbo.

QUESTÃO 50

Em uma fábrica metalúrgica, o nível de ruído equivalente contínuo (L_{eq}) medido no posto de trabalho de um soldador é de 90 dBA. É a medida de controle que deve ser priorizada para reduzir a exposição ocupacional a ruído e proteger a saúde do trabalhador:

- (A) Implementar um programa de audiometria periódico para monitorar a audição dos trabalhadores.
- (B) Fornecer protetores auriculares individuais (EPIs) como única medida de controle.
- (C) Realizar campanhas educativas sobre os riscos do ruído ocupacional.
- (D) Reduzir o tempo de exposição do trabalhador ao ruído.
- (E) Substituir as ferramentas ruidosas por modelos mais silenciosos.

