







PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

CONCURSO PÚBLICO 01/2023

ENFERMEIRO II

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirarse da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

Leia o texto para responder às questões de 1 a 7.

Omelete

Pior foi Jacinta, que perdeu o marido para uma omelete. Quando alguém — desinformado ou desalmado — perguntava perto da Jacinta se "omelete" era masculino ou feminino, ela respondia "feminino, feminino". Depois suspirava e dizia: "Eu é que sei". As amigas tentaram convencer Jacinta de que o Luiz Augusto não merecia um suspiro. O que se poderia dizer de um homem que tinha abandonado a mulher de dez anos de casamento. para não falar em cotas num condomínio horizontal da zona Sul, por uma omelete bemfeita? Mas Jacinta não se conformava. Foi procurar um curso de culinária. Pediu aulas particulares e específicas. Queria aprender a fazer omelete. A professora começou com um histórico da omelete e sua força metafórica. Uma omelete justificava a violência feita aos ovos. Uma omelete... Mas Jacinta não queria saber da história da omelete. Queria aprender a fazer.

- Bem disse a professora —, a omelete perfeita...
- Eu sei, eu sei interrompeu Jacinta.

Sabia como era a omelete perfeita. Durante todos os seus anos de casada tinha ouvido a descrição da omelete perfeita. Luiz Augusto não se cansava de repetir que a omelete perfeita devia ser tostada por fora e úmida por dentro. Que seu interior devia se desmanchar, e espalhar-se pelo prato como baba. "*Baveuse*, entende? *Baveuse*."

Durante dez anos, Jacinta ouvira críticas à sua omelete. Quando Luiz Augusto anunciara que encontrara uma mulher que fazia omeletes perfeitas — melhores, inclusive, que as do Caio Ribeiro — e que iria morar com ela, acrescentou: — Você não pode dizer que não lhe dei todas as chances, Cintinha.

Jacinta sabia a teoria da omelete perfeita. Queria a prática. Precisava aprender. O curso intensivo durou duas semanas. No fim do curso, a professora recomendou que Jacinta comprasse uma frigideira especial, de ferro, para garantir a

omelete perfeita. Não havia como errar. Jacinta telefonou para a casa de Beatriz e pediu para falar com Luiz Augusto.

- Precisamos conversar.
- Está bem.
- Aqui.
- Certo.
- Outra coisa.
- O quê?
- Não coma nada antes.

Quando Luiz Augusto chegou, Jacinta não disse uma palavra. Apontou para a mesa, onde estava posto um lugar. Luiz Augusto sentou-se. Jacinta desapareceu na cozinha. Reapareceu quinze minutos depois com uma omelete dentro de uma frigideira nova. Serviu a omelete e ficou esperando, de pé, enquanto Luiz Augusto dava a primeira garfada. Luiz Augusto disse: — Você chama isto de *baveuse*?

— Não — disse Jacinta —, eu chamo isto de baveuse.

E acertou com a frigideira a cabeça de Luiz Augusto, que caiu morto com a cara na omelete.

VERISSIMO, L. F. (Adaptado). *Verissimo* antológico — meio século de crônicas, ou coisa parecida. São Paulo: Objetiva, 2020.

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, conclui-se que: (A) Luiz Augusto deixou Beatriz para ficar com Jacinta por conta da omelete perfeita.

- (B) Jacinta não aprendeu a omelete perfeita porque fez apenas a parte teórica do curso de culinária.
- (C) Jacinta contava com o apoio de suas amigas para recuperar Luiz Augusto.
- (D) Luiz Augusto deu uma segunda chance, mas não aprovou a nova versão da omelete de Jacinta.
- (E) Jacinta não atingiu a omelete perfeita porque tinha um entendimento distinto de *bayeuse*.

ENFERMEIRO II Página 2 de 14

O pronome demonstrativo em "— Não — disse Jacinta —, eu chamo *isto* de *baveuse*." funciona como um recurso de coesão textual de:

- (A) anáfora.
- (B) catáfora.
- (C) elipse.
- (D) substituição.
- (E) sinonímia.

QUESTÃO 03

Das associações sobre as personagens propostas nas alternativas a seguir, aquela que pode ser depreendida corretamente do texto é:

- (A) Caio Ribeiro referência de bom preparo de omeletes, segundo o gosto de Luiz Augusto.
- (B) Jacinta atingiu, por fim, o preparo da omelete perfeita, ao gosto de Luiz Augusto, após o curso de culinária, mas perdeu o interesse por ele.
- (C) Luiz Augusto apreciador exigente de omeletes, demandava que sua companheira preparasse omeletes tão bem quanto ele.
- (D) Beatriz pessoa com quem Luiz Augusto foi morar após se separar de Jacinta, fazia omeletes quase tão boas quanto as de Caio Ribeiro.
- (E) Professora do curso de culinária sugeriu a Jacinta usar uma frigideira de ferro, para o caso de a omelete não ficar perfeita.

QUESTÃO 04

Analise as sentenças retiradas do texto e assinale aquela em que o vocábulo "se" é um pronome expletivo.

- (A) "Mas Jacinta não se conformava."
- (B) "Quando alguém desinformado ou desalmado perguntava perto da Jacinta *se* "omelete" era masculino ou feminino".
- (C) "Luiz Augusto sentou-se."
- (D) "O que se poderia dizer de um homem que tinha abandonado a mulher de dez anos de casamento, para não falar em cotas num condomínio horizontal da zona Sul, por uma omelete bem-feita?"
- (E) "Luiz Augusto não *se* cansava de repetir que a omelete perfeita devia ser tostada por fora e úmida por dentro."

Considere o excerto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7:

Durante dez anos, Jacinta ouvira críticas à sua omelete. Quando Luiz Augusto anunciara **que** encontrara uma mulher **que** fazia omeletes perfeitas — melhores, inclusive, **que** as do Caio Ribeiro — e que iria morar com ela, acrescentou: — Você não pode dizer que não lhe dei todas as chances, Cintinha.

OUESTÃO 05

No contexto apresentado, em relação à classe gramatical, os vocábulos "que" em destaque atuam, respectivamente, como:

- (A) conjunção integrante, pronome relativo e conjunção comparativa.
- (B) conjunção integrante, pronome relativo e conjunção integrante.
- (C) preposição, pronome relativo e preposição.
- (D) conjunção causal, conjunção integrante e conjunção integrante.
- (E) conjunção causal, pronome interrogativo e conjunção comparativa.

QUESTÃO 06

Dentre todas as palavras que ocorrem no excerto apresentado, pertencem à classe gramatical das preposições:

- (A) à, do.
- (B) durante, com.
- (C) a, quando, de, com.
- (D) durante, à, inclusive, do.
- (E) durante, a, de, com.

QUESTÃO 07

Os verbos "ouvira", "anunciara" e "encontrara", que ocorrem no excerto apresentado, estão conjugados no tempo:

- (A) pretérito imperfeito do modo indicativo.
- (B) pretérito perfeito do modo indicativo.
- (C) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
- (D) futuro do pretérito do modo indicativo.
- (E) pretérito imperfeito do modo subjuntivo.

ENFERMEIRO II Página 3 de 14

De acordo com a gramática normativa, a ênclise está vetada se:

- I. O verbo está flexionado em uma oração subordinada.
- II. A oração é iniciada por palavra interrogativa. III. Em uma locução verbal, o verbo auxiliar está flexionado no presente do indicativo.
- É (são) verdadeira(s) apenas a(s) afirmativa(s) em:
- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que, na sentença apresentada, a qualidade expressa pelo adjetivo é comparativa.

- (A) Maria é tão caprichosa quanto sua irmã.
- (B) Estou extremamente cansada.
- (C) A atriz estava elegantíssima no desfile de moda.
- (D) Daniel é o mais engajado dentre os participantes do programa.
- (E) Quando percebeu minha tristeza, passou a ser gentil.

QUESTÃO 10

Analise as sentenças a seguir e assinale aquela em que ocorre desvio ortográfico.

- (A) O casal se separou recentemente, razão por que não foram juntos ao evento.
- (B) Isto é só mais um empecilho para dificultar as coisas.
- (C) Os funcionários estão reinvindicando melhores condições de trabalho.
- (D) Que coincidência nos encontrarmos aqui!
- (E) Espetáculos teatrais são ótimas formas de entretenimento.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO 11

Em uma certa loja, o preço das camisas era o mesmo para todas as camisas e o preço das calças era o mesmo para todas as calças. Leandro comprou nessa loja 2 camisas e 3 calças e pagou R\$ 510,00. Ele também comprou 1 camisa e 2 calças para seu filho e pagou R\$ 320,00. Podemos afirmar que o preço de cada camisa nessa loja é:

- (A) R\$ 60,00.
- (B) R\$ 65,00.
- (C) R\$ 58,00.
- (D) R\$ 72,00.
- (E) R\$ 55,00.


QUESTÃO 12

Segundo dados do IBGE de 2021, o município de Ararendá, no Ceará, possui o maior IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nos anos iniciais do ensino fundamental. No ano de 2019 o IDEB foi de 8,3 e no ano de 2021 o IDEB foi de 9,5. Podemos afirmar que o crescimento percentual do IDEB de 2019 para 2021 foi aproximadamente de:

- (A) 10%.
- (B) 14%.
- (C) 25%.
- (D) 22%.
- (E) 20%.

ENFERMEIRO II Página 4 de 14

Um marceneiro recebe um pedido para fazer uma mesa em forma de um coração, composta por dois semicírculos e um quadrado, conforme a figura abaixo.



Sabendo que os gastos com a figura mostrada são de R\$ 120,00 por metro quadrado, qual é o gasto total se o quadrado possui lado de 1m? Considere $\pi \approx 3$.

- (A) R\$ 175,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 210,00.

QUESTÃO 14

Considere verdadeira a seguinte proposição condicional:

"Se Paulo sabe fazer bolo, então ele sabe fazer biscoitos."

A partir dessa proposição, também é verdade que:

- (A) Se Paulo não sabe fazer biscoitos, então ele não sabe fazer bolo.
- (B) Provavelmente Paulo sabe fazer bolo e sabe fazer biscoitos.
- (C) Ou Paulo sabe fazer bolo ou Paulo sabe fazer biscoitos.
- (D) Se Paulo souber fazer bolo, também saberá fazer biscoitos.
- (E) Paulo não sabe fazer bolo, nem sabe fazer biscoitos.

QUESTÃO 15

O dono de um brechó decidiu fazer uma promoção para as camisas que ele vende. Ele observou que as vendas das camisas durante o mês anterior ocorreram segundo a tabela:

Marca da camisa	Preço da camisa	Número de camisas vendidas
Marca A	R\$ 20,00	20
Marca B	R\$ 18,00	22
Marca C	R\$ 25,00	20

Ele decidiu que no mês atual as camisas de todas as marcas possuirão o mesmo preço. O dono do brechó definiu o novo preço da camisa como sendo o preço médio de todas as camisas vendidas independentemente de sua marca. Assim, no mês atual, o preço da camisa é aproximadamente:

- (A) R\$ 18,90.
- (B) R\$ 20,90.
- (C) R\$ 21,70.
- (D) R\$ 22,80.
- (E) R\$ 24,60.

QUESTÃO 16

A sequência abaixo mostra os 4 primeiros números primos:

2,3,5,7 ...

Os números primos são números que somente são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Qual é o sétimo termo dessa sequência?

- (A) 12.
- (B) 13.
- (C) 15.
- (D) 17.
- (E) 19.

ENFERMEIRO II Página **5** de **14**

Carlos fez uma aplicação de R\$ 12.000,00 a uma taxa de 5% ao mês durante 3 anos em regime de juros simples. Ao final dessa aplicação qual é o montante que Carlos possuirá?

- (A) R\$ 26.800,00.
- (B) R\$ 30.600,00.
- (C) R\$ 33.600,00.
- (D) R\$ 34.000,00.
- (E) R\$ 36.700,00.

QUESTÃO 18

Suponha que no ano de 2023, 8% de todas as despesas do governo de um determinado país foram com Educação. Já dentre as despesas com a Educação, as despesas com educação profissionalizante representaram 10%. Se o valor de todas as despesas do governo foi de R\$ 4 trilhões, então qual o valor as despesas com educação profissionalizante?

- (A) R\$ 3,2 bilhões.
- (B) R\$ 320 bilhões.
- (C) R\$ 32 bilhões.
- (D) R\$ 400 bilhões.
- (E) R\$ 40 bilhões.

QUESTÃO 19

Queremos construir duas figuras geométricas, um quadrado de lado a e um triângulo equilátero de lado d, de modo que os dois tenham o mesmo perímetro. Qual é a razão entre a área e o perímetro do quadrado em termos de d?

- $(A)^{\frac{2}{7}}d.$
- (B) $\frac{3}{8}d$.
- (C) $\frac{3}{32}d$.
- (D) $\frac{3}{16}d$.
- (E) $\frac{1}{2}d$.

QUESTÃO 20

Um projetista recomenda que para fazer o concreto utilize-se, para cada porção de cimento, 2 porções de areia e 3 porções de pedra brita, em massa. Sendo assim, na mistura final que o projetista recomenda a quantidade de areia representa qual porcentagem da massa total?

- (A) 19%.
- (B) 20%.
- (C) 25%.
- (D) 30%.
- (E) 33%.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA QUESTÃO 21

Sobre a função "responder" no MS-Outlook 2016, é incorreto o que se afirma em:

- I O anexo será mantido na mensagem.
- II O campo "Para" deverá ser preenchido.
- III A mensagem de resposta será enviada apenas para o remetente original.
- IV O campo "Assunto" não será preenchido automaticamente.
- V O texto original do remetente não será mantido.
- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e V, apenas.
- (C) I, II, IV e V, apenas.
- (D) I, II, III e V, apenas.
- (E) Nenhuma das afirmativas estão incorretas.

ENFERMEIRO II Página **6** de **14**

O MS-Word 2016 possui diversas ferramentas de edição e formatação texto, sendo algumas delas:

N I S ab

Assinale a alternativa que não contenha um dos elementos de formatação dentre os representados.

- (A) Tachado.
- (B) Sublinhado.
- (C) Subscrito.
- (D) Itálico.
- (E) Negrito.

OUESTÃO 23

Analiseas imagens a seguir:

I:



II:



- (A) A imagem I representa um gerenciador de emails da suíte Microsoft Office.
- (B) A imagem II representa um gerenciador de emails desenvolvido e mantido pela Google.
- (C) Ambas as imagens representam softwares de desenvolvimento de planilhas eletrônicas.
- (D) Nenhuma das imagens representam gerenciadores de e-mails.
- (E) Ambas as imagens representam gerenciadores de e-mails.

QUESTÃO 24

Uma URL é um endereço que é usado para identificar recursos na internet e fornecer um meio fácil de acessar esses recursos. Nesse contexto, são palavras que integram o significado de URL:

- () Uniform.
- () Resource
- () Lover.
- () User.
- () Locator.

Indique "V" para verdadeiro e "F" para falso.

- (A) V, F, V, F, V.
- (B) F, F, V, V, F.
- (C) V, V, F, F, V.
- (D) V, V, F, V, V.
- (E) F, F, V, F, F.

QUESTÃO 25

Leia atentamente os trechos a seguir:

Trecho 1: As configurações de impressão permitem escolher entre as opções de orientação retrato (vertical) e paisagem (horizontal) para determinar a direção da impressão na página.

Trecho 2: É possível selecionar o tamanho do papel a ser utilizado na impressão, como A4, carta, ofício, entre outros, para corresponder ao formato desejado.

Trecho 3: Não é possível ajustar as margens da página, determinando a quantidade de espaço em branco ao redor do conteúdo impresso, personalizando a formatação da página.

Diante da análise, assinale a alternativa correta.

- (A) Todos os trechos apresentados fazem afirmações corretas acerca da digitalização de um documento.
- (B) Todos os trechos apresentados fazem afirmações incorretas acerca da impressão de um documento.
- (C) O trecho 1 está correto ao afirmar que é possível selecionar o tamanho do papel a ser utilizado na impressão .
- (D) O trecho 3 se equivoca ao mencionar que não possível ajustar as margens da página.
- (E) O trecho 2 está correto ao afirmar que as configurações de impressão permitem escolher entre as opções de orientação retrato.

ENFERMEIRO II Página 7 de 14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 26

Em relação aos primeiros socorros em casos de afogamentos, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), avalie as afirmações seguintes:

- I. A criança deve ser posicionada com a cabeça e o tronco alinhados horizontalmente, e a água aspirada não deve ser removida para evitar atrasos na ventilação.
- II. Ao verificar a respiração, é necessário abrir as vias aéreas, colocando dois dedos embaixo do queixo e a outra mão na testa, estendendo o pescoço.
- III. Se a criança não responder, realizar 30 compressões no centro do peito, alternando com duas ventilações, ou manter compressões contínuas se necessário, até a chegada do socorro do SAMU.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 27

Durante a assistência de enfermagem, o profissional verificou que o paciente estava em estado de anepia. Essa condição se refere à(ao):

- (A) impossibilidade de falar.
- (B) fraqueza nos braços.
- (C) falta de paladar.
- (D) acúmulo de líquido no abdômen.
- (E) agitação severa, aos gritos.

QUESTÃO 28

O médico prescreveu ao paciente cloridrato de vancomicina, 500 mg, conforme imagem a seguir:



Fonte: https://www.teuto.com.br/

- O enfermeiro reconstituiu o medicamento adicionando 10 ml de diluente, resultando em uma concentração aproximada de 49 mg/ml (volume total de 10,2 ml após a adição, segundo a bula). Então, para a administração, a solução obtida foi diluída em 100 mL de solução de Ringer Lactato e administrada em 1 hora no paciente. Considerando as informações apresentadas, a concentração do cloridrato de vancomicina na bolsa de infusão foi de:
- (A) 5.6 mg/ml.
- (B) 1,7 mg/ml.
- (C) 2,4 mg/ml.
- (D) 3,1 mg/ml.
- (E) 4.5 mg/ml.

QUESTÃO 29

No decorrer da assistência de enfermagem, o profissional identificou que o paciente apresentava um quadro de afagia. Este termo pode ser utilizado para descrever:

- (A) a ausência de cabelos.
- (B) a impossibilidade de compreender a linguagem falada.
- (C) um estado de dor leve.
- (D) um estado de dor angustiante.
- (E) uma ausência de urina na bexiga.

ENFERMEIRO II Página 8 de 14

Assinale a alternativa que apresenta uma conduta CORRETA recomendada pelo SAMU em casos de parada cardiorrespiratória em paciente adulto.

- (A) Posicionar o paciente em decúbito ventral.
- (B) Iniciar imediatamente a intubação orotraqueal.
- (C) Checar pulso central a cada 60 segundos.
- (D) A reanimação ventilatória pode ser interrompida se o paciente apresentar ventilação espontânea.
- (E) Iniciar reanimação cardiopulmonar com compressões torácicas eficientes se o pulso estiver ausente.

QUESTÃO 31

Ao prestar assistência no centro cirúrgico, o médico pediu ao enfermeiro um cateter para a realização de diálise peritoneal. O cateter usado neste tipo de diálise é denominado:

- (A) Cateter de Tenckhoff.
- (B) Cateter de Starllt
- (C) Cateter de Chimast
- (D) Cateter de Marfull
- (E) Cateter de *Billwas*

OUESTÃO 32

A conduta apropriada durante a reanimação cardiopulmonar em um paciente adulto com ritmo CHOCÁVEL (fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso) é:

- (A) Iniciar compressões torácicas ininterruptamente até a chegada ao hospital.
- (B) Solicitar uma segunda opinião antes de desfibrilar.
- (C) Reiniciar a reanimação cardiopulmonar com ciclos de 30 compressões para uma insuflação por 2 minutos.
- (D) Desfibrilar com choque único na potência mínima do aparelho.
- (E) Checar o ritmo a cada 5 minutos após o choque.

QUESTÃO 33

Se necessário, os profissionais enfermeiros podem realizar a venopunção para coleta de amostras para análises clínicas. Entretanto, esta tarefa comumente é realizada por profissionais técnicos com a função de:

- (A) puncionólogos.
- (B) flebotomistas.
- (C) hematólogos.
- (D) punçãoferistas.
- (E) fleboguinotomistas.

QUESTÃO 34

Certo paciente necessita realizar a coleta cronometrada de urina, iniciando às 7 horas da manhã. Sobre as orientações a esse paciente, analise as afirmativas a seguir:

- I. A urina deverá ser coletada em um galão plástico que contém conservante.
- II. Às 7 horas da manhã o cliente deverá esvaziar completamente a bexiga, e não deve coletar essa urina. Esse será seu ponto de partida para as demais coletas.
- III. Os recipientes que contenham urina deverão permanecer na temperatura ambiente.


Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

ENFERMEIRO II Página **9** de **14**

Atenção

A imagem a seguir apresenta a disposição de eletrodos destinados à monitorização cardíaca na paciente T.S., 23 anos. O arranjo apresentado segue o padrão de cores estabelecido pela *American Heart Association* (AHA). As abreviações na imagem, derivadas do inglês, correspondem às seguintes designações anatômicas: (RA) *right arm* (braço direito); (LA) *left arm* (braço esquerdo); (C) *chest* (peito); (RL) *right leg* (perna direita); e (LL) *left leg* (perna esquerda).



O conhecimento do posicionamento na ordem correta dos eletrodos é de suma importância para o monitoramento dos sinais vitais. Considere as informações apresentadas e o padrão de cores AHA para as questões 35 a 38.

QUESTÃO 35

Dos eletrodos posicionados na paciente T.S., a cor do eletrodo precordial é:

- (A) branco.
- (B) azul.
- (C) marrom.
- (D) amarelo.
- (E) preto.

QUESTÃO 36

- Os eletrodos "RA e RL" apresentam, respectivamente, as seguintes cores:
- (A) branco e verde.
- (B) azul e vermelho.
- (C) preto e branco.
- (D) amarelo e branco.
- (E) marrom e azul.

QUESTÃO 37

- Os eletrodos "LA e LL" apresentam, respectivamente, as seguintes cores:
- (A) branco e vermelho.
- (B) azul e vermelho.
- (C) preto e vermelho.
- (D) amarelo e preto.
- (E) marrom e branco.


QUESTÃO 38

Apesar da ampla utilização do padrão AHA, profissionais podem deparar-se com dispositivos que seguem as diretrizes de cores estabelecidas pela *International Electrotechnical Commission* (IEC). Em equipamentos alinhados ao padrão IEC, a coloração atribuída ao eletrodo situado no 4º espaço inter-costal direito é:

- (A) branca.
- (B) amarela.
- (C) preta.
- (D) vermelha.
- (E) cinza.

ENFERMEIRO II Página 10 de 14

Para realizar o exame ginecológico, a enfermeira posicionou a paciente T.J., 36 anos, da seguinte maneira:



A posição apresentada na imagem é denominada:

- (A) sims.
- (B) horizontal.
- (C) trendelemburg.
- (D) prona.
- (E) litotômica.

QUESTÃO 40

Trata-se de uma ferramenta de triagem implementada em ambientes de emergência, notadamente em setores hospitalares de urgência. Seu propósito é priorizar pacientes com base na gravidade de suas condições médicas, assegurando atendimento imediato aos casos mais críticos. A escala emprega uma combinação de critérios, como sintomas, sinais vitais e outros indicadores. A Escala descrita é denominada:

- (A) Escala de Manchester.
- (B) Escala de Morse.
- (C) Escala de Ramsay.
- (D) Escala de RASS.
- (E) Escala de Glasgow-P.

QUESTÃO 41

Paciente R.O., 32 anos, foi admitido com sinais comuns de alcalose metabólica. Diante da gravidade do quadro e da ineficácia de outras abordagens terapêuticas, o médico prescreveu cloreto de amônio juntamente com a reposição de potássio. No contexto das intervenções de enfermagem durante essa terapêutica, analise as afirmativas a seguir:

- I. A administração intravenosa de sais de potássio requer diluição cuidadosa para evitar complicações, como irritação venosa ou arritmias cardíacas.
- II. A utilização de cloreto de amônio é restrita aos pacientes com problemas gastrointestinais.
- III. A infusão rápida de cloreto de amônio via intravenosa pode desencadear hemólise dos eritrócitos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 42

A Escala usada como ferramenta de avaliação da condição física de um recém-nascido imediatamente após o parto é denominada:

- (A) Ramsay.
- (B) Morse.
- (C) Manchester.
- (D) Apgar.
- (E) Glasgow-P.

ENFERMEIRO II Página 11 de 14

A gota, patologia atendida pelo sistema de saúde público, é uma condição que se manifesta por meio de depósitos de urato monossódico nas articulações. No contexto das ações de enfermagem para pacientes com gota, analise as afirmativas a seguir:

- I. Compressas de gelo devem ser evitadas em articulações inflamadas, pois podem intensificar o edema.
- II. Em determinadas situações, o médico pode indicar NaHCO₃ para alcalinizar a urina do paciente.
- III. Como os analgésicos são estritamente contraindicados, altas doses de ansiolíticos e relaxantes musculares são sugeridas para mitigar a dor.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 44

Há uma escala utilizada pela enfermagem para a avaliação do nível de consciência do paciente. Nela, são levados em consideração três parâmetros: abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Quanto menor a pontuação, mais grave é o caso. Essa escala é denominada:

- (A) Glasgow-P
- (B) Morse.
- (C) RASS.
- (D) Apgar.
- (E) Braden.

QUESTÃO 45

Um paciente de 75 anos é internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a sinais vitais instáveis. O enfermeiro de plantão identifica as irregularidades e imediatamente solicita a avaliação do médico residente. No entanto, o médico, sem dedicar uma análise aprofundada ao caso, prescreve altas doses de um determinado medicamento. Apesar das preocupações manifestadas pelo enfermeiro em relação à medicação e à dosagem proposta, com a sugestão de realizar exames diagnósticos adicionais, o médico opta por ignorar tais inquietações, mantendo sua decisão. Acerca do exposto, avalie os procedimentos descritos a seguir e marque V verdadeiro e F para falso.

- () O enfermeiro poderá alterar a medicação do paciente para a que considerar mais adequada e segura, sem a necessidade de notificar o médico residente.
- () O enfermeiro deverá informar a situação ao diretor clínico, bem como aos demais enfermeiros que venham a atender o paciente.
- () Embora possa gerar desconforto entre o enfermeiro e o médico residente, ou entre os médicos do corpo clínico, é imperativo que o enfermeiro solicite a avaliação de outro profissional médico no plantão, caso a segurança do paciente esteja em risco.

A sequência está correta em:

- (A) F-V-V
- (B) V-V-F
- (C) F-F-F
- (D) F-F-V
- (E) F-V-F

ENFERMEIRO II Página 12 de 14

No pós-operatório, o paciente Joelson apresentou um quadro de embolia pulmonar. Sobre as intervenções de enfermagem acerca do quadro de Joelson, analise as afirmativas a seguir:

- I. Deve-se administrar oxigenação ao paciente Joelson, mantendo-o na posição mais típica para a situação, que é a Kraske.
- II. Deve ser monitorada com frequência a captografía, capaz de identificar a viscosidade do sangue.
- III. O enfermeiro deve estar preparado para iniciar o tratamento anticoagulante ou trombolítico.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 47

Durante um procedimento no centro cirúrgico, o médico precisou realizar uma anastomose. Esse termo se refere a:

- (A) remoção de ar da cavidade pleural.
- (B) remoção de líquido pleural.
- (C) ligação entre artérias.
- (D) remoção de pedras do trato urinário.
- (E) remoção cirúrgica de papiloma.

QUESTÃO 48

- O enfermeiro empregou seis parâmetros percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento na avaliação do risco de desenvolvimento de úlceras por pressão em uma paciente idosa com mobilidade reduzida. A análise desses elementos possibilitou ao enfermeiro a aplicação de uma escala conhecida como:
- (A) Escala de Manchester.
- (B) Escala de Braden.
- (C) Escala de Ramsay.
- (D) Escala de Morse.
- (E) Escala de Glasgow-P.

QUESTÃO 49

Na escala cirúrgica, o enfermeiro foi convocado para uma histerectomia. Essa terminologia se refere à (ao):

- (A) procedimento para restaurar o fluxo sanguíneo ao músculo cardíaco.
- (B) criação de uma abertura no íleo para uma abertura estomacal externa.
- (C) remoção cirúrgica do útero.
- (D) abertura cirúrgica no crânio para acessar o cérebro.
- (E) remoção cirúrgica da vesícula biliar.

QUESTÃO 50

Na noite anterior o enfermeiro participou de uma orquiectomia. Essa terminologia se refere à (ao):

- (A) remoção cirúrgica de uma veia.
- (B) remoção cirúrgica de uma ou mais glândulas paratireoides.
- (C) reparo cirúrgico do ducto pancreático principal.
- (D) remoção cirúrgica de um ou ambos os testículos.
- (E) abertura cirúrgica na parede torácica para acesso aos órgãos torácicos.

ENFERMEIRO II Página 13 de 14

ENFERMEIRO II Página **14** de **14**