





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP

CONCURSO PÚBLICO 05/2023

CIRURGIÃO-DENTISTA **ENDODONTISTA**

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

• 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirarse da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato:

- Margue, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas:
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

Margaret Crane: a designer que criou o teste caseiro de gravidez

Crane recebeu apenas um dólar pela criação — mas revolucionou a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo.

A gonadotrofina coriônica humana pode ser assustadora. Não só pelo nome bizarro, mas porque esse é o hormônio que interrompe a menstruação e prepara o útero para receber o embrião. Em outras palavras, ele anuncia que a mulher está grávida. Mais conhecido como hCG, ele surge em altas concentrações no sangue da gestante, e vai parar no xixi. A detecção desse hormônio é a base dos testes de gravidez atuais tanto o de sangue, em laboratório, quanto o de xixi, em casa. Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica. Aos 26 anos, Margaret Crane trabalhava na empresa Organon Pharmaceuticals. Ela foi contratada em 1967 para desenhar uma linha de cosméticos, mas se interessou por outro tema ao visitar o laboratório da farmacêutica. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava. Um cientista disse que aqueles eram testes de gravidez, e explicou como funcionavam.

Processo demorado

A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado. O xixi era colocado em uma proveta com reagentes químicos que interagem com o hCG, formando um círculo roxo no fundo do recipiente. Os pesquisadores usavam espelhos para refletir e observar o fundo do tubo. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida. Caso contrário, nada de gestação. Só então o resultado era enviado de volta ao médico, que informava o status da paciente. Todo o processo demorava até duas semanas - um período desnecessariamente grande de espera pela informação que mudaria a vida da mulher. Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível. Crane pensou em maneiras de tornar o método mais acessível - e caseiro. Seu desafio como designer era juntar o tubo e o espelho em um único recipiente. A solução foi usar uma caixinha transparente com um espelho no fundo e um tubo acoplado em cima. O reagente seria aplicado com um conta-gotas e a caixa permitiria ver o resultado no espelho, que sairia em poucos minutos. [...]

Predictor

Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia. Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa e não seria bem recebido pelos médicos. Mas a proposta foi bem aceita na sede da Organon Pharmaceuticals, na Holanda. A Europa já tinha outros produtos de venda direta ao consumidor, e os executivos acreditaram que esse também funcionaria. Duas patentes do teste Predictor, como ficou chamado, foram registradas no nome de Margaret Crane em 1969. Só que o custo do pedido de patente era muito caro, e a jovem não conseguiria arcar sozinha. Então, ela renunciou os direitos de sua invenção por um dólar, para que a empresa pagasse o registro. E esse dólar foi tudo que ela recebeu. Crane já disse em entrevistas que não se arrepende da decisão, pois o projeto não sairia do papel sem a grana. Mas que ela não faria a negociação de novo sem um advogado ou representante.

Reconhecimento veio tarde

A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje. Só que a contribuição de Crane ficou apagada por muito tempo. Com exceção de alguns amigos e familiares próximos, ninguém sabia que ela havia sido a inventora do teste de gravidez. Foi só em 2012, quando o teste completou 35 anos, que Margaret se apresentou como inventora. O Instituto Smithsonian, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e o FDA (Food and Drug Administration) estavam em busca do primeiro protótipo do teste caseiro, para registrá-lo em seus arquivos. Por sorte, Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados, junto com suas instruções em francês e inglês. Desde então, a inventora é reconhecida por sua criação. [...]

Revista Superinteressante. (Adaptado).

Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/margaret-crane-a-designer-que-criou-o-teste-caseiro-de-gravidez

De acordo com o texto, o reconhecimento tardio da contribuição de Margaret Crane está relacionado:

- (A) à apropriação de sua invenção por parte da indústria farmacêutica sem o seu consentimento.
- (B) à apropriação de sua invenção por parte de médicos sem o seu consentimento.
- (C) à repreensão por parte da empresa em que trabalhava.
- (D) à renúncia de seus direitos de invenção em função do alto valor dos registros de patente.
- (E) à apropriação de sua invenção por cientistas sem o seu consentimento.

QUESTÃO 02

Considere o seguinte excerto: "Crane apresentou o protótipo aos seus chefes na farmacêutica, mas eles não gostaram da ideia." Na segunda oração, o emprego da conjunção "mas" exprime um sentido:

- (A) adversativo, de oposição ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (B) causal, de causa para o conteúdo expresso na oração anterior.
- (C) final, de finalidade da execução do ato expresso no conteúdo da oração anterior.
- (D) concessivo, de concessão em relação ao conteúdo expresso na oração anterior.
- (E) condicional, de condição para a concretização do conteúdo expresso na oração anterior.

QUESTÃO 03

Considere o excerto: "Além disso, o processo exigia que ela passasse por um médico, sem privacidade ao receber uma notícia sensível." No contexto em que ocorre, o pronome pessoal "ela" retoma:

- (A) a vida da mulher.
- (B) a mulher.
- (C) informação.
- (D) espera.
- (E) Margaret Crane.

QUESTÃO 04

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. Crane notou uma grande fila de provetas apoiadas sob um espelho, e perguntou do que se tratava.
- II. Se o círculo estivesse ali, significava que havia hormônio e a mulher estava grávida. III. A partir dali os testes caseiros de gravidez só se modernizaram, até chegarem nas fitinhas e visores usados hoje.

Nas sentenças dadas, a palavra "se" atua, respectivamente, como:

- (A) pronome pessoal, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (B) conjunção integrante, conjunção condicional, pronome pessoal.
- (C) pronome pessoal, conjunção integrante, pronome pessoal.
- (D) pronome pessoal, conjunção condicional, conjunção integrante.
- (E) conjunção integrante, conjunção integrante, pronome pessoal.

OUESTÃO 05

Considere as palavras I. cientistas, II. conta-gotas e III. farmacêutica, que ocorrem no texto. A partir da forma de cada uma das palavras dadas, é possível identificar diferentes processos de formação. Assinale a alternativa que as classifica corretamente em relação ao seu tipo de processo de formação.

- (A) derivação, composição por aglutinação e composição por aglutinação.
- (B) composição por aglutinação, composição por justaposição e derivação.
- (C) derivação, composição por justaposição e composição por aglutinação.
- (D) derivação, composição por justaposição e derivação.
- (E) composição por aglutinação, derivação e derivação.

Considere as seguintes sentenças, retiradas do texto:

- I. "Achavam que o teste caseiro acabaria com os negócios da empresa"
- II. "Crane ainda guardava o protótipo e um dos primeiros testes comercializados" Em relação à regência verbal, nas sentenças dadas, os verbos "acabaria" e "guardava" são, respectivamente:
- (A) verbo transitivo direto e verbo transitivo direto.
- (B) verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto.
- (C) verbo transitivo indireto e verbo transitivo indireto.
- (D) verbo intransitivo e verbo transitivo direto.
- (E) verbo transitivo indireto e verbo de ligação.

QUESTÃO 07

Considere o excerto: "Esse último só surgiu nos anos 1970, graças a uma publicitária e designer sem qualquer formação científica." Neste contexto, a palavra "graças" apresenta regência preposicionada. Seu(s) termo(s) regido(s) é (são):

- (A) "uma publicitária e designer".
- (B) "uma publicitária".
- (C) "a".
- (D) "uma".
- (E) "designer".

QUESTÃO 08

Considere o excerto: "A mulher com suspeita de gravidez deveria ir a um consultório médico para coletar urina, que seria enviada a um laboratório especializado." Neste contexto, a palavra "enviada" estabelece uma relação direta de concordância com:

- (A) "A mulher".
- (B) "suspeita de gravidez".
- (C) "urina".
- (D) "A mulher com suspeita de gravidez".
- (E) "a um laboratório especializado".

QUESTÃO 09

Considere a seguinte sentença, retirada do texto: "Seu desafio como designer era juntar o tubo e o espelho em um único recipiente." Em relação às categorias gramaticais, as palavras "seu", "tubo", "em" e "único" são, respectivamente:

- (A) pronome possessivo, substantivo, preposição e adjetivo.
- (B) pronome pessoal, substantivo, preposição e adjetivo.
- (C) pronome possessivo, adjetivo, preposição e adjetivo.
- (D) pronome possessivo, substantivo, conjunção e adjetivo.
- (E) pronome pessoal, substantivo, conjunção e substantivo.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que a palavra dispensa incorretamente o emprego do hífen.

- (A) submarino.
- (B) ecossistema.
- (C) nanopartícula.
- (D) malentendido.
- (E) anciloglossa.

QUESTÃO 11

Analise as seguintes sentenças:

- I. Não posso ir à aula porque estou doente.
- II. Todas as atividades foram feitas conforme o professor instruiu.
- III. Me avise caso mude de ideia.

Nas sentenças dadas, a função das palavras "porque", "conforme" e "caso" é:

- (A) relacionar dois constituintes intraoracionais.
- (B) relacionar duas orações.
- (C) modificar diretamente as palavras anteriores.
- (D) modificar o verbo.
- (E) exprimir condição.

Assinale a alternativa em que todas as palavras são oxítonas.

- (A) estereótipo, camaleão, metrô.
- (B) febril, apreciação, neném.
- (C) verbos, ananás, cafezal.
- (D) caldo, bússola, música.
- (E) tênis, verduras, página.

QUESTÃO 13

Em relação à colocação pronominal, a mesóclise é caracterizada por:

- (A) intercalação de pronomes pessoais oblíquos átonos entre o radical e a desinência verbal.
- (B) anteposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (C) elipse de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (D) posposição de pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo.
- (E) anteposição de pronomes oblíquos tônicos em relação ao verbo.

QUESTÃO 14

Considere a sentença: "Em meio a tanta acrimônia, tinha certeza de que fora injustiçado." Neste contexto, a palavra "acrimônia" é sinônimo de:

- (A) acolhimento.
- (B) educação.
- (C) nobreza.
- (D) rudeza.
- (E) gentileza.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que todos os advérbios exprimem o sentido de tempo.

- (A) cedo, não, ainda.
- (B) excessivamente, bem, muito.
- (C) tarde, depois, outrora.
- (D) sim, quase, logo.
- (E) nunca, pausadamente, já.

POLÍTICAS DE SAÚDE QUESTÃO 16

De acordo a Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Assinale a alternativa incorreta.

- (A)A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- (B) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- (E) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

Analise os itens abaixo de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011.

I - considera-se: Mapa da Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

II - considera-se: Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

III - considera-se: - Região de Saúde descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

IV - considera-se: Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Está(ão) incorreta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e IV apenas.
- (D) II, III e IV apenas
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

Por que a Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada fundamental para o sistema de saúde?

- (A) Porque oferece serviços de alta complexidade.
- (B) Porque se concentra em doenças crônicas.
- (C) Porque trata-se da principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Porque trata exclusivamente de doenças infecciosas.
- (E) Porque fornece cuidados de reabilitação.

QUESTÃO 19

Complete a lacuna e assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Federal 8.142/1990.

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo______.

- (A) Congresso Nacional.
- (B) Ministério da Saúde.
- (C) Conselho de Saúde.
- (D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- (E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

Analise os itens a seguir de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil e assinale a alternativa correta.

- I A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- II A saúde é dever de todos e direito do Estado, garantido mediante políticas sociais, exceto econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

QUESTÃO 21

Qual é o principal objetivo da Atenção Primária à Saúde (APS)?

- (A) Aumentar o número de internações hospitalares.
- (B) Reduzir a disponibilidade de serviços de saúde.
- (C) Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.
- (D) Focar exclusivamente em diagnósticos complexos.
- (E) Oferecer apenas tratamentos especializados.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto lietral do Decreto Federal nº 7.508/2011. Art. 5º Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- (A) atenção secundaria.
- (B) urgência e emergência.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

QUESTÃO 23

Analise os itens a seguir de acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011 e assinale a alternativa correta.

- I O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- II O acesso Nacional, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas atenção psicossocial do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.
- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

De acordo a Lei Federal 8080, de 19/09/1990. analise as afirmativas abaixo atribuindo (V) para Verdadeira e (F) para Falsa, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- () Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
- () Entende-se por saúde bucal o conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.
- (A) V-F-F
- (B) F- V- V
- (C) V-F-V
- (D) V -V -V
- (E) F -F -V

QUESTÃO 25

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Analise os itens abaixo e assinale a resposta correta. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I descentralização, com dupla direção em cada esfera de governo;
- II atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III participação da comunidade.

Está(ão) correta(s) a(s) assertiva(s):

- (A) I, II e III.
- (B) III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e II apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 26

No crânio, as juntas fibrosas são denominadas suturas. Morfologicamente, as suturas classificam-se como: plana, denteadas ou serreadas. Com a idade, muitas das suturas obliteram-se por fusão óssea, o que denominamos de:

- (A) Sincondroses.
- (B) Sinostose
- (C) Tecido conjuntivo fibroso.
- (D) Cápsual Articular.
- (E) Tecido fibroso avascular.

A Curva Reversa de Hollenback é uma manobra operatória executada durante o preparo do amálgama para garantir um ângulo de 90 graus entre o material restaurador e a superfície externa do dente. Essa Curva localiza-se em qual superfície do dente?

- (A) Vestibular.
- (B) Palatina.
- (C) Mesial.
- (D) Distal.
- (E) Incisal.

QUESTÃO 28

Segundo o Índice de Fluorose de Dean, o dente que apresenta como características clínicas áreas brancas não envolvendo mais do que 50% das superfícies, é classificado como:

- (A) Normal.
- (B) Muito Leve
- (C) Leve.
- (D) Moderado.
- (E) Grave.

QUESTÃO 29

A capacidade do material de resistir as forças de tração sem sofrer fraturas é chamado de:

- (A) Tixotropia.
- (B) Fragilidade.
- (C) Friabilidade.
- (D) Maleabilidade.
- (E) Ductibilidade.

QUESTÃO 30

As formas farmacêuticas sólidas podem ser classificadas em: granulados, comprimidos, comprimidos revestidos, drágeas e cápsulas. Os comprimidos revestidos apresentam algumas vantagens em seu emprego, exceto:

- (A) Proteção da ação da luz.
- (B) Facilitam a deglutição.
- (C) Mascaram sabor desagradável
- (D) Não mascaram o odor.
- (E) Podem impedir a degradação no estômago.

QUESTÃO 31

Paciente chega à Unidade Básica de Saúde (UBS) com queixa de dor espontânea, pulsátil, no dente 13, clínico denota-se leve edema vestibular e mobilidade grau II. Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Periodontite Apical Aguda Microbiana
- (B) Abscesso periapical
- (C) Pulpite irreversível sintomática
- (D) Periodontite Apical Crônica
- (E) Cisto periapical

QUESTÃO 32

Acerca da análise radiográfica do primeiro molar superior direito, qual técnica radiográfica deve ser empregada para visualização de todos os canais radiculares?

- (A) Técnica de Palmer
- (B) Técnica Le Master
- (C) Técnica de Clark
- (D) Técnica de Miller-Winter
- (E) Técnica da Bissetriz

Para o tratamento endodôntico de dentes com extensa destruição coronária, o grampo mais indicado, a fim de evitar prejuízos a tecidos duros e moles e evitar oscilações, o mais indicado é:

- (A) Grampo 200
- (B) Grampo 206
- (C) Grampo 209
- (D) Grampo 211
- (E) Grampo S-G

QUESTÃO 34

Em relação a obturação dos canais radiculares, selecione as corretas:

- I. A remoção de guta-percha e cimento obturador que tenha entrado no interior do canal do nervo alveolar inferior deve ser providenciada o mais brevemente possível (preferencialmente não mais tarde que nas primeiras 24 a 72 horas).
- II. Cimentos obturadores com paraformaldeído são eleitos de escolha por não gerar uma destruição química citotóxica se colocados em proximidade com nervo alveolar inferior.
- III. Materiais a base de eugenol são considerados menos tóxicos em comparação ao paraformaldeído, apesar de ainda haver risco.
- (A) Somente a I está correta.
- (B) Somente a I e III estão corretas.
- (C) Somente a II e III estão corretas.
- (D) Somente a III está correta.
- (E) Somente a II está correta.

QUESTÃO 35

Sobre a microbiota encontrada em canais radiculares submetidos a retratamento, todas abaixo podem ser observadas, exceto:

- (A) P. alactolyticus
- (B) Filifactor alocis
- (C) Prevotella intermedia
- (D) E. faecalis
- (E) Dialister pneumosintes

QUESTÃO 36

Em relação a anatomia dos canais radiculares, sobre o segundo molar superior, em relação a presença dos canais radiculares:

- (A) Possui, em geral, três raizes e quatro canais, sendo: Mésio Vestibular, Mésio Palatino, Palatino e Disto Vestibular
- (B) Possui, em geral, três raízes e três canais, sendo: Mésio Vestibular, Palatino e Disto Vestibular
- (C) Possui, em geral, quatro raízes e quatro canais, sendo: sendo: Mésio Vestibular, Mésio Palatino, Palatino e Disto Vestibular
- (D) Possui, em geral, três raizes e quatro canais, sendo: Mésio Vestibular, Disto Palatino e Disto Vestibular
- (E) Possui, em geral, quatro raízes e quatro canais, sendo: sendo: Mésio Vestibular, Disto Palatino, Palatino e Disto Vestibular

- Ao submeter o paciente ao tratamento endodôntico, o endodontista:
- (A) Deve garantir com perfeição o sucesso do tratamento endodôntico.
- (B) Não deve garantir o sucesso do tratamento, visto que não é sensato assegurar um tratamento perfeito e sem intercorrências.
- (C) Deve avisar em relação a possíveis intercorrências, somente caso ocorram.
- (D) Não pode se recusar legalmente a atender um paciente.
- (E) Só pode recusar a atender o paciente caso haja motivos raciais, ou incapacidade física ou mental.

QUESTÃO 38

Acerca do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em endodontia:

- (A) Deve conter todos os prognósticos possíveis e deve ser assinado pelo paciente, em duas vias, uma no prontuário e outra via para o paciente.
- (B) Deve conter somente os prognósticos mais prováveis para aquele caso.
- (C) Não necessita da assinatura do profissional junto ao paciente, bastando-se somente a assinatura do paciente.
- (D) O paciente pode contestar o tratamento somente no início, sendo vedado qualquer outro esclarecimento após a assinatura.
- (E) Após o término do tratamento, o clínico não precisa mais guardar a documentação do caso.

QUESTÃO 39

No caso de pulpite irreversível, em relação a anestesia, é sabido que:

- (A) Costuma ocorrer somente em dentes imaturos, sendo mais fácil o sucesso da anestesia em virtude da vasta vascularização da região
- (B)Os dentes com maior dificuldade de anestesia são molares inferiores, pré-molares inferiores, seguidos de molares e pré-molares superiores e por último, os dentes anteriores inferiores.
- (C)Deve ser medicada com antibioticoterapia antes da abertura do dente algógeno, caso contrário, a anestesia não será bem sucedida.
- (D) É uma dor bem combatida com uso de analgésicos.
- (E) A anestesia intrapulpar não é comumente utilizada, caso o paciente seja medicado antes do tratamento.

QUESTÃO 40

Em situações de reimplante intencional, entendese que:

- (A) Dentes com doença periodontal também podem ser submetidos a reimplante.
- (B) O sucesso clínico é estável após o primeiro ano.
- (C) Idealmente se utilizam alavancas.
- (D) Há poucas chances de fratura radicular vertical.
- (E) O prognóstico é melhor para os incisivos e os dentes com fraturas menores do que dois terços do comprimento da raiz.

Para limpeza e sanificação dos canais radiculares, podem ser utilizados diversos instrumentos, dentre eles as limas manuais do tipo H, acerca deste material, assinale a correta.

- (A) Estes instrumentos não possuem corte no movimento de tração.
- (B) Limas do tipo H possuem menor concentração de estresse do que as do tipo K.
- (C) O instrumento do tipo H é mais cortante do que o do tipo K.
- (D)As limas H cortam as paredes do canal quando tracionadas ou rotacionadas no sentido anti-horário.
- (E) Este tipo de lima não tem tendência a ser torcida dentro do canal radicular.

QUESTÃO 42

Para modelagem dos canais radiculares, também podem ser utilizadas limas manuais do tipo K, sobre este instrumento, sabe-se que:

- (A) Não são usadas para alargamento do canal radicular.
- (B) Devem evitar de ser pré curvadas para uso intra radcular.
- (C) Podem ser realizados movimentos sentido anti horário com pouco perigo de falha..
- (D) O movimento de entrada no canal é de ¼ de volta à direita e ¼ de volta à esquerda, com leve pressão apical, não rotacionando.
- (E) Podem ser utilizadas ainda que haja deformação nas espiras.

QUESTÃO 43

Para realização do tratamento endodôntico, o uso de isolamento absoluto do campo operatório é imprescindível, nesse sentido, à respeito de infiltração, assinale a correta:

- (A)As secreções salivares não podem ser capazes de ultrapassar um dique de borracha bem colocado.
- (B) Em casos de pacientes que salivam excessivamente pode ser necessário o uso de pré-medicação para reduzir o fluxo de saliva.
- (C) A espessura do lençol de borracha pouco nterfere na chance de laceração do lençol.
- (D) Não necessariamente o grampo deve ser bem adaptado ao dente
- (E) Quando houver uma pequena perfuração no lençol, mas se não for próxima do dente a ser tratado, pode-se permanecer com o mesmo lençol, sem a necessidade de trocá-lo.

QUESTÃO 44

Entre os cimentos utilizados em endodontia, temse o cimento de silicone. Sobre esse material, assinale a alternativa correta:

- (A) Seu tempo de presa demora 50 minutos.
- (B) Não preenche totalmente as paredes dentinárias
- (C) Não sofre expansão ao endurecer.
- (D) Seu tempo de trabalho é de 15 minutos.
- (E) Não possui boa biocompatibilidade.

Os cimentos endodônticos tem como função realizar o selamento entre a parede dentinária e o material obturador, nesse sentido, sobre os materiais, assinale a correta:

- (A) Cimentos à base de óxido de zinco e eugenol não são absorvidos se houver extrusão para os tecidos perirradiculares.
- (B) Cimentos à base de hidróxido de cálcio possuem atividade antimicrobiana e são cementogênicos e osteogênicos.
- (C) Cimentos à base de silicone possuem um tempo constante de endurecimento.
- (D) Cimentos à base de silicone também não sofrem interferência na irrigação final com hipoclorito de sódio.
- (E) Os cimentos à base de ionômero de vidro possuem alta adesividade dentinária e baixa atividade antimicrobiana.

QUESTÃO 46

Dentre os materiais obturadores dos canais radiculares, pode-se citar os cones de guta percha, sobre esse material, assinale a correta:

- (A) Possui boa aderência a dentina
- (B) Seu tamanho é padronizado.
- (C) Sua conicidade não costuma se parecer com a dos instrumentos metálicos utilizados na sanificação do canal radicular.
- (D) Dentre suas vantagens, estão: mínima toxicidade, boa compatibilidade com os tecidos, radiopacidade e facilidade em retirar por calor ou solventes.
- (E) Após aquecida, este material não possui contração.

QUESTÃO 47

Acerca dos agentes de irrigação do canal radicular por meio do hipoclorito de sódio, assinale a correta:

- (A) Pelo seu alto poder dissolutivo, não é necessário irrigar constantemente o canal radicular.
- (B) Não há irritação tecidual no caso de extravasamento.
- (C) Possui alta dissolução de matéria orgânica de modo rápido, quanto maior a concentração, maior o poder dissolutivo.
- (D) O aumento da temperatura dessa substância em baixas concentrações não favorece sua capacidade imediata de dissolução de tecido.
- (E) Este agente é ineficaz contra E.faecalis

QUESTÃO 48

Acerca dos agentes de irrigação do canal radicular por meio do uso de clorexidina:

- (A) O uso de clorexidina possui amplo espectro contra bactérias gram positivas, gram negativas e leveduras.
- (B) Não é adsorvida a hidroxiapatita e aos dentes.
- (C) Não possui solubilidade em água.
- (D) Não possui efeito bacteriostático, somente bactericida.
- (E) Não possui capacidade de agir como detergente.

No caso de reimplante dental, uma das terapias adjuntas da endodontia que podem ser utilizadas é o uso de antibióticos sistêmicos, neste sentido:

- (A) Tetraciclina é o antibiótico de escolha, por reduzir as chances de reabsorção radicular.
- (B) O uso de antibiótico não necessita de ser realizado desde a primeira consulta.
- (C) Metronidazol também pode ser utilizado como antibioticoterapia, em caso de alergia.
- (D) Após o reimplante, durante a cicatrização, não há mais conteúdo bacteriano no sulco gengival.
- (E) A antibioticoterapia só é utilizada em casos de polpa necrosada.

QUESTÃO 50

Em casos de dentes com ápice fechado, em tempo de exposição maior que 60 minutos, sabese que:

- (A) O uso de EndoGain pode ser benéfico em casos de desidratação radicular de maior tempo.
- (B) O dente não deve ser imerso em fluoreto estanhoso a 2%
- (C) Em 60 minutos ainda se espera vitalidade das células do ligamento periodontal.
- (D) Caso o dente estiver permanecido seco por mais de 60 minutos e nem houver considerações acerca da preservação do ligamento periodontal, o tratamento endodôntico pode ser realizado extraoralmente.
- (E) Após reimplante, não há chances de reabsorção radicular futuramente.

