

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

MICROSOFT EXCEL

ESTRUTURA E

REFERÊNCIAS

CÉLULAS • INTERVALOS • \$ • PREENCHIMENTO • FORMATAÇÃO • FILTROS



INFORMÁTICA • AULA 04

6 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



MAPA DA AULA

Informática 2 • estrutura antes de fórmulas

Esta aula é a base para todas as fórmulas que vêm depois. O objetivo é dominar como o Excel organiza a planilha, como uma referência se comporta quando é copiada e quais recursos alteram aparência, posição ou visualização dos dados.

CONCEITO	DEFINIÇÃO DE PROVA
Pasta de trabalho	arquivo do Excel, que pode conter uma ou várias planilhas
Planilha	grade formada por linhas e colunas
Célula	interseção de uma coluna com uma linha; exemplo: B4
Intervalo	conjunto de células; exemplo: A1:C5
Referência relativa	A1 - linha e coluna podem variar quando a fórmula é copiada
Referência absoluta	\$A\$1 - linha e coluna ficam fixas
Referência mista	\$A1 ou A\$1 - fixa apenas coluna ou linha

REGRA DO CIFRÃO

O símbolo \$ fixa o elemento que vem imediatamente depois dele: \$A1 fixa a coluna A; A\$1 fixa a linha 1; \$A\$1 fixa ambos.



PASTA, PLANILHA, CÉLULA E INTERVALO

o vocabulário que não pode falhar

1 ENDEREÇO DE CÉLULA

COLUNA + LINHA

Em E6, a letra E identifica a coluna e o número 6 identifica a linha. Esse padrão é chamado de referência no estilo A1, o formato mais comum em provas.

2 INTERVALOS

DOIS-PONTOS INDICA FAIXA CONTÍNUA

A1:C3 representa todas as células do retângulo entre A1 e C3. A banca pode testar se o candidato sabe contar quantas células existem em um intervalo: aqui são 3 colunas x 3 linhas = 9 células.

3 CÉLULA ATIVA

ONDE A AÇÃO ACONTECE

A célula ativa é a célula atualmente selecionada para receber digitação, formatação ou fórmula. Um intervalo também pode ser selecionado para aplicar ações a várias células de uma vez.

4 PLANILHA x PASTA DE TRABALHO

NÃO CONFUNDA

A planilha é uma aba/folha do arquivo. A pasta de trabalho é o arquivo do Excel, normalmente salvo em .xlsx, capaz de conter várias planilhas.



REFERÊNCIA RELATIVA

o padrão do Excel

Sem cifrão, a referência é relativa. Isso significa que o Excel preserva a posição relativa entre a fórmula e as células referidas.

SITUAÇÃO	RESULTADO
Fórmula original em C2	=A2+B2
Copiada para C3	=A3+B3
Copiada para D2	=B2+C2

TRADUÇÃO MENTAL

Ao copiar uma fórmula uma linha para baixo, referências relativas também descem uma linha. Ao copiar uma coluna para a direita, referências relativas avançam uma coluna.

POR QUE ISSO EXISTE?

Para permitir que uma fórmula seja escrita uma vez e reaproveitada em várias linhas/colunas, adaptando-se automaticamente aos dados de cada posição.



REFERÊNCIAS ABSOLUTAS E MISTAS

\$ decide o que fica travado

FORMA	TIPO	COMPORTAMENTO
A1	relativa	coluna varia • linha varia
\$A\$1	absoluta	coluna fixa • linha fixa
\$A1	mista	coluna fixa • linha varia
A\$1	mista	coluna varia • linha fixa

MACETE SEM ERRO

Leia da esquerda para a direita: \$A1 = 'coluna A travada, linha livre'. A\$1 = 'coluna livre, linha 1 travada'.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • PC-PB • ESCRIVÃO DE POLÍCIA • 2022 • QUESTÃO 62

Assinale a opção que apresenta a combinação correta para expressar a referência fixa da coluna e a relativa da linha, considerando-se a célula E6 em uma planilha Excel.

- A) \$E6
- B) E6
- C) E\$6
- D) \$E\$6
- E) 6E

QUESTÃO REAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL



FIXAR LINHA x FIXAR COLUNA

duas questões quase espelhadas

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • POLITEC-RO • PERITO CRIMINAL • 2022

No MS Excel, a referência do endereço da célula L6 que fixa a linha e permite a variação da coluna é

- A) 6\$ L.
- B) L\$ 6.
- C) \$ 6L.
- D) \$ L6.
- E) \$ L\$ 6.

QUESTÃO REAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL

COMPARAÇÃO DIRETA

Q1: fixa a coluna e deixa a linha variar -> \$E6.

Q2: fixa a linha e deixa a coluna variar -> L\$6.

São referências mistas, não absolutas completas.

F4

Durante a edição de uma fórmula, a tecla F4 costuma alternar o modo de referência entre relativa, absoluta e mistas (A1 -> \$A\$1 -> A\$1 -> \$A1 -> A1, conforme a versão/estado).



ALÇA DE PREENCHIMENTO

copiar, estender e criar séries

1 ONDE FICA

CANTO INFERIOR DIREITO

A alça de preenchimento aparece no canto inferior direito da seleção. Arrastá-la pode copiar conteúdo/fórmulas ou estender uma série, dependendo do padrão reconhecido.

2 FÓRMULAS

REFERÊNCIAS ACOMPANHAM

Ao preencher uma fórmula, referências relativas se ajustam; absolutas permanecem fixas; mistas ajustam somente a parte que não estiver travada.

3 SÉRIES

EXEMPLOS

O Excel pode estender sequências como datas, dias da semana ou padrões numéricos quando dispõe de informação suficiente para reconhecer a série.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CEBRASPE • DPU • ARQUIVISTA • 2016

A alça de preenchimento do Excel é utilizada para somar valores numéricos contidos em um conjunto de células selecionadas pelo usuário.

C

Certo

E

Errado

ITEM REAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO COMENTADO NO FINAL

PEGADINHA

Alça de preenchimento não é AutoSoma. Ela replica/estende conteúdo e fórmulas; a soma é feita por fórmula/função apropriada.



FIXAÇÃO EM PROVAS 2026

a banca continua cobrando \$

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q4

CEBRASPE • SEFAZ-PR • AGENTE FAZENDÁRIO ESTADUAL • 2026

Considere que determinado usuário do Microsoft Excel saiba que, por meio da fixação de células, é possível fazer referências absolutas em células. Nessa situação, para fixar a coluna da célula A1 em fórmulas que a referenciam, o referido usuário poderá utilizar o comando

- A) \$A1.
- B) \$A\$1.
- C) A1\$.
- D) A1.
- E) A\$1.

QUESTÃO REAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q5

CEBRASPE • ARSAL • ANALISTA DE REGULAÇÃO • 2026

Julgue o próximo item, referente ao sistema operacional Windows, ao Microsoft Word e ao Microsoft Excel.

No Microsoft Excel, a aplicação do símbolo de cifrão antes do indicador de coluna da coordenada de uma célula cria uma referência absoluta, o que impede que o endereço da célula mude ao se copiar a fórmula para outro local.

☒ C

Certo

☐ E

Errado

ITEM REAL • TEXTO PRESERVADO • GABARITO COMENTADO NO FINAL



TIPOS DE DADOS E FORMATAÇÃO

valor é uma coisa; aparência é outra

TIPO/USO	O QUE SABER
Texto	rótulos, nomes, descrições; normalmente não entra diretamente em cálculo aritmético
Número	valores numéricos usados em cálculos
Data/hora	armazenadas internamente como valores numéricos seriados, exibidos por formato
Percentual	formatação que exibe o número em forma percentual
Moeda/contábil	formatação numérica com símbolo e regras próprias de exibição
Lógico	valores como VERDADEIRO/FALSO em situações e funções específicas

FORMATO NÃO NECESSARIAMENTE ALTERA VALOR

Exibir 0,25 como 25% muda a apresentação, não o valor lógico subjacente. O mesmo ocorre quando um número recebe formato de moeda ou data.

FORMATAÇÃO CONDICIONAL

É uma camada visual baseada em regras: pode mudar cor, ícone, barra de dados etc. conforme o valor da célula. Ela não substitui automaticamente o conteúdo da célula.



FORMATAÇÃO CONDICIONAL

regra -> aparência automática

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q6

CEBRASPE • CAGEPA-PB • ANALISTA DE SISTEMAS • 2024

Para se destacar na cor verde todas as células de uma planilha com valores acima de 100, é correto o uso de recurso do tipo

- A) filtro avançado.
- B) classificação.
- C) tabela dinâmica.
- D) validação dos dados.
- E) formatação condicional.

QUESTÃO REAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL

1

O QUE CADA RECURSO FARIA

RECURSO	EFEITO
Filtro	oculta temporariamente linhas que não atendem ao critério; não colore por si só
Classificação	reorganiza as linhas por ordem/critério
Validação de dados	restringe ou orienta a entrada de dados
Formatação condicional	aplica aparência conforme regras

AULA 04 NÃO É AULA DE FÓRMULAS

Nesta etapa, o importante é entender estrutura, referência e comportamento. Funções como SOMA, SE, CONT.SE e SOMASE entram com profundidade na próxima aula de Excel.



LINHAS, COLUNAS, OCULTAÇÃO E FILTROS

alterar exibição não é excluir

1 INSERIR / EXCLUIR

ESTRUTURA MUDA

Inserir uma linha ou coluna adiciona posições à grade; excluir remove a linha/coluna selecionada e pode deslocar outras células. Fórmulas relacionadas podem ser ajustadas pelo Excel conforme a operação.

2 OCULTAR

CONTINUA EXISTINDO

Ocultar uma linha ou coluna apenas retira sua exibição temporariamente. Os dados permanecem na planilha e podem continuar participando de fórmulas.

3 DIMENSIONAMENTO

LARGURA E ALTURA

Colunas têm largura; linhas têm altura. O AutoAjuste pode adaptar a dimensão ao conteúdo visível.

4 CLASSIFICAR x FILTRAR

NÃO CONFUNDA

Classificar reorganiza a ordem das linhas segundo valores de uma ou mais colunas. Filtrar mostra apenas as linhas que atendem ao critério, ocultando as demais sem apagá-las.



GABARITO COMENTADO

questões 1 a 3

1. PC-PB - coluna fixa, linha relativa

A

Para fixar a coluna E, o cifrão deve vir antes da letra: \$E6. A linha 6 permanece relativa porque não há cifrão antes do número. Resposta: A.

2. POLITEC-RO - linha fixa, coluna relativa

B

Em L\$6, a coluna L pode variar e a linha 6 fica travada. A referência é mista. Resposta: B.

3. Alça não soma

ERRADO

A alça de preenchimento é usada para copiar/estender dados, fórmulas e séries. Ela não é o recurso cuja finalidade é somar valores selecionados. Gabarito: ERRADO.

ATÉ AQUI

Se você acertou as três, já domina o núcleo mais importante da Aula 04: endereço de célula + referências relativas/mistas + preenchimento.



GABARITO FINAL + REVISÃO

questões 4 a 6 • fechamento

4. SEFAZ-PR 2026 - fixar só a coluna

A

\$A1 fixa a coluna A e deixa a linha relativa. \$A\$1 fixaria os dois elementos; A\$1 fixaria apenas a linha. Resposta correta: A.

5. ARSAL 2026 - referência mista não é totalmente absoluta

ERRADO

Colocar o cifrão apenas antes da coluna cria uma referência mista: a coluna fica fixa, mas a linha ainda pode mudar quando a fórmula é copiada verticalmente. Por isso, não é correto afirmar que o endereço inteiro fica impedido de mudar. Gabarito: ERRADO.

6. CAGEPA 2024 - destacar por regra

E

Para aplicar automaticamente uma cor às células conforme um critério numérico, usa-se formatação condicional. Filtro e classificação alteram visualização/ordem, mas não realizam essa formatação por regra. Resposta: E.

CHECKLIST DE 60 SEGUNDOS

Pasta = arquivo • Planilha = aba • Célula = coluna + linha • Intervalo = conjunto de células.

A1 relativa • \$A\$1 absoluta • \$A1 fixa coluna • A\$1 fixa linha.

Alça = preencher/copiar/estender • Ocultar não exclui • Filtrar não apaga • Classificar muda ordem.

Formatação condicional muda aparência com base em regra.

RASTREABILIDADE

PC-PB 2022: questão 62 - caderno oficial 628_PCPB_002_01.

POLITEC-RO 2022: questão real CEBRASPE sobre referência L6.

DPU 2016: item real CEBRASPE sobre alça de preenchimento.

SEFAZ-PR 2026, ARSAL 2026 e CAGEPA-PB 2024: questões reais CEBRASPE, com texto e alternativas preservados; gabaritos conferidos no banco de questões utilizado e pela regra operacional do Excel.