

## Spécifications

### 1. Table (BD SQL)

- Musique :

- Titre (texte ) obligatoire
- id
- Artiste (texte) obligatoire
- Image(texte path)
- Lien youtube (texte)

- Utilisateur

- Id
- Nom
- Prenom
- nomSociete
- Identifiant
- Mot de passe
- Role (admin ou client)
- email

- Prestation

- Id
- idClient
- idAdmin
- idMusique
- nbJaime (int)

### 2. Cas d'utilisation

- Admin :

- ✓ Se connecter (mobile et web)
- ✓ Ajouter/supprimer/Modifier la musique

- Client :

- ✓ Se connecter(mobile)

WebService REST (tout appel est fait avec un Basic Auth):

#### I. getListePrestation

Url : /mobile/prestations/admin/{idAdmin}/client/{idClient}

Methode : GET

Reponse (liste prestation en JSON):

Exemple :

```
[
  {
    'idPrestation' : 3,
    'idClient' : 5,
    'idAdmin' : 7,
    'musique' : { 'id' : 2,
                  'titre' : 'Despacito ',
                  'artiste' : 'daddy yankee ',
                  'lienYoutube' : 'youtube.com/.....'
                },
    'nbJaime' : 7
  },
  {
    'idPrestation' : 20,
    'idClient' : 5,
    'idAdmin' : 7,
    'musique' : { 'id' : 27,
                  'titre' : 'Love yourself',
                  'artiste' : 'Zustin bibaire lol',
                  'lienYoutube' : 'youtube.com/.....'
                },
    'nbJaime' : 2
  },
  .....
]
```

## II. GetPrestation

Url :

/mobile/prestations/admin/{idAdmin}/client/{idClient}/prestation/{idPrestation}

Methode : GET

Reponse : prestation

Exemple : /mobile/prestations/admin/7/client/5/ musique/3

```
{
    'idPrestation' : 3,
    'idClient' : 5,
    'idAdmin' : 7,
    'musique' : {
        'id' : 2,
        'titre' : 'Despacito ',
        'artiste' : 'daddy yankee ',
        'lienYoutube' : 'youtube.com/.....'
    },
    'nbJaime' : 7
}
```