필기 연습문제 (프로그래밍 5)					
분 반	학과(부)	학 번	Ol	름	
채 점 자	검 수 자	쪽 합 계 /	총	점	1

※ 주어진 문제에 적절한 답을 하라.

```
1. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
  (1) 입력: " abcd efg\n",
                          출력: (
  (2) 입력: " 3 efg \n",
                          출력: (
  (3) 입력: " 3 3.14\n",
                          출력: (
 (조건)
 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
 순서대로 기술하라.
 #include <stdio.h>
 int main(void)
    int a=9;
    double b=9.9;
    int r;
    r=scanf("%d%lf", &a, &b);
    printf("%d %d %lf\n", r, a, b);
    return 0;
```

2. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점) (1) 입력: " .abc 123\n", 출력: ((2) 입력: ".0abc 123 \n", 출력: ((3) 입력: " .12 12\n", 출력: (조건) 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을 순서대로 기술하라. #include <stdio.h> int main(void) double a=9.9; int b=9; int r; r=scanf("%lf%d", &a, &b); printf("%d %lf %d\n", r, a, b); return 0;

```
3. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
  (1) 입력: "1 2\n3\n^Z\n",
                          출력: (
  (2) 입력: "1 2\n3 4^Z\n", 출력: (
  (3) 입력: "3 2 1 0 0\n",
                          출력: (
 (조건)
 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
 순서대로 기술하라.
 #include <stdio.h>
 int main(void)
    int a[1024];
    int max_len=1024;
    int len, i;
    for(i=0;i<max_len &&
       !(scanf("%d",&a[i])!=1);++i)
    len = i;
    for(i=0;i<len;++i)
       printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
4. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
  (1) 입력: "1 2\n3\n^Z\n", 출력: (
  (2) 입력: "1 2\n3 4^Z\n", 출력: (
  (3) 입력: "3 2 1 0 0\n",
 (조건)
 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
 순서대로 기술하라.
 #include <stdio.h>
 int input_indir(int a[],int max_len)
    int i;
    for(i=0;i<max_len &&
       !(scanf("%d",&a[i])!=1);++i)
    return i;
 int main(void)
```

{

int a[1024];

int len, i;

int max_len=1024;

for(i=0;i<len;++i)</pre>

printf("\n");

return 0;

len = input_indir(a,max_len);

printf("%d ", a[i]);

필기 연습문제 (프로그래밍 5)					
분 반	학과(부)	학 번	Ol	름	
채 점 자	검 수 자	쪽 합 계 /	총	점	1

```
5. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
  (1) 입력: "3 1 2 3\n",
                           출력: (
  (2) 입력: "5 3 2 1\n^Z\n", 출력: (
  (3) 입력: "2\n1 2 3\n",
                           출력: (
 (조건)
 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
 순서대로 기술하라.
#include <stdio.h>
int main(void)
    int a[1024];
    int max_len=1024;
    int len, i;
    scanf("%d", &len);
    if(len>=max_len) len=max_len;
    for(i=0;i<len &&
       !(scanf("%d", &a[i])!=1);++i)
    len = i;
    for(i=0;i<len;++i)
       printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
```

```
6. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
  (1) 입력: "3 1 2 3\n",
                           출력: (
  (2) 입력: "5 3 2 1\n^Z\n", 출력: (
  (3) 입력: "2\n1 2 3\n",
                           출력: (
 (조건)
 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
 순서대로 기술하라.
 #include <stdio.h>
 int input_dir(int a[],int max_len)
 {
    int len, i;
    scanf("%d", &len);
    if(len>=max_len) len=max_len;
    for(i=0;i<len &&
       !(scanf("%d", &a[i])!=1);++i)
    return i;
 int main(void)
    int a[1024];
    int max_len=1024;
    int len, i;
    len = input_dir(a,max_len);
    for(i=0;i<len;++i)
       printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
```

필기 연습문제 (프로그래밍 5)					
분 반	학과(부)	학 번		이 를	
채 점 자	검 수 자	쪽 합 계	1	총 점	

```
7. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
  (1) 입력: "1 2\n3\n",
                           출력: (
  (2) 입력: "1 2\n^Z\n",
                           출력: (
  (3) 입력: "1 2 ^Z\n",
                           출력: (
 (조건)
 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
 순서대로 기술하라.
 #include <stdio.h>
 int main(void)
    int a[3];
    int len=3, i, retv;
    for(i=0;i<len;++i) {
       retv = scanf("%d",&a[i]);
       if(retv == EOF) {
           printf("-1\n");
           return -1;
       if(retv == 0) {
           printf("-2\n");
           return -2;
    for(i=0;i<len;++i)
       printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
8. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
  (1) 입력: "1 2\n3\n",
                           출력: (
   (2) 입력: "1 2\n^Z\n",
                           출력: (
   (3) 입력: "1 2 ^Z\n",
                           출력: (
```

```
(조건)
키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
순서대로 기술하라.
#include <stdio.h>
int input_fixed(int a[],int len)
{
   int i, retv;
   for(i=0;i<len;++i) {
       retv = scanf("%d",&a[i]);
       if(retv == EOF) {
          printf("-1\n");
          return -1;
       if(retv == 0) {
          printf("-2\n");
          return -2;
   return i;
int main(void)
```

```
int a[3];
    int len=3, i, retv;
    retv = input_fixed(a,len);
     if(retv<0) return retv;
    for(i=0;i<len;++i)
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
     return 0;
9. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
                            출력: (
  (1) 입력: "1 2\n3\n",
  (2) 입력: "1 2\n^Z\n",
                            출력: (
  (3) 입력: "1 2 ^Z\n",
                             출력: (
 (조건)
 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
 순서대로 기술하라.
 #include <stdio.h>
 int input_fixed(int a[],int len)
 {
    int i, retv;
    for(i=0;i<len;++i) {
        retv = scanf("%d",&a[i]);
        if(retv==EOF) return -1;
        if(retv==0) return -2;
    return i;
 int main(void)
    int a[3];
    int len=3, i, retv;
    retv = input_fixed(a,len);
    if(retv == -1) {
        printf("-1\n");
        return -1;
    if(retv == -2) {
        printf("-2\n");
        return -2;
     }
    for(i=0;i<len;++i)</pre>
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
```

return 0;

필기 연습문제 (프로그래밍 5)					
분 반	학과(부	학 변		Ol	름
채 점 자	검 수 저	쪽 합 기	(*) f	총	점 /

```
10. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
   (1) 입력: "1 2\n3\n",
                           출력: (
   (2) 입력: "1 2\n^Z\n",
                           출력: (
   (3) 입력: "1 2 ^Z\n",
                           출력: (
 (조건)
 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
 순서대로 기술하라.
 #include <stdio.h>
 int main(void)
    int a[3];
    int len=3;
    int i, retv;
    for(i=0;i<len &&
        !((retv = scanf("%d",&a[i]))!=1);++i)
    if(i<len) {
        if(retv == EOF) {
           printf("-1\n");
           return -1;
        if(retv == 0) {
           printf("-2\n");
           return -2;
    for(i=0;i<len;++i)
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
```

```
11. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
   (1) 입력: "1 2\n3\n",
                           줄덕: (
   (2) 입력: "1 2\n^Z\n",
                           출력: (
   (3) 입력: "1 2 ^Z\n",
                           출력: (
 (조건)
 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
 순서대로 기술하라.
 #include <stdio.h>
 int input_fixed(int a[],int len)
    int i, retv;
    for(i=0;i<len &&
        !((retv = scanf("%d",&a[i]))!=1);++i)
    if(i<len) {
       if(retv == EOF) {
           printf("-1\n");
           return -1;
       if(retv == 0) {
           printf("-2\n");
           return -2;
```

```
return i;
 int main(void)
    int a[3];
    int len=3, i, retv;
    retv = input_fixed(a,len);
    if(retv<0) return retv;
    for(i=0;i<len;++i)
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
12. 다음 프로그램을 보고 아래 항목에 답하라. (1점)
    (1) 입력: "1 2\n3\n",
                            출력: (
   (2) 입력: "1 2\n^Z\n",
                            출력: (
   (3) 입력: "1 2 ^Z\n",
                            출력: (
 (조건)
 키보드로부터 위의 입력이 들어올 때 출력 값을
 순서대로 기술하라.
 #include <stdio.h>
 int input_fixed(int a[],int len)
    int i, retv;
    for(i=0;i<len &&
        !((retv = scanf("%d",&a[i]))!=1);++i)
    if(i<len) {
        if(retv == EOF) return -1;
        if(retv == 0) return -2;
    return i;
 int main(void)
 {
    int a[3];
    int len=3, i, retv;
    retv = input_fixed(a,len);
    if(retv == -1) {
        printf("-1\n");
        return -1;
    if(retv == -2) {
        printf("-2\n");
        return -2;
    }
    for(i=0;i<len;++i)
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
    return 0;
```

실기 연습문제 (프로그래밍 5)						
분 반	학과(부)	학 번		Ol	름	
채 점 자	검 수 자	쪽 합 계	1	총	점	1

- ※ 주어진 입출력 결과를 만들기 위해 소스코드 형식에 있는 빈 칸에 적절한 코드를 추가하라. 단, 아래 사항을 주의하라.
- 선언된 모든 변수를 적절히 사용해야 한다.
- 조건 외에 임의로 변수를 선언할 수 없다.
- 이미 주어진 소스 코드는 수정해서는 안 된다.
- 13. 다음 조건을 만족하는 프로그램을 C언어로 작성하여 답안을 강의게시판에 제출하라. (5점)

(입출력 형식) **입출력 결과**10 14 55 66 77 88 44 55 66 77 88 계속하려면 아무 키나 무르십시오 . . .

(조건)

- 키보드로부터 <u>직접길이 수열입력방식</u>을 사용하여 수열을 입력받아 배열 a에 저장하라. 단, 입력받을 수 있는 수열의 최대 길이는 1024로 제한한다.
- 배열 a에 저장된 수열을 출력하라.

```
(소스코드 형식)
#include <stdio.h>
int input_dir(
{
   int len, i;
   scanf("%d", &len);
   if(
   for(i=0;i<len &&
                             1);++i)
   return |;
void print(
   int i;
   for(
       printf("%d ", a[i]);
   printf("\n");
int main(void)
   int a[1024];
   int len, max_len=1024;
   int i;
   len = input_dir(a,max_len);
   print(a, len);
   return 0;
(제출 방법)
● 게시물 제목: PE00 +5
```

첨부 파일 이름: PE00_학번_이름.c

14. 다음 조건을 만족하는 프로그램을 C언어로 작성하여 답안을 강의게시판에 제출하라. (5점)

- 키보드로부터 <u>직접길이 수열입력방식</u>을 사용하여 수열을 입력받아 배열 a에 저장하라. 단, 입력받을 수 있는 수열의 최대 길이는 1024로 제한한다.
- 키보드로부터 정수 1개를 입력받아 변수 val에 저장하라.
- 수열 a를 순방향 검색하여 val와 같은 값을 찾아 그 색인(index) 값을 출력하라. 만일 찾지 못하면 "not found.\n"라고 출력하라.

```
(소스코드 형식)
#include <stdio.h>
int input_dir(
   int len, i;
   scanf("%d", &len);
   if(
   for(i=0;i<len &&
                             );++i)
   return ;
int main(void)
   int a[1024];
   int len, max_len=1024;
   int val;
   int i;
   len = input_dir(a,max_len);
   scanf("%d", &val);
   if(
       printf("found: %d\n", i);
   else
       printf("not found.\n");
   return 0;
(제출 방법)
● 게시물 제목: PE00 +5
● 첨부 파일 이름: PE00_학번_이름.c
```

실기 연습문제 (프로그래밍 5)					
분 반	학과(부)	학 번	0	름	2
채 점 자	검 수 자	쪽 합 계 /	총	점	1

15. 다음 조건을 만족하는 프로그램을 C언어로 작성하여 답안을 강의게시판에 제출하라. (5점)

- 키보드로부터 <u>직접길이 수열입력방식</u>을 사용하여 수열을 입력받아 배열 a, v에 저장하라. 단, 입력받을 수 있는 수열의 최대 길이는 1024와 10으로 제한한다.
- 수열 a를 순방향 검색하여 수열 v 중에 한 값과 같은 값을 찾아 수열 a의 색인(index) 값을 출력하라. 만일 찾지 못하면 "not found.\n"라고 출력하라.

```
(소스코드 형식)
#include <stdio.h>
int input_dir(
   int len, i;
   scanf("%d", &len);
   if(
   for(i=0;i<len &&
                               );++i)
   return [];
int find(int v[],int vlen,int a)
{
   int i;
                   &&!(___
                               );++i)
   for(i=0;
   return i;
int main(void)
{
   int a[1024];
   int alen, max_alen=1024;
   int v[10];
   int vlen, max_vlen=10;
   int i;
   alen = input_dir(a,max_alen);
   vlen = input_dir(v,max_vlen);
   for(i=0;
                                );++i)
   if(
       printf("found: %d\n", i);
   else
```

```
printf("not found.\n");

return 0;
}
(제출 방법)
● 게시물 제목: PE00 +5
● 첨부 파일 이름: PE00_학번_이름.c
```

실기 연습문제 (프로그래밍 5)					
분 반	학과(부)	학 번	0	름	
채 점 자	검 수 자	쪽 합 계 /	총	점	- 1

16. 다음 조건을 만족하는 프로그램을 C언어로 작성하여 답안을 강의게시판에 제출하라. (5점)

(입출력 형식) **입출력 결과**5 11 22 33 22 55 2 33 22 found: 1 계속하려면 마무 키나 무르십시오 . . .

- 키보드로부터 <u>직접길이 수열입력방식</u>을 사용하여 수열을 입력받아 배열 a, v에 저장하라. 단, 입력받을 수 있는 수열의 최대 길이는 1024와 10으로 제한한다.
- 수열 a를 순방향 검색하여 수열 v 중에 한 값과 같은 값을 찾아 수열 a의 색인(index) 값을 출력하라. 만일 찾지 못하면 "not found.\n"라고 출력하라.

```
(소스코드 형식)
#include <stdio.h>
int input_dir(
   int len, i;
   scanf("%d", &len);
   if(
   for(i=0;i<len &&
                               );++i)
   return [i];
int is_found(int v[],int vlen,int a)
{
   int i;
                   && !(
   for(i=0;
                               );++i)
                ; // return true or false
   return
int main(void)
   int a[1024];
   int alen, max_alen=1024;
   int v[10];
   int vlen, max_vlen=10;
   int i;
   alen = input_dir(a,max_alen);
   vlen = input_dir(v,max_vlen);
   for(i=0;
                               );++i)
   if(
       printf("found: %d\n", i);
   else
```

```
printf("not found.\n");

return 0;
}
(제출 방법)
● 게시물 제목: PE00 +5
● 첨부 파일 이름: PE00_학번_이름.c
```

실기 연습문제 (프로그래밍 5)					
분 반	학과(부)	학 번	0	름	
채 점 자	검 수 자	쪽 합 계 /	총	점 /	

17. 다음 조건을 만족하는 프로그램을 C언어로 작성하여 답안을 강의게시판에 제출하라. (5점)

- 키보드로부터 <u>직접길이 수열입력방식</u>을 사용하여 수열을 입력받아 배열 a, v에 저장하라. 단, 입력받을 수 있는 수열의 최대 길이는 1024와 10으로 제한한다.
- 수열 a를 순방향 검색하여 수열 v와 같은 값을 찾아 a의 부분 수열의 시작 색인(index) 값을 출력하라. 만일 찾지 못하면 "not found.\n"라고 출력하라.

```
(소스코드 형식)
#include <stdio.h>
int input_dir(
   int len, i;
   scanf("%d", &len);
   if(
   for(i=0;i<len &&
                               );++i)
   return i;
int find(int a[],int alen,int i,
   int v[],int vlen)
{
   int j;
   for(j=0;
                   88
                                   );++j)
   return j;
int main(void)
   int a[1024];
   int alen, max_alen=1024;
   int v[10];
   int vlen, max_vlen=10;
   int i;
   alen = input_dir(a,max_alen);
   vlen = input_dir(v,max_vlen);
   for(i=0;
                                     );++i)
   if(i<alen)
```

```
printf("found: %d\n", i);
else
printf("not found.\n");
return 0;
}
(제출 방법)
● 게시물 제목: PE00 +5
● 첨부 파일 이름: PE00_학번_이름.c
```