Leis de Conservação da Mecânica dos Fluidos aplicadas à Hidrodinâmica do Navio

I – Lei da Conservação de Massa

Vol . .

p τ - -

. . x



p_{rxw} p_l p_{xer}

-

p $\tau x D$

x $\frac{}{w}$ D C -

p_{rxw} τ x D

p_l τ x D

- -

p_{xer} $\frac{p}{w}$ C $\frac{\tau}{w}$ - -

p_{rxw} p_l p_{xer}

$\tau\ x\ D \quad \tau\ x\ D \quad \frac{\tau}{w}$ - -

- -

$D \quad D$ -

$\tau\ x \quad \tau\ x$ - $\frac{\tau}{w}$ - -

$\tau\ x \quad \tau\ x \quad \tau x$

τx - $\frac{\tau}{w}$ - -

τx - C τy - C τz - $\frac{\tau}{w}$ - -

$y \quad z$

- -

$\frac{\tau x}{} \quad C\frac{\tau y}{C} \quad C\frac{\tau z}{} \quad \frac{\tau}{w}$

. $\frac{-}{-} \quad \frac{-}{-}$C

$\overline{\quad \tau x \quad}$ C $\overline{\quad \tau y \quad}$ $\overline{\quad \tau z \quad}$ $\frac{\tau}{w}$

τ $\frac{\tau}{w}$

— C— —

u, v e w *x, y e z*

τ - g_D $\frac{g}{gw}$ τCg $_{ro}$

$\frac{\tau}{w}$

τ

$\overline{\quad \tau x \quad}$ C $\overline{\quad \tau y \quad}$ $\overline{\quad \tau z \quad}$ τ $\overline{x}$ C $\overline{y}$ $\overline{z}$

$\overline{x}$ C $\overline{y}$ $\overline{z}$

-

$\underline{x}$

$\underline{y}$ $\underline{z}$



$\underline{x}$



$C\underline{x}$ $C\underline{y}$



$C\frac{x}{\ }$ $C\frac{y}{\ }$ $\frac{z}{\ }$