


2 Principais Embarcações Offshore

Platform Supply Vessel - PSV:

- Embarcações utilizadas para transporte de materiais, suprimentos e pessoas;
- Suporte à construção, manutenção e trabalho submarino nas atividades *Offshore*;
- Requer de grandes áreas de convés e tanques para receber graneis líquidos e sólidos*




2 Principais Embarcações Offshore

Platform Supply Vessel - PSV:

Operações carga granel:

- Devem possuir equipamentos e arquitetura adaptados para contenção, sucção, armazenamento e bombeamento de suprimentos e consumíveis de naturezas diversas;
- Exemplo: Baritina, O.D, Cimento, Cascalho, Água, Bentonita, Calcário, Metanol, fluidos de perfuração, etc.



2 Principais Embarcações Offshore

Platform Supply Vessel - PSV:

Operações carga granel:


- A depender dos produtos carregados durante operação os tanques irão requerer cuidados e limpeza especiais para poder então receber produtos novamente, devido à possibilidade de incompatibilidade entre os produtos lá destinados;
- Toxicidade dos produtos deve ser considerada;
- Cargas podem ser líquidas ou sólidas;
- Risco de petrificar redes e tanques se não manuseados corretamente (verificar a necessidade de uso de agitadores);

2 Principais Embarcações Offshore

Platform Supply Vessel - PSV:

Operações carga granel:

- Realizada por mangotes de carga, que devem ser certificados e inspecionados periodicamente;
 - Alguns produtos podem demandar mangotes exclusivos para seu uso;
 - Alguns produtos podem demandar cuidados extras devido a sua alta periculosidade (ex.: metanol, que demanda um sistema de contenção extra com gases inertes – nitrogênio).
- Risco de poluição ambiental;



2 Principais Embarcações Offshore

Platform Supply Vessel - PSV:

Operações carga granel:

⚠ Atenção especial no posicionamento seguro da força de trabalho no convés sobretudo em momentos de conexão, desconexão de mangotes, ou de risco de chicoteamento deste.

⚠ Atenção para respeitar os limites operacionais, evitando acidentes por rompimento do mangote;

Em condições adversas, um passeio maior da embarcação poderá ocasionar o rompimento / desconexão forçada do mangote.



2 Principais Embarcações Offshore

Platform Supply Vessel - PSV:

- Operações carga geral:
- Transferência de cargas gerais via guindaste;
- Conferência de documentações e cargas – manifestos e RT's (requisição de transporte).

Offload = Carga que vai da Terra para Unidades;

Backload = Carga que vai das Unidades para a Terra;

Transbordo = Cargas que são transferidas entre Unidades.

2 Principais Embarcações Offshore

Platform Supply Vessel - PSV:

- Operações carga geral:
- Plano de carga:
 - Realizado pelo IMT e aprovado pelo CMT;
 - Representação gráfica da distribuição das cargas ao longo do convés principal;
 - Peação da carga é considerada;
 - Previamente ao carregamento uma cópia das documentações das cargas e da programação que deverão seguir (Roteiro, RT's e Manifesto de Cargas).

2 Principais Embarcações Offshore


Platform Supply Vessel - PSV:

- Operações carga geral:
- Plano de carga – o que considerar na elaboração:
 - Estabilidade;
 - Ordem de movimentação da carga;
 - Se a localização permitirá alcance do Guindaste da U.M;
 - Localização do Container Frigorífico, se houver*;
 - Característica da carga (se é perigosa, segurança desta);
 - Facilidade de peação (em especial cargas cilíndricas e altas);

2 Principais Embarcações Offshore

Platform Supply Vessel - PSV:

- Operações carga geral:



2 Principais Embarcações Offshore

Platform Supply Vessel - PSV:


- **Operações:**
- Diretrizes DP para aproximações x operações;
- Considerar sempre o melhor bordo de aproximação e tentar sempre que possível escolher a aproximação pelo “bordo favorável”;
- Dimensionamento de nº pessoas na atividade (convés, passadiço e máquinas);



2 Princip

Platform S

- Operação



2 Principais Embarcações Offshore

Platform Supply Vessel - PSV:

- Operações:

- ⚠ Atenção especial aos limites operacionais da embarcação e atividade em curso, respeitar os limites de carga de que o guindaste consegue suportar e sobre a condição de operação deste.
- Segurança da operação (comunicação, posicionamento seguro, isolamento de energia, inspeção de materiais e peçação, segregação de carga, SOPEP);

