1 – Quanto ao formato de seu casco, uma embarcação pode ser classificada como?

.....

.....

2 – Quanto à sustentação de seu casco, uma embarcação pode ser classificada como?

.....

.....

3 – No caso de embarcações velozes, os seus cascos poderão ser?

.....

.....

4 – Que nome é dado a parte do leme que corresponde ao seu eixo vertical. Penetra no navio e, ao ser girada pela cana do leme, faz todo o leme sofrer rotação?

.....

.....

5 – O que é porta ou saia do leme?

.....

.....

6 – Que nome é dado a barra horizontal que se encaixa de maneira fixa no topo da madre?

.....

.....

7 – Como são chamados os pinos e orifícios que funcionam como se fossem dobradiças na porta do leme. Funcionam para apoiar o leme?

.....

.....

8 – Cite as partes que compõe um leme de uma embarcação.

.....

.....

9 – Quantos tipos existem de lemes de uma embarcação? Quais são eles?

.....

.....

10 – Em que tipo de leme a porta fica totalmente a ré da madre?

.....

.....

11 – Qual a principal diferença entre um leme do tipo Compensado e Semicompensado?

.....

.....

12 – Quanto a sua sustentação, um leme pode ser?

.....

.....

13 – Qual a diferença entre o leme de sustentação apoiado e o leme de sustentação suspensa?

.....

.....

14 – Qual o principal motivo para o leme Oertz, em uma visão superior, possuir a forma de uma gota?

.....

.....

15 – O que é Estolar?

.....

.....

16 – Um navio pode “Estolar”? Se positivo, em que caso?

.....

.....

17 – Existem alguns lemes com “Flaps” nas suas extremidades mais a ré. Pergunta: para que servem?

.....

.....

18 – Qual a principal característica de um leme com Rotor?

.....

.....

19 – Qual a principal característica de um leme “T” – T-Tudder?

.....

.....

20 – Em uma manobra, tanto no porto, na costa ou em alto mar, um oficial de náutica poderá alterar a trajetória de um navio. Como ele pode fazer isso?

.....

.....

21 – Qual a importância da pressão numa manobra de um navio?

.....

.....

22 – Como é denominado o processo onde a água flui ao redor do casco, movimentando-se no plano horizontal.

.....

.....

23 – Uma embarcação em seu deslocamento produz cinco tipos de correntes. Quais são elas?

.....

.....

24 – Qual o nome da corrente que: à medida que o navio se movimenta para vante ou para ré, a água se movimenta ao longo do casco em sentido contrário?

.....

.....

25 – Qual o nome da corrente que: à medida que a embarcação se desloca, vai abrindo caminho na água. O fluido rapidamente se recompõe para desfazer o rastro deixado pela embarcação?

.....

.....

26 – Quantas correntes são geradas com o movimento do hélice de uma embarcação? Quis são eas?

.....

.....

27 – Como é chamado o movimento da água no plano horizontal em direção ao hélice e que resulta em evasão momentânea da matéria, gerando uma área de baixa pressão?

.....

.....

28 – Estando uma embarcação em movimento avante a corrente de sucção atua em que parte do hélice?

.....

.....

29 – Estando uma embarcação em movimento a ré a corrente de sucção atua em que parte do hélice?

.....

.....

30 – Estando uma embarcação em movimento avante a corrente de descarga atua em que parte do hélice?

.....

.....

31 – Em uma embarcação com deslocamento avante, a mesma produz dois tipos de correntes: Sucção e descarga. Onde se localizam cada uma dessas correntes, levando-se em consideração o hélice da embarcação? Qual das duas provoca uma corrente espiral? O que impede que hajam duas correntes espirais nesse processo?

.....

.....

32 – Podemos afirmar que em uma embarcação de um eixo, em máquina adiante, a corrente de sucção não afeta o governo da embarcação. O mesmo efeito ocorre em uma embarcação com dois eixos? Caso negativo, por quê?

.....

.....

33 – O que é corrente de sucção?

.....

.....

34 – O que é corrente de descarga?

.....

.....

35 – Numa embarcação de dois eixos, em condições de mar tranquilo, a direção de uma embarcação, a leme a meio, poderá ser alterada somente em que caso?

.....

.....

36 – Podemos afirmar que, ao contrário da embarcação com máquina avante, a posição do leme é irrelevante, quando a mesma embarcação estiver com máquina a ré? Por quê?

.....

.....

37 – A corrente de descarga produz dois tipos de descarga. Quais são elas?

.....

.....

38 – Defina: Descarga Longitudinal na Água - DLA?

.....

.....

39 – O que é hélice direiro?

.....

.....

40 – O que é hélice esquerdo?

.....

.....

41 – Sendo uma embarcação com propulsão direita, qual a força resultante na proa do navio, considerando a descarga transversal na água (DTA), por ocasião do comando da máquina avante?

.....

.....

42 – Sendo uma embarcação com propulsão esquerda, qual a força resultante na proa do navio, considerando a descarga transversal na água (DTA), por ocasião do comando da máquina avante?

.....

.....

43 – Sendo uma embarcação com propulsão direita, qual a força resultante na proa do navio, considerando a descarga transversal do leme (DTL), por ocasião do comando da máquina avante?

.....

.....

44 – Sendo uma embarcação com propulsão esquerda, qual a força resultante na proa do navio, considerando a descarga transversal do leme (DTL), por ocasião do comando da máquina avante?

.....

.....

45 – Sendo uma embarcação com propulsão direita, qual a força resultante na proa do navio, considerando a descarga transversal na carena (DTC), por ocasião do comando da máquina avante?

.....

.....

46 – Sendo uma embarcação com propulsão esquerda, qual a força resultante na proa do navio, considerando a descarga transversal na carena (DTC), por ocasião do comando da máquina avante?

.....

.....

47 – Que termo náutico é dado na operação de segurar um cabo que esteja portando, dando uma, duas ou mais voltas redondas para mantê-lo sob mão?

.....

.....

48 – Defina Boça em uma embarcação?

.....

.....

49 – O que é aliviar um cabo?

.....

.....

50 – Que nome é dado a operação de dar um nó, ou volta firme, de modo a não se desfazer por si?

.....

.....

51 – Qual a diferença entre aliviar um cabo e brandear?

.....

.....

52 – O que é colher o brando?

.....

.....

53 – Durante uma manobra de descarga no porto de São Sebastião, o marinheiro de serviço observou que o lançante de proa necessitava dar um salto. O que é isso?

.....

.....

54 – O mesmo marinheiro, antes da manobra, observou que necessitava desboçinar o cabo. O que ele deve fazer então?

.....

.....

55 – Defina desencapelar?

.....

.....

56 – Numa manobra de carga, foi observado pelo marinheiro de serviço a necessidade de se colher o seu brando. O que é isso?

.....

.....

56 – Que nome é dado ao processo de desfazer a boça de um cabo?

.....

.....

57 – O que é espia?

.....

.....

58 – Nome dado a cabos finos com que se prendem quaisquer objetos, tais como as fundas dos escaleres, as defensas etc.?

.....

.....

59 – Que nome é dado ao processo de lançar as encapeladuras nos lugares respectivos, a não poderem trabalhar regularmente?

.....

.....

60 – Numa estadia no porto de Fortaleza, o piloto de serviço, observando o tempo, solicitou ao marinheiro de serviço que dobrasse a amarração. O que o marinheiro teve que fazer?

.....

.....

61 – O que são peias?

.....

.....

62 – O que é tesar um cabo?

.....

.....

63 – Nome dado a um cabo grosso, em geral de aço, empregado para reboque, atracação ou mesmo para fundear com ancorote.?

.....

.....

64 – Defina solecar?

.....

.....

65 – Durante o período do navio atracado, as espias, conforme sua utilização, na proa ou na popa, podem ter três classificações. Quais são elas?

.....

.....

66 – Indique quais as preocupações que devemos ter antes de uma atracação ou desatracação?

.....

.....

67 – Podemos afirmar que em uma embarcação com aparelho de governo a ré, o movimento da proa causa o movimento da popa? Por quê?

.....

.....

68 – Podemos afirmar então que em embarcações com aparelho de governo a ré, em condições normais de vento e mar, em uma atracação, devemos inicialmente levar a proa ao cais e aguentá-la por meio de espias. Posteriormente, usando a mobilidade encontrada na popa, providenciaremos para que o navio encoste no cais?

.....

.....

69 – E no caso de uma desatracação? Devemos inicialmente afastar a proa do cais e aguentar a popa por meio de espias. Posteriormente providenciaremos para que o navio se afaste do cais utilizando máquina avante?

.....

.....

70 – O que são Bow Thrusters?

.....

.....

71 – Uma embarcação com um Bow Thruster na proa e com propulsão a ré, pode executar a sua manobra de atracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

72 – Uma embarcação com um Bow Thruster na proa e na popa, pode executar a sua manobra de atracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

73 – Uma embarcação com um Bow Thruster na proa e com o auxílio de um rebocador, pode executar a sua manobra de atracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

74 – Uma embarcação com o auxílio de dois rebocadores, pode executar a sua manobra de atracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

75 – Uma embarcação com o auxílio de um rebocador, pode executar a sua manobra de atracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

76 – Qual a vantagem de se utilizar um rebocador em relação a utilização de um Bow Thruster na proa?

.....

.....

77 – Uma embarcação com um Bow Thruster na proa e com propulsão a ré, pode executar a sua manobra de desatracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

78 – Uma embarcação com um Bow Thruster na proa e na popa, pode executar a sua manobra de desatracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

79 – Uma embarcação com um Bow Thruster na proa e com o auxílio de um rebocador, pode executar a sua manobra de desatracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

80 – Uma embarcação com o auxílio de dois rebocadores, pode executar a sua manobra de desatracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

81 – Uma embarcação com o auxílio de um rebocador, pode executar a sua manobra de desatracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

82 – Uma embarcação, com um eixo, sem auxílio, tanto de Bow Thrusters como de rebocadores, pode executar a sua manobra de atracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

83 – Uma embarcação, com um eixo, sem auxílio, tanto de Bow Thrusters como de rebocadores, pode executar a sua manobra de desatracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

84 – Uma embarcação, com dois eixos, sem auxílio, tanto de Bow Thrusters como de rebocadores, pode executar a sua manobra de atracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

85 – Uma embarcação, com dois eixos, sem auxílio, tanto de Bow Thrusters como de rebocadores, pode executar a sua manobra de desatracação de que maneira? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

86 – Em relação ao seu alinhamento com o cais ou ao píer, os ventos ou correntes podem ser?

.....

.....

87 – O que são alinhamentos quadrantais?

.....

.....

88 – Como são os alinhamentos longitudinais de ventos ou correntes?

.....

.....

89 – Como são os alinhamentos transversais de ventos ou correntes?

.....

.....

90 – Em uma atracação, um vento longitudinal de proa ajuda na manobra? Por quê? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

91 – Em uma atracação, um vento longitudinal de popa ajuda na manobra? Por quê? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

92 – Em uma desatracação, um vento longitudinal de proa ajuda na manobra? Por quê? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

93 – Em uma desatracação, um vento longitudinal de popa ajuda na manobra? Por quê? Informe os passos que você executaria na sua manobra.

.....

.....

94 – Em que situação a ação de ventos ou correntes transversais ao píer podem auxiliar numa manobra de atracação de um navio?

.....

.....

95 – Em que situação a ação de ventos ou correntes transversais ao píer podem prejudicar numa manobra de atracação de um navio?

.....

.....

96 – Diferencie Cais e Pier, no contexto da ação dos ventos e correntes transversais?

.....

.....

97 – Sabemos que durante a atracação ou desatracação, o cais irá formar junto à carena um bolsão de água, se o navio estiver com máquina atrás. Neste caso, podemos dizer que numa manobra de desatracação, isso é favorável ou desfavorável ou irrelevante?

.....

.....

98 – Sabemos que durante a atracação ou desatracação, o cais irá formar junto à carena um bolsão de água, se o navio estiver com máquina atrás. Neste caso, podemos dizer que numa manobra de atracação, isso é favorável ou desfavorável ou irrelevante?

.....

.....

99 – Sabemos que durante a atracação ou desatracação, o pier não irá formar junto à carena um bolsão de água, se o navio estiver com máquina atrás. Neste caso, podemos dizer que numa manobra de atracação, isso é favorável, desfavorável ou irrelevante?

.....

.....

100 – Numa manobra utilizando o ferro do navio, podemos afirmar que esta manobra facilita movimentar lateralmente a proa do navio, assim como impede o movimento da proa quando atracado?

.....

.....

101 – Estando o navio atracado por bombordo e com o ferro de boreste arriado, quando de sua desatracação, o prático determinou que os cabos de amarração de proa fossem largados e que tesasse a amarra do ferro. O que ocorreu com o navio, e como esse procedimento facilitou ou dificultou a manobra de desembarque?

.....

.....

102 – Além de servir para o fundeio de uma embarcação, os ferros a bordo também possuem outra utilidade. Que utilidade é essa, e qual a sua importância na segurança da navegação?

.....

.....

103 – Estando uma embarcação em movimento adiante, o comandante Quintana, ordenou que o ferro de bombordo fosse largado e segurado com duas quarteladas. Neste momento a popa do navio apresentou uma guinada para um dos bordos. Pergunta: para que bordo a popa do navio guinou e por quê?

.....

.....

104 – As manobras com seguimento podem ser realizadas tanto na manobra de atracação quanto desatracação? Por quê?

.....

.....

105 – Com base em tudo que foi dito até o momento sobre atracação e desatracação, que variáveis devemos considerar em uma manobra de atracação e desatracação?

.....

.....

106 – Cite, pelo menos quatro aspectos devemos considerar para se estabelecer uma capacidade de manobra de um rebocador?

.....

.....

107 – Com relação ao tipo de propulsão, que tipos de rebocadores podemos destacar?

.....

.....

108 – Os rebocadores com propulsão convencional podem ser divididos em:

.....

.....

109 – O que diferencia rebocadores Tubulão-Kort, dos demais rebocadores convencionais?

.....

.....

110 – O que diferencia um rebocador azimutal ou cicloidal de: rebocador trator e rebocador reverso?

.....

.....

111 – Cite algumas características de um rebocador com propulsão convencional.

.....

.....

112 – Cite duas desvantagens de um rebocador convencional de um hélice.

.....

.....

113 – Cite duas vantagens de um rebocador convencional de dois hélices.

.....

.....

114 – Assim como um rebocador convencional de um hélice, o rebocador convencional de dois hélices possui uma desvantagem em operar em uma seção do navio. Que seção é essa? Por quê?

.....

.....

115 – Que nome é dado ao efeito que se consegue ter um rebocador convencional ao aplicar algumas manobras de hélices e leme, tendo como resultado um deslocamento atípico do rebocador?

.....

.....

116 – O que são tubos fixos que envolvem o hélice, organizando o fluxo de descarga e possibilitando ganho na tração a vante de até 30%?

.....

.....

117 – Que desvantagem podemos apresentar do Tubulão-Kort?

.....

.....

118 – Qual a principal característica de um rebocador azimutal ou cicloidal?

.....

.....

119 – Quais as vantagens dos rebocadores azimutais e cicloidais?

.....

.....

120 – Qual a característica principal de um rebocador trator?

.....

.....

121 – Num rebocador trator, em que seção do rebocador fica o ponto de aplicação da força de tração?

.....

.....

122 – Quais os tipos de propulsão, podem ser utilizados por rebocadores tratores?

.....

.....

123 – Os rebocadores tratores, ao operarem na popa ou no costado do navio, deverão sempre se aproximar de que maneira?

.....

.....

124 – Que nome é dado a propulsão que tem como uma de suas características: dois conjuntos de lâminas verticais móveis, fixados em discos, paralelos ao fundo do rebocador geralmente avante?

.....

.....

125 – Qual a principal vantagem da propulsão Cicloidais ou Voith Schneider?

.....

.....

126 – Qual a principal desvantagem da propulsão Cicloidais ou Voith Schneider?

.....

.....

127 – Em comparação com a propulsão Voith Schneider, podemos afirmar que o calado da propulsão azimutal é?

.....

.....

128 – Um rebocador azimutal, atuando na popa de um navio é mais eficiente que um rebocador Voith Schneider em ação indireta?

.....

.....

129 – Cite duas vantagens de rebocadores com propulsão a ré?

.....

.....

130 – Qual a característica dos rebocadores tratores reverso, que os diferencia dos rebocadores tratores?

.....

.....

131 – Qual a característica principal de um rebocador Azimuth Stern Drive – ASD, que o diferencia de um rebocador azimutal comum?

.....

.....

132 – Cite duas características de um rebocador reverso azimutal.

.....

.....

133 – Que tipo de rebocador possui características ideais para o acompanhamento (escort) com cabo passado na popa do navio?

.....

.....

134 – Que tipo de rebocador assemelha-se mais a um rebocador convencional, tendo comportamento semelhante quando atuando com cabo passado em sua popa?

.....

.....

135 – Descrimine algumas características de um rebocador ASD (Azimuth Stern Drive).

.....

.....

136 – Quais as características de um Ship Docking Modules (SDM)?

.....

.....

137 – Que tipo de rebocador possui condições de atuar em qualquer direção aplicando 95% de sua força máxima?

.....

.....

138 – Quais são as características de um rebocador rotor – Rotor Tug?

.....

.....

139 – Qual a grande vantagem de um rebocador rotor – Rotor Tug?

.....

.....

140 – Um rebocador quando utilizado na popa de um navio pode tomar que ações no momento da manobra?

.....

.....

141 – Que manobra é conhecida como “cabo longo” ou “método europeu”?

.....

.....

142 – Para se conseguir uma maior tração em uma operação de reboque de proa ou popa, a que ângulo deve estar o rebocador, com relação ao navio?

.....

.....

143 – O ângulo que o rebocador mantém em relação a que, influencia fortemente a força de tração que consegue aplicar?

.....

.....

144 – Que posição deve estar o rebocador, com relação a um navio, para que seja mais eficiente para dar seguimento a vante. Efeito limitado quando em águas restritas e com navio sem governo?

.....

.....

145 – Que tipo de rebocador foi criado para atuar na proa de um navio?

.....

.....

146 – Conforme a sua navegação, um rebocador reverso sempre:

.....

.....

147 – É correto afirmar que: um rebocador com cabo na proa do navio é capaz de atuar, quando se quer quebrar seguimento a vante do navio?

.....

.....

148 – Onde é o melhor ponto de aplicação da força do rebocador, para navios com problemas de governo? Na proa ou na popa?

.....

.....

149 – Com o rebocador passado cabo na popa, pode exercer duas ações, quais são elas?

.....

.....

150 – Qual a ação mais natural a ser utilizada pelos rebocadores com cabo passado na popa?

.....

.....

151 – Qual a ação mais utilizada quando os navios estão parados ou em baixa velocidade?

.....

.....

152 – Qual a ação mais eficiente quanto maior o seguimento do navio?

.....

.....

153 – Que ação combina a força da resistência da água no casco do rebocador com a força gerada pela sua máquina?

.....

.....

154 – Que operação é recomendada nos casos de emergência, com o navio ainda em velocidade, sem sobrecarregar os motores do rebocador, que esteja com cabo passado na popa do navio?

.....

.....

155 – Em que consiste o método conhecido como americano?

.....

.....

156 – No método “puxa/empurra”, a corrente de descarga do rebocador em despejada para onde?

.....

.....

157 – Que tipo de rebocador apresenta dificuldades para manter posição quando operando no contado do navio?

.....

.....

158 – Que tipo de rebocador é bom com cabo passado na proa. Risco de interação. Razoável no costado desde que o navio tenha pouco seguimento?

.....

.....

159 – Que tipo de rebocador é bom com cabo passado no costado?

.....

.....

160 – Que tipo de rebocador é perfeito com cabo passado na popa?

.....

.....

161 – O que devemos considerar quanto a potência e força de tração estática numa manobra com rebocador?

.....

.....

162 – A influência da corrente em uma manobra do navio é diretamente proporcional ao calado do navio. Por quê?

.....

.....

163 – Em quais situações a corrente pode influenciar numa manobra do navio com rebocador?

.....

.....

164 – A influência das ondas em uma manobra do navio é diretamente proporcional ao calado do navio. Por quê?

.....

.....

165 – O que é o bollard pull de um rebocador?

.....

.....

166 – Cite as formas de cobrança de um rebocador?

.....

.....

167 – Para se obter um melhor resultado na aplicação da forma de tração, o caco passado para o rebocador deverá ser mais longo ou mais curto?

.....

.....

168 – Quais as características de um rebocador com relação ao navio, quando o cabo passado é curto?

.....

.....

169 – Qual o principal risco de um rebocador atuando numa manobra?

.....

.....

170 – O que é Gob Rope?

.....

.....

171 – Qual a desvantagem da utilização da buzina ou olhal do rebocador, na passagem do cabo de reboque em uma manobra?

.....

.....

172 – Cite três riscos encontrados numa manobra de reboque de navio.

.....

.....

173 – Qual a diferença entre Bow thruster e stern thruster?

.....

.....

174 – Para que servem as docagens dos navios?

.....

.....

175 – O que é o Plano de Docagem de um navio?

.....

.....

176 – Que preocupações devemos ter por ocasião de uma docagem?

.....

.....

177 – Cite quatro serviços que são executados numa docagem.

……

……

178 – Cite quatro precauções que devemos tomar por ocasião do embarque do prático.

……

……

179 – O que é Pilot Card?

……

……

180 – Que informações encontramos num Pilot Card?

……

……

181 – Quando devemos atualizar um Pilot Card?

.....

.....

182 – O que é fazer sombra para o embarque do prático?

.....

.....

183 – Cite quatro funções do Prático a bordo do navio.

.....

.....

184 – O que devemos fazer quando uma pessoa cair ao mar?

.....

.....

185 – Cite quatro manobras de retorno, para resgatar uma pessoa que caiu no mar.

.....

.....

186 – Quando é recomendada fazer a curva de Willianson?

……

……

187 – Como é realizada a curva de Willianson?

……

……

188 – Quando é recomendada fazer a curva de Anderson?

……

……

189 – Como é realizada a curva de Anderson?

……

……

190 – Quando é recomendada fazer a curva “Y”?

.....

.....

191 – Como é realizada a curva “Y”?

.....

.....

192 – Quando é recomendada fazer a curva de Sharnow?

.....

.....

193 – Como é realizada a curva de Sharlow?

.....

.....

194 – Qual a manobra recomendada para ser realizada em condição de águas restritas?

.....

.....

195 – Qual a manobra que é realizada na menor distância percorrida?

.....

.....