CÓDIGO INTERNACIONAL DE SINAIS(CIS)

É um sistema de sinalização para comunicação entre navios e outras estações, usando bandeiras alfabéticas, galhardetes numéricos e combinações de sinais para transmitir mensagens importantes, especialmente sobre segurança da navegação e vida humana, superando barreiras linguísticas. Este código é utilizado mundialmente na navegação marítima, aviação e outros setores para garantir que a comunicação seja clara e universalmente compreendida.

O CIS é composto por:

Cada uma das 26 bandeiras representa uma letra do alfabeto.
Galhardetes Numéricos:
Dez galhardetes representam os números de 0 a 9.

Bandeiras adicionais que permitem repetir uma letra ou número na mesma posição, sem necessidade de levantar a bandeira original mais de uma vez.

O CIS é composto por:

Cada uma das 26 bandeiras representa uma letra do alfabeto.
Galhardetes Numéricos:
Dez galhardetes representam os números de 0 a 9.

Bandeiras adicionais que permitem repetir uma letra ou número na mesma posição, sem necessidade de levantar a bandeira original mais de uma vez.

O principal objetivo do CIS é fornecer um meio de comunicação seguro, especialmente quando as pessoas não partilham um idioma comum.
É utilizado em situações como:
Pedir assistência em caso de perigo.
Informar sobre a posição de um navio.
Comunicar manobras difíceis ou situações de risco.

As mensagens podem ser enviadas através de vários métodos:

Hasteamento de bandeiras:

A forma mais tradicional e visível.

Lâmpada de sinalização:

Utilizada à noite ou com visibilidade reduzida.

Semáforo de bandeira:

Um código para comunicar usando bandeiras e movimentos do braço.

Radiotelegrafia e Radiotelefonia:

Para transmissão a longa distância através de rádio.

"C" (Charlie):
Significa "Sim" ou "Afirmativo".
"D" (Delta):
Indica "Mantenha-se afastado, estou a manobrar com dificuldade".
"AN":
Significa "Preciso de um médico".
"NC":
"Estou em perigo e peço assistência imediata".