

$$\tau \frac{\overline{y}}{w} \quad \overline{s} \quad \overline{y} \quad \overline{y} \quad \overline{y}$$

$$\tau \frac{\overline{z}}{w} \quad \overline{s} \quad \overline{z} \quad \overline{z} \quad \overline{z}$$

As forças de corpo

$$\varphi \quad \mathcal{G}$$

$$\text{_____} \quad \mathcal{G}$$

$$\tau \frac{x}{w} \quad \overline{s} \quad \overline{x} \quad \overline{x} \quad \overline{x} \quad \tau$$

$$\tau \frac{x}{w} \quad x \frac{x}{w} \quad y \frac{x}{w} \quad z \frac{x}{w} \quad \overline{s} \quad \overline{x} \quad \overline{x} \quad \overline{x} \quad \tau \quad C$$

hGr up dGlp lduGdvGluh hvôôôGhu rGhvs hf lydp hq hC

$$\tau \frac{y}{w} \quad x \frac{y}{w} \quad y \frac{y}{w} \quad z \frac{y}{w} \quad \overline{s} \quad \overline{y} \quad \overline{y} \quad \overline{y} \quad \tau \quad C$$

C

$$\tau \frac{z}{w} \quad x \frac{z}{w} \quad y \frac{z}{w} \quad z \frac{z}{w} \quad \overline{s} \quad \overline{z} \quad \overline{z} \quad \overline{z} \quad \tau \quad C$$

C

DvC u vCht xd hvCdf lp dCfr uuhvs r qghp CdGdp rvdC t x rCghCQ dylhu V rnhv. Gt xhCqdC
ir up dCgh ruldC Gs uhvhq dgdC r uC

$$\tau \frac{\quad}{w} \quad s \quad \tau \quad C$$

C

C DChlGhCfr qvhuyd rGhChqhuj ldC

Sr gh v hCglylgluCdChqhuj ldCghCxp Cvlv hp dChp CgxdvCf advvhvCglv lq dvCdChqhuj ldC
dup ddhqdgdChCdChqhuj ldChp C udqvl rCDs ulp hludChv CuhadflrqdgdCgluh dp hq hC
uhadflrqdgdCfr p GdCp dvvdCgrC s u sulrGlv hp dChqhqr oghCdvChqhuj ldvCq huqdCflq lfdC
hCs r hqf ldoCdCvhj xqgdCf advvhCvhCuhadflrqdCfr p CdChqhuj ldC urfdgdChq uhCvlv hp dvC
lqf oxlqgrGrCf d r uChC ude ddrC r qvlghudqgrC CdChqhuj ldC r dddup ddhqdgdC r uCxp C
vlv hp dC xhCxp Cq huyd rGhChp s r. Ghf he hxGp dC xdq lgdghCghCf d r uC GCh hf x rxC
xp Cude ddrC .GdCfr qvhuyd rGhvvhGlv hp dC CudgxdlgdC udy vGdCh suhv rC

C

DCh suhv rGdflp dC GdC sulp hludChlGdChup rglq p lfd C

q r. CdC d dCghCyduld rCgdChqhuj ldCs r uCxlgdghCghC hp s rC $\frac{g}{gw}$.Cd vC urfdvGhC
Hqhuj ldChih xdg dCfr p GrCh hulr uGreGrup dCghCf d r uC $\frac{g}{gw}$.ChCdGhC ude ddrC . $\frac{g}{gw}$
GhvxdqgrChp C

$$\frac{g}{gw} \quad C$$

Gt xhGlv qlGldGldhuGt xhCdC dGhChq udgdC r uCxlgdghCghC hp s r. GhChqhuj ldC up lfdC
hCp hf qlfdCxp Glv hp dCp hqr vCfr uuhvs r qghq hCd dGhGd gdGghyhu Gj xdaduCdC dC
ghCf xp xad rGhChqhuj ldC rCd q hulr uGhvvhCp hvp rGlv hp dC

SdudGuhadflrqduhv hvCfrqfhl rvdflp dCfr p CdC r rGhCyr o x p hCghCfr q urCh. Chp suhj d
vhCfrqfhl rGhCghqvlgdghCp vvlfdGhChqhuj ldCdup ddhqdgdC h r Glv hp dChC

h

μ

$$\frac{g}{g_w} = \frac{h\tau C_{gy}}{w} - h\tau - g_{DC}$$

$$p$$

$$h$$

$$p \quad h$$

$$h$$

$$h \quad s_{uhvv} \, r \quad ylv \, rvdv$$

$$h$$

$$p$$

$$s_{uhvv} \, r$$

$$gD$$

$$g \, s_{uhvv} \, r \quad s \quad - \quad gD$$

$$s_{uhvv} \, r \quad s \quad - \quad gD$$

$$\gamma \rho v dv$$

$$\gamma \int \rho v dv = - \gamma D$$

$$\gamma \rho v dv = - \gamma D$$

$$p + \gamma s = - \gamma D = - \gamma D$$

$$\frac{\gamma}{\rho} \frac{dx}{x} = - \frac{\tau}{\rho} \frac{dy}{y} = - \frac{\tau}{\rho} \frac{dz}{z} = - \gamma D$$

Hipóteses comum na mecânica dos fluidos

~~Aplicações simples das leis de conservação de massa e de conservação de quantidade de movimento - Escoamentos laminares internos fechados~~

[illegible]