





Níveis de Proteção estabelecidos pelo código ISPS:

1 - Normal, 2 - Elevado e 3 - Excepcional

As autoridades brasileiras responsáveis pelas mudanças de níveis de proteção:



3 – **Responsabilidades** de Proteção

Ministério da Defesa

Autoridade Marítima - CM

Marinha do Brasil - CON/DPC:



- *Atuar na fiscalização através do Port/Flag State Control*
- *Alterar para 2, quando necessário, o nível de proteção de um navio;*
- *Sugerir ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR), alterar para 3 o nível de proteção de um navio;*
- *Alertar aos navios sobre perigos ou ameaças;*
- *Estabelecer medidas extras para navios e portos.*

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

COMPAAZ - Comando de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul

- Recebe os chamados do SSAS

Ocean Alert - "Ship Security Alert System"

Alarme de Proteção do Navio



Cabe a CONPORTOS:

- Encaminhar aos órgãos competentes as necessidades relativas à segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis.***
- Criar e instalar Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis - CESPORTOS.***
- Orientar as Comissões Estaduais, no que for cabível.***

Cabe a CESPORTOS:

- Constituir, de acordo com a necessidade, subcomissões em cada instalação portuária do Estado;*
- Realizar anualmente, até 30 de setembro, planejamento das atividades da Comissão, para o ano seguinte, articulando com os órgãos representados a inclusão dos respectivos recursos orçamentários necessários, observada a programação específica de cada organização e encaminhar o referido planejamento à CONPORTOS;*

- *Encaminhar, aos órgãos competentes, as avaliações periódicas sobre as necessidades relativas à segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis;*
- *Alterar para 2, quando necessário, o nível de proteção de um porto do estado;*
 - *Sugerir ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR), alterar para 3 o nível de proteção de um porto do estado;*

Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM)



Tarefas do NEPOM:

- Operar 24 horas, para receber denúncias e atuar contra a prática de ilícitos de competência da Polícia Federal nos portos e mar territorial;



- Policiar a área portuária, mediante o patrulhamento sistemático marítimo e terrestre;
- Buscar a integração dos órgãos que compõem a CESPOTOS, para uma ação mais coordenada na prevenção e repressão aos atos ilícitos.

3. RESPONSABILIDADES SOBRE PROTEÇÃO

3.1 - Descrição das Responsabilidades Contratuais Governamentais com Respeito a SOLAS e ao Código ISPS

-



-

-





A Parte A do ISPS define três níveis de proteção para uso internacional:



- *Nível 1 de Proteção, normal*
- *Nível 2 de Proteção, elevado*
- *Nível 3 de Proteção, excepcional*



3.2 - O Papel das Organizações de Proteção Reconhecidas (RSO)

Entidades autorizadas a executar atividades relacionadas a proteção em nome dos Governos Contratantes, incluindo:

•



•

•

•

,

RSO


Organização de Proteção Reconhecida

Navios

As RSO são as Sociedades Classificadoras credenciadas pela DPC como Loyd's Register, Bureau Veritas, DNV, etc, que podem por delegação certificar navios nacionais e estrangeiros.

Portos no Brasil

As RSO são ORGANIZAÇÕES devidamente credenciadas para realizar atividades de ISPS, cabendo entretanto a certificação dos portos brasileiros unicamente a própria CONPORTOS



3.3 - Responsabilidades de Proteção da Companhia:

– Assegurar que o comandante tenha documentação estabelecendo as funções de todos a bordo;



– Assegurar que o plano de proteção enfatize em seu conteúdo a autoridade do Comandante a bordo;

– Designar um CSO e os SSO e assegurar todo o apoio de forma que possam cumprir suas tarefas e responsabilidades estabelecidas;

- *Fornecer um ambiente seguro de trabalho;*
- *Estabelecer e manter medidas de proteção visando impedir ações ilegais contra pessoas e bens;*
- *Prover o que for necessário para o atendimento do Plano de Proteção;*
- *Aplicar treinamento em todo o pessoal da empresa.*

3.4-Responsabilidades do Navio em relação à Proteção Marítima:

Os navios deverão cumprir os requisitos relativos aos níveis de proteção estabelecidos pelos Governos Contratantes.

Para o nível 1 de proteção, em consonância as diretrizes da parte B do ISPS, com vistas a identificar e tomar medidas preventivas contra incidentes de proteção:

- assegurar a execução de todas as tarefas relacionadas com a proteção do navio;*
- controlar o acesso ao navio;*
- controlar o embarque de pessoas e seus pertences;*

- *monitorar áreas de acesso restrito a fim de assegurar que somente pessoas autorizadas tenham acesso às mesmas;*
- *monitorar áreas de convés e em torno do navio;*
- *supervisionar o manuseio de cargas e de provisões do navio;*
- *assegurar que informações relativas à proteção estejam prontamente disponíveis; e*
- *Cumprir os mesmos procedimentos acima estabelecidos para os níveis 2 e 3, quando necessário, conforme estabelecido em seu Plano de Proteção .*



*Sempre que a Administração estabelecer o nível 2 ou 3 de proteção,
o navio deverá acusar o recebimento de instruções relativas
à mudança no nível de proteção.*



3.5 - Responsabilidades das Instalações Portuárias:

pelos níveis de proteção estabelecidos



3.6 - Oficial de Proteção do Navio:

(Ship Security Officer - SSO)



Oficial de Proteção do Navio:

Pessoa a bordo do navio, subordinada ao Comandante, designado pela Companhia e pelo Coordenador de Proteção da Companhia como sendo responsável pela proteção do navio, incluindo a execução e a manutenção do Plano de Proteção do Navio e para a ligação com o Funcionário de Proteção das Instalações Portuárias/Supervisor de Segurança Portuária.

O Comandante e o Oficial de Proteção do Navio

(Ser ou não ser ???)



Deveres do Oficial de Proteção do Navio:





—





3.7 - Coordenador de Proteção da Companhia - CPC (Company Security Officer - CSO)



Coordenador de Proteção da Companhia:

Designado pela Companhia para assegurar que uma Avaliação da Proteção do Navio foi realizada; de que um Plano de Proteção do Navio está desenvolvido, submetido a aprovação, e depois executado e mantido.

Pessoa de ligação entre os Funcionários de Proteção das Instalações Portuárias/Supervisores de Segurança Portuária e o Oficial de Proteção do Navio



Deveres do Coordenador de Proteção da Companhia:



Plano de Proteção do Navio;

Deveres do Coordenador de Proteção da Companhia





3.8 - Deveres e responsabilidades do Funcionário de Proteção de Instalações Portuárias

Supervisor de Segurança Portuária (PFSO/SSP)



Funcionário de Proteção das Instalações Portuárias - PFSO:

Pessoa designada como responsável para o desenvolvimento, a execução e a manutenção do Plano de Proteção da Instalação Portuária e para a ligação com o Oficial de Proteção do Navio e o Coordenador de Proteção da Companhia

3.9 - O pessoal de bordo do navio com deveres específicos relacionados à proteção deve ter conhecimento suficiente e capacidade de executar as tarefas a ele atribuídas



Deveres do Pessoal de Bordo

Comandante





Deveres dos demais Tripulantes:



3.10 - O pessoal das Instalações Portuárias com deveres específicos ou atribuições relacionados à proteção:

D



3.11 - Outras pessoas:



4 - Avaliação de Proteção





Avaliação de Proteção

Será realizada:

- Inicialmente para elaboração de um Plano de Proteção;*
- Periodicamente, por prazo estipulado pela Companhia, definido no Plano de Proteção; ou*
 - Sempre que ocorrer um incidente de proteção ou for detectada falha no sistema.*

Avaliação de Proteção de Navio:

- *É parte integrante do processo de elaboração e atualização de um Plano de Proteção;*



- *É realizada uma avaliação para cada navio da frota ; e*

- ***É de responsabilidade do CSO a fiscalização quanto ao desenvolvimento de uma correta avaliação de proteção.***

Etapas de uma Avaliação de Proteção:

- 1. Identificação do Cenário;***
- 2. Resumo da Condição Atual (Vistoria);***
- 3. Fraquezas Identificadas;***
- 4. Análise de Risco;*** 
- 5. Medidas Corretivas.***



4.1 - Método de Análise de Risco



Check List



Os dois termos chaves de uma Análise de Risco são:

- *Perigo*

- *Risco*



risco

- *Probabilidade de ocorrência; e*
- *Consequência do evento*

Proteção Marítima

- *Ameaça (A)*
- *Vulnerabilidade (V)*



o Risco (R) seria igual ao produto da Ameaça (A) pela Vulnerabilidade (V).

$$R = A \times V$$

A ANÁLISE de RISCO deve ser conduzida de tal forma que ao final do processo tenhamos perfeitamente definidos o seguinte:



*A **ANÁLISE de RISCO** é parte integrante da AVALIAÇÃO DE PROTEÇÃO realizada para a elaboração ou revisão de um PLANO DE PROTEÇÃO mas poderá ser utilizada a qualquer momento da vida de um navio como ferramenta para medir o grau de ameaças existentes, a vulnerabilidade do navio para se contrapor a essas ameaças e sugerir medidas mitigadoras.*

Exemplo de matriz de risco final,
 se o risco for **BAIXO** - desconsiderar,
 se o risco for **MÉDIO** - registrar e estabelecer procedimentos,
 se o risco for **ALTO** - conduzir alterações de forma a diminuir para médio
 ou baixo (ideal)

Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	 Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Insignificante	Moderado	Catastrófico
		Impacto		

4.2 - Ferramentas de Avaliação:

O SSO devem rotineiramente avaliar a proteção e as vulnerabilidades do seu navio, será menos detalhada do que aquela conduzida para elaboração ou revisão do SSP. Um "checklist" de referência poderá ser usado para o dia a dia contemplando ao menos:

-
-
-
-
-
-
-



4.2 - Ferramentas de Avaliação...

-

-

-



-



4.3 - Pesquisa de proteção na cena de ação:

O SSO deve saber que uma vistoria completa do navio será parte integral de qualquer plano de proteção e deverá cobrir:



– *Deverá tratar dos seguintes elementos a bordo:*

—

—

—


—



Deverá tratar dos seguintes elementos a bordo



Navio mercante italiano Oltera - 2ª GM



– *Deve considerar a intenção de proteger :*

—

—



—


—



Deve identificar as ameaças possíveis :

—

—



–clandestinos –



– sequestro, tráfico de armas ou transporte de terroristas;



– utilização do navio como arma.



Deve considerar as seguintes vulnerabilidades:

—

—



—

—



4.4 - Documentação empregada na Avaliação de Proteção:



