新建站验收点检表

城市：　　城市等级：B级　　业务扌

序号	分类	验收项目	规格	最低标准（乘）	最低标准（商）	是否达标	备注
1	企业资料	企业简历	介绍公司场地、经营情况、服务理念等	1份	1份	✓	
2		企业征信证明	国家企业信用信息公示系统营业状况	1份	1份	✓	
3		股权结构说明	实际股权架构图	1份	1份	✓	
4		营业执照	营业执照副本	1份	1份	✓	
5		道路运输许可证或机动车维修经营备案表	道路运输许可证或机动车维修经营备案表	1份	1份	✓	
6		银行开户证明	开户行许可证或基本存款账户信息	1份	1份	✓	
7	设备工具配置	万用表	交流/直流电压量程可达到1000V；精度达到1mV	1个	1个	✓	
8		绝缘表	绝缘测试电压等级500V/1000V	1个	1个	✓	5h
9		绝缘手套	绝缘等级>1000V	2双	2双	✓	
10		绝缘鞋	绝缘等级>1000V	3双	3双	✓	
11		安全帽	绝缘等级>1000V	3个	3个	✓	
12		防护眼罩或眼镜	-	1个	1个	✓	5h
13		数显扭力扳手	检测范围：1.5N.M-30N.M；精度：顺时针±2%，逆时针±2	1个	1个	✓	
14		绝缘套筒扳手	绝缘等级>1000V	1个	1个	✓	
15		安全作业围栏	-	1套	1套		
16		服务车	乘商配置： 车型：箱式物流车，整车尺寸＞5*1.8*1.8 中重卡配置： 车型：箱式/高栏物流车，整车尺寸＞4.22*1.85*1.82 证明为服务站车辆 车型：吊车 吊重≥3T	1辆	1辆	✓	5h
17		平板升降车	载重>300kg 台面长1200mm*宽610mm 升降高度1~1.5m	1台	1台	✓	5h
18		CAN盒/CAN线束	CATL定制专用工具	1套	1套	✓	
19		气密测试工装	CATL定制专用工具（根据服务站所在城市车辆保有量概况定制采购）	1套	1套	✓	5h

20		专用电脑	CATL笔记本电脑	1台	1台		
21		充放电机	CATL定制专用工具	1台	1台		
22		均衡设备	CATL定制专用工具	1台	1台		
23		气密性检测仪	CATL定制专用工具	1台	1台		
24		便携式叉车	CATL定制专用工具	1辆	1辆		
25		EBK专用工具包	CATL定制专用工具（可选）	1套	1套		
26		CATL定制工具箱	CATL定制专用工具（可选）	1套	1套		
27		场地平面设计图	标明实际场地规划区域和面积	1份	1份		
28		场地总规模/层高	中重卡层高≥6m	场地规模≥400㎡ 层高≥4m	场地规模≥1000㎡ 层高≥8m		
29		维修车间	维修区域和通道做好规范清晰的标记，保持通道畅通，车辆置于维修工位内进行维修	面积≥200㎡	面积≥500㎡ 中重卡：面积≥800㎡		
30		门头	门头制作宁德时代LOGO须按照比例扩大或者缩小不允许单独纵向或者横向拉伸 材质：铝塑板底板、亚克力字体 门头需要全包、字体需要立体（可做发光灯箱）	≥12㎡	≥12㎡		长： 宽： 高：
31		接待区	背景墙宁德时代LOGO使用白底蓝字，整体比例，尺寸根据实际场地大小协调 材质：铝塑板底板/钢化玻璃、亚克力字体 背景墙：尺寸＞10㎡ 接待桌：尺寸＞2m 座椅＞3个 门牌	面积≥15㎡	面积≥15㎡		
32		客户休息区	沙发：数量＞3 电视≥1；饮水机≥1 上墙看板 门牌	面积≥15㎡	面积≥15㎡		

33	功能区配置	动力电池维修专区	1.独立密闭区域 2.背景墙宁德时代LOGO及“动力电池维修专区”字样使用白底蓝字，整体比例，尺寸根据实际场地大小协调 3.地面绝缘处理 4.配备灭火器1个、消防沙1袋 5.安装监控设备	面积≥20㎡	面积≥20㎡ 中重卡： 面积≥30㎡	√	
34		备件区仓库	门牌（带LOGO标识） 货架≥2 消防设施（灭火器、消防沙） 监控系统	面积≥15㎡	面积≥30㎡	√	
35		旧件区仓库	门牌（带LOGO标识） 货架≥2 消防设施（灭火器、消防沙） 监控系统	面积≥15㎡	面积≥30㎡	√	
36		地沟	可正常使用	/	≥1个	×	补
37		行吊/龙门吊	可正常使用	/	≥1个	×	补
38		新能源工位	举升机≥2 绝缘地垫（黑色）、消防设施（水基灭火器*2）	2个	/	×	补
39		预检工位	需要配置预检工位	≥1个	/	×	
40		烤漆房	需要正常使用	/	/	×	√
41		停车区（车位*个）	场地有规划好的停车区	2个	2个	√	
42		主干道及各功能区域地面	功能区地面硬化完整无坑洼	/	/	√	
43		上墙文件制作	管理规章制度、信息公告栏等	1套	1套	×	
44	人员配置	站长	人员在职证明提供医社保或商业保险证明	1人	1人		
45		索赔主管	人员在职证明提供医社保或商业保险证明	1人	1人		
46		备件主管	人员在职证明提供医社保或商业保险证明	1人	1人		
47		旧件专员	人员在职证明提供医社保或商业保险证明（可索赔主管兼）	1人	1人		

48	L2持证人员及人数	配置高/低压电工证及L2证书，医社保或商业保险证明（北京、上海、广州、深圳要求4人）	2人	2人	✓	

现场验收专员：　　外服人员：　　区域专员：　　投资人/站长：　　验收日期：