CATL-ND-AMD-2026080018308

合同编号：

废料回收处理合同

甲　　方: 宁德时代新能源科技股份有限公司

法定代表人：曾毓群

地　　址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号

联 系 人: 陈周丽

电　　话：19959356557

乙　　方: 宁家（北京）汽车服务有限公司

法定代表人：张祥英

地　　址：北京市大兴区-荣华街道科创二街6号

联 系 人: 徐家辉

电　　话：18526799333

为了使甲方生产过程中产生的废料能符合环保要求及有效利用，经甲乙双方友好协商，乙方受甲方委托，负责回收、运输并处理甲方生产过程中产生的废料，双方特签订合同如下：

本合同所称的“废料”是指《中华人民共和国固体污染环境防治法》所规定的固体废物。

第一条 甲乙双方合同义务

（一）甲方合同义务

1.甲方委托乙方处置的废料为：____一般固废____，具体详见附件一《委托处理废料信息登记表》。

2.乙方应当按照甲方提供所委托处置废料的清单及特性，包括废料名称、类别编号、废料代码、形态、包装物、年产生数量、主要化学成分及化学特性，并如实填写附件一表格。乙方认为部分废料描述不清楚的，可要求甲方提供生产的原材料和工艺情况介绍，帮助乙方对废料的化学组份和特性进行判别。

3.甲方负责在其内部建立废料储存点，并将待处置的废料全部集中到储存点，以便装卸、运输。鉴于乙方废料处理的专业性，乙方有义务协助甲方对包括但不限于储存点的选择、储存方法、分类方法进行确定。

4.甲方仓管及保安等现场人员负责监督、查验、过秤、开单、办理出闸手续等事务；

5.若转移废料出省、自治区、直辖市行政区域进行贮存、处置的，甲方应当向废料移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门提出申请，乙方应当配合甲方填写和提交相关申请材料。

6.若转移废料出省、自治区、直辖市行政区域利用的，甲方应当报废料移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门备案，乙方应当配合甲方填写和提交相关备案材料。

7. 甲方需派代表到废料转移现场，负责废料转移网上申报工作（若适用）并核准废料实际转移量，并以《废料处理单》作为结算凭证。

（二） 乙方合同义务

1.乙方在合同的存续期间内，必须具备履行合同的资质和能力，包括保证持有的许可证、营业执照、批准书等相关证件合法有效，并提供相关证件的复印件到甲方备案存档（必要时，甲方有权核查对应原件）。乙方处理的废料回收业务需要特殊的资质许可或审批许可的，应将相应的许可、资

质文件复印件提交甲方（必要时，甲方有权核查对应原件）。乙方应配备具有废料回收、运输、处理等资质和能力的专业队伍；

2. 乙方自备运输车辆及安排装卸人员，根据甲方安排时间到甲方指定地点处理废料，不得影响甲方正常生产、经营活动。乙方保证遵守甲方内部有关交通、安全及环境管理的规定。如乙方委托第三方负责运输、装卸的，应确保第三方持有的许可证、营业执照、批准书等相关证件合法有效，并提供第三方相关证件的复印件到甲方备案存档（必要时，甲方有权核查对应原件），经甲方书面同意后方可转委托至第三方处理；乙方不能按时达到甲方指定地点的，应提前书面向甲方说明情况，甲方有权随时选择其他第三方处理。

3. 乙方处理运输车辆及司机、装卸员工，应在甲方厂区文明作业，遵守甲方的相关环境及安全管理规定，并应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒废料。

4. 乙方在清运完甲方厂区内废料后，应将其作业范围内清理干净（具体以甲方厂区管理要求为准）；不得在运输及处置时造成二次环境污染；不得在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，建设工业固体废料、危险废料集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。违反上述约定的，由乙方向环保行政部门承担相关法律责任，造成甲方相关损失的，乙方还应向甲方承担赔偿责任。

5. 乙方人员及车辆进入甲方厂区，乙方工作人员应在甲方厂区内文明作业，并遵守甲方的相关环境以及安全管理规定。

6. 乙方回收甲方废料必须按照国家及地方环保及相关废品回收及处理业务的监管法律法规要求进行处理，并对其废品回收行为及后续处理业务独立承担责任；

7. 乙方处理废料仅限于符合环保要求处理，加工，再利用；不得进行任何涉及或损害甲方产品，技术及商业声誉方面的其他活动。

8. 乙方有义务接受甲方对处置其所委托的废料的过程监督，如乙方对废料的处置不符合国家及环保部门的相关规定，甲方有权向环境主管部门举报。

9、鉴于乙方处理废料的专业性，乙方应做好现场装载工作，双方应现场对废料进行核对，并签署《废料处理单》。若发生意外或者事故，属甲方人员或设备设施引起的由甲方负责，属乙方人员或由乙方原因或设施引起的由乙方负责。甲方将待处理废料交付乙方之后的责任、风险由乙方承担。

10. 乙方应核实《废料处理单》，并填写、运行《废料处理单》，在《废料处理单》中如实填写承运人名称、运输工具及其营运证件号，以及运输起点和终点等运输相关信息，并与危险货物运单一并随运输工具携带。

11. 乙方应按照废料污染环境防治相关规定运输，记录运输轨迹，防范废料丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。

12. 乙方应将废料危害特性及安全注意事项告知其工作人员，并提供必要的安全防护措施。

13. 未经甲方书面同意，乙方不得将未经处理的废料直接转卖或将回收处置工作转委托给第三方。

14. 乙方同意受附件三《固废处置商审核表单》约束，并不定期接受甲方监督考核。甲方有权根据附件三《固废处置商审核表单》要求乙方实施整改，并根据整改结果决定是否继续合作。

第二条 废料所有权

废料所有权及风险在甲方交付给乙方或乙方授权收货人签署《废料处理单》后转移给乙方（以在先者为准）。

第三条 价格及结算

1. 价格：参照附件二《废料价格明细表》的类别及对应单价部分计算金额，双方根据每季度末的月均价波动比例及市场实际状况，协商一致后以书面形式对附件一单价进行调整；如协商不成，甲方有权单方解除本合同并另行委托第三方处理。

2. 数量：乙方每次到甲方指定地点接收废料，重量以甲方过称、过磅数据为准，双方现场确认，并在《废料处理单》上注明，由双方签字确认。结算时数量以双方授权代表签字确认的《废料处理单》为准。

3. 结算：每月 10 日前，乙方应在收到甲方对账人员发出的上月业务对账清单后三个工作日内确认(收到甲方对对账后三个工作日内未提出异议的,即表示乙方认同此金额)，乙方收到甲方提供的发票后于十五个工作日内将确认后的废料款以下列第【 1 】种方式支付至甲方账号：

（1）现金转账，

（2）银行承兑；

4. 甲方的账户信息

开户名称：宁德时代新能源科技股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行

银行账号：35001686107052508419

第四条 合同的服务期限

合同有效期由2026 年3月 1日至2028 年 12月 31日止。合同到期前双方未达成续约意向并签署合同予以确认的，则合同于有效期届满之日终止。

第五条 保密条款

1. 双方同意于本合同期间内，未经他方事前书面同意，不得泄露本合同、本项目的任何相关内容。任一方对于他方所交付有关文件、数据及物品，及因本合同而知悉他方营业或业务上之机密，包括双方的专门技术（KNOW-HOW）、商业秘密、创意、计划、设计、或产品版本之现状、功效及能力、规格、方法、测试方法、软件数据、技术文文件、市场开发计划与研发项目、客户数据或其他讯息及数据等，均视为保密资料之一部份而负保密责任，不得泄漏予第三人，且不得应用于本合同或本项目之目的以外之用途。双方并同意要求其受雇人员遵守本条之规定。如有违反而致他方受损时，应负损害赔偿之责任。任一方应于合同终止或他方通知后七日内将他方因本合同所交付之文件、数据、物品等全部返还。本条款于本合同终止后五年内仍继续有效。

2. 有关数据或信息在下列情形下，不适用本条前项的保密规定：

1） 在权利人披露或提供机密数据给接受方前，接受方以合法的方式已知悉、持有的数据；

2） 已经公开的机密数据，且该数据的公开不是因为接受方违反本合同的保密规定所导致的；

3） 由接受方独自开发的数据且该数据并非直接、间接利用、或依据披露方的机密数据而开发的；

4） 接受方依法律或法院或其他政府机关的规定或命令，应提供、披露的数据；按照前款规定所提供或披露，以依法律规定或相关机关的命令范围为限，且在不违反相关法律或命令的前提下，应尽快将此情形通知权利人；

5） 接受方以合法方式自其他有权提供或披露数据的第三人处取得或知悉的资料。

如任一方因违反本合同任一条款之规定或未依本合同规定履行任何义务而致对方受损害时，应负损害赔

愤责任。

第六条 廉洁条款

6.1 双方承诺，在本协议洽谈、履行期间以及履行结束之后，一方及其工作人员不得向其他各方及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于以现金、实物、回扣、介绍费、返点、旅游、票证、特殊待遇，特别利益等方式明示或暗中给予相对方，对本协议主体公司、公司工作人员、工作人员亲属及具有特殊利益的人、指定的其他人实施商业贿赂的，均为违反廉洁承诺。双方的工作人员实施商业贿赂，不管有无得到其所在公司的许可，均视为公司行为。

6.2 双方承诺，若一方及其工作人员向其他一方及其工作人员实施商业贿赂的，收受方须在商业贿赂行为发生之日起二（2）日内向本合同各方进行披露。双方的工作人员私下收受商业贿赂的，查明后应当对其进行处罚，数额较大的需向公安机关举报商业贿赂犯罪。收受方未按要求披露的，或发现工作人员收受商业贿赂未处理的，即为违反廉洁承诺。

6.3 一方违反廉洁承诺，须向未违反的各方承担违约责任，违约金标准为商业贿赂财产价值的十倍。商业贿赂无法进行价值评估的，违约金标准为本协议总价款的30%。行贿方或受贿方工作人员主动披露的，守约方需对披露人进行奖励。

第七条 合同终止及违约责任

1. 除本合同另有约定外，如乙方违反本合同或不履行本合同义务，甲方有权以书面通知乙方限期采取补救措施，如乙方于收到甲方书面通知后【三十】日内仍未改正，甲方有权单方解除本合同且不承担任何责任。

2. 如乙方有暂停营业、减资、实质性增加债务融资、公司破产、改组、重整、出售重大资产和债权转让以及其他可能对合同履行能力产生不利影响的事项时，甲方有权单方解除本合同。

3. 乙方逾期付款的，每逾期一日向甲方支付该次账单总费用的千分之一作为违约金。逾期付款超过30日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付已交付废料而未付的款项及相应违约金。

4. 乙方工作人员在甲方厂区作业过程中因非甲方原因造成人员伤亡、财产损失等事故的，由乙方自行承担，甲方不负任何责任；如因上述情况造成甲方、甲方人员或第三方损失的，乙方应负责赔偿。

5. 如乙方未如实按本合同约定或相关法律规范要求进行废料处置，进而导致甲方遭受行政处罚、承担刑

事责任、第三方追诉甲方，或造成甲方名誉权、财产权等权利受损，乙方除应负责解决、消除甲方名誉权受损的不利影响外，还应赔偿甲方所遭受的全部损失。

6. 如乙方未按本合同约定如实提供正规有效的《营业执照》、《危险废物经营许可证》（若适用）、《道路危险货物运输许可证》（如适用）复印件等履行本合同必需的资质证明文件的，或未按照许可证规定或本合同约定从事废料的收集、储存、利用和处置的，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方支付本合同已产生费用 10%作为违约金。违约金不足以弥补甲方遭受的实际损失的，甲方有权向乙方追偿。

7. 如乙方因《危险废物经营许可证》（如适用）、《道路危险货物运输许可证》（如适用）换证、变更等原因，导致本合同暂时中止履行的，乙方应至少提前十个工作日书面通知甲方，甲方有权单方解除本合同或自行委托第三方处理废料，并要求乙方承担甲方另行委托第三方所需支付的费用和其他损失。待乙方重新获得废料处置资质后，甲方有权决定是否继续履行合同。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利或义务转让给第三方。

8. 乙方未按合同约定的期限接收、处置废料的，每逾期一日，应当承担该次账单总费用的千分之一作为违约金。逾期超过 10 日肯定，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付本合同已产生费用 10%作为违约金。违约金不足以弥补甲方遭受的实际损失的，甲方有权向乙方追偿。

9. 乙方违反本合同约定的，除承担违约责任和赔偿责任外，还应当支付甲方为实现权利或权益所支出的律师费、保全费、公证费、保全保险费、差旅食宿费、诉讼费等合理费用。

第八条 其他约定

1. 因本合同履行产生争议时，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意向甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

2. 本合同及其附件构成甲乙双方就本合同标的之全部合意，并取代先前关于本合同标的所做的一切口头或书面承诺及合同。

3. 本合同及/或附件若有任何增删、变更或修改，经双方同意后，应以书面形式另行签订，并视为本合同不可分割的一部分。

4. 本合同任何条款如因与法律法规相抵触而无效时，其他条款效力应不受影响。甲方未行使本合同项下的任何权利，不视为放弃该权利。

5. 本合同双方各自独立经营，双方之间不构成任何合伙、信托、代表、经销、或合资关系。

6. 乙方不得在未经甲方书面同意前，将本合同项下的任何权利或义务转让予第三人（包括但不限于乙方对甲方之债务及其他一切权利义务）。本合同及其各条款所约定的权利与义务对乙方及乙方的合法继受人均有约束力，且该合法继受人应承担乙方依本合同对甲方所应负的权利与义务。

7. 因本合同规定所产生之相关权利及义务，不受本合同终止之影响。

8. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方加盖公章或合同专用章后生效，每份均具有同等法律效力。

甲方签章：

乙方签章：

CATL-ND-AMD-20260800018308

附件一：委托处置废料信息登记表

危险废料产生单位（章）：　　填表日期：　　年　月　日

序号	废料名称	类别编号	废料代码	形态形式	包装方式	年产生量	主要污染物成分	化学特性
1								

注：

1、形态形式：即液态、固态、半固态、置于容器中的气态。

2、包装方式：对废料采取何种包装以防止污染环境。

3、化学特性：刺激性、腐蚀性、易燃、有毒、有害等。

4、其他服务要求：甲方内部有关交通、安全及环境管理等规定（若有）。

CATL-ND-AMD-2026
CATL-ND-AMD-20260800018308

附件二：

废料报价单

序号	供应商	名称	类别	单位	报价	地点
1	宁家（北京）汽车服务有限公司	残余木架	残余木架	元/kg	0.2	沭阳库
2	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧缠绕膜	废旧缠绕膜	元/kg	1.8	
3	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧打包带	废旧打包带	元/kg	0.5	
4	宁家（北京）汽车服务有限公司	废纸皮	废纸皮	元/kg	1	
5	宁家（北京）汽车服务有限公司	底护板	废铁（其他类）	元/kg	1.45	
6	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废铁（其他类）	元/kg	1.4	
7	宁家（北京）汽车服务有限公司	下箱体	废铝合金	元/kg	14	
8	宁家（北京）汽车服务有限公司	箱盖（金属）	废铁（其他类）	元/kg	1.45	
9	宁家（北京）汽车服务有限公司	箱盖（金属）	废铝合金	元/kg	14	
10	宁家（北京）汽车服务有限公司	箱盖（塑料）	无价值	元/kg	0	
11	宁家（北京）汽车服务有限公司	总成外壳	废铁（其他类）	元/kg	1.45	
12	宁家（北京）汽车服务有限公司	PTC 加热器	废电子器件	元/kg	1.4	
13	宁家（北京）汽车服务有限公司	SBOX_控制盒 _PDM	废电子器件	元/kg	5	
14	宁家（北京）汽车服务有限公司	AC/DC 电源_电气	废电子器件	元/kg	5	
15	宁家（北京）汽车服务有限公司	吸湿片	废塑胶	元/kg	0	
16	宁家（北京）汽车服务有限公司	BMU	废电子器件	元/kg	5	
17	宁家（北京）汽车服务有限公司	CSC 总成	废电子器件	元/kg	5	

18	宁家（北京）汽车服务有限公司	CSU	废电子器件	元/kg	5
19	宁家（北京）汽车服务有限公司	FPC 组件	无价值	元/kg	1.45
20	宁家（北京）汽车服务有限公司	MSD	废电子器件	元/kg	10
21	宁家（北京）汽车服务有限公司	MSD 底座	无价值	元/kg	0
22	宁家（北京）汽车服务有限公司	MSD 上盖	无价值	元/kg	0
23	宁家（北京）汽车服务有限公司	MSD 上盖_注塑	废电子器件	元/kg	0
24	宁家（北京）汽车服务有限公司	SBOX	废电子器件	元/kg	5
25	宁家（北京）汽车服务有限公司	SBOX 上盖_注塑	无价值	元/kg	0
26	宁家（北京）汽车服务有限公司	SBOX 下壳体_注塑	无价值	元/kg	0
27	宁家（北京）汽车服务有限公司	UPS 电源电池	废电子器件	元/kg	8
28	宁家（北京）汽车服务有限公司	UPS 电源电池_电气(PCM),	废电子器件	元/kg	8
29	宁家（北京）汽车服务有限公司	UPS 电源主机	废电子器件	元/kg	1
30	宁家（北京）汽车服务有限公司	保险	废电子器件	元/kg	1.5
31	宁家（北京）汽车服务有限公司	插孔	废电子器件	元/kg	0
32	宁家（北京）汽车服务有限公司	低压继电器_电子	废电子器件	元/kg	1.5
33	宁家（北京）汽车服务有限公司	低压连接器插头_线束	废电子器件	元/kg	1.5
34	宁家（北京）汽车服务有限公司	低压线束	废线材	元/kg	22
35	宁家（北京）汽车服务有限公司	底护板	废铝合金	元/kg	14
36	宁家（北京）汽车服务有限公司	底护板	废铁（其他类）	元/kg	1.45

37	宁家（北京）汽车服务有限公司	电流传感器	废电子器件	元/kg	1.4	
38	宁家（北京）汽车服务有限公司	电阻	废电子器件	元/kg	1.8	
39	宁家（北京）汽车服务有限公司	发泡硅胶密封件	无价值	元/kg	0	
40	宁家（北京）汽车服务有限公司	防爆阀	废不锈钢	元/kg	1.45	
41	宁家（北京）汽车服务有限公司	防爆阀	无价值	元/kg	0	
42	宁家（北京）汽车服务有限公司	风机_MC200HCNC1A外风机	废电子器件	元/kg	0	
43	宁家（北京）汽车服务有限公司	钢带	废铁（其他类）	元/kg	1.4	
44	宁家（北京）汽车服务有限公司	钢带	废铁（其他类）	元/kg	1.4	
45	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压盒内高压线束	废线材	元/kg	22	
46	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压继电器_电气	废电子器件	元/kg	1.5	
47	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压连接器插头	废电子器件	元/kg	1.5	
48	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压连接器插座	废电子器件	元/kg	1.5	
49	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压连接器底座	废电子器件	元/kg	0	
50	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压连接器负极底座	废电子器件	元/kg	0	
51	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压连接器上盖_线束	废电子器件	元/kg	0	
52	宁家（北京）汽车服务有限公司	柜体_钣金_连接器安装板	废铁（其他类）	元/kg	1.45	
53	宁家（北京）汽车服务有限公司	机组辅件_（内风	废电子器件	元/kg	0	

		机-黄河水电项目专用			
54	宁家（北京）汽车服务有限公司	加热膜	无价值	元/kg	1.45
55	宁家（北京）汽车服务有限公司	金属法兰盘	废铝合金	元/kg	1.45
56	宁家（北京）汽车服务有限公司	金属防爆阀	废不锈钢	元/kg	1.45
57	宁家（北京）汽车服务有限公司	金属箱盖	废铁（其他类）	元/kg	1.45
58	宁家（北京）汽车服务有限公司	快换锁_机械	废电子器件	元/kg	1.3
59	宁家（北京）汽车服务有限公司	铝巴	废铝壳	元/kg	14
60	宁家（北京）汽车服务有限公司	密封圈垫	无价值	元/kg	0
61	宁家（北京）汽车服务有限公司	发泡硅胶密封件	无价值	元/kg	0
62	宁家（北京）汽车服务有限公司	其他电气成品_电气（研华工控机IPC	废电子器件	元/kg	1.4
63	宁家（北京）汽车服务有限公司	熔断器	废电子器件	元/kg	5
64	宁家（北京）汽车服务有限公司	水泵压缩机 4kw	废电子器件	元/kg	1.5
65	宁家（北京）汽车服务有限公司	水冷板	废铝合金	元/kg	14
66	宁家（北京）汽车服务有限公司	水冷机组_8kw	废电子器件	元/kg	4
67	宁家（北京）汽车服务有限公司	水冷链接管	废塑胶	元/kg	0
68	宁家（北京）汽车服务有限公司	通讯模块	废电子器件	元/kg	5
69	宁家（北京）汽车服务有限公司	铜巴	废紫铜	元/kg	75
70	宁家（北京）汽车服务有限公司	维护开关底座	废电子器件	元/kg	1.5
71	宁家（北京）汽车服务有限公司	维护开关拉手_EV	废电子器件	元/kg	1.5

72	宁家（北京）汽车服务有限公司	下箱体	废铝合金	元/kg	14	
73	宁家（北京）汽车服务有限公司	下箱体	废铁（其他类）	元/kg	1.45	
74	宁家（北京）汽车服务有限公司	显示模块_电气（触摸屏）	废电子器件	元/kg	1.5	
75	宁家（北京）汽车服务有限公司	箱体间线束	废线材	元/kg	30	
76	宁家（北京）汽车服务有限公司	箱体内高压线束	废线材	元/kg	30	
77	宁家（北京）汽车服务有限公司	消防系统_售后备件产品_和本消防铅酸电池	废电子器件	元/kg	1.8	
78	宁家（北京）汽车服务有限公司	支架	废铝合金	元/kg	14	
79	宁家（北京）汽车服务有限公司	支架	废铁（其他类）	元/kg	1.4	
80	宁家（北京）汽车服务有限公司	主控箱_户外水冷	废电子器件	元/kg	1.4	
81	宁家（北京）汽车服务有限公司	残余木架	残余木架	元/kg	0.1	武汉-江夏库
82	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧缠绕膜	废旧缠绕膜	元/kg	1.2	
83	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧打包带	废旧打包带	元/kg	0.6	
84	宁家（北京）汽车服务有限公司	废纸皮	废纸皮	元/kg	1	
85	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧打包带	废旧打包带	元/kg	0.3	重庆库
86	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧缠绕膜	废旧缠绕膜	元/kg	0.3	兰州库
87	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧缠绕膜	废旧缠绕膜	元/kg	0.4	郑州库
88	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧缠绕膜	废旧缠绕膜	元/kg	0.2	乌鲁木齐前置仓

89	宁家（北京）汽车服务有限公司	残余木架	残余木架	元/kg	0	昆明前置仓
90	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧缠绕膜	废旧缠绕膜	元/kg	0.2	海口库
91	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧缠绕膜	废旧缠绕膜	元/kg	0.6	南宁库
92	宁家（北京）汽车服务有限公司	残余木架	残余木架	元/kg	0.1	杭州库
93	宁家（北京）汽车服务有限公司	废旧缠绕膜	废旧缠绕膜	元/kg	0.6	南京库
94	宁家（北京）汽车服务有限公司	残余木架	残余木架	元/kg	0.1	天津库
95	宁家（北京）汽车服务有限公司	残余木架	残余木架	元/kg	0.1	济南库
96	宁家（北京）汽车服务有限公司	残余木架	残余木架	元/kg	0	长春库
97	宁家（北京）汽车服务有限公司	残余木架	残余木架	元/kg	0.1	肇庆库
98	宁家（北京）汽车服务有限公司	残余木架	残余木架	元/kg	0.1	长沙库
99	宁家（北京）汽车服务有限公司	BMU 总成	废电子器件	元/kg	4	
100	宁家（北京）汽车服务有限公司	CSU	废电子器件	元/kg	4	
101	宁家（北京）汽车服务有限公司	电池状态管理器总成	废电子器件	元/kg	4	
102	宁家（北京）汽车服务有限公司	CSC 总成	废电子器件	元/kg	4	
103	宁家（北京）汽车服务有限公司	FPC 组件	无价值	元/kg	1.4	广州
104	宁家（北京）汽车服务有限公司	低压线束	废线材	元/kg	18	
105	宁家（北京）汽车服务有限公司	底护板	废铁（其他类）	元/kg	1.4	
106	宁家（北京）汽车服务有限公司	电流传感器	废电子器件	元/kg	1.4	
107	宁家（北京）汽车服务有限公司	端板	废铝合金	元/kg	14	
108	宁家（北京）汽车服务有限公司	防爆阀	无价值	元/kg	0	

109	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废铁（其他类）	元/kg	1.4	
110	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压保护盖	无价值	元/kg	0	
111	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压连接底座	废电子器件	元/kg	0	
112	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压上盖	无价值	元/kg	0	
113	宁家（北京）汽车服务有限公司	固定支架	废铝合金	元/kg	14	
114	宁家（北京）汽车服务有限公司	固定支架	废铁（其他类）	元/kg	1.4	
115	宁家（北京）汽车服务有限公司	加热膜	无价值	元/kg	1.4	
116	宁家（北京）汽车服务有限公司	金属箱盖	废铁（其他类）	元/kg	1.45	
117	宁家（北京）汽车服务有限公司	金属箱盖	废铝合金	元/kg	14	
118	宁家（北京）汽车服务有限公司	螺栓	废铁（其他类）	元/kg	1.3	
119	宁家（北京）汽车服务有限公司	铝巴	废铝壳	元/kg	14	
120	宁家（北京）汽车服务有限公司	水冷板	废铝合金	元/kg	14	
121	宁家（北京）汽车服务有限公司	水冷管	废塑胶	元/kg	0	
122	宁家（北京）汽车服务有限公司	塑料箱盖	无价值	元/kg	0	
123	宁家（北京）汽车服务有限公司	铜巴	废紫铜	元/kg	70	
124	宁家（北京）汽车服务有限公司	下箱体	废铝合金	元/kg	14	
125	宁家（北京）汽车服务有限公司	压条	废塑胶	元/kg	0	
126	宁家（北京）汽车服务有限公司	MSD	废电子器件	元/kg	10	上海站
127	宁家（北京）汽车服务有限公司	加热膜	无价值	元/kg	1.4	贵阳站
128	宁家（北京）汽车服务有限公司	CSC 总成	废电子器件	元/kg	1.4	
29	宁家（北京）汽车服务有限公司	铝巴 MSD	废铝壳	元/kg	14	
0	宁家（北京）汽车服务有限公司	MSD	废电子器件	元/kg	10	

131	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废铁（其他类）	元/kg	1.4	南京站
132	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废铁（其他类）	元/kg	1.4	广州站
133	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废铁（其他类）	元/kg	1.4	肇庆站
134	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.3	德州市
135	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.4	广州市
136	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.3	贵阳市
137	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.2	哈尔滨市
138	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.35	杭州市
139	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.3	晋中市
140	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.4	南京市
141	宁家（北京）汽车服务有限公司	下箱体	废铝合金	元/kg	14	南京市
142	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.4	宁德市
143	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.4	连江库

144	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1	乌鲁木齐市
145	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.4	武汉市
146	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.2	长春市
147	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.3	郑州市
148	宁家（北京）汽车服务有限公司	废钢带	废不锈钢（成份参考右侧表格）	元/kg	1.3	重庆市
149	宁家（北京）汽车服务有限公司	主正高压互锁线束	废电子器件	元/kg	30	武汉蔡甸
150	宁家（北京）汽车服务有限公司	支架_钣金_固定支架 0	废铁（其他类）	元/kg	1.4	
151	宁家（北京）汽车服务有限公司	支撑架	废塑胶	元/kg	0	
152	宁家（北京）汽车服务有限公司	预充电阻	废电子器件	元/kg	1.5	
153	宁家（北京）汽车服务有限公司	箱体内低压线束	废线材	元/kg	20	
154	宁家（北京）汽车服务有限公司	铜巴	废紫铜	元/kg	75	
155	宁家（北京）汽车服务有限公司	水冷管	废塑胶	元/kg	0	
156	宁家（北京）汽车服务有限公司	上盖压条 2	废铁（其他类）	元/kg	1.4	
157	宁家（北京）汽车服务有限公司	木板	废木板	元/kg	0.1	
158	宁家（北京）汽车服务有限公司	模组压条	废铁（其他类）	元/kg	1.4	
159	宁家（北京）汽车服务有限公司	快充高压互锁线	废电子器件	元/kg	30	

160	宁家（北京）汽车服务有限公司	继电器	废电子器件	元/kg	1.5	
161	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压盒内低压线束	废线材	元/kg	20	
162	宁家（北京）汽车服务有限公司	高压盒	废电子器件	元/kg	1.4	
163	宁家（北京）汽车服务有限公司	分流器	废电子器件	元/kg	1.4	
164	宁家（北京）汽车服务有限公司	防爆阀	废不锈钢	元/kg	1.45	
165	宁家（北京）汽车服务有限公司	保险盒	废电子器件	元/kg	1.5	
166	宁家（北京）汽车服务有限公司	CSC 总成	废电子器件	元/kg	5	
167	宁家（北京）汽车服务有限公司	BMU 总成	废电子器件	元/kg	5	
168	宁家（北京）汽车服务有限公司	下箱体	废铝合金	元/kg	14	武汉
169	宁家（北京）汽车服务有限公司	下箱体	废铝合金	元/kg	14	罗源

以上报价含 13%增值税，从 2026 年 8 月 1 日 - 2026 年 8 月 31 日有效，如有调整以新报价单为准。

甲方签章：

乙方签章：

CATL-ND-AMD-20260800018308

附件三：

固废处置商审核表单

一般固废

评分：

①基本符合审核内容要求，审核结论为 OK，得满分；

②存在一般不符合，审核结论为 MA，得分为满分值的 50%；

④存在严重不符合，审核结论为 CR，得分为 0；

⑤条款不适用，审核结论为 NA，不进行评分。

⑥各条款分值均为 2 分

应审单位		**审核日期**		**审核人**		**总得分**	**0**	**应计分项满分**		**得分率(%)**		**应审人**	
序号	**项目**			**审核内容**	**满分**	**审核结论**	**得分**	**审核发现问题记录**			**审核条款依据**		
1	教育培训	安全培训	1-1	新入职员工应经过三级安全教育，考核合格后	2						《国家安全生产监督管理总局令》第 3 号第十二条	

				岗上证持					
		训培施	1-2	员人作操备设种特 证上岗持	2				《特种设备作业人员监督管理办法》第二条
			1-3	员人作操业作种特 证上岗持	2				《安全生产法》第二十三条
2	安全重点	合规性	2-1	建设项目应当进行安全预评价报告，安全设施设计专篇，安全验收评价报告	2				《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》
			2-2	近3年未发生重大及以上安全生产事故，被当地政府处	2				《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条重大安全生产事故是指造成10人以上30人以下死者50人以上1

				罚或被媒体通报					以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故，影响较大，将影响集团固废处置链安全
		消防	2-3	新、改、扩建项目应执行消防审批手续，取得审查意见，建立消防验收管理台帐和资料档案	2				《中华人民共和国消防法》第十条
			2-4	消防设备设施应每年进行外部检测并可出具对应的检测报告	2				《中华人民共和国消防法》第十六条

			2-5	厂房、宿舍及其他适用建筑防雷装置合规性手续应齐全(防雷装置验收意见书，防雷检测报告(每年一次），易燃易爆等危险场所每半年检测一次）	2				《防雷减灾管理办法》第十五条
			2-6	每月应进行防火检查并出具相应防火检查报告	2				《中华人民共和国消防法》第十六条
			2-7	按规范要	2				《中华人民共和

				求设置消防车道、疏散楼梯间、疏散通道、安全出口等，不存在堆放杂物、堵塞、闭锁现象					防法》第十六条
			2-8	按规范要求配置了足量、有效的消防设施、器材，消防应急灯、安全出口标志，设置消防安全标志等	2				《中华人民共和国消防法》第十六条

		化学品管理	2-9	对于使用危险化学品的单位，应建立危险化学品管理台帐，明确危险化学品类型、存放场所、数量及危险类型等，每一类危险化学品应有MSDS档案，危险化学品容器应有标签，存放区域应有防泄漏措	2				GB15603《危险化学品储存通则》4.4

				施，严禁不相容化学品混放						
			2-10	涉及易制毒、易制爆化学品的，应分别建立管理台帐，记录采购和发放、领用情况，采购此类化学品需取得当地公安出具的备案证明	2					《易制毒化学品管理条例》第十七条
			2-11	危险化学品仓库地面应平整、坚实、防	2					GB15603《危险化学品储存通则》4.1

				潮、防滑、防渗漏、易于清扫。应根据储存物品特性，配备通风、密封、调温、调湿、防静电等设施。					
		特种设备管理	2-12	建立特种设备台帐和档案（一机一档），应建立运行记录、点检记录、维保记录和故障维修记录等	2				《特种设备安全监察条例》第二十六条

				档案				
			2-13	建立特种设备操作人员和管理人员台帐，台帐中应记录人员所持有的相应证书及其有效期，证书复印件存档	2			《特种设备作业人员监督管理办法》第二十条
			2-14	特种设备登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。	2			《特种设备作业人员监督管理办法》第二十六条
			2-15	涉及特种设备使用	2			《特种设备作业人员监督管理办法》第六

				的单位，应建立特种设备现场应急处置方案，并组织相关人员进行培训和演练				十五条
		安全作业	2-16	对于动火、高处、有限空间等危险作业，应实行作业许可管理，建立危险作业许可记录台帐，归档保存相应的许可作业票证	2			《中华人民共和国安全生产法》、GB30871《危险化品企业特殊作业安规范》

				2-17	机械设备的危险有害部位及场所，有明显的安全警示标志	2			《中华人民共和国安全生产法》第三十五条
			设备安全	2-18	定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进行检查，并存档检查表单，发现破损，应及时采取措施清理更换，应对环境	2			《中华人民共和国安全生产法》第三十六条

				监测和分析仪器进行校正和维护					
3	应急与事件管理	应急预案	3-1	建立建立EHS事故应急救援预案，包含安全生产综合预案、专项预案和突发环境事件应急预案,预案应在当地主管部门备案	2				《生产安全事故应急条例》
			3-2	制定年度应急演练计划，按照计划执	2				《生产安全事故应

				行演练，归档保存演练记录和报告（如消防、危废泄漏、废水异常排放等），检查消防疏散应急演练是否覆盖全员					
			3-3	定期开展应急培训	2				《生产安全事故应急条例》
4	职业健康	合规性	4-1	对于存在或者产生《职业病危害因素分类目录》所列职业病危害因素的建设	2				《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》

				项目，建设项目应具有职业病危害预评价报告，职业病防护设施设计专篇，职业病危害控制效果评价及验收报告					
			4-2	对于存在或者产生《职业病危害因素分类目录》所列职业病危害因素的建设项目，六大档案应	2				《中华人民共和国职业病防治法》

				齐全（职业卫生三同时、职业卫生检测与评价、职业卫生管理、劳动者职业健康监护、企业职业健康监护、职业卫生培训）				
			4-3	对于存在或者产生《职业病危害因素分类目录》所列职业病危害因素的建设项目，定	2			《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条

				场所职业病危害因素进行检测，检测结果应满足标准要求。若存在超标场所，已对超标场所采取有效的整改措施或已有整改计划					
			4-4	用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应	2				《中华人民共和国职业病防治法》39条

				每年按照规定向当地卫生行政部门进行职业病危害项目申报并取得回执					
5	环境保护	环保合规性	5-1	近 3 年无较大及以上突发环境事件，被当地政府处罚或被媒体通报	2				《突发环境事件分级标准》，较大突发环境事件包含直接导致 3 人以上 10 人以下死亡或 10 人以上 50 人以下中毒或重伤、疏散、转移人员 5000 人以上 1 万人以下，影响较大，将影响集团固废处置链安全
			5-2	建设项目应具有有效的环评文件及批	2				《建设项目环境影响评价法》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》

				复，竣工环保验收报告及专家意见					
			5-3	生产性质、规模、地点、工艺等应与环评报告和环评批复一致，具有对应一般固废利用或处置能力	2				《建设项目环境影响评价法》《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》
			5-4	依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营	2				《排污许 第二条

				者，应取得排污许可证或完成排污登记					
			5-5	若有使用未豁免的辐射设备，应开展相应的环境影响评价并取得辐射安全许可证，并进行年度评估，并出具评估报告	2				《放射性同位素与射线装置放射防护条例》第七条、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》第十二条
			5-6	产生工业固体废物的单位应当建立、	2				《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条

				健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施					
		固废贮存和转移	5-7	收集、贮存、利用、处置固体废物，应采取防扬散、放流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不应存在擅自倾倒、堆放、丢	2				《中华人民共和国[illegible]体废物污染环境防[illegible]法》第二十条、[illegible]七条

				弃、遗撒固体废物的情况；收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施和场所，必须设置危废识别标识；危险废物的盛装容器和包装物必须设置危险废物识别标志					
			5-8	固废利用处置过程中产生的不能自行	2				《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条、八十一条

				利用处置的一般工业固废及危险废物应全部委托有技术能力的处置商及有对应危废处置资质的单位利用及处置，并设置台账，准确记录产生、贮存、利用或处置信息，危险废物贮存期不应超过一年，延长贮存						

				期限的，报经相应环保部门批准					
			5-9	固废利用处置过程中产生的不能自行利用处置的一般工业固废若需转移至省外利用、处置，应进行跨省转移备案或审批。	2				《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条
			5-10	应和负责运输工业固废的单位签订委托运输合	2				《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条

				同					
		废水排放	5-11	厂区内应做到雨污分流	2				《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条
			5-12	废水污染防治措施应与环评报告、环评批复或竣工验收报告一致（污染防治措施强化或改进的除外）	2				《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》
			5-13	含有毒有害水污染物（如第一类污染物）的工业废水应当分类收	2				《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条

				集和处理，不得稀释排放					
			5-14	废水排放口应设置环境标识牌	2				GB/T 15562.1-1995《环境保护图形标志——排放口（源）》
			5-15	废水收集池应进行防渗并设置防泄漏装置	2				《中华人民共和国土壤污染防治法》第十九条
			5-16	应定期对废水治理设施进行日常巡查、维保并保留记录	2				《中华人民共和国水污染防治法》第三十二条
		废气排放	5-17	废气污染防治措施应与环评报告、环	2				《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》

				评批复或竣工验收报告一致（污染防治措施强化或改进的除外）						
			5-18	废气排放口应设置环境标识牌	2					GB/T 15562.1-1995《环境保护图形标志——排放口（源）》
			5-19	应定期对废气治理设施进行日常巡查、维保并保留记录	2					《中华人民共和国大气污染防治法》第七十八条
		自行监测及污染物排放	5-20	制定企业环境自行监测方案，按照方案对污染物	2					《排污许可管理条例》第十九条

				排放进行监测，符合行业或《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等相关标准要求					
			5-21	污染物排放总量应满足排污许可核定	2				《中华人民共和国水污染物防治法》第十条、《中华人民共和国大气污染物防治法》

				总量					第十八条
审核方签字								**应审方签字**	

1.第 2-2/5-1/5-3/5-4 为红线项目（否决项），若出现不符合，则该处置商为不达标固废处置商，无需进行其他项目评估

2.对于红线项目满足的固废处置商，综合评估计算得分率（对于适用条款计算，以得分率记得分，得分=实际得分/应评分项合计分值），得分率 80%以上达标，得分率 60%-79%为基本达标，得分率低于 60%为不达标，不得合作

3.对于达标和基本达标处置商，在建立委托处置关系的同时，固废处置商应就审核出的问题进行整改，应承诺在半年内完成整改，如有特殊情况，需就情况进行说明，双方另约定整改时限；对于审核发现的问题，处置商拒不整改的（逾期超过 1 年的），应取消合作