

- Plan de Producción - Amanda Mateo Boutique
 - Versión 3.0 - Windows 11 + NSSM (Red Local)
 - 📄 Resumen Ejecutivo
 - 🎯 Arquitectura del Despliegue
 - ✅ Requisitos Previos
 - Software Necesario
 - Descargas
 - 🚀 Fase 1: Preparación del Entorno
 - 1.1 Verificar Python
 - 1.2 Descargar e Instalar NSSM
 - 1.3 Configurar Firewall de Windows
 - 📦 Fase 2: Preparar el Proyecto
 - 2.1 Ubicación del Proyecto
 - 2.2 Crear Entorno Virtual
 - 2.3 Instalar Dependencias
 - 2.4 Copiar Base de Datos
 - 2.5 Copiar Archivos Media
 - ⚙️ Fase 3: Configurar Django para Producción
 - 3.1 Crear Archivo de Configuración de Producción
 - 3.2 Recolectar Archivos Estáticos
 - 3.3 Aplicar Migraciones (si es necesario)
 - 🛠️ Fase 4: Crear Script de Servidor
 - 4.1 Crear server.py
 - 4.2 Probar el Servidor Manualmente
 - 🎯 Fase 5: Configurar Servicio con NSSM
 - 5.1 Instalar Servicio con NSSM
 - 5.2 Configurar Servicio en GUI de NSSM
 - 5.3 Configurar con Línea de Comandos (Alternativa)
 - 5.4 Iniciar Servicio
 - 5.5 Verificar Estado del Servicio
 - 🧪 Fase 6: Pruebas y Verificación
 - 6.1 Obtener IP del Servidor
 - 6.2 Checklist de Verificación
 - 6.3 Pruebas de Funcionalidad
 - 💾 Fase 7: Configurar Backups Automáticos
 - 7.1 Crear Script de Backup
 - 7.2 Programar Backup Automático con Tareas Programadas

- 7.3 Probar Backup Manualmente
-  Fase 8: Mantenimiento y Actualización
 - 8.1 Detener Servicio
 - 8.2 Actualizar Proyecto
 - 8.3 Ver Logs del Servicio
 - 8.4 Reiniciar Servicio
-  Solución de Problemas Comunes
 - Problema 1: Servicio no inicia
 - Problema 2: No se puede acceder desde otra PC
 - Problema 3: Archivos estáticos no cargan
 - Problema 4: Error de permisos en base de datos
 - Problema 5: Servicio se detiene solo
-  Comandos Útiles de NSSM
-  Checklist Final de Producción
 - Configuración Inicial
 - Configuración de Django
 - Configuración de Servicio
 - Backups
 - Pruebas
 - Documentación
-  Información de Contacto y Soporte

Plan de Producción - Amanda Mateo Boutique

Versión 3.0 - Windows 11 + NSSM (Red Local)

Fecha: 21 de diciembre de 2025

Entorno: Windows 11

Servidor: NSSM (Non-Sucking Service Manager)

Red: Local (LAN)



Resumen Ejecutivo

Este plan detalla el despliegue del sistema Amanda Mateo Boutique v3.0 en un servidor Windows 11 usando NSSM para ejecutar Django como servicio de Windows en red local.

Estado actual: Desarrollo completado y probado localmente

Base de datos: Se mantendrá la BD actual (SQLite - ya actualizada)

Objetivo: Configurar servicio Windows con NSSM para acceso en red local



Arquitectura del Despliegue

```
Servidor Windows 11
├─ Python 3.11+ (con venv)
├─ Django 5.2.7
├─ Waitress (Servidor WSGI)
├─ NSSM (Gestor de Servicios)
└─ SQLite Database
```

Acceso en red local:

- IP del servidor: **192.168.1.X** (tu IP local)
 - Puerto: **8000** (configurable)
 - URL: **http://192.168.1.X:8000**
-



Requisitos Previos

Software Necesario

- ☒ Windows 11 (ya instalado)
- ☒ Python 3.11 o superior
- ☒ Git (opcional, para control de versiones)
- ☒ NSSM (Non-Sucking Service Manager)

Descargas

NSSM:

- URL: <https://nssm.cc/download>
 - Versión recomendada: 2.24 (última estable)
 - Descargar: [nssm-2.24.zip](#)
-



Fase 1: Preparación del Entorno

1.1 Verificar Python

```
# Verificar versión de Python
python --version
# Debe mostrar: Python 3.11.x o superior

# Verificar pip
pip --version
```

1.2 Descargar e Instalar NSSM

```
# Opción 1: Descargar manualmente
# 1. Ir a https://nssm.cc/download
# 2. Descargar nssm-2.24.zip
# 3. Extraer a C:\nssm

# Opción 2: Con PowerShell (si tienes wget)
wget https://nssm.cc/release/nssm-2.24.zip -OutFile nssm.zip
Expand-Archive nssm.zip -DestinationPath C:\nssm

# Agregar NSSM al PATH (opcional)
# Panel de Control > Sistema > Configuración avanzada > Variables de entorno
# Agregar: C:\nssm\win64 (o win32 según tu sistema)
```

1.3 Configurar Firewall de Windows

```
# Abrir PowerShell como Administrador

# Crear regla de firewall para el puerto 8000
New-NetFirewallRule -DisplayName "Django Amanda Boutique" `
  -Direction Inbound `
  -Protocol TCP `
  -LocalPort 8000 `
  -Action Allow `
  -Profile Domain,Private

# Verificar regla creada
Get-NetFirewallRule -DisplayName "Django Amanda Boutique"
```



Fase 2: Preparar el Proyecto

2.1 Ubicación del Proyecto

Ruta recomendada: `E:\AmandaBoutique` (producción)

```
# Si estás en desarrollo en otra carpeta, copiar a producción
# Desde: E:\AmandaBoutique desarrollo
# Hacia: E:\AmandaBoutique

# Copiar proyecto (excluyendo archivos innecesarios)
robocopy "E:\AmandaBoutique desarrollo" "E:\AmandaBoutique" /E /XD .venv
__pycache__ .git /XF *.pyc *.log
```

Nota: Si ya tienes el proyecto en `E:\AmandaBoutique`, puedes trabajar directamente ahí.

2.2 Crear Entorno Virtual

```
cd E:\AmandaBoutique

# Crear entorno virtual
python -m venv .venv

# Activar entorno virtual
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

```
# Si hay error de ejecución de scripts, ejecutar:  
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

2.3 Instalar Dependencias

```
# Asegurarse de que el venv está activado  
# Debe aparecer (.venv) al inicio del prompt  
  
# Actualizar pip  
python -m pip install --upgrade pip  
  
# Instalar dependencias del proyecto  
pip install -r requirements.txt  
  
# Instalar Waitress (servidor WSGI para Windows)  
pip install waitress
```

2.4 Copiar Base de Datos

```
# Si la BD está en desarrollo, copiarla a producción  
copy "E:\AmandaBoutique desarrollo\db.sqlite3" "E:\AmandaBoutique\db.sqlite3"  
  
# Verificar que existe  
dir db.sqlite3
```

2.5 Copiar Archivos Media

```
# Copiar carpeta media completa  
robocopy "E:\AmandaBoutique desarrollo\media" "E:\AmandaBoutique\media" /E
```

Fase 3: Configurar Django para Producción

3.1 Crear Archivo de Configuración de Producción

Crear archivo: `E:\AmandaBoutique\AmandaProyecto\settings_prod.py`

```
from .settings import *

# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
DEBUG = False

# Permitir acceso desde la red local
ALLOWED_HOSTS = [
    'localhost',
    '127.0.0.1',
    '192.168.1.*', # Permite cualquier IP en la red local
    # O especificar IPs exactas:
    # '192.168.1.100', # IP del servidor
    # '192.168.1.101', # Otra PC en la red
]

# Base de datos (mantener SQLite)
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
    }
}

# Static files
STATIC_URL = '/static/'
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'staticfiles')

# Media files
MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'media')

# Security settings (opcional para red local)
# SECURE_SSL_REDIRECT = False # No usar HTTPS en red local
# SESSION_COOKIE_SECURE = False
# CSRF_COOKIE_SECURE = False

# CSRF trusted origins (agregar IP del servidor)
CSRF_TRUSTED_ORIGINS = [
    'http://localhost:8000',
    'http://127.0.0.1:8000',
    'http://192.168.1.193:8000', # Cambiar por tu IP
]
```

3.2 Recolectar Archivos Estáticos

```
# Activar entorno virtual si no está activo
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# Configurar variable de entorno
$env:DJANGO_SETTINGS_MODULE = "AmandaProyecto.settings_prod"

# Recolectar archivos estáticos
python manage.py collectstatic --noinput
```

3.3 Aplicar Migraciones (si es necesario)

```
# Verificar migraciones pendientes
python manage.py showmigrations

# Aplicar migraciones si hay pendientes
python manage.py migrate
```



Fase 4: Crear Script de Servidor

4.1 Crear `server.py`

Crear archivo: `E:\AmandaBoutique\server.py`

```
import os
import sys
from waitress import serve

# Configurar settings de producción
os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'AmandaProyecto.settings_prod')

# Agregar el directorio del proyecto al path
sys.path.insert(0, os.path.dirname(__file__))

# Importar la aplicación WSGI
from AmandaProyecto.wsgi import application

if __name__ == '__main__':
    # Obtener IP del servidor
    import socket
    hostname = socket.gethostname()
    local_ip = socket.gethostbyname(hostname)
```



```

print("=" * 60)
print("🚀 Servidor Amanda Boutique Iniciado")
print("=" * 60)
print(f"📍 IP Local: {local_ip}")
print(f"🌐 URL Local: http://{local_ip}:8000")
print(f"🏠 URL Localhost: http://localhost:8000")
print("=" * 60)
print("⚠️ Presiona CTRL+C para detener el servidor")
print("=" * 60)

# Iniciar servidor Waitress
serve(
    application,
    host='0.0.0.0', # Escuchar en todas las interfaces
    port=8000,
    threads=4, # Número de threads
    url_scheme='http'
)

```

4.2 Probar el Servidor Manualmente

```

# Activar entorno virtual
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# Ejecutar servidor
python server.py

# Deberías ver:
# =====
# 🚀 Servidor Amanda Boutique Iniciado
# =====
# 📍 IP Local: 192.168.1.X
# 🌐 URL Local: http://192.168.1.X:8000
# ...

# Probar en navegador:
# - http://localhost:8000
# - http://192.168.1.X:8000 (desde otra PC en la red)

# Detener con CTRL+C

```

Fase 5: Configurar Servicio con NSSM

5.1 Instalar Servicio con NSSM

```
# Abrir PowerShell como Administrador
# Navegar a la carpeta de NSSM
cd C:\nssm\win64

# Instalar servicio (abre GUI)
.\nssm.exe install DjangoAmandaBoutique
```

5.2 Configurar Servicio en GUI de NSSM

Pestaña "Application":

Campo	Valor
Path	E:\AmandaBoutique\.venv\Scripts\python.exe
Startup directory	E:\AmandaBoutique
Arguments	server.py

Pestaña "Details":

Campo	Valor
Display name	Amanda Boutique - Django Server
Description	Servidor Django para Amanda Mateo Boutique v3.0
Startup type	Automatic

Pestaña "Log on":

- Dejar en "Local System account" (o configurar usuario específico)

Pestaña "I/O":

Campo	Valor
Output (stdout)	E:\AmandaBoutique\logs\service_output.log
Error (stderr)	E:\AmandaBoutique\logs\service_error.log

Nota: Crear carpeta de logs antes:

```
mkdir E:\AmandaBoutique\logs
```

5.3 Configurar con Línea de Comandos (Alternativa)

```
# Si prefieres configurar por comandos en lugar de GUI

cd C:\nssm\win64

# Instalar servicio
.\nssm.exe install DjangoAmandaBoutique
"E:\AmandaBoutique\.venv\Scripts\python.exe" "server.py"

# Configurar directorio de trabajo
.\nssm.exe set DjangoAmandaBoutique AppDirectory "E:\AmandaBoutique"

# Configurar logs
.\nssm.exe set DjangoAmandaBoutique AppStdout
"E:\AmandaBoutique\logs\service_output.log"
.\nssm.exe set DjangoAmandaBoutique AppStderr
"E:\AmandaBoutique\logs\service_error.log"

# Configurar inicio automático
.\nssm.exe set DjangoAmandaBoutique Start SERVICE_AUTO_START

# Configurar descripción
.\nssm.exe set DjangoAmandaBoutique Description "Servidor Django para Amanda Mateo
Boutique v3.0"
```

5.4 Iniciar Servicio

```
# Opción 1: Con NSSM
cd C:\nssm\win64
.\nssm.exe start DjangoAmandaBoutique

# Opción 2: Con PowerShell
Start-Service DjangoAmandaBoutique

# Opción 3: Con GUI de Windows
# Servicios (services.msc) > Buscar "Amanda Boutique" > Iniciar
```

5.5 Verificar Estado del Servicio

```
# Ver estado
Get-Service DjangoAmandaBoutique

# Ver logs
Get-Content E:\AmandaBoutique\logs\service_output.log -Tail 20

# Ver errores
Get-Content E:\AmandaBoutique\logs\service_error.log -Tail 20
```



Fase 6: Pruebas y Verificación

6.1 Obtener IP del Servidor

```
# Ver IP del servidor
ipconfig

# Buscar "Adaptador de Ethernet" o "Adaptador de LAN inalámbrica"
# Anotar la "Dirección IPv4": 192.168.1.X
```

6.2 Checklist de Verificación

En el servidor:

- ☐ Servicio "DjangoAmandaBoutique" está corriendo
- ☐ Logs no muestran errores
- ☐ <http://localhost:8000> funciona
- ☐ <http://192.168.1.X:8000> funciona

Desde otra PC en la red:

- ☐ Puede acceder a <http://192.168.1.X:8000>
- ☐ Login funciona correctamente
- ☐ Todos los módulos cargan sin errores
- ☐ Imágenes y archivos media se muestran
- ☐ Archivos estáticos (CSS, JS) cargan
- ☐ Formularios funcionan (crear, editar, eliminar)
- ☐ Exportación a PDF funciona

- ☐ Permisos de usuario funcionan

6.3 Pruebas de Funcionalidad

1. Login y Autenticación

- Iniciar sesión con superusuario
- Crear usuario nuevo
- Editar permisos de usuario
- Cerrar sesión

2. Módulos Principales

- Crear/editar/eliminar en cada módulo
- Verificar filtros y búsquedas
- Probar exportación a PDF

3. Gestión de Archivos

- Subir imagen de producto
- Subir avatar de usuario
- Verificar eliminación de archivos

4. Responsividad

- Probar en móvil
- Probar en tablet
- Probar en desktop

Fase 7: Configurar Backups Automáticos

7.1 Crear Script de Backup

Crear archivo: `E:\AmandaBoutique\backup_script.ps1`

```

# Script de Backup para Amanda Boutique
# Ejecutar como Administrador

# Configuración
$BackupDir = "E:\Backups\AmandaBoutique"
$ProjectDir = "E:\AmandaBoutique"
$Date = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HH:mm:ss"

# Crear directorio de backups si no existe
if (!(Test-Path $BackupDir)) {
    New-Item -ItemType Directory -Path $BackupDir
}

Write-Host "🔄 Iniciando backup..." -ForegroundColor Cyan

# Backup de base de datos
Write-Host "💾 Respalando base de datos..." -ForegroundColor Yellow
Copy-Item "$ProjectDir\db.sqlite3" "$BackupDir\db_$Date.sqlite3"

# Backup de archivos media
Write-Host "📁 Respalando archivos media..." -ForegroundColor Yellow
$MediaBackup = "$BackupDir\media_$Date.zip"
Compress-Archive -Path "$ProjectDir\media\*" -DestinationPath $MediaBackup -Force

# Eliminar backups antiguos (más de 30 días)
Write-Host "🗑️ Eliminando backups antiguos..." -ForegroundColor Yellow
Get-ChildItem $BackupDir -Filter "db_*.sqlite3" |
    Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-30) } |
    Remove-Item

Get-ChildItem $BackupDir -Filter "media_*.zip" |
    Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-30) } |
    Remove-Item

Write-Host "✅ Backup completado: $Date" -ForegroundColor Green
Write-Host "📁 Ubicación: $BackupDir" -ForegroundColor Green

```

7.2 Programar Backup Automático con Tareas Programadas

```

# Abrir PowerShell como Administrador

# Crear tarea programada para backup diario a las 2:00 AM
$action = New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" `
    -Argument "-ExecutionPolicy Bypass -File E:\AmandaBoutique\backup_script.ps1"

$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 2:00AM

$principal = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "SYSTEM" -LogonType ServiceAccount
-Schedule $principal $action $trigger -RunLevel Highest

```

```
$Settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -AllowStartIfOnBatteries -
DontStopIfGoingOnBatteries

Register-ScheduledTask -TaskName "Backup Amanda Boutique" `
    -Action $Action `
    -Trigger $Trigger `
    -Principal $Principal `
    -Settings $Settings `
    -Description "Backup diario de base de datos y archivos media"

# Verificar tarea creada
Get-ScheduledTask -TaskName "Backup Amanda Boutique"
```

7.3 Probar Backup Manualmente

```
# Ejecutar backup manualmente
PowerShell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File E:\AmandaBoutique\backup_script.ps1

# Verificar archivos creados
dir E:\Backups\AmandaBoutique
```

Fase 8: Mantenimiento y Actualización

8.1 Detener Servicio

```
# Opción 1: Con PowerShell
Stop-Service DjangoAmandaBoutique

# Opción 2: Con NSSM
cd C:\nssm\win64
.\nssm.exe stop DjangoAmandaBoutique

# Verificar que se detuvo
Get-Service DjangoAmandaBoutique
```

8.2 Actualizar Proyecto

```
# 1. Detener servicio
Stop-Service DjangoAmandaBoutique

# 2. Activar entorno virtual
cd E:\AmandaBoutique
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# 3. Actualizar código (si usas Git)
git pull origin main

# 0 copiar archivos manualmente desde desarrollo
# robocopy "E:\AmandaBoutique desarrollo" "E:\AmandaBoutique" /E /XD .venv
__pycache__ /XF *.pyc

# 4. Instalar nuevas dependencias (si hay)
pip install -r requirements.txt

# 5. Aplicar migraciones (si hay)
python manage.py migrate

# 6. Recolectar estáticos
python manage.py collectstatic --noinput

# 7. Reiniciar servicio
Start-Service DjangoAmandaBoutique
```

8.3 Ver Logs del Servicio

```
# Ver últimas 50 líneas del log
Get-Content E:\AmandaBoutique\logs\service_output.log -Tail 50

# Ver errores
Get-Content E:\AmandaBoutique\logs\service_error.log -Tail 50

# Monitorear en tiempo real
Get-Content E:\AmandaBoutique\logs\service_output.log -Wait
```

8.4 Reiniciar Servicio

```
# Reiniciar servicio
Restart-Service DjangoAmandaBoutique

# O con NSSM
cd C:\nssm\win64
.\nssm.exe restart DjangoAmandaBoutique
```




Solución de Problemas Comunes

Problema 1: Servicio no inicia

Síntomas: Servicio se detiene inmediatamente después de iniciar

Solución:

```
# Ver logs de error
Get-Content E:\AmandaBoutique\logs\service_error.log

# Verificar que el path de Python es correcto
cd C:\nssm\win64
.\nssm.exe get DjangoAmandaBoutique Application

# Probar ejecutar manualmente
cd E:\AmandaBoutique
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python server.py
```

Problema 2: No se puede acceder desde otra PC

Síntomas: Funciona en localhost pero no desde la red

Solución:

```
# 1. Verificar firewall
Get-NetFirewallRule -DisplayName "Django Amanda Boutique"

# 2. Verificar que el servidor escucha en 0.0.0.0
# En server.py debe tener: host='0.0.0.0'

# 3. Verificar IP del servidor
ipconfig

# 4. Probar conectividad desde otra PC
# En otra PC, abrir CMD y ejecutar:
ping 192.168.1.X
telnet 192.168.1.X 8000
```

Problema 3: Archivos estáticos no cargan

Síntomas: Página sin estilos CSS

Solución:

```
# Recolectar estáticos nuevamente
cd E:\AmandaBoutique
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python manage.py collectstatic --noinput

# Verificar que existe la carpeta
dir staticfiles

# Reiniciar servicio
Restart-Service DjangoAmandaBoutique
```

Problema 4: Error de permisos en base de datos

Síntomas: "database is locked" o errores de escritura

Solución:

```
# Verificar permisos de la carpeta
icacls E:\AmandaBoutique\db.sqlite3

# Dar permisos completos
icacls E:\AmandaBoutique\db.sqlite3 /grant Everyone:F

# O configurar el servicio para correr con tu usuario
cd C:\nssm\win64
.\nssm.exe set DjangoAmandaBoutique ObjectName ".\TU_USUARIO" "TU_CONTRASEÑA"
```

Problema 5: Servicio se detiene solo

Síntomas: Servicio funciona pero se detiene después de un tiempo

Solución:

```
# Configurar recuperación automática
cd C:\nssm\win64

# Reiniciar en caso de fallo
.\nssm.exe set DjangoAmandaBoutique AppExit Default Restart

# Delay de 5 segundos antes de reiniciar
.\nssm.exe set DjangoAmandaBoutique AppRestartDelay 5000

# Ver configuración
.\nssm.exe get DjangoAmandaBoutique AppExit
```



Comandos Útiles de NSSM

```
cd C:\nssm\win64

# Ver estado del servicio
.\nssm.exe status DjangoAmandaBoutique

# Iniciar servicio
.\nssm.exe start DjangoAmandaBoutique

# Detener servicio
.\nssm.exe stop DjangoAmandaBoutique

# Reiniciar servicio
.\nssm.exe restart DjangoAmandaBoutique

# Editar configuración (abre GUI)
.\nssm.exe edit DjangoAmandaBoutique

# Ver toda la configuración
.\nssm.exe dump DjangoAmandaBoutique

# Desinstalar servicio
.\nssm.exe remove DjangoAmandaBoutique confirm
```



Checklist Final de Producción

Configuración Inicial

- ☐ Python 3.11+ instalado
- ☐ NSSM descargado y configurado
- ☐ Firewall configurado (puerto 8000)
- ☐ Proyecto copiado a **E:\AmandaBoutique**
- ☐ Entorno virtual creado
- ☐ Dependencias instaladas
- ☐ Waitress instalado

Configuración de Django

- ☐ **settings_prod.py** creado
- ☐ **ALLOWED_HOSTS** configurado con IPs de red
- ☐ Base de datos copiada
- ☐ Archivos media copiados
- ☐ Archivos estáticos recolectados
- ☐ Migraciones aplicadas

Configuración de Servicio

- ☐ **server.py** creado
- ☐ Servicio NSSM instalado
- ☐ Servicio configurado correctamente
- ☐ Carpeta de logs creada
- ☐ Servicio iniciado
- ☐ Inicio automático configurado

Backups

- ☐ Script de backup creado
- ☐ Tarea programada configurada
- ☐ Backup manual probado
- ☐ Carpeta de backups creada

Pruebas

- ☐ Acceso desde localhost funciona

- ☐ Acceso desde red local funciona
- ☐ Login funciona
- ☐ Todos los módulos cargan
- ☐ Imágenes se muestran
- ☐ CSS/JS cargan correctamente
- ☐ Formularios funcionan
- ☐ PDF se genera
- ☐ Permisos funcionan

Documentación

- ☐ IP del servidor documentada
- ☐ Credenciales de superusuario guardadas
- ☐ Procedimiento de backup documentado
- ☐ Procedimiento de actualización documentado



Información de Contacto y Soporte

IP del Servidor: 192.168.1.____ (completar)

Puerto: 8000

URL: http://192.168.1.____:8000

Ubicación del Proyecto: E:\AmandaBoutique

Ubicación de Backups: E:\Backups\AmandaBoutique

Logs: E:\AmandaBoutique\logs\

Servicio Windows: DjangoAmandaBoutique

Comando para reiniciar: Restart-Service DjangoAmandaBoutique

Fecha de creación: 21 de diciembre de 2025

Versión del plan: 2.0 (Windows 11 + NSSM)

Proyecto: Amanda Mateo Boutique v3.0

Entorno: Windows 11 - Red Local