

Fakultet informacijskih tehnologija

Mostar

Naučno-nastavničko vijeće

Mostar 10.01.2013

(v2.5)

***Predmet: Molba za odobrenje teme Završnog rada nakon
završenog dodiplomskog studija***

Poštovani,

Obraćam Vam se sa molbom za odobrenje teme Završnog rada pod naslovom "**Agilni software development**".

U nastavku ću opisati osnovne koncepte, pozadinu projekta, te svrhu rada.

1. Agilni software development

Agilni pristup razvoju *software*-a je predmet interesa mnogih u posljednjih 10-tak godina. Biti "agilan" je postalo posebno popularno kada su kompanije koje su izrasle na temeljima ovog koncepta postale novi tržišni lideri u IT industriji.

Kompanije kao što su "Google"¹, "Thoughtworks"², "Facebook"³, "Flickr"⁴ su svojim djelovanjem svakako učinile da "**agilni pristup**" postane *buzzword*⁵.

Međutim, ništa manje bitan od "velikih igrača" nije "val" *startup* kompanija koje za temelje svog djelovanja uzimaju agilni pristup razvoju *software*-a⁶

Po čemu je (i kada) agilni pristup superioran u odnosu na tradicionalni ? Šta čini organizaciju, tim ili developera agilnim ?

Da li primjena praksi kao što su:

- Test driven development (TDD), Behaviour driven development (BDD)
- Continous integration (CD)
- Continous delivery (CD)

dovoljan da organizacija, odnosno razvojni timovima postanu agilni ?

Agilni razvoj se bazira na sljedećoj odrednici:

Glavni cilj razvojnog ciklusa je **funkcionalan software** - *software koji radi, software koji korisnicima donosi novu vrijednost* (eng. *working software*).

Agilni pristup ističe potrebu za jakom interakcijom - komunikacijom između klijenata i razvojnog tima, te kvalitetnom kolaboracijom unutar razvojnog tima.



Slika 1: Agilni tim je "Tim", a ne prosta skupina više pojedinaca [AS01]

Agilna organizacija tima za cilj ima izvući iz svakog člana maksimum. Pri tome, članovi moraju imati najbolje uslove za obavljanje svojih zadataka. Standardna hijerarhijska organizacija nije inherentna agilnom timu. Agilni tim je dinamičan čak i u rasporedu ovlasti i dužnosti pojedinih članova tokom trajanja projekta.

¹ <http://www.google.com>

² <http://www.thoughtworks.com>

³ <http://www.facebook.com>

⁴ <http://www.flickr.com>

⁵ <http://en.wikipedia.org/wiki/Buzzword>

⁶ Hashrocket" je dobar primjer <http://hashrocket.com/process>


Unutar dobro ustrojenog agilnog tima sljedeći stavovi i konstatacije nisu uobičajeni:

- "To nije moje zaduženje".
- "Ja se ne bavim tim poslovima"
- "Ja nisam odgovoran za tu grešku !"

Ako se ovakvi stavovi pojave, one su indikator da određene procese i prakse treba **mijenjati**.

Agilni pristup nastoji na najbolji način prigrbliti realnost **promjena** i nepoznanica koje razvojni proces sa sobom neminovno nosi.

Sjedeći prikaz, iako uprošten, ukazuje na suštinske razlike između tradicionalnog i agilnog razvojnog ciklusa:



Slika 2: Agilni razvojni proces ([AS01])

Analiza i dizajn se dešavaju tokom čitavog razvojnog ciklusa.

Svaka od tih operacija je "raspršena" kod svih članova tima. Dizajneri i analitičari su aktivno uključeni u operacije kodiranja. Programeri, čiji je primarni zadatak implementacija, su aktivno uključeni u dizajn i analizu.

Naravno, pri tome se ne zanemaruju ekspertize pojedinih članova. Dapače. Kod svakog zadatka se izvršioči obraćaju ekspertima za pojedinačnu oblast. Primjera radi, kada smo u dilemi koja je struktura baze podataka najpodesnija, obraćamo se članu (članovima) tima koji su eksperti za baze podataka. Stoga agilni tim pretpostavlja intenzivnu i kvalitetnu komunikaciju unutar razvojnog tima.

1.1. Inkrementalan, ali i iterativnan razvojni ciklus (refleksija)

Za kraj, treba istaći jednu stvar bez koje razvojni ciklus ne može biti agilan – to je iterativni, odnosno reflektivni pristup.

Naime, tradicionalni proces je takođe moguće razdijeliti na manje cijeline i time postići **inkrementalni** razvoj software-a.

Međutim, agilni pristup kao obavezne prakse uvodi analizu predhodnih iteracija. Redovnim *review* sesijama obezbjeđuje se rani i kontinuirani **feedback** kako od korisnika, tako i interno između članova tima.

Na osnovu feedback-a tim utvrđuje smjernice za naredne iteracije. *Feedback* i djelovanja na osnovu njega (refleksija) suštinski određuje agilni proces.

2. Korisnik

Korisnik projekta je informatičko preduzeće. Konkretno, ciljni korisnik je preduzeće "bring.out".

2.1 Podaci o "bring.out"

Preduzeće "bring.out" doo Sarajevo djeluje od 1996 godine. Portfolio se sastoji od sljedećih rješenja:

- Poslovni software (ERP) za mala i srednja preduzeća "F18"⁷
 - F18 je multiplatformski, *opensource software* https://github.com/knowhow/F18_knowhow
- Sistemska rješenja bazirana na otvorenim tehnologijama
 - Linux serverska infrastruktura
 - Linux/Openwrt routeri <https://openwrt.org>
 - Ubuntu Linux <http://www.ubuntu.com/community>
 - OpenVPN <http://openvpn.net>
 - Virtualizacija servera - proxmox <http://www.proxmox.org>
 - komunikacijska rješenja
 - *email* - zimbra <http://www.zimbra.com/community/>
 - *instant messaging* - openfire <http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/>
 - VoIP sistemi
 - asterisk <http://asterisk.org>
 - Projekt menadžment rješenja
 - <http://redmine.org>
 - Ubuntu/Linux desktop za poslovne korisnike
 - FAI fljas https://github.com/knowhow/fljas_fai
 - Windows desktop za poslovne korisnike

Iz portfolija se može uočiti usmjernost **sopstvene proizvode** i **sopstveni razvoj**, te otvorene tehnologije i open source software (OSS). Preduzeće djeluje isključivo na **lokalnom tržištu**.

Kadrovska struktura preduzeća:

- Saša
 - programer F18
 - podrška F18
- Jasko
 - sistem administrator
 - podrška F18
 - podrška sistemskih rješenja
- Ernad
 - dizajn i programer F18
 - dizajn sistemskih rješenja

⁷ http://www.bring.out.ba/tag/b_f18

- Poslovi upravljanja
- Kancelarijski i knjigovodstveni poslovi
- Željka
 - Kancelarijski i knjigovodstveni poslovi

Firma ima **50-tak** aktivnih klijenata, od kojih su 3-5 veći, dok ostatak čine "mali" klijenti⁸.

Odmah se može uočiti da je firma u odnosu na portfolio i broj klijenata kadrovski podkapacitirana.

"bring.out" je više puta povećavao svoje brojno stanje, ali nikada u tim pokušajima nije uspio povećati svoje **razvojne i operativne kapacitete**.

Suprotno tome, ti pokušaji su uglavnom rezultirali negativnim efektima⁹.

3. Vizija razvoja preduzeća "bring.out"

1. Maksimalno se usmjeriti ka potrebama i zahtjevima postojećih **klijenata** i tržišta uopšte.
2. Podići **razvojne i operativne kapacitete** preduzeća na viši nivo.
3. Usmjeriti budući razvoj ka **novim i otvorenim** tehnologijama¹⁰
4. Učiniti preduzeće **atraktivnim poslodavcem** u oblasti IT-a.

4. Cilj projekta

"Agilni software development" (nadalje **ASD**) se direktno bavi sa prve dvije tačke vizije preduzeća:

- interakcija između klijenta i razvojnog tima (developer)
- podizanje razvojnih i operativnih kapaciteta putem **kontinuiranog unapređenja** praksi i metoda razvoja

Pored toga, **ASD** posebnu pažnju posvećuje problemima realnog planiranja i prekomjernog opterećenja izvršilaca (eng. overload) u uslovima visoko dinamičnog okruženja.

Cilj rada je **istražiti** principe i koncepte **ASD**-a, sa posebnim akcentom na primjenu u kontekstu realnog okruženja, stanja, potreba i mogućnosti preduzeća "bring.out".

⁸ Mali sa stanovišta informatički potreba.

⁹ Mentori agilnog pristupa upravo ukazuju da povećanje brojnog stanja u mnogim situacijama izazva negativne efekte (Kada se u tim ubace neiskusni članovi, kada se dodavanje novih članova dešava u želji da se sustignu velika kašnjenja i sl.)

¹⁰ https://github.com/knowhow/F18_knowhow/wiki/F18-arhitektura

5. Izlazi projekta

U predhodom periodu, tokom realizacije seminarskog rada iz "Softverskog inženjeringa", započeo sam proučavanje ASD-a. Taj rad je rezultirao sljedećim materijalima:

- "Agilni software development, Git SCM" [HU01]
- "Agilni software development, test & deployment infrastructure" [HU02]
- "Agilni software development, Continuous integration (CI)" [HU03]

Bitna karakteristika navedenih materijala je ta da se u njima praktično demonstriraju prakse, metode i alati koji se izučavaju.

Materijalizacija tih izučavanja (do sada) se ogleda u sljedećim unapređenjima projekata i infrastrukture "bring.out":

- "Travis CI" sistem "F18 knowhow" https://travis-ci.org/knowhow/F18_knowhow je već prošao 100-ti build
- <https://gitlab.knowhow.out.ba> je aktivan na *rackspace*¹¹ cloud-u.
- Agilni projekt menadžment sistem "trello" se počeo eksperimentalno koristiti u svakodnevnom radu¹²
- "Git SCM" je prvo uputstvo na bosanskom jeziku za "git" alat¹³.

Plan je projekat nastaviti na ovim principima:

- Rezultate **istraživanja** pratiti **praktičnim materijalima i podprojektima**.
- Gdje god je to moguće, te promjene implementirati u postojeće radne procese i projekte preduzeća.

5.1 Master dokument "Agilni software development"

Centralni materijal je koncipiran kao master dokument "Agilni software development" koji bi se referencirao na pojedinačne materijale. Kako prilog molbi nalazi se nacrt ovog dokumenta.

Navedimo ostale materijale koji započeti:

- Agilni software development, prakse testiranja
 - odabir i prezentacija testnih okruženja (eng. test framework)
- Agilni software development, toolbox
 - pregled korištenih alata za razvoj i tekuće operacije
- "bring.out" cheatsheets¹⁴
 - podsjetnik često korištenih komandi za serviser, programere i sistem-administratore¹⁵
- Developerska onnline dokumentacija "F18 knowhow ERP" projekta
 - https://github.com/knowhow/F18_knowhow/wiki

¹¹ <http://www.rackspace.com>

¹² Projektom se upravlja na trello *board*-u <https://trello.com/board/agilni-toolset-infrastruktura/50af48a4c8ddb2bf32012f47>


¹³ Ciljna grupa je početnik – junior developer

¹⁴ https://github.com/hernad/cheatsheets_bout/raw/master/cheatsheets_bout.pdf

¹⁵ Treba napomenuti da je granica podjele između pojedinačnih uloga unutar agilne organizacije iznimno tanka.

Generalizam u realizaciji zadataka je jedan od ključnih principa članova agilnog tima.

Na trello *board*-u <https://trello.com/board/agilni-software-development-nacrt/50af48a4c8ddb2bf32012f47/17> nalaze se linkovi na sve navedne materijale:



Slika 3: Materijali – uputstva projekta na trello "board"-u (zelene kartice)

Svi izvorni artefakti su smešteni u Git repozitorije. Centralni repozitorij projekta je: https://github.com/hernad/agile_dev_env

5.2 ERP software "F18"

Težište operacija preduzeća je razvoj i održavanje našeg proizvoda F18 knowhow ERP.

Zato će ovaj projekat zasigurno najviše uticati na razvoj "F18". Stoga su nove verzije "F18" drugi set izlaza projekta:

1. izvorni kod projekta:
 - https://github.com/knowhow/F18_knowhow
 - https://github.com/knowhow/F18_knowhow/blob/ng2/doc/F18_source_navigation.md
2. binarne verzije:
 - <http://code.google.com/p/knowhow-erp-f18/downloads/list>

6. Mentor i koordinator projekta

Sa projektom je upoznat kolega **doc. dr. Jasmin Azemović**. Sa njim sam do sada dosta saradivao tako da predlažem da se on imenuje za mentora projekta.

Ideja za temu se javila tokom izrade seminarskog rada iz predmeta "Softverski inženjering". Kolega asistent **mr. Adil Joldić** od početka uključen u projekat, te za zato predlažem za koordinatora projekta.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,
Ernad Husremović

Literatura:

- AS01: Jonathan Rasmusson, *The Agile Samurai*
- HU01: Ernad Husremović, *Agilni software development, Git SCM*, https://github.com/hernad/agile_dev_env/raw/master/agile_git.pdf
- HU02: Ernad Husremović, *Agilni software development, test deployment infrastructure*, https://github.com/hernad/agile_dev_env/raw/master/agile_test_deploy.pdf
- HU03: Ernad Husremović, *Agilni software development, Continuous Integration (CI)*, https://github.com/hernad/agile_dev_env/raw/master/agile_ci.pdf

Prilog:

- Nacrt centralnog dokumenta "Agilni software development"