

PERGUNTAS REALIZADAS DURANTE A AULA

Curso: MBA em Data Science e Analytics

Disciplina: Data Wrangling III

Data da aula: 23/11/2021

Yuri Silva de Souza

Professore, haveria alguma forma de eu usar o Unique para pedir as informações unicas em um conjunto de colunas em um dataframe?

Resposta: Bom dia! Se o objetivo é verificar registros únicos considerando várias colunas ao mesmo tempo (interseção), poderia ser feito, por exemplo, `novos_dados <- unique(nova_base[, c("periodo", "perfil")])`. Juntamos duas colunas e inserimos como argumento no unique. Aqui é gerado um banco de dados com os registros exclusivos das duas variáveis em conjunto (período e perfil no exercício 1.1).

Rubens Kesley Siqueira de Paiva

Qual a melhor forma de integrar o github no R no sistema MacOS?, no

Resposta: Bom dia! Não tenho sistema MacOS, infelizmente, não consigo fazer testes nele por aqui. Porém, assisti a um tutorial em que era realizada a integração Github e RStudio em um Apple. Os passos eram os mesmos que realizamos durante a aula. Provavelmente, seja a forma mais simples de fazer a integração.

Adriana Julet Gil Gonzalez

Profesor, por qué al usar CLONE no se descargan las ramas?

Resposta: Bom dia! Ao fazer o clone, todas as ramificações são baixadas. Porém, só vemos uma de cada vez em nosso computador. Para mudar as ramificações, pode fazer:

Realize o clone e depois faça os seguintes passos:

`cd "nome do repositório"`

`git branch -a`

`git checkout "nome da ramificação que deseja ver"`

Depois, já é possível verificar que os arquivos são da ramificação especificada.

Irene Puzanovsky Magalhães

para pegar o "health" em qq posição, como seria?

Resposta: Bom dia! Para detectar o "health" em qualquer lugar, teria que retirar o acento "^" que está antes da palavra. O acento "^" indica justamente "no início". Após rodar o código sem o acento, o comando retorna mais um termo "Gender: Health", ou seja, detectou a palavra no final também.

Thiago Colette Vegi

As variáveis `cod_series` e `topico` foram descartadas após a função `pivot_wider`?

Resposta: Bom dia! Sim, a variável `cod_serie` foi descartada. A variável `topico` foi adicionada no `dataset_wdi_saude_final`. Foi adicionada juntamente ao nome da variável.

Israel Luiz Harmendani Diniz

pivot_wider é tabela pivot ou aquelas tabelas dinâmicas do excel ?

Resposta: Bom dia! O pivot_wider é uma função utilizada para mudar a configuração de um banco de dados em termos de suas linhas e colunas (linhas para colunas ou colunas para linhas). No exemplo de aula, utilizamos para transferir informações que estavam em linhas para colunas (serie). Ao mesmo tempo, transformamos uma coluna em linhas (ano_2019). É uma forma aprimorada de realizar transposição.

Hernandes Matias Junior 124.799.116-40