



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CARACTERIZACIÓN DE
(MATRIZ)**

OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-64-10
Versión formato:03
Fecha: 24/03/2026
Página 1 de 15

**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE
CARACTERIZACIÓN DE AGUA (Caracterización
Ambiental)**

ALS SERAMBIENTE S.A.S.

**Estudio de caracterización fisicoquímica y
microbiológica de (Caracterización Ambiental) realizada
el día 15 de marzo del año 2026.**

CIUDAD, DEPARTAMENTO

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:03 Fecha: 24/03/2026 Página 2 de 15
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	6
1.1 OBJETIVO GENERAL.....	6
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
2. CONDICIONES GENERALES.....	7
2.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	7
2.2 EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO.....	7
3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO.....	9
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO.....	9
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO.....	9
3.3 UBICACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO.....	10
4. CONCLUSIONES.....	11
5. BIBLIOGRAFÍA.....	12
6. ANEXOS.....	13
7. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	14

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:03 Fecha: 24/03/2026 Página 3 de 15
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.....	7
Tabla 2. Laboratorio responsable del análisis no acreditado.....	7
Tabla 3. Datos generales del estudio.....	8
Tabla 4. Características de la visita a campo.....	9
Tabla 5. Descripción del punto de monitoreo ubicado en el área de estudio.....	9
Tabla 6. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.....	10
Tabla 7. Anexos del informe técnico.....	13
Tabla 8. Historial de cambios.....	14

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. XXXX.....9

Fotografía 2. XXXX.....9



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.....10





1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Realizar la evaluación de las condiciones hidrológicas de los puntos de monitoreo establecidos para el programa de control y seguimiento de calidad del agua de la organización **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, con el fin de determinar la disponibilidad del recurso hídrico y documentar las razones por las cuales no fue posible realizar la toma de muestras.

1.2 Objetivos específicos

- Validar el estado de los puntos definidos para el monitoreo, identificando aquellos que se encontraban secos durante la visita.
- Generar un registro técnico con soporte fotográfico que describa las condiciones observadas en los puntos sin presencia de agua.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:03 Fecha: 24/03/2026 Página 7 de 15
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

2. CONDICIONES GENERALES

2.1 Información de la empresa

Razón social:	Razón social completaALS SERAMBIENTE S.A.S.
Correo contacto ambiental:	Relacionado en la OITambiental@als.com.co
Nombre del cliente	Nombre del representante del clienteALS SERAMBIENTE S.A.S.
Teléfono:	Teléfono del representante del clienteALS SERAMBIENTE S.A.S.
Dirección:	Dirección donde se ubica la sede del cliente u oficinas principalesKm 4 Via a Tubara, Zona Industrial, Barranquilla
Departamento:	Departamento donde se ejecutó el monitoreoAtlantico
Ciudad o municipio:	Municipio/ciudad donde se ejecutó el monitoreoBarranquilla
Actividad económica:	Se obtiene del RUES o la página web del cliente

2.2 Empresa responsable del estudio

La visita de campo fue realizada por el laboratorio **SERAMBIENTE S.A.S.**, identificado bajo el NIT 900027049-2. A continuación, en la **Tabla 1**, se relacionan los laboratorios que serían responsables de cada uno de los análisis de las muestras y su respectiva Resolución de acreditación por el IDEAM.

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de muestras.

Laboratorio	Parámetro	Resolución de acreditación
Nombre Laboratorio	Nombre parámetro	Número y fecha de Resolución

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026

Asimismo, la **Tabla 2**, se presentan aquel parámetro que no se encuentra acreditado, pero que fue analizado por el laboratorio.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:03 Fecha: 24/03/2026 Página 8 de 15
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

Tabla 2. Laboratorio responsable del análisis no acreditado.

Laboratorio	Parámetro

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 202.

Seguidamente, en la **Tabla 3** se presentan los datos generales del monitoreo.

Tabla 3. Datos generales del estudio.

Fecha de monitoreo	15 de marzo de 2026
Lugar de monitoreo	Barranquilla, Atlantico
Duración del muestreo	Dato de ejemplo
Puntos de monitoreo	[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tipo de estudio	Caracterizacion Ambiental

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:03 Fecha: 24/03/2026 Página 9 de 15
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO

3.1 Características del muestreo

El monitoreo se programó de acuerdo con los requerimientos de **ALS SERAMBIENTE S.A.S.**, los cuales contemplaban la toma de muestras de agua **Caracterización Ambiental** en XXX (XX) puntos de monitoreo ubicados en la ciudad/departamento, con el propósito de evaluar sus características fisicoquímicas **y microbiológicas**. No obstante, durante la visita de campo realizada el **día del mes de año**, no fue posible efectuar la toma de muestras debido a que todos los puntos se **encontraban secos**. A continuación, en la Tabla 4 se describen las características de la visita de campo.

Tabla 4. Características de la visita a campo.

Matriz	Fecha visita	Sitio o lugar de monitoreo

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 202X.

3.2 Descripción del punto de muestreo

A continuación, se presenta la descripción **del punto de monitoreo, el cual se encuentra relacionado** en el **Anexo 2**, formatos de campo (**plan de monitoreo de gua - FO-PO-PSM-72-13 y planillas de campo muestreo simple - FO-PO-PSM-45-01**)

Tabla 5. Descripción del punto de monitoreo ubicado en el área de estudio.

Agua (matriz)		
Descripción	Punto de Monitoreo PM-01: Aquí se relacionado toda la descripción del punto de monitoreo	
	Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique)	Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique)
Registro	Fotografía 1.	Fotografía 2.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:03 Fecha: 24/03/2026 Página 10 de 15
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



3.3 Ubicación del punto de monitoreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características del punto de monitoreo, realizado en el **municipio de Barranquilla, departamento del Atlántico.**

En este párrafo se deben relacionar la información sobre las condiciones climáticas de la zona de estudio, se debe citar la fuente de referencia y relacionarla dentro del capítulo de referencias bibliográficas.

El punto de monitoreo se ubicó de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional, las coordenadas se relacionan en la **Tabla 6** y la ubicación geográfica en la **Figura 1.**

Tabla 6. Ubicación geográfica del punto de monitoreo.

Características del monitoreo				Georreferenciación	
Punto	ID muestra	Hora (hh:mm)	Cota (msnm)	Geográficas WGS84	Origen Nacional (m)
Nombre				°N', "N	10 58' 45.2" N
				"W	74 47' 12.8" WE

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Aquí se agrega la imagen previamente extraída del Google Earth.

Figura 1. Ubicación geográfica del punto de monitoreo

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., 2026.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE CARACTERIZACIÓN DE
(MATRIZ)**

OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

Código:FO-PO-PSM-64-10
Versión formato:03
Fecha: 24/03/2026
Página 12 de 15

4. CONCLUSIONES

NOMBRE EMPRESA, en cumplimiento de los compromisos establecidos con la autoridad ambiental, programó la realización de un estudio de caracterización de agua (matriz) en x (xx) puntos ubicados en ciudad/departamento; No obstante, esta actividad no pudo ejecutarse debido a que los puntos se encontraban secos, lo que impidió la toma de muestras y el posterior análisis en laboratorio de los parámetros solicitados.

SERAMBIENTE S.A.S.
Barranquilla, Colombia

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO PARA LAS MATRICES AGUA, SEDIMENTOS Y LODOS, COMO LAPSO DETERMINADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:03 Fecha: 24/03/2026 Página 13 de 15
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

5. BIBLIOGRAFÍA

- American Public Health Association (APHA). 2023. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th edition. Amer. Pub. Heal. Asoc., Washington. EEUU.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas, 2021.
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:03 Fecha: 24/03/2026 Página 14 de 15
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

6. ANEXOS

A continuación, en la Tabla 7 se presentan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 7. Anexos del informe técnico.

Anexos	Laboratorio	Archivo	Páginas
Anexo 1. Registro fotográfico			
Anexo 2. Formatos de campo			
Anexo 3. Resolución de acreditación del IDEAM			

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., XXXX.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE (MATRIZ)	Código:FO-PO-PSM-64-10 Versión formato:03 Fecha: 24/03/2026 Página 15 de 15
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 8. Historial de cambios.

Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
00	OT-14265-1-A-9577-V01	15 de marzo de 2026	Equipo Técnico Serambiente	Dirección Técnica Serambiente	Dirección Técnica Serambiente
Descripción					
Versión inicial					
Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
01	1	15 de marzo de 2026	Equipo Técnico Serambiente	Dirección Técnica Serambiente	Dirección Técnica Serambiente
Descripción de la modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Nota: Este documento corresponde a la modificación del informe técnico de Caracterización Ambiental OT XXXX-X-A-XXXX-VXX, el cual ha sido anulado y reemplazado, bajo la nueva identificación OT-14265-1-A-9577-V01

(FIN DEL INFORME)