

 SERambiente Servicios de Ingeniería Ambiental	part of ALS Limited	OIT - ORDEN INTERNA DE TRABAJO	Código: FO-PR-GCO-01-05
			Versión: 32
			Fecha: 2024-11-27

No. COTIZACIÓN	SIACOT-17822-04-2025_V2	FECHA:	DÍA	MES	AÑO	
No. CONTRATO - OC	PIJIÑO 406OCS36		06	MAYO	2025	
No. OIT	12960					
EJECUTIVO COMERCIAL ENCARGADO	JOSE MIGUEL SUAREZ					
ESTRUCTURADOR COMERCIAL ENCARGADO	ANDREA PATRICIA DE LIMA BOLAÑO					
INGENIERO(S) DE CAMPO:	FREDY JUNIOR CASTRO ORELLANO, CRISTIAN DAVID MUÑOZ ROSERO, HOLLMAN MAURICIO NIETO ARIAS					
COORDINADOR(ES) DE OPERACIONES:	IVÁN GERMÁN BARRERA PÉREZ					
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE						
NOMBRE EMPRESA:	BIOGER S.A.S. E.S.P.					
NIT:	806006669-8					
DIRECCIÓN:	CALLE 16 # 21-04 CASA 2					
CONTACTO:	Hugo A Gamba					
CIUDAD/DEPARTAMENTO:	JAGUA DE IBIRICO/CESAR					
TELÉFONO:		CELULAR:	3204831772			
MAIL:	jefehseq@biogersaesp.com					
INFORME A NOMBRE DE:	BIOGER S.A.S. E.S.P.					
CONTACTO DE COMPRAS:	Bissmarck Alfonso Fuentes					
TELÉFONO CONTACTO DE COMPRAS:	3006957004	CELULAR:				
MAIL CONTACTO DE COMPRAS:	Ingenieroresidente.becerril@biogersaesp.com					
CONTACTO OPERATIVO:	Bissmarck Alfonso Fuentes					
TELÉFONO OPERATIVO:	3006957004	CELULAR:				
MAIL OPERATIVO:	Ingenieroresidente.becerril@biogersaesp.com					
CONTACTO AMBIENTAL:	Bissmarck Alfonso Fuentes					
TELÉFONO CONTACTO AMBIENTAL:	3006957004	CELULAR:				
MAIL CONTACTO AMBIENTAL:	Ingenieroresidente.becerril@biogersaesp.com					
REQUISITOS FACTURACIÓN:	ORDEN DE COMPRA					
FORMA DE PAGO:	60 DÍAS					
FECHA ESPECÍFICA DE ENTREGA DE INFORMES POR CONTRATO:	N/A					
CIERRE CONTABLE:						
OBSERVACIONES OIT:						
PERMISO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:	NO					
TIPO DE ENTREGABLE						
EQUIPOS:		MEDIO FÍSICO:		MEDIO MAGNÉTICO:	X	
ENTREGABLE DE CAMPO:		REPORTES DE LABORATORIO:		NO APLICA		
DETALLE DE INFORMES TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN INFORME TÉCNICO	SERVICIOS	NUMERO DE INFORMES	ENTREGA INFORME PRELIMINAR	DÍAS HÁBILES O CALENDARIO	TIEMPO DE ENTREGA (DÍAS)	DETALLE INFORME
INFORME POR SERVICIO	4-BIOGAS,5-CALIDAD DE AIRE,6-RUIDO AMBIENTAL	3	NO			Informe por servicio

INFORME UNIFICADO	1-AGUAS,2-AGUAS,3-AGUAS	1	NO			Informe unificado
TOTAL DE INFORMES:	4					
TOTAL DE INFORMES PRELIMINARES:	0					
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: REGLA DE DECISIÓN	Regla 6 sigma		Regla 3 sigma		Regla ILAC G8:2009	
	Regla ISO 14253-1:2017		Regla Aceptación simple	X	Regla No crítico	
	Regla definida por el cliente		¿Cuál?		No aplica	
OBJETO DEL MONITOREO						
ÍTEM	MATRIZ					MARCAR CON (X)
1	CALIDAD DE AIRE					X
2	RUIDO AMBIENTAL					X
3	EMISIÓN DE RUIDO					
4	FUENTES FIJAS					
5	AGUAS					X
6	AGUA MARINA					
7	SEDIMENTOS					
8	SUELOS					
9	LODOS					
10	BIOGÁS					X
11	ABATIMIENTO DE POZOS					
12	PARTICULAS VIABLES					
13	OLORES OFENSIVOS					
14	OBRAS CIVILES					
15	CONSULTORÍA					
16	BIOTA ACUÁTICA CONTINENTAL					
17	BIOTA ACUÁTICA MARINA					
18	BIOTA TERRESTRE					
19	RESPEL					
20	ALIMENTOS					
21	MINERALES					
22	ACEITE DIELECTRICO					
23	GASES DE COMBUSTIÓN					
24	AGUA POTABLE					
25	SEDIMENTOS MARINOS					
26	AGUA DE PISCINA					
27	OTROS(CUAL):					

LOGÍSTICA DE CAMPO			
MARCAR CON (X)	SERAMBIENTE	CLIENTE	NA
SUMINISTRO DE ANDAMIOS:			X
SUMINISTRO DE ENERGÍA:			X
SEGURIDAD PARA LOS EQUIPOS:			X
TRANSPORTE:	X		
HOSPEDAJE:	X		
ALIMENTACIÓN:	X		

SUMINISTRO DE LANCHAS:			X
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:	X		

PRESUPUESTO OIT			
ITEMS	CANTIDAD	PRESUPUESTO	TOTAL PRESUPUESTO
ALMUERZO	28	\$ 12.015	\$ 336.420
ALQUILER ANDAMIOS	36	\$ 8.943	\$ 321.948
ALQUILER EQUIPO BIOGAS	1	\$ 379.900	\$ 379.900
ALQUILER ESTACION METEOROLOGICA	2	\$ 16.259	\$ 32.518
ALQUILER PM10	36	\$ 36.159	\$ 1.301.724
ALQUILER SONOMETRO	2	\$ 139.100	\$ 278.200
ALQUILER TPS	36	\$ 28.642	\$ 1.031.112
BAILERS (AGUA SUBTERRÁNEA)	1	\$ 51.788	\$ 51.788
BATERIAS	2	\$ 24.390	\$ 48.780
CABAS PEQUEÑAS	3	\$ 26.750	\$ 80.250
CENA	23	\$ 12.015	\$ 276.345
COORDINADOR DE OPERACIONES (MENOS DE 4 HORAS)	3	\$ 88.985	\$ 266.955
DESAYUNO	23	\$ 9.416	\$ 216.568
ENVIO DE MUESTRAS	3	\$ 56.909	\$ 170.727
FILTRO PM10	36	\$ 35.310	\$ 1.271.160
FILTRO TSP	36	\$ 7.960	\$ 286.560
HIELO	3	\$ 4.500	\$ 13.500
HOSPEDAJE	23	\$ 82.602	\$ 1.899.846
INFORME < 51 PUNTOS	1	\$ 347.959	\$ 347.959
INFORME < 5 = 5 ESTACIONES	1	\$ 347.959	\$ 347.959
INFORME < 5 = 5 PUNTOS	1	\$ 204.798	\$ 204.798
INFORME SENCILLO	3	\$ 144.724	\$ 434.172
INGENIERO DE CAMPO	4	\$ 156.387	\$ 625.548
INGENIERO DE CAMPO (CAMBIO DE FILTROS)	20	\$ 156.387	\$ 3.127.740
INGENIERO DE CAMPO (DÍA MUESTREO COMPUESTO DE 4-8 HORAS)	2	\$ 156.387	\$ 312.774
INGENIERO DE CAMPO (MONTAJE Y DESMONTAJE)	2	\$ 156.387	\$ 312.774
ISOFONAS	1	\$ 406.493	\$ 406.493
LAVANDERIA	19	\$ 6.007	\$ 114.133
NEVERAS (2 PUNTOS POR NEVERA)	3	\$ 44.940	\$ 134.820
REFRIGERIO (PARA TRABAJO EN CAMPO MAS DE 4 HORAS)	28	\$ 6.007	\$ 168.196
SET DE ENVASES AGUA RESIDUAL (DE 1 A 15 PARÁMETROS)	1	\$ 16.583	\$ 16.583
SET DE ENVASES AGUA SUBTERRÁNEA (DE 1 A 27 PARÁMETROS)	1	\$ 6.419	\$ 6.419
SET DE ENVASES AGUA SUPERFICIAL (DE 1 A 10 PARÁMETROS)	1	\$ 25.344	\$ 25.344
TRANSPORTE DE EQUIPO BIOGAS	2	\$ 81.299	\$ 162.598
TRANSPORTE DE EQUIPOS (FURGÓN)	2	\$ 280.000	\$ 560.000
TRANSPORTE DE SONOMETRO	2	\$ 81.299	\$ 162.598
TRANSPORTE EN LA ZONA	2	\$ 130.000	\$ 260.000
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	4	\$ 60.000	\$ 240.000
TRANSPORTE LOCAL	20	\$ 50.000	\$ 1.000.000

ALCANCE DEL SERVICIO

SERVICIO 1		MATRIZ		AGUAS	
ALCANCE		PROCEDENCIA: AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA TIPO MUESTRA: SIMPLE PUNTOS: 1 DIAS: 1			
EL CLIENTE ENTREGA MUESTRAS O INFORMACIÓN		NO			
TIEMPO DE ENTREGA		25 DIA(S) HÁBILES			
LUGAR DE REALIZACIÓN DE SERVICIO		Parque Ambiental Pijiño del Carmen, Magdalena			
OBSERVACIONES:		Piscinas de Lixiviados			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA		NO APLICA			
ARTÍCULO DE LA NORMA A COMPARAR		Se actúa en relación con la caracterización del agua superficial y lixiviados, teniendo en cuenta los requerimientos establecidos por el cliente, reportando las concentraciones obtenidas en los parámetros analizados. Se resalta que desde el punto normativo no se presenta comparación			
LABORATORIO:		SERAMBIENTE	TIEMPO DE ENTREGA:		25 DIA(S) HÁBILES
PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:
Aluminio Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Cadmio Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Cobre Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado
Conductividad Eléctrica	SM 2510 B - 24th Ed 2023	Cromo Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Demanda Química De Oxígeno (Dqo)	SM 5220 D - 24th Ed 2023
Dureza Total	SM 2340 C - 24th Ed 2023	Grasas Y Aceites	SM 5520 B - 24th Ed 2023	Hierro Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado
Mercurio Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Níquel Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Nitratos-Ci	EPA 300.0 - Rev. 2.1 1993
Nitrógeno Amoniacal	SM 4500-NH3 B, C - 24th Ed 2023	Oxígeno Disuelto En Agua	ASTM D 888-18B	pH	SM 4500 H+ B - 24th Ed 2023
Plomo Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Sólidos Suspendedos Totales (SST)	SM 2540 D - 24th Ed 2023	Temperatura	SM 2550 B - SM 24th ed 2023
Zinc Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado				
LAB. SUBCONTRATADO:		LIMA	TIEMPO DE ENTREGA:		15 DÍA(S)
PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)	SM 5210 B, ASTM D888 C				
OBSERVACIONES:					
SERVICIO 2		MATRIZ		AGUAS	
ALCANCE		PROCEDENCIA: AGUA SUBTERRÁNEA TIPO MUESTRA: SIMPLE PUNTOS: 2 DIAS: 1			
EL CLIENTE ENTREGA MUESTRAS O INFORMACIÓN		NO			
TIEMPO DE ENTREGA		25 DIA(S) HÁBILES			
LUGAR DE REALIZACIÓN DE SERVICIO		Parque Ambiental Pijiño del Carmen, Magdalena			
OBSERVACIONES:		Piezómetro			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA		DECRETO 1076 DE 2015 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE			

ARTÍCULO DE LA NORMA A COMPARAR		Desde el punto de vista normativo, las características fisicoquímicas del agua subterránea se comparan con los valores regulados en el Decreto 1076 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del cual se establece en la Sección 9, artículo 2.2.3.3.9.5 Transitorio. Criterios de calidad para uso agrícola.			
LABORATORIO:		SERAMBIENTE	TIEMPO DE ENTREGA:		25 DIA(S) HÁBILES
PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:
Aluminio Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Cadmio Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Cobre Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado
Conductividad Eléctrica	SM 2510 B - 24th Ed 2023	Cromo Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Demanda Bioquímica De Oxígeno (DBO5)	SM 5210 B, 24th Ed 2023; ASTM D888 Método C, 2019
Demanda Química De Oxígeno (Dqo)	SM 5220 D - 24th Ed 2023	Dureza Total	SM 2340 C - 24th Ed 2023	Grasas Y Aceites	SM 5520 B - 24th Ed 2023
Hierro Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Mercurio Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Níquel Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado
Oxígeno Disuelto En Agua	ASTM D 888-18B	pH	SM 4500 H+ B - 24th Ed 2023	Plomo Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	SM 2540 D - 24th Ed 2023	Temperatura	SM 2550 B - SM 24th ed 2023	Zinc Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado
SERVICIO 3		MATRIZ		AGUAS	
ALCANCE		PROCEDENCIA: AGUA SUPERFICIAL TIPO MUESTRA: SIMPLE PUNTOS: 1 DIAS: 1			
EL CLIENTE ENTREGA MUESTRAS O INFORMACIÓN		NO			
TIEMPO DE ENTREGA		25 DIA(S) HÁBILES			
LUGAR DE REALIZACIÓN DE SERVICIO		Parque Ambiental Pijiño del Carmen, Magdalena			
OBSERVACIONES:		Muestra en reservorio.			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA		DECRETO 1076 DE 2015 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE			
ARTÍCULO DE LA NORMA A COMPARAR		Artículo 2.2.3.3.9.5: TRANSITORIO. Criterios de calidad para uso agrícola			
LABORATORIO:		SERAMBIENTE	TIEMPO DE ENTREGA:		25 DIA(S) HÁBILES
PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:
Aluminio Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Cadmio Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Cobre Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado
Conductividad Eléctrica	SM 2510 B - 24th Ed 2023	Cromo Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Demanda Química De Oxígeno (Dqo)	SM 5220 D - 24th Ed 2023
Grasas Y Aceites	SM 5520 B - 24th Ed 2023	Hierro Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Mercurio Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado
Níquel Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Oxígeno Disuelto En Agua	ASTM D 888-18B	pH	SM 4500 H+ B - 24th Ed 2023
Plomo Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado	Sólidos Suspendidos Totales (SST)	SM 2540 D - 24th Ed 2023	Temperatura	SM 2550 B - SM 24th ed 2023

Zinc Total	SM 3030 K 24th Ed 2023; EPA 200.7 Rev. 4 1994 Modificado				
LAB. SUBCONTRATADO:		LIMA	TIEMPO DE ENTREGA:		15 DÍA(S)
PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)	SM 5210 B, ASTM D888 C				
OBSERVACIONES:					
SERVICIO 4		MATRIZ		BIOGAS	
ALCANCE		PUNTOS: 9			
EL CLIENTE ENTREGA MUESTRAS O INFORMACIÓN		NO			
TIEMPO DE ENTREGA		20 DIA(S) HÁBILES			
LUGAR DE REALIZACIÓN DE SERVICIO		Parque Ambiental Pijillo del Carmen, Magdalena			
OBSERVACIONES:		No se incluyen los parámetros Hidrogeno y Nitrógeno			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA		NO APLICA			
ARTÍCULO DE LA NORMA A COMPARAR		No aplica			
LABORATORIO:		SERAMBIENTE	TIEMPO DE ENTREGA:		20 DIA(S) HÁBILES
PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:
Caudal	Medición Directa	Dióxido De Carbono Co2	Absorción Química	Índice O Limite De Explosividad	Medición Directa
Metano Ch4	Medición Directa	Monóxido De Carbono Co	Medición Directa	Oxigeno O2	Medición Directa
Sulfuro De Hidrógeno H2S	Medición Directa	Temperatura	Medición Directa	Velocidad	Medición Directa
SERVICIO 5		MATRIZ		CALIDAD DE AIRE	
ALCANCE		ESTACIONES: 2 DIAS: 18			
EL CLIENTE ENTREGA MUESTRAS O INFORMACIÓN		NO			
TIEMPO DE ENTREGA		20 DIA(S) HÁBILES			
LUGAR DE REALIZACIÓN DE SERVICIO		Parque Ambiental Pijillo del Carmen, Magdalena			
OBSERVACIONES:		Monitoreo Anual			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA					
ARTÍCULO DE LA NORMA A COMPARAR					
LABORATORIO:		SERAMBIENTE	TIEMPO DE ENTREGA:		20 DIA(S) HÁBILES
PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:
Material Particulado Respirable PM10	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J. Alto Volumen.	Material Particulado Total Tsp	US-EPA E-CFR TITULO 40, PARTE 50, APÉNDICE B		
SERVICIO 6		MATRIZ		RUIDO AMBIENTAL	
ALCANCE		PUNTOS: 5 DIAS: 2 JORNADA: DIURNO Y NOCTURNO DIAS MONITOREO: DIA HÁBIL Y NO HÁBIL CONDICIONES DE LA FUENTE: CON OPERACIÓN POSEE ISÓFONAS: SI			
EL CLIENTE ENTREGA MUESTRAS O INFORMACIÓN		NO			

TIEMPO DE ENTREGA		25 DIA(S) HÁBILES			
LUGAR DE REALIZACIÓN DE SERVICIO		Parque Ambiental Pijiño del Carmen, Magdalena			
OBSERVACIONES:		Monitoreo semestral			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA					
ARTÍCULO DE LA NORMA A COMPARAR					
LABORATORIO:		SERAMBIENTE	TIEMPO DE ENTREGA:		25 DIA(S) HÁBILES
PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:	PARÁMETROS:	MÉTODO DE REFERENCIA:
Ruido Ambiental	Procedimiento de Medición para Ruido Ambiental. Capítulo II, Anexo 3 de la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006 emitida por el ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.				
SUMINISTROS ADICIONALES POR PARTE DEL CLIENTE:					
ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE QIT:	05/07/2025				

DOCUMENTO NO VALIDO
PARA TRAMITES