

Oben Xmart: del correo del cliente al despacho

Cómo funciona el software, pantalla por pantalla: la orden de compra, la Proforma, la cartera, la Lista de Empaque, la Liquidación y la factura, en un solo flujo que nunca inventa un dato.

Sobre las capturas: todas vienen del entorno de pruebas, con datos **SIMULADOS** (clientes, referencias y órdenes ficticias, rotuladas así en pantalla y en cada correo). No aparece ningún dato real de Oben ni de sus clientes.

Menos digitación, cero reprocesos y cada paso a la vista

Oben Xmart se conecta a los sistemas de Oben y hace el trabajo repetitivo: lee las órdenes de compra, prepara la Proforma, hace el seguimiento con el cliente y con cartera, arma los documentos de exportación y avisa a quien corresponde. Las personas deciden; el sistema ejecuta y deja constancia.

1 → 7

Un correo, siete documentos

Cuando Oben aprueba el corte de una orden, la Lista de Empaque y sus reportes salen solos, completos y en el formato de Oben.

0

Datos inventados

Si falta una dirección, una equivalencia o una fecha, el caso se detiene y lo pide. Nunca se rellena con supuestos.

100%

Confirmado por una persona

Con el "freno de mano", cada escritura en OBEN MAS espera la confirmación de Customer Service hasta que ustedes decidan automatizarla.

24/7

Seguimiento que no se olvida

Recordatorios al cliente, avisos a cartera y al comercial, reintentos y escalamiento si algo falla.

● EN PRODUCCIÓN

ya funcionando con datos reales en el servidor de Oben

● LISTO POR INSTALAR

construido y probado, se instala en el próximo despliegue

● ESPERA A OBEN

depende de una API o un dato de Oben (mientras tanto, simulado)

QUÉ GANA CADA EQUIPO

CUSTOMER SERVICE

Deja de digitar órdenes: revisa el caso armado y confirma con un clic.

CARTERA

Recibe cada aprobación al instante; las órdenes PND se retienen solas.

COMERCIALES

Saben cuándo su orden se activa, se rechaza o sigue esperando cartera.

COMEX

El paquete de exportación completo apenas se aprueba el corte.

FACTURACIÓN

Borrador con los datos de la orden y el cierre de la liquidación.

GERENCIA


Tablero por etapa, tiempos promedio y auditoría de cada paso.

Un pedido de punta a punta, en cinco etapas

Cada etapa toma lo que dejó la anterior. Donde hoy falta una API de Oben, el sistema funciona completo contra un simulador rotulado, y se conecta al sistema real sin rehacer nada.



CUANDO PASA ESTO, EL SISTEMA HACE AQUELLO



Seis reglas que el sistema no se salta

Están en el código y tienen pruebas automáticas que fallan si alguien las rompe.



Nunca se inventa un dato

Lo que no viene en la orden, en el maestro o en OBEN MAS queda como "falta" y bloquea el paso siguiente hasta que una persona lo resuelva.



Lo simulado siempre se marca

Pantallas, correos y documentos con datos de prueba llevan el rótulo SIMULADO. Nada simulado se escribe en un OBEN MAS real ni sale a un cliente real.



Freno de mano

En modo supervisado, crear, aprobar, modificar, anular o activar en OBEN MAS espera la confirmación de una persona. Pasar a automático es decisión de Oben.



Nada sale incompleto

Si un documento del paquete falla, se reintenta cada 10 minutos; a los 5 intentos se escala a José y Jorge en vez de enviarse a medias.




Solo remitentes autorizados

Una orden de compra solo se atribuye a un cliente si llega desde uno de sus dominios registrados. Un dominio parecido se trata como sospechoso.



Todo queda registrado

Cada caso tiene su bitácora (qué pasó, cuándo y quién lo confirmó) y cada acción queda en la auditoría del sistema.



El estado de cada conexión, de un vistazo

- 1 Un tablero por sistema**
OBEN MAS, Oben Mas (API de reportes), correo, DIAN, NetSuite, transporte y los demás sistemas del ecosistema, cada uno con su estado.
- 2 Real o simulador, siempre visible**
Cada conexión dice si está hablando con el sistema real o con su simulador. En esta demo todas están en simulador; en el servidor de Oben, la API de reportes y el correo ya corren en real.
- 3 Cambiar a real no rehace nada**
El simulador responde con la misma forma de datos que la API real: cuando Oben entrega una API, se conecta y el resto del flujo sigue igual.

oben

OBEN XSMART

Group

Digitalización

Autónoma

Centro de Operaciones

Dashboard

Comercial

Cotizaciones

Órdenes

Facturas

Fletes

Lista de Empaque

Reportes Oben

Cientes

Equivalencias

Listas de Distribución

Auditoría

Administración

Ale CS

admin@oben-smoke.test

Cerrar Sesión

Oben Xmart by Paradix

oben-xmart / comercial

SIMULADO

Comercial

De la orden de compra del cliente a la orden de venta activa: Proforma, cubicaje, aprobación, cartera. Lo simulado se marca siempre.

Actuali

Tablero

Casos (11)

Nueva orden de compra

Configuración

Desde

Hasta

Cliente

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Nombre del cliente

SIMULADO

Hay casos con datos simulados en este rango.

1

OC recibida

2

Sin cubicar

0

Cubicada

2

Enviada al cliente

1

OV retenida (cartera)

2

OV activa

0

Cerrada (despachada)

1

Rechazada

0

Anulada

Requieren atención (4)

CLIENTE SIMULADO USA (intermediario) OC recibida OC PO-7789 · PF — Confirmar: Crear la Proforma en OBEN MAS con 2 línea(s).

(sin identificar) OC recibida OC — · PF —

Cliente: no identificado por el dominio del remitente.

Destino: no hay una dirección de entrega del cliente para esta orden.

CLIENTE SIMULADO — PILOTO OC recibida OC OC-SIM-0990 · PF —

El cliente tiene 2 direcciones de entrega y la orden de compra no indica cuál — escoge una.

Línea 2 ("PELICULA NUEVA X9, 300 kg, ancho 500 mm"); sin equivalencia para "PELICULA NUEVA X9" — agrégala en Equivalencias o corrige la línea

CLIENTE SIMULADO — PILOTO Enviada al cliente OC OC-SIM-0004 · PF SIM-95004

Confirmar: Modificar la Proforma SIM-95004 a pedido del cliente (2 línea(s)). Piden subir el BOPP 15 a 1500 kg (demo)

Tiempos promedio (horas)

OC → Proforma

Proforma → cubicada

Envío → aprobación del cliente

Retenida → cartera libera

OC → OV activa

Por cliente

CLIENTE SIMULADO — PILOTO

CLIENTE SIMULADO USA (intermediario)

(sin identificar)

abiertas / total

Simulador (OBEN MAS simulado)

Mientras Oben no entrega sus APIs y Alejandra sus datos: cliente piloto y equivalencias SIMULADOS (dominio .example, referencias SIM-), órdenes de ejemplo y las acciones que en la vida real hacen personas en OBEN MAS. Con OBEN MAS real conectado, todo esto se rechaza.

Cargar cliente y equivalencias demo

Recibir una OC de ejemplo

Procesar ahora

Proforma (ej. SIM-95001)

Planeación cubica

Cartera libera

Producir No Despachar

mm/dd/yyyy

Cambiar entrega

Todos los pedidos, por etapa

- 1

Embudo por estado

OC recibida → sin cubicar → cubicada → enviada al cliente → retenida por cartera → activa. Filtrable por fechas y por cliente.
- 2

Requieren atención

Lo que espera a una persona: una confirmación del freno de mano, una dirección por escoger, una equivalencia que falta o un remitente no reconocido.
- 3

Tiempos y clientes

Horas promedio entre etapas (de la OC a la Proforma, del envío a la aprobación, de retenida a activa) y pedidos abiertos por cliente.
- 4

Simulador (solo en pruebas)

Hace lo que en la vida real hacen Planeación, cartera o producción en OBEN MAS, para poder recorrer el flujo completo. Desaparece con OBEN MAS real conectado.

Una orden en inglés, en libras y pulgadas, traducida sin digitar

- 1

Llega por correo

Un cliente intermediario de EE. UU. escribe "PO 7789 | End customer: ACME PACKAGING". El sistema lo identifica por su dominio y toma el cliente final del asunto.
- 2

Traduce sus referencias

"BOPP CLEAR 20 MIC" se convierte en la referencia Oben según la tabla de equivalencias de ese cliente. Nada se adivina: sin equivalencia, la línea queda como faltante.
- 3

Convierte unidades

4.409,25 lb → 2.000 kg; 20 in → 508 mm. Cada conversión queda escrita al lado de la línea para revisarla.
- 4

Destino desde el maestro

País y dirección salen del maestro del cliente en OBEN MAS; la orden queda como exportación a USA.
- 5

Espera la confirmación

Customer Service revisa, corrige si hace falta y confirma: recién ahí se crea la Proforma en OBEN MAS.

comercial / caso PO-7789

SIMULADO

CLIENTE SIMULADO USA (intermediario)

OC recibida

SIMULADO

OC PO-7789 · Proforma — · OV — · exportacion (USA)
De purchasing@oben-us-demo.example · comercial comercial.usa@oben-demo.example · leída por reglas · recibida 27/09/26, 6:26 p.m.

Este caso usa datos SIMULADOS (nunca se escriben en un OBEN MAS real ni salen a un cliente real):

- Maestro del cliente (país y direcciones) desde el SIMULADOR de OBEN MAS
- Cliente de demostración (dominio de prueba): datos simulados

🛑

Pendiente de tu confirmación: Crear la Proforma en OBEN MAS

Crear la Proforma en OBEN MAS con 2 línea(s).

✓

Confirmar

Confirmar (ya verifiqué en OBEN MAS)

Líneas

#	Como lo pidió el cliente	Ref. Oben	Kg	Ancho mm	Precio	Conversiones / faltantes
1	- BOPP CLEAR 20 MIC, 4,409.25 lbs, width 20 in	SIM-SC20TN	2000.002	508	—	4.409,25 lb → 2.000,002 kg 20 in → 508 mm
2	- PET CLEAR 12 MIC, 2,204.62 lbs, width 17 in	SIM-ET12	999.999	431.8	—	2.204,62 lb → 999,999 kg 17 in → 431,8 mm

Destino

Fechas de cada fase

El sistema prefiere preguntar antes que equivocarse

comercial / caso OC-SIM-0990

SIMULADO

CLIENTE SIMULADO — PILOTO

OC recibida

SIMULADO

OC OC-SIM-0990 · Pro forma — · OV — · exportacion (PERU)

De compras@cliente-simulado.example · comercial comercial@oben-simulado.example · leída por reglas · recibida 27/09/26, 6:24 p. m.

Este caso usa datos SIMULADOS (nunca se escriben en un OBEN MAS real ni salen a un cliente real):

- Maestro del cliente (país y direcciones) desde el SIMULADOR de OBEN MAS
- Cliente de demostración (dominio de prueba): datos simulados

Falta (no se rellena con supuestos):

- El cliente tiene 2 direcciones de entrega y la orden de compra no indica cuál — escoge una.
- Línea 2 ("PELICULA NUEVA X9, 300 kg, ancho 500 mm"): sin equivalencia para "PELICULA NUEVA X9" — agrécala en Equivalencias o corrige la línea

Líneas

#	Como lo pidió el cliente	Ref. Oben	Kg	Ancho mm	Precio	Conversiones / faltantes
1	- BOPP 15, 800 kg, ancho 425 mm	SIM-SC15TN	800	425	—	
2	- PELICULA NUEVA X9, 300 kg, ancho 500 mm	Ref. Oben	300	500	—	sin equivalencia para "PELICULA NUEVA X9" — agrécala en Equivalencias o corrige la línea

Dos faltantes, cero supuestos. El cliente tiene dos direcciones y la orden no dice cuál; y pide un producto que no está en su tabla de equivalencias. El caso no avanza hasta que Customer Service escoge la dirección y registra la equivalencia.

comercial / remitente no reconocido

SIMULADO

compras@cliente-simulado0.example

OC recibida

SIMULADO

OC (sin número) · Pro forma — · OV — · —

De compras@cliente-simulado0.example · comercial — · leída por reglas · recibida 27/09/26, 6:24 p. m.

Este caso usa datos SIMULADOS (nunca se escriben en un OBEN MAS real ni salen a un cliente real):

- Cliente de demostración (dominio de prueba): datos simulados

Falta (no se rellena con supuestos):

- Cliente: no identificado por el dominio del remitente.
- Destino: no hay una dirección de entrega del cliente para esta orden.
- Línea 1 ("BOPP 15, 5.000 kg, ancho 425 mm"): sin equivalencia para "BOPP 15" — agrécala en Equivalencias o corrige la línea

⚠ Para revisar:

- Remitente NO autorizado: el dominio "cliente-simulado0.example" no pertenece a ningún cliente registrado (posible suplantación). No se procesa sin revisión.

Líneas

#	Como lo pidió el cliente	Ref. Oben	Kg	Ancho mm	Precio	Conversiones / faltantes
1	- BOPP 15, 5.000 kg, ancho 425 mm	Ref. Oben	5000	425	—	sin equivalencia para "BOPP 15" — agrécala en Equivalencias o corrige la línea

Posible suplantación. Llega "cliente-simulado0.example" (con cero) pidiendo cambiar la dirección de entrega. No coincide con ningún dominio autorizado: no se asigna a ningún cliente y queda para revisión.

● ● ● caso OC-SIM-0009 · encabezado y líneas

SIMULADO

Líneas						
#	Como lo pidió el cliente	Ref. Oben	Kg	Ancho mm	Precio	Conversiones / faltantes
1	- BOPP 15,1.000 kg, ancho 425 mm, precio USD 2,85	SIM-SC15TN	1000	425	2.85 USD	
2	- Poliester 15 g, 2.204,6 lb, ancho 17", precio USD 310	SIM-ET12	999.99	431.8	31 USD	2.204,6 lb → 999,99 kg 17 in → 431,8 mm Gramaje 15 g/m²: no se convierte a micras con fórmula (se traduce por la tabla de equivalencias o lo confirma Customer Service).
3	- BOPP MATE 20, 500 kg, ancho 60 cm	SIM-MT20	500	600	—	60 cm → 600 mm

De la OC a la orden de venta activa, con cada paso firmado

- 1

Fechas de cada fase
OC recibida, Proforma creada, cubicada, enviada, aprobada, retenida, liberada por cartera y activa.
- 2

Bitácora legible
Qué pasó y quién lo confirmó, con nombre y correo. Los correos al cliente, a cartera y al comercial también quedan anotados.
- 3

Fecha comprometida
Si Planeación mueve la entrega en OBEN MAS, el cambio queda en el historial y se avisa.

● ● ● caso OC-SIM-0009 · fechas y bitácora

SIMULADO

Fecha requerida: 2026-10-27 Entrega comprometida: 2026-10-24	Enviada al cliente: 27/09/26, 6:39 p. m. Aprobada por el cliente: 27/09/26, 6:39 p. m. OV retenida: 27/09/26, 6:39 p. m. Cartera liberó: 27/09/26, 6:39 p. m. OV activa: 27/09/26, 6:39 p. m.
Bitácora	
27/09/26, 6:39 p. m. Orden de venta 9000007 ACTIVA: comienza producción (confirmado por Ale CS <admin@oben-smoke.test>).	
27/09/26, 6:39 p. m. Pendiente de confirmación: Cartera liberó la OV 9000007 (PF SIM-95007): pasarla a ACTIVA en OBEN MAS.	
27/09/26, 6:39 p. m. Cartera liberó la orden.	
27/09/26, 6:39 p. m. Aprobación reenviada a cartera (cartera@oben-demo.example).	
27/09/26, 6:39 p. m. Proforma aprobada: orden de venta 9000007 retenida, esperando cartera (confirmado por Ale CS	

obenGroup

OBEN XMART

Digitalización Autónoma

Centro de Operaciones

Dashboard

Comercial

Cotizaciones

Órdenes

Facturas

Fletes

Lista de Empaque

Reportes Oben

Cientes

Equivalencias

Listas de Distribución

Auditoría

Administración

Comercial

De la orden de compra del cliente a la orden de venta activa: Proforma, cubicaje, aprobación, cartera. Lo sim

Tablero

Casos (11)

Nueva orden de compra

Configuración

Desde

mm/dd/yyyy

Hasta

mm/dd/yyyy

Cliente

Nombre del cliente

Recibida	Cliente	OC	Proforma / OV
27/09/26, 6:39 p. m.	CLIENTE SIMULADO — PILOTO	OC-SIM-0009	SIM-95007 / 9000007
27/09/26, 6:26 p. m.	CLIENTE SIMULADO USA (intermediario)	PO-7789	—
27/09/26, 6:24 p. m.	compras@cliente-simulado0.example	—	—
27/09/26, 6:24 p. m.	CLIENTE SIMULADO — PILOTO	OC-SIM-0990	—
27/09/26, 6:24 p. m.	CLIENTE SIMULADO — PILOTO	OC-SIM-0007	SIM-95008
27/09/26, 6:24 p. m.	CLIENTE SIMULADO — PILOTO	OC-SIM-0006	SIM-95006
27/09/26, 6:24 p. m.	CLIENTE SIMULADO — PILOTO	OC-SIM-0005	SIM-95005
27/09/26, 6:24 p. m.	CLIENTE SIMULADO — PILOTO	OC-SIM-0004	SIM-95004
27/09/26, 6:24 p. m.	CLIENTE SIMULADO — PILOTO	OC-SIM-0003	SIM-95003
27/09/26, 6:24 p. m.	CLIENTE SIMULADO — PILOTO	OC-SIM-0002	SIM-95002 / 9000002
27/09/26, 6:24 p. m.	CLIENTE SIMULADO — PILOTO	OC-SIM-0001	SIM-95001 / 9000001

caso OC-SIM-0004 · el cliente pide un cambio

CLIENTE SIMULADO — PILOTO

Enviada al cliente

SIMULADO

OC OC-SIM-0004 · Pro forma SIM-95004 · OV — · exportación (PERU)
De compras@cliente-simulado.example · comercial comercial@oben-simulado.example · leída por reglas · recibida 27/09/26, 6:24 p. m.

Este caso usa datos SIMULADOS (nunca se escriben en un OBEN MAS real ni salen a un cliente real):

- Maestro del cliente (pais y direcciones) desde el SIMULADOR de OBEN MAS
- Cliente de demostración (dominio de prueba): datos simulados

Pendiente de tu confirmación: Modificar la Proforma (vuelve a "sin cubicar")

Modificar la Proforma SIM-95004 a pedido del cliente (2 línea(s)). Piden subir el BOPP 15 a 1500 kg (demo)

Confirmar

Confirmar (ya verifiqué en OBEN MAS)

Lineas

#	Como lo pidió el cliente	Ref. Oben	Kg	Ancho mm	Precio	Conversiones / faltantes
1	- BOPP 15, 1000 kg, ancho 425 mm, precio USD 2,85	SIM-SC15TN	1000	425	2,85 USD	
2	- Poliester 15 g, 2 204,6 lb, ancho 17", precio USD 3,10	SIM-ET12	999.99	431.8	31 USD	2 204,6 lb → 999,99 kg 17 in → 431,8 mm Gramaje 15 g/m²: no se convierte a micras con fórmula (se traduce por la tabla de equivalencias o lo confirma Customer Service).
3	- BOPP MATE 20, 500 kg, ancho 60 cm	SIM-MT20	500	600	—	60 cm → 600 mm

Destino

DIRECCIÓN SIMULADA 1 (Oben+ mock) — Bodega 6, CIUDAD SIMULADA 1 (PERU)
Fuente: orden_compra
Fecha requerida: 2026-10-27

Fechas de cada fase

OC recibida: 27/09/26, 6:24 p. m.
Proforma creada: 27/09/26, 6:24 p. m.
Cubicada: 27/09/26, 6:24 p. m.
Enviada al cliente: 27/09/26, 6:24 p. m.

Aprueba, rechaza o modifica.

La respuesta del cliente se reconoce en el mismo hilo del correo. Si pide cambiar cantidades, la Proforma vuelve a "sin cubicar" para que Planeación la cubique otra vez, y la nueva versión sale al cliente.

Cada quien recibe lo suyo, en el momento justo

Estos correos salieron del entorno de pruebas durante la demo. Los destinatarios salen de las listas de distribución que Oben configura; en pruebas todos los asuntos llevan [SIMULADO].

AL CLIENTE · CON LA PROFORMA ADJUNTA

Para: compras@cliente-simulado.example · CC: comercial, Customer Service, cartera

[SIMULADO] Proforma SIM-95007 — su orden de compra OC-SIM-0009

Adjuntamos la Proforma correspondiente a su orden de compra. Por favor revísela y respóndanos en este mismo correo con su aprobación (Proforma firmada o confirmación por escrito), o indíquenos si requiere algún cambio.

Proforma SIM-95007.pdf

A CARTERA · CUANDO EL CLIENTE APRUEBA

Para: cartera@oben-demo.example

[SIMULADO] Proforma SIM-95007 aprobada — OV 9000007 retenida, pendiente de cartera

El cliente aprobó la Proforma. La orden de venta quedó retenida en OBEN MAS a la espera de la validación de cartera. Mientras no libere, el comercial recibe seguimiento.

A CUSTOMER SERVICE · FRENO DE MANO

Para: servicioalcliente@oben-demo.example

[SIMULADO] [Comercial] Confirmar: Cartera liberó la OV 9000007: pasarla a ACTIVA en OBEN MAS

El flujo está en modo supervisado: esta acción espera tu confirmación en Oben Xmart → Comercial.

AL COMERCIAL · ORDEN ACTIVA

Para: comercial@oben-simulado.example · CC: Customer Service

[SIMULADO] [Comercial] Orden de venta 9000007 activa

Cartera liberó la orden y quedó activa en OBEN MAS: comienza producción.

OTROS AVISOS AUTOMÁTICOS DEL FLUJO

Recordatorio al cliente

"Re: Proforma ... [PF n]" en el mismo hilo, mientras no responda.

Seguimiento al comercial

"OV ... retenida por cartera hace N día(s)", hasta que cartera libere.

Cambio de fecha de entrega

A Customer Service cuando Planeación mueve la fecha comprometida.

El cliente pide modificar

A Customer Service, con las nuevas cantidades listas para revisar.

Proforma rechazada

Al comercial, con el motivo que dio el cliente.

Alerta de remitente

A Customer Service si una orden o respuesta llega de un dominio no autorizado.

oben-xmart / comercial · configuración

OBEN XMART
Digitalización
Autónoma

Centro de Operaciones

Dashboard

Comercial

Cotizaciones

Órdenes

Facturas

Fletes

Lista de Empaque

Reportes Oben

Clientes

Equivalencias

Listas de Distribución

Auditoría

Administración

Ale CS
admin@oben-smoke.test

Cerrar Sesión

Comercial

De la orden de compra del cliente a la orden de venta activa: Proforma, cubicaje, aprobación, cartera. Lo simulado se marca siempre

TableroCasos (11)Nueva orden de compraConfiguración

Usando valores por defecto (propuesta de la reunión, pendientes de confirmar por Customer Service):

- Ejemplos reales de órdenes de compra (para la IA)
- Recordatorios al cliente para firmar
- Seguimiento al comercial mientras cartera no libera

Buzón de pedidos

Encendido; las órdenes de compra que lleguen al buzón abren un caso aquí, y las respuestas de los clientes a la Proforma se reconocen por el hilo. buzón sigue funcionando como hoy.

☐ Apagado

Freno de mano

Supervisado: cada escritura en OBEN MAS (crear, aprobar, rechazar, modificar, activar) espera la confirmación de una persona. Automático: sin confirmación

Supervisado Automático

Seguimientos

Recordatorios al cliente (firma de la Proforma)	Seguimiento al comercial (cartera)
Horas entre recordatorios, en orden	Horas entre correos, en orden
24, 24, 24	24, 24, 24
Después, cada (horas; vacío = no más)	Después, cada (horas; vacío = no más)
168	168

Guardar seguimientos

Lectura de órdenes de compra

Hoy: **reglas** · 0 ejemplo(s) de OC cargados. La referencia Oben siempre sale de la tabla de Equivalencias.

Oben decide cuánto automatizar

1 Buzón de pedidos

Apagado, el buzón sigue funcionando como hoy. Encendido, cada orden de compra abre un caso. Se enciende cuando empieza el piloto.

2 Freno de mano

Supervisado (cada escritura en OBEN MAS con confirmación) o automático. Se cambia con un clic, sin programar.

3 Seguimientos

Propuesta de la reunión: recordar al cliente cada 24 horas tres veces y luego semanal; lo mismo al comercial mientras cartera no libera. Customer Service ajusta los tiempos.

4 Lectura de órdenes

Hoy por reglas; con ejemplos reales de órdenes también puede leerlas con IA. La referencia Oben siempre sale de la tabla de equivalencias, nunca de la IA.

También hay una pestaña **Nueva orden de compra** para registrar a mano una OC que llegó por otro canal (WhatsApp, teléfono); sigue exactamente el mismo camino que un correo.

Lo que Customer Service sabe de memoria, cargado una sola vez

oben GroupDigitalizaciónAutónoma

Centro de Operaciones

Dashboard

Comercial

Cotizaciones

Órdenes

Facturas

Fletes

Lista de Empaque

Reportes Oben

Clientes

Equivalencias

Listas de Distribución

Auditoría

Administración

oben-xmart / equivalencias

SIMULADO

↔ Equivalencias cliente ↔ producto

Cómo pide cada cliente un material ("BOPP 1", "BOPP 345"...) y a qué referencia de Oben corresponde. La lectura automática de órdenes d solo usa esta tabla: lo que no esté aquí queda como faltante, nunca se adivina.

Cargar la tabla de equivalencias (Excel/CSV)

Excel (xlsx/xls) o CSV, primera hoja. Columnas: Cliente (código, código OBEN MAS o nombre) · Código del cliente · Código Oben · Descripción (opcional). P revisa sin guardar; si una sola fila tiene un error no se carga ninguna.

Choose File

No file chosen

Revisar (sin guardar)

Cargar

Cliente

Todos los clientes

Buscar código o descripción

Escoge un cliente para agregar equivalencias una por una.

Cliente	Como lo pide el cliente	Referencia Oben	Descripción
CLIENTE SIMULADO — PILOTO	BOPP 15	SIM-SC15TN	SIMULADA — reemplazar con la tabla real de Alejandra
CLIENTE SIMULADO — PILOTO	BOPP 20	SIM-SC20TN	SIMULADA — reemplazar con la tabla real de Alejandra
CLIENTE SIMULADO — PILOTO	BOPP 25 T N	SIM-SC25TN	SIMULADA — reemplazar con la tabla real de Alejandra
CLIENTE SIMULADO — PILOTO	BOPP BLANCO 35	SIM-WH35	SIMULADA — reemplazar con la tabla real de Alejandra
CLIENTE SIMULADO USA (intermediario)	BOPP CLEAR 20 MIC	SIM-SC20TN	
CLIENTE SIMULADO — PILOTO	BOPP MATE 20	SIM-MT20	SIMULADA — reemplazar con la tabla real de Alejandra
CLIENTE SIMULADO — PILOTO	BOPP PERLADO 30	SIM-PL30	SIMULADA — reemplazar con la tabla real de Alejandra

Equivalencias: cómo pide cada cliente y a qué referencia Oben corresponde ("BOPP 15" → referencia Oben). Se cargan desde Excel con vista previa; si una fila tiene error, no se carga nada.

oben GroupDigitalizaciónAutónoma

Centro de Operaciones

Dashboard

Comercial

Cotizaciones

Órdenes

Facturas

Fletes

Lista de Empaque

Reportes Oben

Clientes

Equivalencias

Listas de Distribución

Auditoría

Administración

oben-xmart / clientes

SIMULADO

Clientes

Directorio de clientes y crédito

Cargar el maestro de clientes (Excel/CSV)

Excel (xlsx/xls) o CSV, primera hoja. Columnas: Código · Código Oben · Nombre · Correo (compras) · Dominios autorizados · Email comercial · C11 (s1/no). Primero se revisa sin guardar; si una sola fila tiene un error no se carga ninguna.

Choose File

No file chosen

Revisar (sin guardar)

Cargar

Buscar por nombre, ID o correo...

CLIENTE SIMULADO USA (intermediario)

SIM-CLI-USA

purchasing@oben-us-demo.example

Código OBEN MAS: SIM-CLI-US29

Dominios autorizados: oben-us-demo.example

Comercial: comercialusa@oben-demo.example

Crédito

Sin limite asignado

Usado: \$0 COP

Disponible: \$0 COP

CLIENTE SIMULADO — PILOTO

SIM-CLI-PILOTO

compras@cliente-simulado.example

Código OBEN MAS: SIM-CLI-01

Dominios autorizados: cliente-simulado.example

Comercial: comercial@oben-simulado.example

Crédito

Sin limite asignado

Usado: \$0 COP

Disponible: \$0 COP

Maestro de clientes: código en OBEN MAS, dominios de correo autorizados, comercial a cargo y si es intermediario (con el cliente final en el asunto). También se carga desde Excel.

Oben Xmart · Cómo funciona

13

Aprobado el corte, el paquete de documentos sale solo

Es la parte que ya funciona en el servidor de Oben con datos reales. El correo "OV Aprobada En Corte" dispara la consulta a Oben y el envío a COMEX, sin intervención.

1 Consulta en vivo

Uno a uno (la API de Oben no admite consultas simultáneas): Lista Especial, Unificada, Detallada, Consumo de Material de Empaque, Consumo de Materia Prima y la Hoja de Costos, un archivo por línea.

2 Formato de Oben

Excel con el logo y la estructura de los archivos que Oben ya envía; la Lista Especial con sus tres hojas; Solefilmes en PDF "Shipment Traceability" solo cuando el cliente es Solefilmes.

3 Completo o nada

Si un reporte no trae datos, no se adjunta un Excel vacío: la orden se reintenta cada 10 minutos y, al quinto intento, se escala a José y Jorge.

4 Confirma a Oben

Tras el envío se registra en Oben que la documentación ya salió.

A COMEX · PAQUETE COMPLETO (DEMO)

Para: comex@oben-demo.example (lista de distribución "Lista de Empaque")

[SIMULADO] Lista de Empaque — Orden 10801

Adjuntos los documentos de la orden 10801, generados automáticamente al recibir la aprobación de corte. En el servidor de Oben el correo dice que los datos vienen en vivo del sistema real; en pruebas dice que vienen del simulador.

Lista_Especial-OV10801.xlsx

Consumo_de_Material_de_Empaque.xlsx

Consumo_de_Materia_Prima.xlsx

Lista_de_Empaque_Unificada.xlsx

Lista_de_Empaque_Detallada.xlsx

Hoja_de_Costos-Linea1.xlsx

Hoja_de_Costos-Linea2.xlsx

oben

OBEN XSMART

Group

Digitalización

Autonomía

Centro de Operaciones

Dashboard

Comercial

Cotizaciones

Órdenes

Facturas

Fletes

Lista de Empaque

Reportes Oben

Cientes

Equivalencias

Listas de Distribución

Auditoría

Administración

Ale CS

Simulado

Lista de Empaque

Consulta en vivo al ERP de Oben — no se inventan datos: se muestra lo que responde el sistema de producción (en el entorno de pruebas, su simulador, siempre rotulado SIMULADO).

Número de orden de venta (Oben)

10801

Consultar

Este número corresponde a una orden que ya existe en el sistema de Oben (no una orden interna de Oben Xmart) — el vínculo entre ambos sistemas está pendiente de definir con Oben.

Retenidas por cartera — Producir No Despachar (3)

Aprobadas en corte pero cartera no ha liberado: la Lista de Empaque no se generó. Se vuelve a verificar cada 6 horas y sale sola al liberar.

OV10804

Cartera no ha liberado la orden (PND — Producir No Despachar): la Lista de Empaque no se genera todavía. · retenida desde 27/9/2026, 6:30:34 p. m. · próxima verificación 28/9/2026, 12:30:35 a. m.

Cartera ya liberó

Cancelar

OV10807

Cartera no ha liberado la orden (PND — Producir No Despachar): la Lista de Empaque no se genera todavía. · retenida desde 27/9/2026, 6:30:34 p. m. · próxima verificación 28/9/2026, 12:30:35 a. m.

Cartera ya liberó

Cancelar

OV10811

Cartera no ha liberado la orden (PND — Producir No Despachar): la Lista de Empaque no se genera todavía. · retenida desde 27/9/2026, 6:39:09 p. m. · próxima verificación 28/9/2026, 12:39:52 a. m.

Cartera ya liberó

Cancelar

Simulado — datos del simulador de Oben (entorno de pruebas) — 12 líneas

Descargar Excel

CLIENTE

DOCUMENTO

NÚMERO

FECHA

ALMACÉN

Cliente Demo Oben (MEXICO)

11001

10801

2026-09-27

BODEGA SIMULADA

Enviar por correo

correo@destino.com (vacío = usa la lista de distribución asociada)

Enviar por correo

Dejalo en blanco para usar la lista de distribución asociada a "packing_list" (configúrala en Listas de Distribución).

CodigoInternacional	Descripcion	CodigoItem	Producto	Tratamiento	NroUnico	CodigoBarraPallet	Ancho	Widthin	Ord
INT-SC---0015TN	SC---0015TN (SIMULADO)	SC---0015TN	PELÍCULA SIMULADA	UN LADO	R-SIM-10801-101	PAL-SIM-10801-11	425	1673	600
INT-SC---0015TN	SC---0015TN (SIMULADO)	SC---0015TN	PELÍCULA SIMULADA	UN LADO	R-SIM-10801-102	PAL-SIM-10801-11	425	1673	600
INT-SC---0015TN	SC---0015TN (SIMULADO)	SC---0015TN	PELÍCULA SIMULADA	UN LADO	R-SIM-10801-103	PAL-SIM-10801-11	425	1673	600
INT-SC---0015TN	SC---0015TN (SIMULADO)	SC---0015TN	PELÍCULA SIMULADA	UN LADO	R-SIM-10801-104	PAL-SIM-10801-12	425	1673	600
INT-SC---0015TN	SC---0015TN (SIMULADO)	SC---0015TN	PELÍCULA SIMULADA	UN LADO	R-SIM-10801-105	PAL-SIM-10801-12	425	1673	600
INT-SC---0015TN	SC---0015TN (SIMULADO)	SC---0015TN	PELÍCULA SIMULADA	UN LADO	R-SIM-10801-106	PAL-SIM-10801-12	425	1673	600
INT-ENA--0012TM	ENA--0012TM (SIMULADO)	ENA--0012TM	PELÍCULA SIMULADA	UN LADO	R-SIM-10801-201	PAL-SIM-10801-21	500	19.69	600
INT-ENA--0012TM	ENA--0012TM (SIMULADO)	ENA--0012TM	PELÍCULA SIMULADA	UN LADO	R-SIM-10801-202	PAL-SIM-10801-21	500	19.69	600
INT-ENA--0012TM	ENA--0012TM (SIMULADO)	ENA--0012TM	PELÍCULA SIMULADA	UN LADO	R-SIM-10801-203	PAL-SIM-10801-21	500	19.69	600
INT-ENA--0012TM	ENA--0012TM (SIMULADO)	ENA--0012TM	PELÍCULA SIMULADA	UN LADO	R-SIM-10801-204	PAL-SIM-10801-21	500	19.69	600

Sin liberación de cartera, no hay Lista de Empaque

1

Retenidas por cartera

Si la orden llega aprobada en corte pero cartera no la ha liberado (PND), la Lista de Empaque no se genera y la orden queda en este panel.

2

Se revisa sola

Cada 6 horas se vuelve a consultar cartera; apenas libere, el paquete se genera y se envía sin que nadie lo pida.

3

Decisión humana

"Cartera ya liberó" o "Cancelar" si el pedido se dio de baja, con motivo y registro en auditoría.

A CARTERA, CON COPIA A COMEX

[SIMULADO] Orden 10811 — retenida por cartera: la Lista de Empaque no se genera

Se vuelve a verificar automáticamente cada 6 horas. Apenas cartera libere, la Lista de Empaque se genera y se envía sola.

El estado de cartera viene de OBEN MAS. Hasta que exista esa API se simula, y un dato simulado **nunca** retiene ni libera una orden real.

Oben Xmart · Cómo funciona

15

oben

OBEN XMART

Group

Digitalización

Autónoma

Centro de Operaciones

Dashboard

Comercial

Cotizaciones

Órdenes

Facturas

Fletes

Lista de Empaque

Reportes Oben

Cientes

Equivalencias

Listas de Distribución

Auditoría

Administración

Ale CS

admin@oben-smoke.test

Cerrar Sesión

Reportes Oben

Consulta en vivo al ERP de Oben (consumo de materiales, empaque, chequeos) y envío por correo en Excel — no se inventan datos (en el entorno de pruebas responde su simulador, siempre rotulado SIMULADO).

Enviar paquete completo

Junta en un solo correo todos los reportes que se puedan consultar para esta orden — el conjunto de documentos que se arma al insertar el último pallet.

correo@destino.com (vacío = lista de distribución de 'document_package')

Enviar paquete completo

Reporte

Número de orden de venta (Oben)

Consumo de Material de Empaque

10801

Consultar

Consumo de Material de Empaque — SIMULADO: datos del simulador de Oben (entorno de pruebas)

Descargar Excel

Enviar por correo (Excel)

correo@destino.com (vacío = usa la lista de distribución asociada)

Enviar por correo

Dejalo en blanco para usar la lista de distribución asociada a "consumo_me" (configúrala en Listas de Distribución).

VISTA PREVIA

FECHA

2026-09-27

CLIENTE

Cliente Demo Oben (MEXICO)

ORDENVENTA

10801

DETALLE1

Película: SC---0015TN

Material	Cantidad	Observacion
CORE 6" (SIMULADO)	6	—
ESTIBA DE MADERA (SIMULADA)	2	—
STRETCH FILM kg (SIMULADO)	2.1	—

Película: ENA--0012TM

Material	Cantidad	Observacion
CORE 6" (SIMULADO)	6	—
ESTIBA DE MADERA (SIMULADA)	2	—
STRETCH FILM kg (SIMULADO)	2.1	—

Ver la respuesta original de Oben (JSON)

Cualquier reporte, cuando se necesite

1

Consulta por orden de venta

Consumo de materiales, empaque unificado y detallado, chequeos: se consulta en vivo y se ve en pantalla.

2

Descarga o envío

Excel en el formato de Oben, por descarga o por correo a la lista de distribución asociada o a un destinatario puntual.

3

Paquete completo a pedido

El mismo paquete del envío automático se puede reenviar a mano, por ejemplo a un cliente que lo pide de nuevo.

Arriba de cada consulta el sistema dice de dónde vienen los datos: **"datos reales de Oben"** en el servidor de Oben o **"SIMULADO"** en pruebas.

Oben Xmart · Cómo funciona

16

Liquidar una Proforma sin hoja de cálculo paralela

- 1

Borrador con los datos de Oben
Kilos y valor FOB por línea desde la Proforma; para destino USA, Entry Fee, ISF y Harbor Maintenance desde el maestro de tarifas. Lo que no está queda listado como faltante.
- 2

Registro en Oben, una sola vez
Encabezado y detalle por línea. Una Proforma nunca se liquida dos veces; si la conexión se corta a mitad, pide confirmación antes de reintentar.
- 3

Correo de cierre
Al concluir, sale a COMEX y Facturación con la Lista de Empaque Unificada y la Proforma aprobada, como lo pide el documento OBEN MAS–Paradixe.

Candado: la fórmula de Incoterm (flete, seguro, otros gastos) está simulada hasta recibir la de José. Mientras sea simulada, ninguna liquidación se puede registrar en el sistema real.

VISTA PREVIA DEL CORREO DE CIERRE (DEMO)
Para: comex@oben-demo.example, facturacion@oben-demo.example
(lista de distribución "Cierre de Liquidación")
[SIMULADO] Liquidación concluida — PF 11001 / OV 10801
Cliente Demo Oben (MEXICO). Adjuntos: Lista de Empaque Unificada y Proforma. El envío queda bloqueado mientras la liquidación no esté completa en Oben y mientras haya adjuntos simulados.

Lista_de_Empaque_Unificada-OV10801.xlsx

Proforma_SIMULADA-PF11001.pdf

LÍNEA	PELÍCULA	KILOS	PRECIO	FOB (USD)
100	SC---0015TN	2.880	2,59	7.459,20
101	ENA--0012TM	2.870	2,56	7.347,20
Borrador de la PF 11001 en el entorno de pruebas (valores simulados).				

El borrador de la factura, armado con los datos de la orden

- 1

Datos de la orden

Cliente, país, Proforma, orden de compra, contenedor, películas, precios y kilos, desde la Lista de Empaque Unificada y la liquidación.
- 2

Dirección de entrega desde OBEN MAS

Ningún reporte actual trae la dirección; se tomará de OBEN MAS cuando exista su API (hoy, simulada y rotulada en el PDF).
- 3

Factura electrónica

Se emite al enviar a COMEX a través del proveedor de facturación electrónica que Oben defina. Mientras tanto el borrador dice claramente que no tiene validez fiscal.

Nacional completo y nacional parcial siguen la misma lógica; el parcial necesita saber en OBEN MAS cuándo un despacho es parcial.

borrador de facturación · OV 10801

SIMULADO

oben Holding Group

OBEN COLOMBIA S.A.S.
WWW.OBENGROUP.COM
TEL. (57) 1 7467700
GALAPA - COLOMBIA

BORRADOR DE FACTURACIÓN

Pedido de Exportación

DOCUMENTO CON DATOS SIMULADOS — Dirección de entrega SIMULADA (Oben+ aún no tiene API real). Datos del pedido y precios SIMULADOS (Oben en modo simulador).

Orden de venta: 10801

Cliente: Cliente Demo Oben (MEXICO)

País: MEXICO

Proforma: 11001

Orden de compra: OC-DEMO-10801

Contenedor: DEMO0010801

Código de material: SC---0015TN

Dirección de entrega: DIRECCIÓN SIMULADA (Oben+ mock) — Bodega 6 (SIMULADA — Oben+)

Factura electrónica: Pendiente de emisión (se emite al enviar a COMEX)

Tipo de película	Precio	Kilos	Valor línea
SC---0015TN	2.59	2,880.00	7,459.20
ENA--0012TM	2.56	2,870.00	7,347.20

Total kilos: 5,750.00

Total valor: 14,806.40

Documento de apoyo generado por Oben Xmart con datos de Oben (Empaque Unificada / Check Settlement) para revisión de Facturación y COMEX. Factura electrónica aún no emitida: este documento no tiene validez fiscal.

Quién recibe qué, y qué pasó, sin preguntarle a nadie

oben

OBEN XMART

Digitalización
Autónoma

Centro de Operaciones

Dashboard

Comercial

Cotizaciones

Órdenes

Facturas

Fletes

Lista de Empaque

Reportes Oben

Clientes

Equivalencias

Listas de Distribución

Auditoría

Administración

oben-xmart / distribucion

SIMULADO

Listas de Distribución

Grupos de correos (Para/Copia) reutilizables, asociables a un tipo de documento, transacción o reporte — para que el sistema sepa a quién enviar sin escribir el correo cada vez.

Nueva lista

Escalamiento Lista de Empaque

sistemas@oben-demo.example - Para

ASOCIADA A

Documento: packing_list_escalamiento x

Documento ej: packing_list, invoice Asociar

Cierre de Liquidación

facturacion@oben-demo.example - Para comex@oben-demo.example - Para

ASOCIADA A

Documento: liquidacion_cierre x

Documento ej: packing_list, invoice Asociar

Retenidas por carter (PND)

comex@oben-demo.example - Para carter@oben-demo.example - Para

ASOCIADA A

Documento: packing_list_cartera x

Documento ej: packing_list, invoice Asociar

Lista de Empaque

comex@oben-demo.example - Para

ASOCIADA A

Documento: packing_list x

Documento ej: packing_list, invoice Asociar

Listas de distribución: Customer Service, copia de la Proforma, carter, Lista de Empaque, retenidas por carter, cierre de Liquidación y escalamiento. Oben las administra; el código no tiene correos escritos a mano.

oben

OBEN XMART

Digitalización
Autónoma

Centro de Operaciones

Dashboard

Comercial

Cotizaciones

Órdenes

Facturas

Fletes

Lista de Empaque

Reportes Oben

Clientes

Equivalencias

Listas de Distribución

Auditoría

Administración

oben-xmart / auditoria

SIMULADO

Auditoría

Trazabilidad de eventos de negocio del tenant

Fecha	Flujo	Acción	Entidad
27/9/2026, 6:46:13 p. m.	comercial	comercial_crear_proforma	comercial_case #14203ecb
27/9/2026, 6:46:01 p. m.	license-lifecycle	issue	license #2fd2c872
27/9/2026, 6:39:52 p. m.	packing-list-automation	ov_approved_lista_empaque_enviada	packing_list #10801
27/9/2026, 6:39:52 p. m.	packing-list-automation	ov_cartera_aviso_enviado	packing_list #10811
27/9/2026, 6:39:52 p. m.	packing-list-automation	ov_approved_retenida_por_cartera	packing_list #10811
27/9/2026, 6:39:10 p. m.	comercial	comercial_activar	comercial_case #a0bc4465
27/9/2026, 6:39:10 p. m.	comercial	comercial_correo	comercial_case #a0bc4465
27/9/2026, 6:39:09 p. m.	comercial	comercial_correo	comercial_case #a0bc4465
27/9/2026, 6:39:09 p. m.	comercial	comercial_aprobar	comercial_case #a0bc4465
27/9/2026, 6:39:09 p. m.	comercial	comercial_correo	comercial_case #a0bc4465
27/9/2026, 6:39:09 p. m.	comercial	comercial_correo	comercial_case #a0bc4465
27/9/2026, 6:39:09 p. m.	comercial	comercial_correo	comercial_case #a0bc4465

Auditoría: cada consulta, envío, confirmación y cambio de configuración queda registrado con fecha, usuario y resultado.

Estado de cada pieza, sin maquillaje

PIEZA	ESTADO	QUÉ DEPENDE DE OBEN
Lista de Empaque automática, reintentos y escalamiento	● EN PRODUCCIÓN	Nada: corre con la API de reportes de Oben y el correo real.
Reportes Oben y consulta de Lista de Empaque	● EN PRODUCCIÓN	Nada.
Regla PND (retenidas por cartera)	● LISTO POR INSTALAR	API de cartera por orden de venta en OBEN MAS (mientras tanto, simulada y sin efecto sobre órdenes reales).
Flujo Comercial: OC → Proforma → cliente → cartera → activa	● LISTO POR INSTALAR	APIs de OBEN MAS: estado de la Proforma, cartera, maestro de clientes, PDF oficial y transacciones (crear, modificar, aprobar, anular, activar).
Equivalencias y maestro de clientes	● LISTO POR INSTALAR	La tabla de equivalencias y los datos de los clientes del piloto (Alejandra).
Liquidación: borrador, registro y correo de cierre	● LISTO POR INSTALAR	Fórmula de Incoterm; evento de "último pallet en bodega" para dispararla sola.
Facturación: borrador PDF y factura electrónica	● LISTO POR INSTALAR	Proveedor de facturación electrónica (DIAN); dirección de entrega desde OBEN MAS; identificar despachos parciales nacionales.

"Listo por instalar" = construido y con pruebas automáticas en verde; se instala en el servidor de Oben en el próximo despliegue. Lo que depende de Oben funciona hoy contra un simulador rotulado y se conecta cuando exista.

Con esto, lo simulado pasa a real

José · OBEN MAS y sistemas

8 puntos

1. **APIs de OBEN MAS** (mismo esquema de APIConsultaParadixe): estado y fechas de la Proforma con dirección y número de OV; cartera por OV; maestro de clientes; PDF oficial de la Proforma (¿base64, URL o archivo?); transacciones crear, modificar, aprobar, anular y activar.
2. **Ambiente de pruebas** para esas transacciones, y el **buzón** que recibe las órdenes de compra (las credenciales se configuran en el servidor, no por chat).
3. **PND**: ¿confirmas que un pedido PND recibe "OV Aprobada En Corte" aunque cartera no haya liberado, y que la Lista de Empaque no debe generarse? ¿spApproveComex habilita el predespacho?
4. **Fórmula de Incoterm** para Liquidación (flete, seguro, otros gastos).
5. ¿Hay un **evento o correo** cuando el último pallet entra a bodega de Producto Terminado?
6. **Proveedor de facturación electrónica** (DIAN): ¿definido?
7. Cierre de Liquidación: ¿sirve el **PDF oficial** de la Proforma o debe ser la copia firmada por el cliente?
8. **Despachos parciales nacionales**: ¿cómo se identifican en OBEN MAS?

Alejandra · Customer Service

7 puntos

1. **Equivalencias** de 1 o 2 clientes del piloto en Excel: Cliente | Código del cliente | Código Oben | Descripción.
2. De esos clientes: **código en OBEN MAS, dominios** de correo autorizados, **comercial** a cargo y si es **intermediario**.
3. Reenviar **3 a 5 órdenes de compra reales** tal como llegan (con adjuntos, incluida la más desordenada) y la Proforma que resultó de cada una.
4. **Seguimientos**: ¿sirve recordar al cliente cada 24 h (3 veces) y luego semanal, y lo mismo al comercial mientras cartera no libera?
5. **Gramos a micras**: ¿hay una tabla o regla? Mientras tanto se resuelve con las equivalencias.
6. ¿Cartera recibe copia de la Proforma al enviarse al cliente, o solo cuando el cliente la aprueba?
7. **Destinatarios** de cada aviso (Customer Service, copia de Proforma, cartera y, con José, COMEX + Facturación para el cierre): quién va en "para" y quién en copia.

Del entorno de pruebas al piloto

El orden propuesto. Cada paso se puede hacer sin esperar al siguiente.

PASO 1

Instalar en el servidor de Oben

Lo que está "listo por instalar" entra al servidor. Nada cambia para los usuarios hasta encender el buzón.

PARADIXE

PASO 2

Cargar los datos del piloto

Equivalencias y maestro de 1 o 2 clientes desde Excel, más las listas de distribución.

ALEJANDRA + PARADIXE

PASO 3

Piloto supervisado

Buzón encendido para esos clientes, con freno de mano: cada paso lo confirma Customer Service.

CUSTOMER SERVICE

PASO 4

Conectar OBEN MAS

A medida que José entregue cada API, esa parte deja de estar simulada. No hay que rehacer pantallas ni flujos.

JOSÉ + PARADIXE

PASO 5

Pasar a automático

Cuando Customer Service confíe en los resultados, se cambia a automático por cliente o para todos.

DECISIÓN DE OBEN

Las personas deciden; el sistema ejecuta y deja constancia.

● EN PRODUCCIÓN

Lista de Empaque automática y Reportes Oben

● LISTO POR INSTALAR

Comercial, maestros, regla PND, Liquidación y Facturación

● ESPERA A OBEN

APIs de OBEN MAS, fórmula Incoterm, proveedor DIAN