

Reporte de Pruebas de Integración

APIs de Oben Group · Plataforma Oben Plus (Paradixe)

Fecha de pruebas	24 de agosto de 2026	Preparado por	Paradixe · Equipo Oben Plus
Sistema probado	api.obengroup.co	Estado general	APROBADO

Resumen ejecutivo

Se realizaron pruebas reales de conectividad y funcionalidad contra las dos APIs expuestas por Oben Group para el intercambio de información con la plataforma Oben Plus: la API dedicada de costos de orden de venta (**APICostOrderParadixe**) y la nueva API genérica de consultas (**APIConsultaParadixe**), que permite ejecutar cualquiera de los procedimientos almacenados de solo consulta desde un único endpoint. Las **5 pruebas ejecutadas resultaron exitosas**: conectividad estable, autenticación correctamente exigida, y datos reales devueltos con precisión para las órdenes de venta consultadas. La integración quedó incorporada dentro de la plataforma como un componente reutilizable, con reintentos automáticos y protección contra fallos.

1. Prueba de conectividad

Se validó la resolución de nombre (DNS) y la disponibilidad del servicio mediante 5 solicitudes consecutivas al servidor de Oben, protegido por Cloudflare.

Intento	Resultado	Conexión TCP	Negociación TLS	Tiempo total
1	Respondió	84 ms	150 ms	259 ms
2	Respondió	53 ms	116 ms	390 ms
3	Respondió	60 ms	120 ms	251 ms
4	Respondió	50 ms	111 ms	251 ms
5	Respondió	51 ms	110 ms	223 ms

Resultado: 5 de 5 solicitudes exitosas (100%). Latencia promedio total de ~275 ms, conexión y cifrado TLS estables en cada intento — sin caídas, sin timeouts.

2. Verificación de autenticación

Se confirmó que ambos endpoints exigen correctamente el token de autenticación (*Authtoken*) y rechazan solicitudes sin credenciales válidas — condición necesaria antes de integrar cualquier sistema externo a la plataforma.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Solicitud sin token de autenticación	Rechazada (401)	Rechazada (401) ✓

Solicitud con token inválido	Rechazada (401)	Rechazada (401) ✓
Solicitud con token válido	Aceptada (200)	Aceptada (200) ✓

3. Pruebas funcionales con datos reales

Se ejecutaron 3 pruebas funcionales contra la orden de venta real **N°10794**, cubriendo ambos endpoints y dos procedimientos distintos del catálogo, para confirmar que el endpoint genérico de consultas responde correctamente sin importar el procedimiento solicitado.

Prueba 1 — Costo de orden de venta

Endpoint	APICostOrderParadixe
Solicitud	Orden de venta 10794, línea 3
Tiempo de respuesta	1151 ms
Estado	200 OK — datos reales recibidos
Campo	Valor devuelto
Referencia	ET012RT
Cliente	Etiquetas y Cápsulas de Colombia Eticap S.A.
Costo total	\$26.400,35
IVA total	\$4.882,60
Líneas de detalle recibidas	44

Prueba 2 — Consulta genérica: consumo de materia prima

Endpoint	APIConsultaParadixe / procedimiento: spConsumoMP_Paradixe
Solicitud	Orden de venta 10794
Tiempo de respuesta	626 ms
Estado	200 OK — datos reales recibidos
Campo	Valor devuelto
Cliente	Etiquetas y Cápsulas de Colombia Eticap S.A.
Orden de venta	10794
Cantidad total	12.568,10
Líneas de detalle recibidas	11

Prueba 3 — Consulta genérica: lista de empaque (USA)

Endpoint	APIConsultaParadixe / procedimiento: spPackingListUSA_Paradixe
Solicitud	Orden de venta 10794
Tiempo de respuesta	695 ms
Estado	200 OK — datos reales recibidos

Campo	Valor devuelto
Cliente	Etiquetas y Cápsulas de Colombia Eticap S.A.
Documento	Guía de venta N° 10982
Líneas de empaque recibidas	37

Resultado: las 3 pruebas funcionales fueron exitosas. El endpoint genérico (**APIConsultaParadixe**) respondió correctamente con dos procedimientos distintos usando la misma estructura de solicitud, confirmando que un solo endpoint puede cubrir los procedimientos de consulta del catálogo compartido sin necesidad de una API dedicada por cada uno.

4. Estado de la integración en la plataforma

Ambas APIs quedaron incorporadas dentro del módulo de integraciones de Oben Plus, no como una prueba aislada. Esto significa que ya están disponibles para ser usadas por los procesos de cotización y órdenes de la plataforma, con las siguientes protecciones activas de fábrica:

Reintentos automáticos	Ante una falla temporal de red, la plataforma reintenta la solicitud automáticamente antes de reportar un error.
Interruptor de circuito	Si la API de Oben no responde de forma sostenida, la plataforma deja de insistir por un periodo y evita saturar el servicio.
Modo simulado / real por cliente	Cada API puede activarse en modo real o de prueba de forma independiente, sin afectar otros ambientes.
Registro de auditoría	Cada llamada queda registrada con su resultado y tiempo de respuesta.

5. Próximos pasos

1. Confirmar con el equipo de Oben si las 3 APIs transaccionales (aprobación de Comex, cabecera y detalle de liquidación) se mantendrán como endpoints independientes, dado que cada una recibe un conjunto de parámetros propio.
2. Habilitar el endpoint genérico de consultas para los procedimientos restantes del catálogo una vez el equipo de Oben confirme la lista definitiva.
3. Programar la prueba de las APIs transaccionales cuando estén disponibles para ambiente de pruebas.

Nota de seguridad: por buenas prácticas, el token de autenticación utilizado en estas pruebas no se incluye en este documento. Las credenciales completas se manejan exclusivamente dentro de la configuración segura de la plataforma.