

DESCRIÇÃO COMPLETA — PERFIL DE ALUMÍNIO 3D

Prompt técnico para acompanhar a fotografia de referência em qualquer LLM ou ferramenta de geração/modelagem 3D.

OBJETIVO PRINCIPAL

Use a fotografia de referência fornecida como fonte visual principal e reproduza fielmente o MESMO perfil de alumínio mostrado na imagem. O resultado deve ser uma representação 3D profissional, fotorrealista e tecnicamente coerente do perfil, preservando sua geometria, seção transversal, cavidades, nervuras, canais, encaixes, ranhuras e proporções.

A fotografia tem prioridade absoluta sobre qualquer interpretação genérica. Não substituir o perfil por um modelo padrão de alumínio estrutural, não simplificar a seção transversal e não inventar elementos que não aparecem na referência.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto é um perfil extrudado de alumínio de aparência industrial, formado por uma única peça contínua. A peça possui uma seção transversal complexa, com uma cavidade central maior e quatro compartimentos/câmaras localizados nas regiões externas da seção, além de paredes, pontes, nervuras, ressaltos, rebaixos e canais de encaixe.

O perfil deve parecer uma peça produzida por extrusão de alumínio, e não quatro tubos unidos, uma estrutura soldada ou vários componentes montados.

GEOMETRIA DA SEÇÃO TRANSVERSAL

Copiar a seção transversal diretamente da fotografia. Manter a posição relativa de todas as cavidades e paredes exatamente como aparecem na referência.

Preservar os quatro compartimentos externos visíveis na seção, mantendo suas formas, proporções e posicionamento.

Preservar a cavidade central de maiores dimensões e as paredes/nervuras que fazem a ligação estrutural entre a região central e os compartimentos externos.

Manter os canais, encaixes, rebaixos, ressaltos, pequenas saliências e detalhes de travamento presentes nas faces do perfil.

Não acrescentar furos, rasgos, canais, nervuras ou câmaras que não estejam presentes na fotografia.

Não remover detalhes existentes na fotografia apenas para deixar o modelo mais simples.

Não transformar cantos definidos em curvas excessivamente arredondadas. Reproduzir o acabamento e os raios aparentes da peça real.

A extremidade cortada deve permitir enxergar claramente o interior das cavidades e a espessura aparente das paredes do perfil.

SUPERFÍCIES EXTERNAS

As faces externas do perfil possuem ranhuras e linhas longitudinais paralelas características de uma extrusão. Reproduzir essas ranhuras de maneira contínua ao longo do comprimento.

Manter os pequenos ressaltos longitudinais, canais e mudanças de nível que aparecem nas faces externas.

As ranhuras não devem parecer gravações decorativas aplicadas posteriormente; devem parecer parte integrante da matriz de extrusão do alumínio.

MATERIAL E ACABAMENTO

Material: alumínio extrudado.

Cor: prata/alumínio natural, sem pintura colorida.

Acabamento: metálico, limpo, com aparência de alumínio recém-extrudado ou levemente escovado.

Usar reflexos metálicos fisicamente plausíveis, com variações suaves de brilho nas faces e nas arestas.

As bordas devem apresentar definição suficiente para mostrar a geometria real da peça.

O interior das cavidades deve ficar naturalmente mais escuro devido à iluminação e à profundidade, sem pintar artificialmente o interior de preto.

FORMA E PROPORÇÃO DO PERFIL

O perfil deve ser longo em relação à sua seção transversal, como uma barra de alumínio extrudado.

Manter a proporção visual entre largura, altura e comprimento observada na fotografia.

Não encurtar artificialmente a peça a ponto de ela parecer um bloco ou um pequeno componente.

Não aumentar ou diminuir a seção transversal sem que exista uma dimensão técnica fornecida pelo usuário.

APRESENTAÇÃO 3D

Criar um render 3D profissional em perspectiva isométrica, com uma das extremidades do perfil em primeiro plano e o comprimento da peça recuando para o fundo.

A extremidade cortada deve estar suficientemente visível para permitir a análise da seção transversal.

Mostrar simultaneamente a profundidade das cavidades, as paredes internas, as nervuras e os detalhes externos.

Usar iluminação de estúdio industrial, com fundo neutro/escuro e contraste suficiente para destacar o alumínio.

O resultado deve ter aparência de catálogo técnico ou apresentação de produto industrial premium.

Evitar fundos poluídos, objetos desnecessários, ferramentas, mãos ou elementos que desviem a atenção do perfil.

PRECISÃO DA REFERÊNCIA

A imagem original fornecida pelo usuário é a referência geométrica principal. Antes de gerar, analisar cuidadosamente a fotografia e identificar a quantidade de câmaras, a disposição das cavidades, a posição das nervuras, os canais de encaixe, os ressaltos e as ranhuras.

Quando houver conflito entre uma descrição textual genérica e a geometria observada na fotografia, obedecer à fotografia.

Não assumir que o perfil pertence a uma família comercial conhecida apenas pela aparência. Não completar a geometria com base em modelos semelhantes encontrados na memória do modelo.

DIMENSÕES

Não inventar dimensões técnicas.

Se o usuário fornecer posteriormente largura, altura, espessura de parede, comprimento ou outras medidas, obedecer exatamente às medidas fornecidas.

Se nenhuma medida for fornecida, reproduzir apenas as proporções visuais da fotografia, sem colocar cotas numéricas inventadas.

Nunca adicionar no render medidas como 50 mm, 2 mm, 1000 mm ou qualquer outra dimensão sem confirmação explícita do usuário.

QUALIDADE DO MODELO

O modelo deve parecer matematicamente consistente com uma peça extrudada: paredes contínuas, cavidades vazadas, espessuras coerentes e detalhes longitudinais seguindo o eixo do perfil.

A geometria deve permanecer contínua ao longo de todo o comprimento, salvo detalhes que claramente indiquem corte, furação ou usinagem na referência.

Evitar deformações de perspectiva que alterem a percepção da seção transversal.

Evitar duplicação de paredes, superfícies impossíveis, cavidades fechadas incorretamente ou elementos que pareçam flutuar.

INSTRUÇÃO FINAL PARA O LLM

Gere uma representação 3D fotorrealista e tecnicamente detalhada do perfil de alumínio da fotografia. Preserve integralmente a seção transversal e todos os detalhes visíveis. A peça deve continuar sendo reconhecível como exatamente o mesmo perfil da referência, apenas transformado de fotografia para uma apresentação 3D profissional.

NÃO simplifique. NÃO invente. NÃO substitua por um perfil genérico. NÃO altere a quantidade ou posição das cavidades. NÃO invente dimensões. Use a fotografia como autoridade máxima para a geometria.

O resultado final deve parecer um modelo CAD/render industrial profissional feito a partir da peça real fotografada.