ICH M11 十四章节关系与撰写流程

当前基线：161 个模板结构节点 → 241 个 Section Instance
读图重点：输入方案摘要先成为受治理事实，再生成第 1 章首版和其他章节并持续校准

输入方案摘要｜上游事实来源

在完整方案撰写前由用户提供
MaterialIntake 摄取并保留来源定位
不是最终第 1 章，也不得被后续草稿静默改写

作为首要事实来源摄取

受治理事实与证据

MaterialSet / FactBundle / EvidenceBundle
方案摘要经解析后成为全章共享事实
缺失或冲突形成 Issue，不按章节复制或猜测事实

结构化事实

DocumentPlan / Section Instance

161 个结构节点 → 241 个 Section Instance
Fact 反向索引决定受影响章节

生成第 1 章首版

第 1 章｜方案概要

首版：由输入方案摘要的受治理事实先行映射
作用：向详细章节提供目的、设计、人群、干预等基线
回路：详细章节发现缺口或冲突时进入 Issue / Decision
终态：已接受决策回写后执行最终一致性复核

Issue / DecisionQueue

缺失、冲突、专业判断保持显式
已接受、已拒绝、待确认均保留审计记录

分配背景证据

生成章节实例

首版基线进入一致性闭环

统一回写

第 2 章｜引言

输入：疾病背景、研究者手册、非临床及既往临床证据
输出：科学依据与获益—风险框架
支撑：第 3、4、6、9 章

科学依据

第 3 章｜试验目的和相关估计目标

定义：目的、终点、估计目标、伴发事件
驱动：第 4 章设计、第 8 章评估
闭环：第 10 章统计

估计目标驱动

第 4 章｜试验设计

定义：分组、随机及设盲、持续时间、停止规则
驱动：第 5–8 章执行
闭环：第 3、10 章

跨章节一致性中枢

第 1 章首版 ↔ 第 3–10 章：摘要基线与详细实现
3↔4↔8↔10：目的—设计—评估—统计
6↔7↔8↔9↔11：干预—退出—安全—监督
已接受决策同步回写第 1 章和受影响详细章节

估计假设

目标人群

治疗分组

终点落实 停止框架

访视框架

第 5 章｜试验人群

定义：目标人群、入排、避孕、重筛
驱动：第 8 章筛选与基线
约束：第 10 章分析集

第 6 章｜试验干预和合并治疗

定义：各组干预、剂量、给药、合并治疗
驱动：第 7 章停药、第 8 章程序
风险进入：第 9 章

与退出

第 7 章｜试验参与者试验干预终止以及终止或退出试验

定义：永久或暂时停药、退出、失访
驱动：第 8 章随访
约束：第 10 章伴发事件与缺失数据

随访 概要

第 8 章｜试验评估和程序

落实：终点、访视、检查、量表与 SoA
输入：第 3–7 章
输出：第 9 章安全数据、第 10 章分析数据

全数据录

第 9 章｜不良事件、严重不良事件、产品投诉、妊娠和产后信息以及特殊安全性情况

定义：识别、收集、分级、报告与随访
输入：第 6 章风险、第 8 章评估
输出：第 11 章监督、第 12 章细节

第 10 章｜统计考虑因素

定义：分析集、样本量、估计、缺失与期中分析
输入：第 3、4、5、7、8 章
反向验证：目的、设计与评估可分析

引用收口

统计治理

Issue / Decision 回写

第 11 章｜试验监督和其他一般考虑因素

定义：伦理、质量、委员会、数据与隐私
输入：第 4、8、9、10 章
输出：执行治理与第 12 章支持材料

支持性细节

第 12 章｜附录：支持性细节

承载：主文引用的详细规则与技术说明
输入：第 5、8、9、11 章
要求：主文交叉引用闭合

第 13 章｜附录：术语和缩略语表

输入：全部章节
作用：统一术语、简称与缩写
终态：全文完成后集中收口

术语复核

第 14 章｜附录：参考文献

输入：第 2–12 章引用
作用：闭合科学与治理依据
终态：无孤立引用、无无用条目

独立审核与决策闭环

事实、医学、统计、法规四领域隔离
Issue 不直接改稿；DecisionQueue 统一回写

已接受决策

TemplateRenderer

一次性写入 14 章与前置页
清理 Guidance，并执行 OOXML、结构、残留审计

单次模板渲染

交付

渲染核验 → Gate A–F2 → 评审包
当前基线：56 页；F2 因未决项保持 not_run

00｜从这里开始

打开项目设计导航
2 份背景 + 11 个真实步骤 + 原 S0–S20 主题映射

章节视图

Step 04｜M11 章节规划

打开 Step 04
每章输入、输出、复核关系与推荐撰写顺序

读图方式

实线箭头：主要内容或约束依赖
第 1 章先形成首版；第 5–10 章可并行起草
所有章节共享事实与决策，第 1 章最后完成一致性复核
第 13、14 章在全文稳定后收口

Obsidian