

lado do DJ (cabo do carrinho)

fachada (marca / patrocinador)



MATERIAL

Compensado naval 15 mm, chapa 2200 × 1600: 2 chapas.
Pode ser virola/pinus naval A/B (cola fenólica WBP).

ARQUIVOS (mm, escala 1:1)

chapa_1.dxf · chapa_2.dxf

CAMADAS DO DXF

- CORTE_INTERNO (azul): cortar PRIMEIRO, ferramenta por dentro da linha.
- CORTE_EXTERNO (vermelho): por fora da linha.
- FURO_GUIA_3 (verde): 132 furos Ø3 passantes (sem broca Ø3: marcar com 3 mm de profundidade).
- TEXTO_NAO_CORTAR: letra da peça. Gravar leve (1 mm) ou só escrever a lápis.

OBSERVAÇÕES

- Fresa sugerida Ø6. Microjuntas (tabs) ok.
- Os 2 recortes retangulares da peça D são as PORTAS: não descartar.
- Tolerância ±0,5 mm. Não lixar as bordas.

MEDIDAS GERAIS (caixa montada)

Externo: 990 × 1000 × 800 (comprimento × largura × altura)

Altura do chão: tampo de trabalho a 1000, fachada a 1250 (sobre plataforma a 450)

Tampo útil: 975 × 970 · Baú interno: 960 × 970 × 520

2 portas: vão 385 × 435 cada · Peso da caixa: ~54 kg


ATENÇÃO


Projeto para plataforma de 1000 × 600, a 450 do chão;

a caixa passa 200 de cada lado (fundo 100 acima das rodas).


Medir o carrinho antes de cortar. Se mudar, o arquivo é regerado (todas as medidas saem de um script).

Aproveitamento das chapas: 69% (laterais encaixadas invertidas).







L · LATERAL (2 iguais) · 2 peças



F · FACHADA · 1 peça




D · PAINEL DO DJ · 1 peça




COMO LER

- Medidas externas de cada peça; espessura 15.
- Furos-guia (verde) ficam no centro da espessura da peça vizinha: 7,5 da borda.
- Linhas de furos começam a 40 da quina e seguem a cada ~150.
- Furos azuis: Ø8 cabo de LED, Ø9 fixação no carrinho, Ø10 dreno, Ø12 elástico, Ø60 passa-fio.

B · FUNDO · 1 peça




K · TAMPO DE TRABALHO · 1 peça




S2 · BATENTE LAT. · 4 peças

S1 · BATENTE CIMA/BAIXO · 4 peças



M · DIVISÓRIA CENTRAL · 1 peça



Ref	Peça	Qtd	Medida	Furos-guia	Obs.
L	lateral	2	990 × 800 × 15	50	2 furos Ø12 na aba (elástico)
F	fachada	1	970 × 800 × 15	18	área principal de marca
D	painel do DJ (2 portas)	1	970 × 535 × 15	11	2 recortes = portas P (guardar)
B	fundo	1	960 × 970 × 15	7	4 furos Ø9 = gabarito p/ furar carrinho
K	tampo de trabalho	1	975 × 970 × 15	14	passa-fio Ø60 no canto do DJ
M	divisória central	1	960 × 520 × 15	0	sem furos: recebe parafusos de B, D, F,
S1	batente cima/baixo	4	435 × 40 × 15	16	
S2	batente lateral	4	40 × 405 × 15	16	
P	porta (sai dos recortes de D)	2	385 × 435 × 15	—	não é corte extra