



Escalas de Serviço

QCG BM|Gab Subcmt Geral
Prontidão

Servidor	Serviço	Período
527311 CAP THAÍS NAZÁRIO	Supervisor Administrativo	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)

QCG BM|Ajudância Geral
Operacional

Servidor	Serviço	Período
525843 2º TEN ADRIANA	Oficial de Dia	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)

QCG BM|Ajudância Geral|CCSv

521792 1º SGT TALMAY	Adjunto	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)
518128 1º SGT PIERRE	Permanente	15/09 07:30 a 19:30 (12h0min)
520029 1º SGT CARLUCIO	Permanente	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)
522276 3º SGT JEFERSON	Permanente	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)
518128 1º SGT PIERRE	Permanente	15/09 19:30 a 07:30 (12h0min)
527443 2º SGT M. NETO	Permanente	15/09 19:30 a 07:30 (12h0min)

QCG BM|CPL
Sobreaviso

Servidor	Serviço	Período
523804 MAJ CHARLENE	Superior Administrativo	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)

Departamentos|DOMAR
Prontidão

Servidor	Serviço	Período
527376 1º SGT CRISTIAN	Mergulhador	15/09 06:00 a 18:00 (12h0min)
523870 3º SGT ELISSANDRO	Mergulhador	15/09 06:00 a 18:00 (12h0min)
532830 SD RICARDO	Mergulhador	15/09 06:00 a 18:00 (12h0min)
526033 2º TEN NATÃ	Supervisor de Mergulho	15/09 06:00 a 18:00 (12h0min)

Sobreaviso

Servidor	Serviço	Período
532634 2º TEN LUCENA	Mergulhador	15/09 18:00 a 06:00 (12h0min)
532651 2º TEN BOTURA	Mergulhador	15/09 18:00 a 06:00 (12h0min)
532830 SD RICARDO	Mergulhador	15/09 18:00 a 06:00 (12h0min)
527308 CAP GUSTAVO	Supervisor de Mergulho	15/09 18:00 a 06:00 (12h0min)

Diretorias|DSPCI
Operacional

Servidor	Serviço	Período
527320 CAP C. SILVA	Oficial de Atividades Técnicas	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Sobreaviso

Servidor	Serviço	Período
523504 MAJ HUGO BEZERRA	Perito	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)

Unidade Operacional Especializada|GOA
Operacional

Servidor	Serviço	Período
908598 SC JUCELIO	Médico	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)
523812 MAJ MEDEIROS	Médico	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)

Sobreaviso

Servidor	Serviço	Período
523283 1º TEN WILENE	Piloto de RPA	15/09 13:30 a 07:30 (18h0min)

QCG BM|Ajudância Geral|Apa
Operacional

Servidor	Serviço	Período
521532 1º TEN GUALBERTO	Oficial da APA	15/09 07:30 a 07:30 (24h0min)



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Publicações QCG BM

2ª Parte

2. ENSINO E INSTRUÇÃO

SEM ALTERAÇÃO

3ª Parte

3. ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS

3.1.1 ATA DE REUNIÃO

3.1.1.1 NOTA Nº 23121 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – Nº 143/2026

ATA DE REUNIÃO Nº 143/2026

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 12h13min, reuniram-se nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, 981, Manaíra, João Pessoa – PB, o TC QOEM MATR. 522.835-2 MOISÉS FERREIRA DA SILVA FILHO, Vice-Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio; o CAP QOEM MATR. 527.357-9 MANOEL PIO CHAVES NETO, Chefe da Seção de Vistorias; o ASP OF BM MATR. 532.688-1 ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA, Secretário; o Sr. MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA, CPF nº 169.810.644-68; o Sr. FARANI DA COSTA CAVALCANTI, CPF nº 036.214.594-64; e a Sra. ROSANA ANDRÉA COELHO MERGULHÃO, CPF nº 375.243.644-15, representantes da Associação dos Engenheiros Mecânicos e Industriais da Paraíba (ABEMEC-PB) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA-PB). A presente reunião teve por finalidade apresentar o Seminário Paraibano de Elevadores, discutir aspectos relacionados à segurança, à manutenção e à fiscalização desses equipamentos e, sobretudo,



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

formalizar convite para participação do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba no referido evento. Inicialmente, o Sr. Mauricio Timotheo de Souza apresentou-se aos militares e, em seguida, apresentou os demais representantes presentes, ocasião em que contextualizou a realização do Seminário Paraibano de Elevadores e discorreu acerca do papel desempenhado pelo CREA-PB e pela ABEMEC-PB no acompanhamento das atividades profissionais relacionadas ao setor. Nesse sentido, esclareceu que a iniciativa pretende ampliar o debate institucional acerca dos elevadores, reunindo os diversos atores envolvidos direta ou indiretamente com a temática, razão pela qual foi solicitada reunião com o CBMPB. Ademais, entregou aos representantes da Diretoria a programação preliminar do seminário para apreciação e formalizará convite para que a Corporação participe do evento. Na sequência, o Sr. Mauricio informou que o seminário pretende abordar, entre outros assuntos, acidentes envolvendo elevadores, legislação e normas técnicas aplicáveis no âmbito estadual, observando-se também discussões desenvolvidas em âmbito nacional, além de temas relacionados à manutenção, à responsabilidade dos profissionais envolvidos, aos equipamentos antigos e aos respectivos processos de modernização. Além disso, ressaltou que a temática ainda carece de maior espaço de discussão conjunta entre os órgãos e profissionais envolvidos e, por conseguinte, destacou a importância de promover um ambiente técnico voltado à prevenção de acidentes e ao aprimoramento das práticas de segurança. Em continuidade, a Sra. Rosana Andréa Coêlho Mergulhão destacou os aspectos positivos da realização do evento e ressaltou sua relevância para o fortalecimento das ações de prevenção e precaução, sobretudo por possibilitar a aproximação entre os diferentes profissionais, entidades e órgãos públicos relacionados ao tema. Nesse contexto, o Sr. Mauricio reiterou a importância da participação do CBMPB, considerando a atuação institucional da Corporação em situações emergenciais envolvendo elevadores, bem como sua interface com as medidas de segurança existentes nas edificações. Em seguida, o CAP QOEM Manoel Pio Chaves Neto apresentou considerações acerca da documentação técnica relacionada aos elevadores e destacou a necessidade da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos serviços de manutenção, os quais devem ser executados por profissional devidamente habilitado. Além disso, esclareceu que o Corpo de Bombeiros Militar não é o órgão responsável pela execução ou fiscalização técnica da manutenção mecânica dos equipamentos; contudo, possui atuação relevante nas ocorrências emergenciais, uma vez que integra os órgãos responsáveis pelo atendimento e resgate de pessoas em situações envolvendo elevadores instalados nas edificações. Complementarmente, o TC QOEM Moisés Ferreira da Silva Filho esclareceu que a atuação da Corporação, no âmbito da segurança contra incêndio, possui caráter predominantemente documental e preventivo, dentro das competências estabelecidas para o CBMPB. Ademais, o CAP QOEM Manoel Pio Chaves Neto abordou a necessidade de diferenciação entre os diversos tipos de elevadores, mencionando aqueles instalados permanentemente em condomínios e edificações, bem como equipamentos temporários e elevadores de carga, destacando, inclusive, a existência de ocorrências envolvendo essa última modalidade. Na mesma linha, o Sr. Farani da Costa Cavalcanti chamou atenção para localidades do interior do Estado, a exemplo da região do Brejo Paraibano, nas quais, segundo relatado, ainda há menor incidência de fiscalização

Assinatura Eletrônica: 1d422b4a1ab3057efc731e3ae2d4f581



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

especializada relacionada aos elevadores, circunstância que reforça a importância da disseminação de informações técnicas e da integração entre os órgãos e entidades competentes. Outrossim, o TC QOEM Moisés Ferreira da Silva Filho observou que equipamentos dessa natureza vêm sendo instalados inclusive em edificações unifamiliares, circunstância que demonstra a expansão do uso de elevadores e evidencia a necessidade de acompanhamento das novas demandas de segurança decorrentes desse processo. Nesse contexto, o Sr. Mauricio ressaltou que o crescente processo de verticalização das cidades amplia a relevância do tema e reforça a necessidade de iniciativas de capacitação e discussão técnica, reiterando, novamente, a importância da participação do CBMPB no seminário e informando que outros especialistas e profissionais diretamente relacionados à área também integrarão a programação. Por fim, o TC QOEM Moisés Ferreira da Silva Filho orientou os representantes quanto aos procedimentos necessários para formalização do convite e da solicitação de participação do CBMPB no evento, ao passo que manifestou o interesse institucional da Corporação em contribuir com a iniciativa. Em resposta, o Sr. Mauricio Timotheo de Souza agradeceu a receptividade e informou que adotará as providências administrativas necessárias para viabilizar a participação do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba no seminário. Por sua vez, o TC QOEM Moisés Ferreira da Silva Filho ressaltou que a Corporação possui interesse em participar de ações e discussões técnicas que contribuam para o aprimoramento da segurança e, conseqüentemente, para o benefício da sociedade paraibana. Por fim, a Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio permanece a disposição para elucidar quaisquer dúvidas pelos seus meios de contato: dspci@bombeiros.pb.gov.br e (83) 98795-3131, ou agendamento por reunião presencial. Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a reunião às 12h56min e lavrada a presente ata que segue assinada por todos os presentes e, eu, ASP BM ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA, digitei e assinei.

João Pessoa - PB, 10 de setembro de 2026.

MOISÉS FERREIRA DA SILVA FILHO - TC QOEM
Vice-Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio

MANOEL PIO CHAVES NETO - CAP QOEM
Chefe da Seção de Vistorias

ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA - ASP OF BM
Secretário

MAURICIO TIMOTHEO DE SOUZA
CPF nº 169.810.644-68
Representante da ABEMEC-PB/CREA-PB

FARANI DA COSTA CAVALCANTI
CPF nº 036.214.594-64
Representante da ABEMEC-PB/CREA-PB

ROSANA ANDRÉA COELHO MERGULHÃO
CPF nº 375.243.644-15

Assinatura Eletrônica: 1d422b4a1ab3057efc731e3ae2d4f581



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Representante da ABEMEC-PB/CREA-PB

Servidor(es) Referenciado(s):

522835-2 TC BM QOEM MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO
527357-9 CAP BM QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO
532668-1 ASP BM QPC ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA

Anexos:

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO Nº 143.2026 - 10.09.2026 compressed](#)

3.1.1.2 NOTA Nº 23123 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – Nº 144/2026

ATA DE REUNIÃO Nº 144/2026

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 14h30min, reuniram-se nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, 981, Manaíra, João Pessoa – PB, o senhor CEL TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, diretor, o ASP BM PEDRO ANTÔNIO MEDEIROS FALCÃO, secretário, o senhor ANTÔNIO FLORIANO, CPF nº 115.923.454-09, Síndico e a senhora VANESSA LISBOA, CPF nº 077.006.884-78, gerente. A presente reunião teve por objetivo tratar do posicionamento formal do CTD sobre colocação de sinalização complementar da edificação COMERCIAL ATLANTIS OFFICES DESIGN, de CNPJ nº 460.827.93/0001-36. Inicialmente, o síndico indagou acerca da orientação recebida durante a vistoria, ocasião em que o vistoriador verificou que projeto aprovado previa a descontinuidade da escada como medida de segurança, contudo tal exigência não havia sido executada na edificação. Nesse contexto, considerando que o senhor Antônio informou não ser possível promover a alteração estrutural necessária, o CEL ARAGÃO orientou o responsável quanto à necessidade de buscar um profissional tecnicamente habilitado para proceder ao protocolo do recarimbo do Projeto de Combate a Incêndio, a fim de que a situação fosse devidamente reavaliada e regularizada. Ademais, enquanto o referido projeto não fosse aprovado, o CEL ARAGÃO orientou que fosse formalizado pedido de prorrogação de prazo, com vistas à concessão da Autorização de Funcionamento Provisório (AFP), possibilitando, assim, o regular funcionamento da edificação durante o período destinado à adoção das providências necessárias. Por fim, foi disponibilizada aos responsáveis uma cartilha contendo as orientações pertinentes ao

Assinatura Eletrônica: 1d422b4a1ab3057efc731e3ae2d4f581



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

procedimento para solicitação da AFP, tendo a Diretoria se colocado à disposição para prestar os esclarecimentos necessários e sanar eventuais dúvidas que surgissem durante a tramitação do pedido. A Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio permanece à disposição para elucidar quaisquer dúvidas pelos seus meios de contato: dspci@bombeiros.pb.gov.br e (83) 98795-3131, ou agendamento por reunião presencial. Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a reunião às 14h40 e lavrada a presente ata que segue assinada por todos os presentes e, eu, ASP BM PEDRO ANTÔNIO MEDEIROS FALCÃO, digitei e assinei.

João Pessoa – PB, 10 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA - CEL QOEM
Vice-Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio

PEDRO ANTÔNIO MEDEIROS FALCÃO – ASP BM
Secretário

ANTÔNIO FLORIANO
CPF nº 115.923.454-09
Síndico

VANESSA LISBOA
CPF nº 077.006.884-78
Gerente

Servidor(es) Referenciado(s):

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA
532669-9 ASP BM QPC PEDRO ANTÔNIO MEDEIROS FALCÃO

Anexos:

Anexo: [1 - ATA DE REUNIA?O Nº 144.2026 - 10.09.2026.docx - Google Docs](#)

3.1.1.3 NOTA Nº 23125 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – Nº 146/2026

ATA DE REUNIÃO Nº 146/2026

Assinatura Eletrônica: 1d422b4a1ab3057efc731e3ae2d4f581



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h14min, reuniram-se, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio (DSPCI), localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, nº 981, Manaíra, João Pessoa - PB, o TC QOEM MATR. 522.835-2 MOISÉS FERREIRA DA SILVA FILHO, Vice-Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio; o ASP OF BM MATR. 532.668-1 ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA, Secretário; o Sr. LOURIVAL FONSECA NETO, CPF nº 185.904.384-49; e a Sra. LARISSA RAMALHO FONSECA CHIANCA, CPF nº 065.650.544-36. A presente reunião teve por finalidade prestar esclarecimentos acerca do processo de regularização da edificação Haras Pôr do Sol, especialmente quanto ao enquadramento processual adotado no Sistema BRAVO, às providências necessárias para continuidade da regularização e à possibilidade de concessão de prazo para adequação da edificação. Inicialmente, a Sra. Larissa Ramalho Fonseca Chianca informou que os responsáveis pela edificação possuem interesse em promover sua integral regularização perante o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba e que, para tanto, já vêm adotando as providências necessárias ao atendimento das exigências estabelecidas. Nesse contexto, relatou que, em razão da prorrogação de prazo obtida, a expectativa é de que as medidas necessárias estejam concluídas na semana seguinte, acrescentando que, segundo informado, os sistemas preventivos existentes na edificação já se encontram devidamente adequados. Na sequência, o TC QOEM Moisés Ferreira da Silva Filho esclareceu que o processo da edificação havia sido cadastrado de forma equivocada no Sistema BRAVO como processo técnico simplificado, quando, em razão das características do imóvel, deveria tramitar pela modalidade de processo comum. Diante desse esclarecimento, em continuidade, a Sra. Larissa indagou acerca da possibilidade de obtenção de documento provisório que permitisse o funcionamento da edificação durante o período destinado à conclusão da regularização. Em resposta, o TC QOEM Moisés Ferreira da Silva Filho informou que a situação havia sido previamente discutida com o Diretor da DSPCI e que, diante das circunstâncias apresentadas, entendeu-se como medida mais adequada a formalização de pedido de prorrogação de prazo, por meio do qual os responsáveis poderiam dispor de até 180 dias para promover as adequações necessárias e concluir os procedimentos administrativos pertinentes. Ademais, o TC QOEM Moisés Ferreira da Silva Filho esclareceu que existe documentação apta a registrar a ausência de risco iminente na edificação e que tal documento poderá ser expedido pela Diretoria, observados os procedimentos administrativos cabíveis. Diante disso, a Sra. Larissa questionou quanto ao prazo para emissão da referida documentação, sendo esclarecido que o responsável técnico deverá providenciar a correta instrução e inserção dos documentos necessários no Sistema BRAVO, uma vez que a continuidade da tramitação depende do protocolo adequado das informações exigidas. Por conseguinte, o TC QOEM Moisés Ferreira da Silva Filho ressaltou que, tão logo a documentação esteja devidamente inserida no sistema, a Diretoria poderá dar início aos trâmites administrativos correspondentes, de modo a possibilitar a análise do pedido e a adoção das providências cabíveis. Nesse sentido, reforçou a importância de que o responsável técnico acompanhe o processo e promova a correta formalização da documentação, a fim de evitar novos atrasos decorrentes de inconsistências cadastrais ou documentais. Em conclusão, foram prestados os esclarecimentos necessários aos

Assinatura Eletrônica: 1d422b4a1ab3057efc731e3ae2d4f581



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

responsáveis acerca dos procedimentos a serem adotados para continuidade da regularização da edificação, ficando consignado que o prosseguimento da análise dependerá da adequada inserção da documentação no Sistema BRAVO e da observância das exigências aplicáveis ao processo comum. Por fim, a Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio permanece a disposição para elucidar quaisquer dúvidas pelos seus meios de contato: dspci@bombeiros.pb.gov.br e (83) 98795-3131, ou agendamento por reunião presencial. Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a reunião às 10h35min e lavrada a presente ata que segue assinada por todos os presentes e, eu, ASP BM ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA, digitei e assinei.

João Pessoa – PB, 11 de setembro de 2026.

MOISÉS FERREIRA DA SILVA FILHO – TC QOEM
Vice-Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio

ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA – ASP OF BM
Secretário

LOURIVAL FONSECA NETO
CPF nº 185.904.384-49
Representante do Haras Pôr do Sol

LARISSA RAMALHO FONSECA CHIANCA
CPF nº 065.650.544-36
Representante do Haras Pôr do Sol

Servidor(es) Referenciado(s):

522835-2 TC BM QOEM MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO
532668-1 ASP BM QPC ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA

Anexos:

Anexo: [1 - ATA DE REUNIA?O Nº 146.2026 - 11.09.2026](#)

3.1.1.4 NOTA Nº 23127 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – Nº 141/2026

Assinatura Eletrônica: 1d422b4a1ab3057efc731e3ae2d4f581



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

ATA DE REUNIÃO Nº 141/2026

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 08h10min, reuniram-se, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na sala do Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB), situada na Rua Juvenal Mário da Silva, nº 981, Manaíra, João Pessoa/PB, o CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio; o TC QOEM MOISÉS FERREIRA DA SILVA FILHO, Vice-Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio; o TC QOEM THIAGO ANTÔNIO ARAÚJO VAZ DA COSTA, Chefe do Setor de Atendimento ao Público; o CAP QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO, Chefe do Setor de Vistorias Técnicas; o CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, Chefe do Setor de Análise Técnica de Projetos; e a 1º TEN QOEM FERNANDA ARAÚJO, Chefe de Hidrantes. A reunião foi iniciada pelo CEL QOEM Tiago Aragão de Almeida, que apresentou os temas a serem discutidos, abrangendo as áreas de análise técnica de projetos, vistorias técnicas, inspeção de hidrantes, e a mudança de funções dos militares da DSPCI. Inicialmente, o Diretor direcionou as mudanças de funções entre os chefes das seções da DSPCI, a saber, o TEN-CEL Antônio assumiu a função de Vistoriador dos processos da Ouvidoria, e a 1º TEN Fernanda assumiu a função de chefe da DSPCI/7 – Seção de Atendimento e Controle de Qualidade acumulando com a função de chefe da DSPCI/5 – Seção de Hidrantes, sendo dispensada da função de Auxiliar da DSPCI/6 – Seção de Planejamento e Administração. Em seguida, ficou estabelecido que ocorrerão reuniões semanais gerais com os chefes das seções e uma reunião específica com cada chefe de seção da DSPCI, a fim de dirimir dúvidas e atribuir responsabilidades para o bom andamento das missões ordinárias. Outrossim, foi direcionado o encaminhamento quanto aos atendimentos ao público, assim, em casos diversos, o atendimento será direcionado ao Diretor e ao Vice-diretor, bem como aos chefes da vistoria e da análise técnica, quando se tratar de demandas de natureza específica. Ademais, ficou determinada a fiscalização dos bancos de dados destinados ao acompanhamento das vistorias técnicas e das análises técnicas de projetos, função destinada à 1º TEN Fernanda. E ainda, o Diretor instruiu a 1º TEN Fernanda quanto aos processos de Prorrogação de Prazo. Por fim, foi deliberada a função de auxiliar das vistorias técnicas ao SD Camargo, até o retorno das férias dos militares 2º TEN Rinaldo e SD Meireles. Nada mais havendo a tratar, o CEL QOEM Tiago Aragão de Almeida encerrou a reunião às 10h00min. Para constar, foi lavrada a presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes e por mim, 1º TENENTE FERNANDA ARAÚJO, secretária da reunião, que a digitei e assino.

João Pessoa – PB, data e assinaturas realizadas de forma digital.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA – CORONEL QOEM
Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio do CBMPB

MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO – TENENTE-CORONEL QOEM
Vice-Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio do CBMPB

THIAGO ANTÔNIO ARAÚJO VAZ DA COSTA – TENENTE-CORONEL QOEM

Assinatura Eletrônica: 1d422b4a1ab3057efc731e3ae2d4f581



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Chefe do setor de atendimento ao público da DSPCI

MANOEL PIO CHAVES NETO -- CAPITÃO QOEM
Chefe do Setor de Vistoria Técnicas da DSPCI

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA – CAPITÃO QOEM
Chefe do Setor de Análise Técnica de Projeto da DSPCI

FERNANDA ARAÚJO – 1º TENENTE QOEM
Chefe de Hidrantes e do Atendimento e Controle de Qualidade da DSPCI

Servidor(es) Referenciado(s):

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA
522835-2 TC BM QOEM MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO
524375-1 TC BM QOEM THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA
527320-0 CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA
527357-9 CAP BM QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO
527455-9 1º TEN BM QOEM FERNANDA ARAÚJO

Anexos:

Anexo: [1 - Assinada ATA REUNIÃO Nº 1412026 - CHEFES DE SEÇÃO](#)

3.1.1.5 NOTA Nº 23129 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – Nº 145/2026

ATA DE REUNIÃO – DSPCI Nº 145/2026

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00min, reuniram-se, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio (DSPCI), localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, nº 981, Manaíra, João Pessoa – PB, o CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, o TEN QOEM EDSON DE FRANÇA DA SILVA, o ASP OF BM DANIEL FERREIRA VITURINO, na função de secretário da reunião e o engenheiro TÚLIO MARTINS, inscrito no CPF sob o nº 376.939.054-72 e no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) sob o nº 1600972829. A presente reunião teve por objetivo analisar aspectos técnicos relacionados a projetos de segurança contra incêndio e pânico submetidos à apreciação desta Diretoria, bem como esclarecer as exigências formuladas nos respectivos processos e definir os procedimentos técnicos aplicáveis às situações discutidas. Inicialmente, procedeu-se à análise do

Assinatura Eletrônica: 1d422b4a1ab3057efc731e3ae2d4f581



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Projeto nº 48105/2026, referente à OUROVEL CONSTRUÇÕES LTDA., o qual havia sido reprovado, tendo sido consignada, no respectivo laudo de análise, a exigência de que todos os subsolos da edificação fossem dotada de sistema de extração de fumaça. Nesse contexto, após a apreciação técnica da solução apresentada e os esclarecimentos prestados durante a reunião, ficou ajustado que o responsável técnico poderá utilizar a Instrução Técnica nº 15/2025 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) como fundamento técnico para justificar a adoção de ventilação natural, de modo a atender o item 5.3.3 da Norma Técnica nº 40/2025. Em seguida, foi abordado o Projeto nº 07974/2026, referente ao CONDOMÍNIO DO PARTAGE SHOPPING CAMPINA GRANDE, sendo objeto de discussão o Laudo nº 00056766/2026. Na ocasião, ficou definido que deverão ser informadas, no memorial descritivo, as características dos elementos que compõem os sistemas de compartimentação vertical e horizontal da edificação, de modo a permitir a adequada verificação das soluções adotadas. Na sequência, foi esclarecido que a adoção do sistema de chuveiros automáticos (SPK), no caso em análise, está relacionada à possibilidade de ampliação das distâncias máximas de caminamento até as saídas de emergência, observados os critérios técnicos aplicáveis. Além disso, o engenheiro informou que a edificação em questão não possui átrios que promovam a interligação entre mais de um pavimento. Outrossim, ficou estabelecido que o responsável técnico deverá informar, no projeto e no respectivo memorial descritivo, a existência das ocupações classificadas como F-8 e F-3, bem como as áreas correspondentes a cada uma delas. Ademais, o mesmo procedimento deverá ser observado em relação a qualquer outro grupo de ocupação distinto da ocupação principal da edificação, classificada no Grupo C, de forma que todas as ocupações existentes e suas respectivas áreas estejam devidamente caracterizadas no memorial descritivo. Em seguida, o TEN EDSON FRANÇA esclareceu que não poderá ser utilizado o fator de 70% adotado pelo engenheiro para o cálculo dos corredores da edificação, devendo o respectivo dimensionamento ser revisto conforme os critérios normativos aplicáveis. No último ponto analisado, o engenheiro informou que não será adotado o Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE) nas garagens cobertas da edificação e que a área que irá utilizar SAVE não é coberta. Por fim, a Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio permanece à disposição para elucidar eventuais dúvidas por meio do endereço eletrônico dspci@bombeiros.pb.gov.br, do telefone (83) 98795-3131 ou mediante agendamento de reunião presencial. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 11h15min, sendo lavrada a presente ata, que segue assinada por todos os presentes, e eu, ASP BM DANIEL FERREIRA VITURINO, que a digitei e assinei.

João Pessoa – PB, 11 de setembro de 2026.

CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA
Chefe da DSPCI-1

TEN QOEM EDSON DE FRANÇA DA SILVA
Analista

ASP OF BM DANIEL FERREIRA VITURINO

Assinatura Eletrônica: 1d422b4a1ab3057efc731e3ae2d4f581



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Secretário

TÚLIO MARTINS

Engenheiro – CREA nº 1600972829

Servidor(es) Referenciado(s):

527320-0 CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA

527358-7 1º TEN BM QOEM EDSON DE FRANÇA DA SILVA

532659-1 ASP BM QPC DANIEL FERREIRA VITURINO

Anexos:

Anexo: [1 - Adobe Scan 11 de set. de 2026](#)

3.1.2 COMUNICAÇÃO

3.1.2.1 NOTA Nº 22917 - DEP|CFCV

O Comandante do Centro de Formação de Condutores de Veículos do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba – CFCV/CBMPB, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Tornar público que a comissão examinadora do DETRAN/PB avaliou o desempenho de direção veicular para mudança de categoria “D” dos Bombeiros Militares no dia 09 de setembro do corrente ano, sendo considerados APTOS conforme a legislação em vigor os seguintes Militares: ST BM 515.690-4 JOSE ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA; 1º SGT BM 518.963-2 EDUARDO LEAL.

3.2 MOVIMENTAÇÃO GERAL

3.2.1 CONVOCAÇÃO

3.2.1.1 NOTA Nº 23111 - GOA

O COMANDANTE DO GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES AÉREAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições conferidas pelo item 1 do §1º do art. 56 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, RESOLVE: CONVOCAR, os militares estaduais, pilotos de aeronave tripulada, abaixo referenciados para participar da reunião administrativa/operacional.

Data: 16/09/2026 (quarta-feira)

Local: Hangar do Governo do Estado Horário: 09:00h

Uniforme: Macacão de voo.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Servidor(es) Referenciado(s):

527340-4 CAP BM QOEM DIEGO DOS SANTOS GRASSI
527459-1 1º TEN BM QOEM TAISE CONCEIÇÃO DE AGUIAR PINTO
527463-0 1º TEN BM QOEM EMANUEL DA CUNHA SILVA
527466-4 1º TEN BM QOEM VANDEMBERG MARQUES DA NÓBREGA JÚNIOR
527471-1 1º TEN BM QOEM LUIZ ANTONIO HONORATO DA SILVA JUNIOR
527474-5 1º TEN BM QOEM HELLYSSON HENRIQUE AZEVEDO GUEDES
532636-2 2º TEN BM QOEM RUBENS GABRIEL DE ALENCAR LEITE
164470-0 - - RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LIMA

3.2.2 DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO

3.2.2.1 NOTA Nº 23135 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

DESIGNAR a Bombeira Militar Estadual referenciada para a função de chefe da DSPCI/7 (Seção de Controle de Qualidade e Atendimento ao Público).

Servidor(es) Referenciado(s):

527455-9 1º TEN BM QOEM FERNANDA ARAÚJO

Este documento atualiza as seguintes informações:

Função	Chefe
--------	-------

3.2.2.2 NOTA Nº 23141 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

DESIGNAR o Bombeiro Militar Estadual referenciado para a função de Vistoriador dos Processos da Ouvidoria.

Servidor(es) Referenciado(s):

524375-1 TC BM QOEM THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

Este documento atualiza as seguintes informações:

Função Atividade Bombeiro / Vistoriador

3.2.3 AGREGAÇÃO

3.2.3.1 NOTA Nº 23145 - DGP|DGP/3

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições conferidas pelo § 3º art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, RESOLVE:

1. AGREGAR O BOMBEIRO MILITAR REFERENCIADO JUNTO AO QUADRO DE OFICIAIS DO ESTADO MAIOR, em razão do mesmo ter sido nomeado para MEMBRO DA 2ª COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA MILITAR - GEDM/BM, NO ÂMBITO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE DISCIPLINA MILITAR, COM EXERCÍCIO CIRCUNSCRICIONAL NO ÂMBITO DE TODO O ESTADO DA PARAÍBA, "GERÊNCIA EXECUTIVA DE DISCIPLINA MILITAR BOMBEIRO MILITAR", conforme ATO GOVERNAMENTAL Nº 2.967, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 29 DE MAIO DE 2026.

2. O Bombeiro Militar referenciado ficará na condição de "ADIDO", junto a DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP, para efeito de alterações e remuneração, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava, com a abreviatura "ag" e anotações esclarecedoras de sua situação.

3. O serviço prestado pelo respectivo Bombeiro Militar é considerado de natureza policial militar ou de interesse policial, cujo exercício geram os mesmos direitos, deveres e vantagens daqueles que desempenham suas atividades efetivamente no Poder Executivo

Servidor(es) Referenciado(s):

527450-8 1º TEN BM QOEM FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI

Este documento atualiza as seguintes informações:

Situação Especial Agregado
Data da Situação 2026-05-29

4ª Parte

4. JUSTIÇA E DISCIPLINA



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

4.1 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

4.1.1 SAD - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

4.1.1.1 NOTA Nº 23206 - CG|GCG|GSCMTG

O SUBCOMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, caput e § 3º, incisos III e V, da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, e considerando o disposto nos arts. 16, parágrafo único, e 17 do Manual de Sindicância do CBMPB, bem como o teor do Ofício nº SDS-OFI-2026/04881, de 09 de setembro de 2026, da lavra do TC BM QOEM OVÍDIO FERNANDES BEZERRA NETO, matrícula nº 523.400-0, RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR, pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar do término do prazo originário, os trabalhos da Sindicância Acusatória Disciplinar instaurada pela Portaria SAD/GSCG-QCG nº 800.2026.012.0008, destinada à apuração dos fatos envolvendo a 3º SGT BM QSG JOSEILMA DA COSTA PEREIRA, matrícula nº 523.285-6.

Art. 2º A prorrogação terá início em 22 de setembro de 2026, devendo os trabalhos serem concluídos e os autos remetidos à autoridade competente, impreterivelmente, até 20 de outubro de 2026, ressalvada eventual ocorrência superveniente que, nos termos da legislação aplicável, suspenda ou interrompa a contagem do prazo.

Art. 3º A presente prorrogação é concedida em razão da dificuldade relatada pelo encarregado para estabelecer contato com a denunciante, conforme consignado no Ofício nº SDS-OFI-2026/04881.

Publique-se e cumpra-se.

Servidor(es) Referenciado(s):

523400-0 TC BM QOEM OVIDIO FERNANDES BEZERRA NETO
523285-6 3º SGT BM QSG JOSEILMA DA COSTA PEREIRA

4.1.2 SAD - REINÍCIO DOS TRABALHOS

4.1.2.1 NOTA Nº 23204 - CG|GCG|GSCMTG

O SUBCOMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, caput e § 3º, incisos III e V, da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, que dispõe sobre a Organização Estrutural e Funcional do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO, por incorreção, o teor da Nota nº 22133, publicada no Boletim Público nº 161/2026/QCG, referente ao reinício dos trabalhos da Sindicância Acusatória Disciplinar instaurada pela Portaria



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

BOLETIM INTERNO Nº 169/2026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2026

SAD/GSCG-QCG nº 800.2026.012.0008, de 24 de julho de 2026.

Onde se lê:

“o reinício, a contar de 20 de agosto de 2026, dos trabalhos da Sindicância Acusatória Disciplinar (...)”

Leia-se:

“o reinício, a contar de 10 de agosto de 2026, dos trabalhos da Sindicância Acusatória Disciplinar (...)”

Permanecem inalterados os demais termos da Nota nº 22133.

Publique-se e cumpra-se.

Servidor(es) Referenciado(s):

523400-0 TC BM QOEM OVIDIO FERNANDES BEZERRA NETO

523285-6 3º SGT BM QSG JOSEILMA DA COSTA PEREIRA

Publicado em 14 de setembro de 2026

**MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA - CORONEL QOEM
COMANDANTE-GERAL**

CONFERE COM O ORIGINAL:

**ELIZABETH CARVALHO SILVA MONTEIRO - TENENTE-CORONEL QOEM
COMANDANTE DO QCG**