



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

Escalas de Serviço

QCG BM|Gab Subcmt Geral  
Prontidão

| Servidor                 | Serviço                   | Período                       |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 527311 CAP THAÍS NAZÁRIO | Supervisor Administrativo | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |

QCG BM|Ajudância Geral  
Operacional

| Servidor             | Serviço        | Período                       |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
| 519021 1º TEN MATIAS | Oficial de Dia | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |

QCG BM|Ajudância Geral|CCSv

|                         |                      |                               |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 519175 1º SGT J.BARBOSA | Adjunto              | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |
| 523799 3º SGT VALERIO   | Comandante da Guarda | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |
| 532684 1º SGT SENILTON  | Permanente           | 24/09 07:30 a 19:30 (12h0min) |
| 532685 2º SGT BELARMINO | Permanente           | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |
| 532657 SD DIEGO         | Permanente           | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |
| 520029 1º SGT CARLUCIO  | Permanente           | 24/09 19:30 a 07:30 (12h0min) |

QCG BM|CPL  
Sobreaviso

| Servidor          | Serviço                 | Período                       |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 523864 MAJ KALINY | Superior Administrativo | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |

Departamentos|DOMAR  
Prontidão

| Servidor                 | Serviço                | Período                       |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 527376 1º SGT CRISTIAN   | Mergulhador            | 24/09 06:00 a 18:00 (12h0min) |
| 523870 3º SGT ELISSANDRO | Mergulhador            | 24/09 06:00 a 18:00 (12h0min) |
| 532830 SD RICARDO        | Mergulhador            | 24/09 06:00 a 18:00 (12h0min) |
| 526033 2º TEN NATÃ       | Supervisor de Mergulho | 24/09 06:00 a 18:00 (12h0min) |

Sobreaviso

| Servidor             | Serviço                | Período                       |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 532634 2º TEN LUCENA | Mergulhador            | 24/09 18:00 a 06:00 (12h0min) |
| 532651 2º TEN BOTURA | Mergulhador            | 24/09 18:00 a 06:00 (12h0min) |
| 532830 SD RICARDO    | Mergulhador            | 24/09 18:00 a 06:00 (12h0min) |
| 527308 CAP GUSTAVO   | Supervisor de Mergulho | 24/09 18:00 a 06:00 (12h0min) |

Diretorias|DSPCI  
Operacional



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

| Servidor          | Serviço                        | Período                       |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 527301 CAP ISALES | Oficial de Atividades Técnicas | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |

Sobreaviso

| Servidor               | Serviço | Período                       |
|------------------------|---------|-------------------------------|
| 521375 1º TEN DEIVISON | Perito  | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |

Unidade Operacional Especializada|GOA  
Operacional

| Servidor            | Serviço | Período                       |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| 523812 MAJ MEDEIROS | Médico  | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |
| 525950 MAJ ALANA    | Médico  | 24/09 07:30 a 07:30 (24h0min) |

Sobreaviso

| Servidor           | Serviço       | Período                       |
|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 520893 MAJ LACERDA | Piloto de RPA | 24/09 13:30 a 07:30 (18h0min) |



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

## Publicações QCG BM

### 2ª Parte

#### 2. ENSINO E INSTRUÇÃO

##### 2.1 ADMINISTRAÇÃO DE CURSO

###### 2.1.1 CURSO - INFORMAÇÃO

###### 2.1.1.1 NOTA Nº 23750 - DEP

O DIRETOR DE EDUCAÇÃO E PESQUISA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos art. 33, § 1º inciso III, c/c art. 37 da

Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, RESOLVE:

MATRICULAR, os profissionais abaixo referenciados, pertencentes ao 2º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - 2º CRBM, POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA - PCPB, POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA- PMPB, 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA - EB, SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, GUARDA MUNICIPAL DE AREIAL e do HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, no 33º Curso de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio - 33º CATTS/2026, em conformidade com a NOTA DE INSTRUÇÃO Nº 004/2026/CATTS - 33º CATTS, publicada no Boletim Interno QCG/BM nº 164/2026, de 04 de setembro de 2026, o qual será realizado nas dependências do 2º Comando Regional Bombeiro Militar na cidade de Campina Grande, em atendimento ao Ofício nº CBM-OFN-2026/14062, do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar. O curso ocorrerá em regime integral de estudo, com carga horária de 60 horas/aula no período de 21 a 25 de setembro de 2026, de forma presencial.

2º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - 2º CRBM

- 1) MAJ QOEM Matr. 526.016-7 LUÃ LUCAS FELIZARDO RODRIGUES
- 2) 1º TEN QOE Matr. 522.525-6 ARISTOTELES DE LUCENA FERREIRA
- 3) ASP OF Matr. 532.663-0 THALLYS RYAN GUEDES DEDEU
- 4) 1º SGT GMR BM Matr. 513.554-3 CARLOS ALBERTO BELO DA SILVA
- 5) 3º SGT BM Matr. 525.886-3 RAUL RAMOS TRAVASSO BARBOSA

EXÉRCITO BRASILEIRO ( 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA )

- 1) ST EB Matr. 011.383.764-5 HEVERSON MANOEL PEREIRA MACHADO
- 2) 3º SGT EB Matr. 070.849.657-5 ADLER DE SOUZA DANTAS BARBOSA
- 3) CB EB Matr. 070.012.247-2 LENICIO SOUTO NEIVA FILHO



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA - PMPB

- 1) 2º TEN PM QOEM Matr. 524.529-0 FILIPE SILVA DANTAS
- 2) ASP OF PM Matr. 531.437-2 JOSIEL BRANDÃO DE MELO FILHO
- 3) 3º SGT PM Matr. 524.972-4 MARCO ANTONIO PEIXOTO DE LIMA JÚNIOR
- 4) CB PM Matr. 529.053-8 THEMISTOCLES FARIAS DANTAS
- 5) SD PM Matr. 531.833-5 JOSÉ LUCAS VENTURA DOS SANTOS
- 6) SD PM Matr. 531.807-6 GUSTAVO RUAN FERREIRA NASCIMENTO

POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA - PCPB

- 1) JOÃO VICTOR FERNANDES MOURA Matr. 195.445-8
- 2) MONIQUE RIBEIRO BARROS Matr. 168.399-3
- 3) HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO Matr. 156.118-9

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

- 1) SILNARA ARAÚJO GALDINO Matr. 163.215-9
- 2) KÁTIA MARIA DE ARAÚJO MELO Matr. 163.307-4
- 3) AURISTELA CRISTINA DE MOURA CAMELO COSTA Matr. 171.584-4

GUARDA MUNICIPAL DE AREIAL

- 1) WELLUSKA JALLUCYA LIMA DE ALMEIDA Matr. 1228
- 2) LUAN LOURENÇO MARTINS Matr. 6416

HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES

- 1) TATIANE DA CONCEIÇÃO DE MELO Matr. 940.927-1
- 2) CLEISON DA SILVA PEREIRA Matr. 929.199-7
- 3) JULIANA ALVES PINTO Matr. 162.259-5

(Nota nº 354 - DEP, de 23/09/2026)

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**526016-7** MAJ BM QOEM LUÃ LUCAS FELIZARDO RODRIGUES  
**522525-6** 1º TEN BM QOE ARISTOTELES DE LUCENA FERREIRA  
**532663-0** ASP BM QPC THALLYS RYAN GUEDES DEDEU  
**530356-7** 1º SGT BM QIBM CARLOS ALBERTO BELO DA SILVA  
**525886-3** 3º SGT BM QPC RAUL RAMOS TRAVASSO BARBOSA

**2.1.1.2 NOTA Nº 23852 - DEP**

O DIRETOR DE EDUCAÇÃO E PESQUISA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos art. 33, § 1º inciso III, c/c art. 37 da Lei Complementar nº 191, de 26 de abril de 2024, e em consonância com o Ofício nº CBM-

Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

OFN-2026/15995, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO o DESLIGAMENTO dos Bombeiros Militares do CBMSE, abaixo referenciados, do 5º Curso de Extensão em Mergulho de Segurança Pública (CEMSP) - 2026, tendo em vista o não comparecimento dos referidos militares ao início do curso, realizado no dia 21 de setembro de 2026, às 07h00, no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.

\* SD MATR. 12.339-4 FABIO DOS SANTOS (CBMSE)

\* SD MATR. 12.475-0 ÍTALO HENRIQUE MANTA DOS SANTOS (CBMSE)

(Nota nº 356, de 23/09/2026)

## **3ª Parte**

### **3. ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS**

#### **3.1 FÉRIAS**

##### **3.1.1 FÉRIAS - SUSTAÇÃO**

###### **3.1.1.1 NOTA Nº 23840 - DGP|DGP/3**

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, c/c o art. 25 da Portaria nº 0034/2025 - DGP/CBMPB, de 29 de novembro de 2024, consoante com o art. 61 da Lei nº 3.909/77, aplicado ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, e com fundamento no disposto no art. 5º, § 3º, da Portaria nº 0034/2025 - DGP/CBMPB, RESOLVE:

1. DEFERIR o pedido de sustação de 10 (dez) dias das férias regulamentares do bombeiro militar referenciado, referente ao exercício 2025/2026, com fundamento no §6º e §7º do artigo 25 da Portaria nº 034/2025-GDP, de 12 de dezembro de 2025, publicada no Boletim Eletrônico do QCG nº 238, de 22 de dezembro de 2025, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO, atendendo a autorização formal do CEL BM QOEM KEOMA DO NASCIMENTO SILVA, Diretor de Apoio Logísitco, contida no OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/15877, de 21 de setembro de 2026.

2. Fica determinado que o saldo remanescente das férias deverá ser usufruído no prazo máximo de 12 (doze) meses, nos termos do §9º do artigo 25 da Portaria nº 034/2025-DGP, com gozo previsto para o mês de dezembro de 2026, conforme indicação expressa no documento de requisição.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

**Servidor(es) Referenciado(s):**

532776-8 SD BM QPC LUIZ EDUARDO FRADERA GONÇALVES

**Este documento atualiza as seguintes informações:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Situação de Afastamento</b> | Nenhum Afastamento |
| <b>Ano Referência</b>          | 2025               |
| <b>Dias Sustados</b>           | 10                 |
| <b>Data de Sustação</b>        | 2026-09-20         |

**3.1.1.2 NOTA Nº 23842 - DGP|DGP/3**

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, c/c o art. 25 da Portaria nº 0034/2025 - DGP/CBMPB, de 29 de novembro de 2024, consoante com o art. 61 da Lei nº 3.909/77, aplicado ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, e com fundamento no disposto no art. 5º, § 3º, da Portaria nº 0034/2025 - DGP/CBMPB, RESOLVE:

1. DEFERIR o pedido de sustação de 10 (dez) dias das férias regulamentares do bombeiro militar referenciado, referente ao exercício 2025/2026, com fundamento no §6º e §7º do artigo 25 da Portaria nº 034/2025-GDP, de 12 de dezembro de 2025, publicada no Boletim Eletrônico do QCG nº 238, de 22 de dezembro de 2025, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO, atendendo a autorização formal do CEL BM QOEM KEOMA DO NASCIMENTO SILVA, Diretor de Apoio Logístco, contida no OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/15879, de 21 de setembro de 2026.

2. Fica determinado que o saldo remanescente das férias deverá ser usufruído no prazo máximo de 12 (doze) meses, nos termos do §9º do artigo 25 da Portaria nº 034/2025-DGP, com gozo previsto para o mês de janeiro de 2027, conforme indicação expressa no documento de requisição.

**Servidor(es) Referenciado(s):**

521661-3 1º TEN BM QOE ANDRIUS DE MEDEIROS GOMES

**Este documento atualiza as seguintes informações:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Situação de Afastamento</b> | Nenhum Afastamento |
| <b>Ano Referência</b>          | 2025               |
| <b>Dias Sustados</b>           | 10                 |
| <b>Data de Sustação</b>        | 2026-09-20         |



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

**3.1.1.3 NOTA Nº 23844 - DGP|DGP/3**

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, c/c o art. 25 da Portaria nº 0034/2025 - DGP/CBMPB, de 29 de novembro de 2024, consoante com o art. 61 da Lei nº 3.909/77, aplicado ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, e com fundamento no disposto no art. 5º, § 3º, da Portaria nº 0034/2025 - DGP/CBMPB, RESOLVE:

1. DEFERIR o pedido de sustação de 10 (dez) dias das férias regulamentares do bombeiro militar referenciado, referente ao exercício 2025/2026, com fundamento no §6º e §7º do artigo 25 da Portaria nº 034/2025-GDP, de 12 de dezembro de 2025, publicada no Boletim Eletrônico do QCG nº 238, de 22 de dezembro de 2025, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO, atendendo a autorização formal do TEN CEL BM QOEM DIEGO DE SOUZA MARTINS, Comandante do 3ºBBM, contida no OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/15536, de 16 de setembro de 2026.

2. Fica determinado que o saldo remanescente das férias deverá ser usufruído no prazo máximo de 12 (doze) meses, nos termos do §9º do artigo 25 da Portaria nº 034/2025-DGP, com gozo previsto para o mês de janeiro de 2027, conforme indicação expressa no documento de requisição.

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**525804-9 2º TEN BM QOE ADAILTON ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA**

**Este documento atualiza as seguintes informações:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Situação de Afastamento</b> | Nenhum Afastamento |
| <b>Ano Referência</b>          | 2025               |
| <b>Dias Sustados</b>           | 20                 |
| <b>Data de Sustação</b>        | 2026-09-11         |

**3.1.1.4 NOTA Nº 23846 - DGP|DGP/3**

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, c/c o art. 25 da Portaria nº 0034/2025 - DGP/CBMPB, de 29 de novembro de 2024, consoante com o art. 61 da Lei nº 3.909/77, aplicado ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, e com fundamento no disposto no art. 5º, § 3º, da Portaria nº 0034/2025 - DGP/CBMPB, RESOLVE:

1. DEFERIR o pedido de sustação de 20 (vinte) dias das férias



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

regulamentares do bombeiro militar referenciado, referente ao exercício 2025/2026, com fundamento no §6º e §7º do artigo 25 da Portaria nº 034/2025-GDP, de 12 de dezembro de 2025, publicada no Boletim Eletrônico do QCG nº 238, de 22 de dezembro de 2025, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO, atendendo a autorização formal do TEN CEL BM QOEM DIEGO DE SOUZA MARTINS, Comandante do 3ºBBM, contida no OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/15536, de 16 de setembro de 2026.

2. Fica determinado que o saldo remanescente das férias deverá ser usufruído no prazo máximo de 12 (doze) meses, nos termos do §9º do artigo 25 da Portaria nº 034/2025-DGP, com gozo previsto para o mês de outubro de 2026, conforme indicação expressa no documento de requisição.

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**526020-5** CAP BM QOEM DANNIEL MACHADO LEITE

**Este documento atualiza as seguintes informações:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Situação de Afastamento</b> | Nenhum Afastamento |
| <b>Ano Referência</b>          | 2025               |
| <b>Dias Sustados</b>           | 15                 |
| <b>Data de Sustação</b>        | 2026-10-01         |

**3.1.1.5 NOTA Nº 23848 - DGP|DGP/3**

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, c/c o art. 25 da Portaria nº 0034/2025 - DGP/CBMPB, de 29 de novembro de 2024, consoante com o art. 61 da Lei nº 3.909/77, aplicado ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, e com fundamento no disposto no art. 5º, § 3º, da Portaria nº 0034/2025 - DGP/CBMPB, RESOLVE:

1. DEFERIR o pedido de sustação de 15 (quinze) dias das férias regulamentares do bombeiro militar referenciado, referente ao exercício 2025/2026, com fundamento no §6º e §7º do artigo 25 da Portaria nº 034/2025-GDP, de 12 de dezembro de 2025, publicada no Boletim Eletrônico do QCG nº 238, de 22 de dezembro de 2025, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO, atendendo a autorização formal do TEN CEL BM QOEM EDUARDO BARBOSA ALVES DE SOUSA, Comandante do 8ºBBM, contida no OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/15872, de 21 de setembro de 2026.

2. Fica determinado que o saldo remanescente das férias deverá ser usufruído no prazo máximo de 12 (doze) meses, nos termos do §9º do artigo 25 da Portaria nº 034/2025-DGP.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

**Servidor(es) Referenciado(s):**

527548-2 1º TEN BM QOEM ESTEVÃO HENRIQUE PINTO EVANGELISTA

**Este documento atualiza as seguintes informações:**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Situação de Afastamento</b> | Nenhum Afastamento |
| <b>Ano Referência</b>          | 2025               |
| <b>Dias Sustados</b>           | 15                 |
| <b>Data de Sustação</b>        | 2026-09-23         |

**3.2 INFORMAÇÕES GERAIS**

**3.2.1 ATA DE REUNIÃO**

**3.2.1.1 NOTA Nº 23806 - DSPCI**

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 060/2026

ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 060/2026

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 11h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, 981, Manaíra, João Pessoa – PB, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do senhor CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, presentes os seguintes oficiais membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, 2º TEN QOEM PERSEU MARTINS ROSAS e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve a finalidade de analisar a solicitação apresentada no âmbito da Análise de Projeto nº AN 27871/2026, referente à edificação destinada à nova sede e Centro de Documentação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/PB, tendo como interessada a empresa CONSTRUTORA CIVIL INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.669.180/0001-88. Trata-se de processo de análise de Projeto de Segurança Contra Incêndio referente à restauração da antiga Casa dos Contos e Residência do Capitão-Mor, edificação localizada na Praça Rio Branco, Centro de João Pessoa/PB, destinada a abrigar o Centro de Documentação e a sede do IPHAN na Paraíba. Conforme Memorial Descritivo apresentado pela Responsável Técnica, a edificação foi enquadrada na divisão D-1 – Serviço profissional ou condução de negócios, apresenta área construída total de 1.227,80 m², altura de 10,23 m, classificação de baixa-média altura, carga de incêndio de nível II e risco médio. O empreendimento foi caracterizado como edificação existente, com aplicação das disposições de adaptação previstas na NT CBMPB nº 16/2018. Em razão



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

das características construtivas preexistentes, a Responsável Técnica informou, no Memorial Descritivo, que a escada correspondente ao terceiro pavimento apresenta largura inferior àquela ordinariamente exigida pela norma aplicável às saídas de emergência. Como medidas de adaptação, foram propostas: a limitação da lotação do pavimento de acordo com a capacidade resultante da largura efetivamente existente da escada e a utilização de piso retardante ao fogo e antiderrapante. No Anexo destinado ao dimensionamento das saídas de emergência, a Responsável Técnica apresentou cálculo específico considerando a capacidade de unidade de passagem prevista para ocupação D-1. Para o terceiro pavimento, com escada de 1,00 m de largura, foi considerada uma unidade de passagem e capacidade de 75 pessoas, sendo, portanto, estabelecida população máxima de 75 pessoas naquele pavimento. No mesmo cálculo foram indicadas populações de 39 pessoas para o térreo, 150 pessoas para o primeiro pavimento, 150 pessoas para o segundo pavimento e 75 pessoas para o terceiro pavimento, totalizando 414 pessoas. Além da adaptação referente à escada, foi submetida à apreciação solução alternativa para o hidrante de recalque, considerando a impossibilidade de instalação do dispositivo do tipo coluna na fachada do imóvel. Para fundamentar a solicitação, foi apresentado Laudo de Inviabilidade Técnica, subscrito pela Responsável Técnica, no qual se informa que a fachada da edificação possui proteção patrimonial, sendo incompatível com intervenções que impliquem perfuração, fixação de elementos, abertura de nichos ou outras alterações permanentes. Como solução alternativa, foi proposta a instalação de hidrante de recalque tipo piso no passeio público, com fundamento no item 4.2.2 da NT CBMPB nº 15/2016. O referido laudo esclarece que a instalação de hidrante de recalque de coluna na fachada demandaria intervenção direta nos elementos arquitetônicos protegidos, podendo resultar na descaracterização do bem tombado, razão pela qual a Responsável Técnica considerou técnica e legalmente inviável sua implantação na forma ordinariamente prevista. Consta ainda nos autos documentação emitida pelo IPHAN reconhecendo que o imóvel integra conjunto protegido em nível federal e estadual, estando localizado em Área de Preservação Rigorosa, com restrições incidentes sobre intervenções nos seus elementos históricos. Entretanto, registra-se que o parecer patrimonial apresentado no processo possui objeto específico relacionado às intervenções de reforma e implantação do canteiro de obras, não consistindo em manifestação específica do IPHAN acerca da instalação do hidrante de recalque. Nas pranchas do Projeto de Segurança Contra Incêndio, a solução proposta encontra-se representada graficamente, com indicação de hidrante de recalque no passeio público, bem como indicação de caminhamento de 16,62 m entre o dispositivo de recalque e a via pública e 11,60 m entre a entrada da circulação comum e a via pública. Passou-se, então, à análise das medidas propostas. Após exame da documentação apresentada e das disposições constantes do Vade Mecum de Segurança Contra Incêndio e Pânico do CBMPB, o Conselho passou a deliberar sobre os pontos submetidos à apreciação. Considerando que a edificação é existente e apresenta elemento construtivo cuja adequação integral aos parâmetros atuais de saída de emergência implicaria intervenção relevante na estrutura existente; Considerando que a NT CBMPB nº 16/2018, destinada à adaptação às normas de segurança contra incêndio e pânico em edificações existentes, admite tratamento específico para situações em

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

que a largura das escadas existentes seja inferior àquela atualmente exigida; Considerando que o Memorial Descritivo prevê a limitação da lotação em função da largura efetivamente disponível e a utilização de piso retardante ao fogo e antiderrapante; Considerando, ainda, que o cálculo constante do próprio projeto estabelece população máxima de 75 pessoas no terceiro pavimento, em razão da escada possuir largura indicada de 1,00 m; O Conselho entende que a solução proposta possui fundamento normativo e viabilidade técnica, desde que observadas integralmente as medidas de adaptação determinadas pela NT 16/2018. Verificou-se, contudo, que a medida apresentada no Memorial Descritivo não contempla expressamente todos os requisitos previstos para a adaptação da escada, devendo ser incluída também a previsão de faixas de sinalização refletivas no rodapé das paredes do hall e junto às laterais dos degraus, nos termos da NT 16/2018 em conjunto com a NT CBMPB nº 06/2013. Dessa forma, a aceitação da escada existente fica condicionada: à manutenção da população máxima de 75 pessoas no terceiro pavimento, conforme cálculo constante do projeto; à indicação expressa dessa lotação máxima no Memorial Descritivo e nas respectivas pranchas do Projeto de Segurança Contra Incêndio; à manutenção de piso retardante ao fogo e antiderrapante; à implantação das faixas de sinalização refletivas previstas para a condição de adaptação; à indicação, nas peças técnicas definitivas, da largura útil efetiva da escada; à compatibilização das informações do Memorial Descritivo, de modo que não seja declarada conformidade integral da referida escada com a NT 12/2015, mas sim que esta constitui condição existente adaptada de acordo com a NT 16/2018. Considerando que a NT CBMPB nº 15/2016 admite, em situação de impossibilidade técnica devidamente justificada, solução alternativa para localização do dispositivo de recalque; Considerando a apresentação de Laudo de Inviabilidade Técnica específico, acompanhado de responsabilidade profissional, indicando a incompatibilidade da instalação de dispositivo de recalque tipo coluna na fachada histórica; Considerando que a intervenção na fachada poderia implicar fixação de componentes, abertura de nichos ou alterações em elementos protegidos pelo patrimônio histórico; Considerando que a solução proposta consiste na implantação do hidrante de recalque tipo piso no passeio público, preservando a fachada e mantendo o dispositivo acessível às guarnições do Corpo de Bombeiros Militar; Considerando que a localização do hidrante foi devidamente representada nas pranchas do PCI; O Conselho entende ser tecnicamente admissível a instalação do hidrante de recalque tipo piso no passeio público, em substituição à instalação de hidrante de recalque tipo coluna na fachada, nos termos da exceção normativa aplicável, desde que sejam observadas as demais características técnicas, hidráulicas, construtivas, de sinalização, proteção e acessibilidade estabelecidas pela NT CBMPB nº 15/2016. Registra-se que a aceitação da solução pelo CBMPB não substitui eventual autorização ou anuência necessária por parte dos órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico ou pelo uso do passeio público, permanecendo tais providências sob responsabilidade do proprietário e do Responsável Técnico. Diante do exposto, após análise da documentação constante da AN 27871/2026, o Conselho Técnico Deliberativo do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba DELIBERA PELO DEFERIMENTO CONDICIONADO das medidas de adaptação apresentadas, reconhecendo: I – a possibilidade de manutenção da escada existente do terceiro pavimento, com largura de

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

1,00 m, desde que seja limitada a população do pavimento a 75 pessoas e sejam integralmente cumpridas as medidas previstas na NT CBMPB nº 16/2018; II - a possibilidade de instalação do hidrante de recalque tipo piso no passeio público, diante da inviabilidade técnica apresentada para instalação do dispositivo tipo coluna na fachada histórica. Fica o deferimento condicionado ao cumprimento das seguintes determinações: I - inserir, no Memorial Descritivo e nas pranchas, a população máxima de 75 pessoas no terceiro pavimento, decorrente da capacidade da escada existente; II - manter expressamente indicada a largura útil da escada objeto da adaptação; III - prever piso retardante ao fogo e antiderrapante na escada; IV - prever e representar as faixas de sinalização refletivas no rodapé das paredes do hall e junto às laterais dos degraus, conforme a NT CBMPB nº 16/2018 e a NT CBMPB nº 06/2013; V - compatibilizar as declarações constantes do Memorial Descritivo e das pranchas, deixando claro que a escada do terceiro pavimento constitui elemento existente submetido à adaptação prevista pela NT 16/2018, e não escada integralmente enquadrada nas dimensões ordinárias da NT 12/2015; VI - manter a localização do hidrante de recalque no passeio público conforme solução apresentada, observando integralmente as disposições técnicas da NT CBMPB nº 15/2016; VII - apresentar, quando aplicável, as autorizações administrativas necessárias para intervenção ou instalação de elemento no passeio público e em área sujeita à proteção patrimonial; VIII - incorporar todas as determinações desta deliberação às peças definitivas do Projeto de Segurança Contra Incêndio antes de sua aprovação final. O atendimento das condicionantes acima deverá ser verificado pela Seção de Análise de Projetos da Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio - DSPCI, não sendo necessária nova submissão ao Conselho, salvo se houver alteração substancial das soluções ora apreciadas ou surgimento de questão técnica não abrangida pela presente deliberação. Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo (CTD) às 11h00min, seguindo a presente ata assinada por todos os membros, e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário, a digitei e assinei.

João Pessoa – PB, 09 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA – CEL QOEM  
Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM  
Membro do CTD

PERSEU MARTINS ROSAS – 2º TEN QOEM  
Membro Suplente do CTD

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA - 2º TEN QOEM  
Membro e secretário do CTD

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA  
527320-0 CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA  
532639-7 2º TEN BM QOEM PERSEU MARTINS ROSAS  
532652-4 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA

**Anexos:**

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 060.2026](#)

**3.2.1.2 NOTA Nº 23808 - DSPCI**

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 063/2026

ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 063/2026

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, 981, Manaíra, João Pessoa - PB, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do senhor CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, presentes os seguintes oficiais membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, 2º TEN QOEM PERSEU MARTINS ROSAS e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve a finalidade de analisar a solicitação apresentada no âmbito da Análise de Projeto nº AN/39258/2026, de interesse da empresa ARSENAL CLUBE DE TIRO PREMIUM LTDA, referente à solicitação de análise de medidas compensatórias em razão de supostas inviabilidades técnicas apresentadas pelo responsável técnico. Durante a apreciação dos autos, verificou-se que não foram apresentados documentos técnicos indispensáveis à análise da solicitação pelo Conselho, tais como Laudo Técnico de Inviabilidade, Avaliação de Riscos e Proposta de Medidas Compensatórias, bem como demais elementos técnicos necessários à adequada avaliação das condições de segurança contra incêndio e pânico da edificação. Ressalta-se que, conforme estabelece a Norma Técnica nº 11 - Procedimentos Administrativos do CBMPB, os processos de análise de projetos, inclusive pelo CTD, pressupõem a existência de documentação técnica suficiente que permita avaliar, de forma objetiva, a relação entre a deficiência identificada e as medidas propostas, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da segurança contra incêndio e pânico, não sendo possível deliberar sobre a adequação ou eficácia de medidas compensatórias sem os elementos técnicos mínimos que subsidiem a decisão. Ademais, o próprio modelo de Laudo Técnico adotado pelo CBMPB estabelece que a fundamentação da inviabilidade deve conter a descrição técnica da impossibilidade encontrada, a avaliação dos riscos existentes e a proposição de medidas compensatórias relacionadas diretamente às pendências identificadas, permitindo a



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

análise da efetividade das soluções apresentadas. Diante do exposto, o Conselho Técnico Deliberativo deliberou pela IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA DE MÉRITO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS, tendo em vista a ausência de documentação técnica indispensável à avaliação da matéria, ficando prejudicada qualquer manifestação conclusiva quanto à aceitabilidade, suficiência ou eficácia das medidas pretendidas perante as normas de segurança contra incêndio e pânico vigentes. Ressalta-se, ainda, que, caso o interessado tenha interesse em submeter novamente a matéria à apreciação deste Conselho Técnico Deliberativo, deverá apresentar a documentação técnica necessária para análise, bem como realizar o recolhimento de nova taxa de análise do CTD, conforme os procedimentos administrativos vigentes no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, uma vez que a análise não foi efetivamente realizada em razão da ausência dos documentos necessários à instrução processual. O Conselho orienta que, para nova submissão, sejam apresentados os documentos técnicos pertinentes, especialmente a justificativa formal de inviabilidade, avaliação de riscos e proposta detalhada das medidas compensatórias, possibilitando a análise técnica fundamentada quanto à adequação das soluções propostas. Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo (CTD) às 11h00min, seguindo a presente ata assinada por todos os membros, e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário, a digitei e assinei.

João Pessoa – PB, 15 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA – CEL QOEM  
Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM  
Membro do CTD

PERSEU MARTINS ROSAS – 2º TEN QOEM  
Membro Suplente do CTD

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA - 2º TEN QOEM  
Membro e secretário do CTD

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**521402-5** CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA  
**527320-0** CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA  
**532639-7** 2º TEN BM QOEM PERSEU MARTINS ROSAS  
**532652-4** 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA

**Anexos:**

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 063.2026](#)

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

**3.2.1.3 NOTA Nº 23810 - DSPCI**

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 062/2026

ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 062/2026

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 16h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, presentes os seguintes oficiais membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, 1º TEN QOEM EDSON DE FRANÇA DA SILVA, e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve como finalidade analisar o requerimento impetrado pelo Município de Itapororoca/PB, inscrito no CNPJ nº 09.165.176/0001-78, referente ao Estádio Municipal José Ribeiro da Silva, localizado na Rua Cônego José Paulo de Almeida, s/n, Bairro Bela Vista, Itapororoca/PB, vinculado ao Processo de Vistoria nº 54917/2026, visando à concessão de Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP). Inicialmente, verificou-se que o requerimento foi apresentado pelo representante legal do Município, acompanhado da documentação técnica elaborada pelo responsável técnico THIAGO MADRUGA DE FRANÇA, Engenheiro Civil, CREA nº 161933930-7, incluindo Laudo Técnico de Inviabilidade, Proposta de Medidas Compensatórias para a Área de Risco Existente; Gerenciamento de Risco, conforme NT 13; Cronograma Físico-Financeiro de Execução e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART nº PB20260864876). Considerando que o pedido encontra amparo no artigo 15-C da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei nº 12.678/2023, o qual prevê a possibilidade excepcional de concessão de TAAP mediante avaliação dos riscos, medidas compensatórias e cronograma de execução; considerando ainda que foram apresentados estudo técnico, documento de responsabilidade técnica e planejamento para execução das adequações, conforme exigido pela legislação vigente; este Conselho Técnico Deliberativo entendeu que as medidas propostas apresentam compatibilidade com os riscos temporariamente existentes. Dessa forma, por unanimidade, o Conselho Técnico Deliberativo manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do processo para concessão do Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP) referente ao Estádio Municipal José Ribeiro da Silva. Sendo assim, fica o secretário deste Conselho encarregado de providenciar a remessa dos autos para análise e parecer final do Comandante Geral do CBMPB. Não havendo mais nada a ser tratado foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo – CTD às 17h00min, segue assinada por todos os membros e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, digitei e assinei.

João Pessoa – PB, 11 de setembro de 2026.

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA - CEL QOEM

Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM

Membro do CTD

EDSON DE FRANÇA DA SILVA - 1º TEN QOEM

Membro do CTD

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA - 2º TEN QOEM

Membro e secretário do CTD

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**521402-5** CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA

**527320-0** CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA

**527358-7** 1º TEN BM QOEM EDSON DE FRANÇA DA SILVA

**532652-4** 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA

**Anexos:**

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 062.2026](#)

**3.2.1.4 NOTA Nº 23812 - DSPCI**

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 064/2026

ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 064/2026

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 11h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, presentes os seguintes oficiais membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, 2º TEN QOEM PERSEU MARTINS ROSAS, e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve como finalidade analisar o requerimento impetrado pelo empreendimento LIV MALL, inscrito no CNPJ nº 02.598.608/0001-95, localizado na Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 500, Jardim Oceania, João Pessoa/PB, classificado conforme NT 04 como ocupação C-3, risco alto, contendo 10 pavimentos e área construída de 48.971,87 m² vinculado ao Processo de Vistoria nº VC 29128/2024, em razão das pendências apontadas no Laudo Técnico de Vistoria nº 45272/2025, visando à concessão de Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP). Inicialmente, verificou-se que o requerimento foi apresentado pelo

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

representante legal da empresa, o Sr. EDINALVO GUIMARAES DINIZ, CPF 020.545.664-20, acompanhado da documentação técnica elaborada pelo responsável técnico Vicente de Vasconcelos Claudino Filho, Engenheiro Mecânico CREA nº 161129777-0, incluindo Laudo Técnico de Inviabilidade, Proposta de Medidas Compensatórias para a Área de Risco Existente; Gerenciamento de Risco, conforme NT 13; Cronograma Físico-Financeiro de Execução e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART nº PB20260841952).

Considerando que o artigo 15-C da Lei Estadual nº 9.625/2011, alterada pela Lei nº 12.678/2023, estabelece a possibilidade excepcional de concessão do Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP), mediante avaliação dos riscos, medidas compensatórias e cronograma de execução devidamente assinados; considerando ainda que os documentos apresentados atendem aos requisitos previstos na Cartilha Informativa do TAAP e demonstram planejamento para regularização definitiva das pendências; este Conselho Técnico Deliberativo entendeu que as medidas propostas apresentam compatibilidade com os riscos temporariamente existentes. Dessa forma, por unanimidade, o Conselho Técnico Deliberativo manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do processo para concessão do Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP) referente ao empreendimento LIV MALL, condicionado à análise e deliberação final do Comandante-Geral do CBMPB. Sendo assim, fica o secretário deste Conselho encarregado de providenciar a remessa dos autos para análise e parecer final do Comandante Geral do CBMPB. Não havendo mais nada a ser tratado foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo - CTD às 17h00min, segue assinada por todos os membros e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, digitei e assinei.

João Pessoa - PB, 15 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA - CEL QOEM

Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM

Membro do CTD

PERSEU MARTINS ROSAS - 1º TEN QOEM

Membro Suplente do CTD

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA - 2º TEN QOEM

Membro e secretário do CTD

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**521402-5** CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA

**527320-0** CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA

**532639-7** 2º TEN BM QOEM PERSEU MARTINS ROSAS

**532652-4** 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

**Anexos:**

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 064.2026](#)

**3.2.1.5 NOTA Nº 23814 - DSPCI**

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 065/2026

ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 065/2026

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 09h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, 981, Manaíra, João Pessoa - PB, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do senhor CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, presentes os seguintes oficiais membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, CAP QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve a finalidade de analisar a solicitação apresentada no âmbito da Análise de Projeto nº AN 09403/2026, referente ao Projeto de Segurança Contra Incêndio do Hotel Manaíra, tendo como interessada a empresa ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA., inscrita no CNPJ nº 18.881.584/0001-17. Trata-se de edificação localizada na Avenida General Edson Ramalho, nº 1131, bairro Manaíra, João Pessoa/PB, classificada predominantemente na divisão B-1 - Hotel, com ocupações secundárias F-5 - Arte cênica e auditório e F-8 - Local para refeição. Conforme o Memorial Descritivo apresentado pela Responsável Técnica, a edificação possui área construída total de 8.636,00 m², dez pavimentos, altura de 24,40 m, classificação de edificação medianamente alta, carga de incêndio de nível II e risco médio. O empreendimento foi caracterizado como edificação existente e, no formulário apresentado, foi assinalado que seguirá as exigências atuais de segurança contra incêndio. A questão submetida à apreciação do Conselho decorre da ausência de divisão entre os lances ascendente e descendente da escada no piso de descarga, condição exigida pelo item 5.7.1.1, alínea "e", da Norma Técnica nº 12/2015 - CBMPB. Como solução compensatória, a Responsável Técnica propôs a instalação de sinalização complementar do tipo C1, nas paredes próximas ao piso, a cada metro linear, em ambos os lados da escada e em todos os pavimentos, indicando continuamente a rota de fuga até a saída de emergência. Para fundamentar a solicitação, foi apresentado Laudo de Inviabilidade Técnica - Sistema de Escadas, subscrito pela arquiteta e urbanista LARA MIKAELLY MEDEIROS DE OLIVEIRA, no qual se afirma que a execução da divisão da escada exigiria intervenções estruturais de grande porte, demolições, alterações relevantes no leiaute e possíveis impactos na estabilidade da edificação. O laudo declara expressamente que a edificação é comprovadamente existente em setembro de 2013. Foi apresentado, ainda, Registro de Responsabilidade Técnica contemplando

Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

a elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndio e do Laudo de Inviabilidade Técnica. Nas pranchas do Projeto de Segurança Contra Incêndio, a sinalização C1 encontra-se representada graficamente. Entretanto, a fundamentação inserida no projeto reproduz a Resolução Técnica nº 09 do Conselho Técnico Deliberativo, relativa às edificações residenciais com projeto já aprovado, embora a ocupação predominante do empreendimento seja B-1 - Hotel. Passou-se, então, à análise da medida compensatória proposta. Após exame da documentação apresentada e das disposições constantes nas Normas Técnicas de Segurança Contra Incêndio e Pânico do CBMPB, o Conselho passou a deliberar sobre o ponto submetido à apreciação. Considerando que o item 5.7.1.1, alínea "e", da NT CBMPB nº 12/2015 determina que as escadas atendam a todos os pavimentos acima e abaixo da descarga, mas terminem obrigatoriamente no piso de descarga, sem comunicação direta com outro lance situado na mesma prumada, devendo existir a correspondente divisão entre os lances ascendente e descendente; Considerando que a continuidade da escada além do piso de descarga pode induzir os ocupantes a prosseguirem para pavimentos inferiores durante o abandono, em vez de alcançarem a saída para o espaço livre exterior; Considerando que a Resolução Técnica nº 09 admite a instalação de sinalização complementar C1, em substituição à divisão da escada, especificamente para edificações residenciais com projeto já aprovado e comprovada inviabilidade de adequação; Considerando que o empreendimento analisado possui ocupação B-1 - Hotel, não se enquadrando no âmbito de aplicação da Resolução Técnica nº 09 invocada nas pranchas do projeto; Considerando que a Resolução Técnica nº 17 disciplina especificamente a adoção da sinalização complementar C1 nos casos de inviabilidade de execução da divisão prevista no item 5.7.1.1, alínea "e", da NT 12/2015, condicionando expressamente sua aplicação à comprovação de que a edificação era existente em data anterior a 24 de junho de 2012; Considerando que o próprio Laudo de Inviabilidade Técnica informa que a edificação é existente em setembro de 2013, data posterior ao marco temporal estabelecido pela Resolução Técnica nº 17; Considerando que não foi apresentada, entre os documentos submetidos, comprovação de construção ou regularização da edificação em data anterior a 24 de junho de 2012; Considerando que a informação de existência em setembro de 2013 situa, em princípio, a edificação no período previsto nos itens 2.1.3 e 2.1.4 da NT CBMPB nº 16/2018, circunstância que exige a comprovação da data de construção ou regularização, a identificação do projeto originalmente aprovado e a demonstração das normas técnicas utilizadas à época; Considerando que o Memorial Descritivo assinala que a edificação existente seguirá as exigências atuais de segurança contra incêndio e declara que as escadas atendem aos requisitos do item 5.7 da NT 12/2015, embora simultaneamente seja solicitada solução compensatória para o descumprimento do item 5.7.1.1, alínea "e", da mesma norma; Considerando que o Laudo de Inviabilidade Técnica apresenta alegações gerais de necessidade de demolições, alterações no leiaute e possíveis impactos estruturais, mas não contém levantamento fotográfico, cortes comparativos, identificação dos elementos estruturais afetados, estudo das alternativas construtivas ou demonstração objetiva da impossibilidade de implantação da divisão da escada; Considerando que o item 8.4.9 da NT CBMPB nº 11/2014 permite ao Conselho solicitar levantamento fotográfico e outros documentos complementares

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

necessários à adequada avaliação do caso; O Conselho entende que a sinalização complementar do tipo C1 constitui importante recurso de orientação e balizamento da rota de saída, mas, no caso concreto, não pode ser aceita isoladamente como substituição da divisão física da escada no piso de descarga, uma vez que não foram atendidas as condições expressamente estabelecidas pela Resolução Técnica nº 17. A apresentação de RRT contemplando a elaboração do laudo satisfaz o requisito de responsabilidade profissional, porém não afasta a ausência do requisito temporal nem supre a necessidade de demonstração técnica objetiva da inviabilidade. Do mesmo modo, a representação da sinalização C1 nas pranchas não sana a inadequação da fundamentação normativa adotada. Diante do exposto, após análise da documentação constante da AN 09403/2026, o Conselho Técnico Deliberativo do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba DELIBERA PELO INDEFERIMENTO da medida compensatória proposta, consistente na utilização exclusiva de sinalização complementar do tipo C1 em substituição à divisão da escada no piso de descarga. A decisão fundamenta-se: I - na inaplicabilidade da Resolução Técnica nº 09 à ocupação B-1 - Hotel; II - no não atendimento do requisito temporal previsto na Resolução Técnica nº 17; III - na ausência de documentação comprobatória de existência ou regularização anterior a 24 de junho de 2012; IV - na insuficiência do Laudo de Inviabilidade Técnica para demonstrar, de forma objetiva, a impossibilidade de execução da divisão da escada; e V - nas incompatibilidades existentes entre o laudo, o Memorial Descritivo e as pranchas do projeto. Determina-se que o Projeto de Segurança Contra Incêndio seja adequado para contemplar a divisão entre os lances ascendente e descendente da escada no piso de descarga, conforme o item 5.7.1.1, alínea "e", da NT CBMPB nº 12/2015. Caso o interessado pretenda sustentar o enquadramento da edificação nos itens 2.1.3 e 2.1.4 da NT CBMPB nº 16/2018, deverá apresentar documentação comprobatória da data de construção ou regularização, o projeto originalmente aprovado e a identificação das normas utilizadas à época, acompanhados de análise técnica específica da configuração da escada. Na hipótese de apresentação de nova solução compensatória, esta deverá ser acompanhada de laudo técnico circunstanciado, com levantamento fotográfico, plantas, cortes, identificação dos elementos construtivos e estruturais atingidos, avaliação das alternativas possíveis e demonstração comparativa da equivalência de segurança da solução proposta, devendo ser novamente submetida à apreciação do Conselho Técnico Deliberativo. Deverão, ainda, ser compatibilizados o Memorial Descritivo, o laudo e as pranchas do projeto, excluindo-se a referência à Resolução Técnica nº 09 e evitando-se a declaração de atendimento integral ao item 5.7 da NT 12/2015 enquanto permanecer a desconformidade ora analisada. O atendimento às determinações deverá ser verificado pela Seção de Análise de Projetos da Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio - DSPCI. A sinalização complementar C1 poderá ser mantida como medida adicional de orientação da rota de fuga, mas não como substituta da divisão física da escada nas condições documentais e técnicas atualmente apresentadas. Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo (CTD) às 10h00min, seguindo a presente ata assinada por todos os membros, e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário, a digitei e assinei.

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

João Pessoa – PB, 18 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA - CEL QOEM

Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM

Membro do CTD

MANOEL PIO CHAVES NETO - CAP QOEM

Membro do CTD

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA - 2º TEN QOEM

Membro e secretário do CTD

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**521402-5** CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA

**527320-0** CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA

**527357-9** CAP BM QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO

**532652-4** 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA

**Anexos:**

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 065.2026](#)

**3.2.1.6 NOTA Nº 23816 - DSPCI**

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 066/2026

ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 066/2026

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, nº 981, Manaíra, João Pessoa/PB, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do senhor CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, e dos seguintes membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, CAP QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve por finalidade analisar o pedido de reconsideração de ato apresentado por JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO, CPF nº 882.092.968-68, no âmbito do Procedimento Administrativo de Multa nº 037/2026, vinculado ao processo BRAVO VC nº 08359/2026. O procedimento refere-se à edificação RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, situada na Rua João Belo, nº 55, Centro, Itaporanga/PB. Inicialmente, examinou-se a sequência dos atos

Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

que deram origem à autuação. Em 06 de fevereiro de 2026, foi emitido o Laudo Técnico de Vistoria (LTV) nº 00129306/2026, que reprovou a edificação em razão de irregularidades nas medidas de segurança contra incêndio. Entre as pendências apontadas estavam a ausência de memorial descritivo aprovado, a desatualização da planta de incêndio, a vazão insuficiente no hidrante mais desfavorável e a ausência de sistema de alarme e de iluminação de emergência. O laudo indicou, ainda, a necessidade de atualizar e executar corretamente o projeto, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para a correção das irregularidades. Encerrado esse prazo, foi emitido, em 10 de março de 2026, o Laudo Técnico de Vistoria de Retorno (LTV-R) nº 00130575/2026, no qual se registrou o não cumprimento das exigências formuladas na vistoria inicial. Em consequência, lavrou-se, na mesma data, o Auto de Infração nº 00002292/2026. Posteriormente, em 22 de maio de 2026, instaurou-se o Procedimento Administrativo de Multa nº 037/2026, no qual o interessado apresentou defesa prévia. A defesa foi apreciada pelo Conselho Técnico Deliberativo na reunião de 14 de julho de 2026, registrada na Ata de Reunião CTD nº 044/2026, ocasião em que o Conselho se manifestou pelo indeferimento das alegações. Em seguida, o Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio manteve a sanção, tendo a decisão sido encaminhada ao interessado por meio do Ofício nº CBM-OFI-2026/02150, de 16 de julho de 2026. As cópias da decisão e do ofício contêm declaração manuscrita de recebimento por José Bezerra de Araújo em 17 de julho de 2026, às 8h37min. Após tomar ciência da decisão, o interessado apresentou manifestação datada de 07 de agosto de 2026, intitulada "Segunda Defesa Administrativa - Solicitação de Concessão de Certificado Provisório". A peça foi recebida pela 4ª Companhia Independente de Bombeiro Militar naquela mesma data e encaminhada ao Diretor pelo CAP QOEM Arthur Maia de Oliveira Chaves, por meio do Ofício nº CBM-OFN-2026/13407, de 12 de agosto de 2026. Na ocasião, o interessado solicita a concessão de certificado provisório ou, subsidiariamente, prazo adicional para executar as adequações após a aprovação do projeto atualizado. Para fundamentar os pedidos, afirma que o projeto foi protocolado e se encontra em análise pelo CBMPB, sustenta que intervenções realizadas antes da aprovação poderiam gerar retrabalho e aponta a contratação de profissional, a elaboração de plano de emergência e as providências relativas à brigada de incêndio como demonstrações de boa-fé. Alega, por fim, que não recebeu orientação quanto à possibilidade de prorrogação do prazo. Definido o objeto do pedido, passou-se à análise de sua admissibilidade. O art. 24 da Lei Estadual nº 9.625/2011, com a redação dada pela Lei nº 12.678/2023, prevê o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da notificação da decisão da defesa prévia, para requerer reconsideração ao Diretor de Atividades Técnicas. Como a ciência ocorreu em 17 de julho de 2026 e o recebimento da manifestação pela 4ª CIBM foi registrado em 07 de agosto de 2026, o pedido foi apresentado dentro do prazo legal, conforme os documentos examinados. Desse modo, o Conselho conhece da manifestação e passa à apreciação de seu mérito. Quanto às medidas de segurança, o protocolo de projeto atualizado, ainda que integre as providências de regularização alegadas pelo interessado, não comprova a execução das exigências apontadas no LTV nem modifica, por si só, a situação registrada no LTV-R nº 00130575/2026. Foi justamente a permanência dessas pendências após o prazo concedido que motivou a lavratura do Auto de Infração nº 00002292/2026, nos termos

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

dos arts. 15-B e 16 da Lei nº 9.625/2011. A análise do projeto e a verificação da execução das medidas são etapas distintas do processo de regularização. Também não se verifica suspensão automática do prazo pelo fato de o projeto estar sob análise. O art. 15-B, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.625/2011 estabelece procedimento específico para a prorrogação, mediante requerimento anexado ao sistema eletrônico oficial e acompanhado de cronograma de execução devidamente assinado. Durante o processo administrativo de multa, o art. 18-A admite a apresentação do requerimento nas condições previstas em lei; contudo, a suspensão do trâmite depende do deferimento da prorrogação. No caso concreto, o relatório de vistoria registra que, em 10 de março de 2026, não constava pedido de prorrogação no processo BRAVO. Além disso, a documentação examinada nesta reunião não comprova deferimento posterior dessa medida nem apresenta cronograma de execução das pendências que permita tratar o pedido de reconsideração como prorrogação já concedida. Quanto à alegada falta de orientação, observa-se que o LTV nº 00129306/2026 informou expressamente a possibilidade de requerer a ampliação do prazo ao órgão competente. A emissão do certificado provisório pretendido também depende do atendimento dos requisitos legais próprios. Nos termos do art. 15-B, § 6º, a Autorização de Funcionamento Provisório (AFP) decorre do deferimento da prorrogação de prazo. Por sua vez, o Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP), previsto no art. 15-C, pressupõe requerimento e avaliação específicos dos riscos, das medidas compensatórias e do cronograma de execução, cabendo sua eventual emissão ao Comandante-Geral do CBMPB. Assim, nenhum desses instrumentos decorre automaticamente do protocolo de projeto ou da apresentação do pedido de reconsideração. As providências preparatórias relatadas pelo interessado e a intenção de regularizar a edificação devem ser consideradas, mas não afastam as irregularidades constatadas na vistoria de retorno. Pelas mesmas razões, o pedido subsidiário de prazo adicional não pode ser deferido automaticamente nesta via recursal, sem a observância do procedimento previsto nos arts. 15-B e 18-A da Lei nº 9.625/2011. Diante desse conjunto de elementos, o Conselho Técnico Deliberativo MANIFESTA-SE PELO CONHECIMENTO do pedido de reconsideração de ato e, no mérito, OPINA PELO SEU INDEFERIMENTO. Recomenda-se a manutenção do entendimento desfavorável e o prosseguimento do Procedimento Administrativo de Multa nº 037/2026. O pedido de emissão imediata de certificado provisório e a solicitação subsidiária de prazo adicional igualmente não encontram fundamento na documentação apresentada, sem prejuízo da apreciação de eventual requerimento específico pela autoridade competente, conforme os requisitos legais aplicáveis. Encaminhe-se a presente ata ao Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio para que profira decisão motivada sobre o pedido de reconsideração e determine a notificação do interessado, nos termos dos arts. 19-A, § 2º, 23, § 2º, e 24 da Lei nº 9.625/2011. Da decisão caberá Recurso Especial ao Comandante-Geral do CBMPB, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contado da notificação, conforme o art. 24-A. A emissão da multa observará o art. 24-B da mesma lei, após o esgotamento dos prazos e recursos previstos. Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo (CTD) às 11h00min, seguindo a presente ata assinada por todos os membros, e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário, a digitei e assinei.

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

João Pessoa – PB, 18 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA – CEL QOEM  
Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM  
Membro do CTD

MANOEL PIO CHAVES NETO – CAP QOEM  
Membro do CTD

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA - 2º TEN QOEM  
Membro e secretário do CTD

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**521402-5** CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA  
**527320-0** CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA  
**527357-9** CAP BM QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO  
**532652-4** 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA

**Anexos:**

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 066.2026](#)

**3.2.1.7 NOTA Nº 23818 - DSPCI**

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 067/2026

ATA DE REUNIÃO – CTD Nº067/2026

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 11h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, nº 981, Manaíra, João Pessoa/PB, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do senhor CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, e dos seguintes membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, CAP QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve por finalidade analisar a defesa prévia apresentada no âmbito do Procedimento Administrativo de Aplicação de Multa nº 88/2026, instaurado em desfavor de UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, nome fantasia UNIMED CAMPINA GRANDE, inscrita

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

no CNPJ nº 08.707.473/0001-35. O procedimento refere-se ao evento temporário denominado "Corrida Unimed Campina Grande 2026", realizado no Parque do Povo, situado na Rua Sebastião Donato, s/n, Centro, Campina Grande/PB, e encontra-se vinculado ao Auto de Infração nº 00002702/2026. Dando início aos trabalhos, o Conselho procedeu ao exame dos documentos que instruem os autos. De acordo com a narrativa apresentada na defesa, a regularização do evento foi inicialmente requerida por meio do processo PTOTEP nº 43626/2026, cadastrado como vistoria de evento em edificação permanente e associado ao endereço da sede da UNIMED CAMPINA GRANDE, localizada na Rua Clayton Ismael, nº 40, bairro Lauritzen, Campina Grande/PB. Em seguida, foi aberto o processo PTOTEP - Projeto - AN nº 44932/2026, também reconhecido pelo próprio interessado como inadequado à natureza da instalação temporária. Após a identificação do enquadramento correto, conforme prossegue a peça defensiva, foi protocolado o processo de análise AN nº 44937/2026, referente ao Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária - PTIOT da Corrida Unimed. Nesse processo, foram informadas a área de 750,00 m², a natureza de ocupação F - Local de Reunião de Público e a localização efetiva do evento, no Parque do Povo. Nesse contexto, em 25 de julho de 2026, o 2º Centro de Segurança e Prevenção Contra Incêndio realizou vistoria técnica no local do evento, conforme consignado no Relatório Técnico de Vistoria. Na ocasião, foi emitido o Laudo Técnico de Vistoria - LTV nº 00137496/2026, com resultado NÃO APROVADO, uma vez que a fiscalização constatou a ausência de projeto de segurança contra incêndio aprovado para o evento. Registrou-se, ainda, que a solicitação PTOTEP nº 43626/2026 indicava o endereço da sede da UNIMED, embora o evento consistisse em instalação temporária no Parque do Povo, bem como que o processo AN nº 44937/2026 ainda se encontrava não aprovado. Em razão da irregularidade constatada, o LTV nº 00137496/2026 concedeu o prazo de 03 (três) horas, contado do recebimento do laudo, para a devida correção, sob pena de multa, interdição e demais sanções previstas na Lei Estadual nº 9.625/2011. De forma convergente, o Relatório Técnico de Vistoria registrou a tratativa mantida pela equipe fiscalizadora com o organizador do evento e a concessão do referido prazo para apresentação de projeto aprovado pelo CBMPB. Decorrido o prazo sem a comprovação do atendimento da exigência, realizou-se, em 26 de julho de 2026, a vistoria técnica de retorno. Como resultado, foi emitido o LTV-R nº 00137501/2026, no qual se assinalou que NÃO FORAM CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS estabelecidas no laudo anterior. O documento reiterou que o procedimento adequado seria um PTIOT destinado à instalação temporária localizada no Parque do Povo e consignou que o projeto vinculado ao processo AN nº 44937/2026 permanecia não aprovado no momento considerado pela fiscalização. Por conseguinte, diante da permanência da irregularidade após o encerramento do prazo concedido, foi lavrado, na mesma data, o Auto de Infração nº 00002702/2026 em face da UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. A conduta foi enquadrada no inciso XVIII do art. 34 da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, por ter o responsável, a qualquer título, pela edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário deixado de cumprir as exigências estabelecidas na legislação, nas Normas Técnicas e nas demais normas de segurança contra incêndio, explosão e controle de pânico aplicadas pelo CBMPB. Posteriormente, o Relatório Técnico de Vistoria, formalizado em 27 de

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

julho de 2026, consolidou a sequência dos atos fiscalizatórios. O documento registrou que, após a vistoria inicial, a concessão do prazo de três horas e a ausência de projeto aprovado dentro desse período, foram emitidos o LTV-R e o Auto de Infração, permanecendo o evento irregular perante o CBMPB. Na mesma data, por meio do Ofício nº CBM-OFN-2026/12206, o 2º CSPCI encaminhou à Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio o LTV, o Relatório Técnico de Vistoria, o LTV-R e o Auto de Infração, a fim de que fosse instaurado o correspondente procedimento administrativo de multa. Na sequência, foi instaurado o Procedimento Administrativo de Aplicação de Multa nº 88/2026. Em 28 de julho de 2026, foram expedidos o Termo de Notificação de Instauração do Processo Administrativo e o Extrato do Auto de Infração, no qual se indicou multa no valor de R\$ 3.217,26 (três mil, duzentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), com referência expressa ao LTV nº 00137496/2026, ao LTV-R nº 00137501/2026 e ao Auto de Infração nº 00002702/2026. Quanto à ciência do interessado, a documentação juntada aos autos comprova que a segunda via do Termo de Notificação de Instauração e a segunda via do Extrato do Auto de Infração foram recebidas, mediante identificação e assinatura do recebedor, em 06 de agosto de 2026, às 11h30min. A partir desse ato teve início o prazo para o exercício da defesa administrativa. Com efeito, o art. 19 da Lei Estadual nº 9.625/2011 estabelece que a Notificação de Instauração abre prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento, para apresentação da defesa prévia. Considerando que a peça defensiva foi datada de 07 de agosto de 2026 e subscrita pelo Engenheiro Jorge Dantas Ricardo Cordeiro, responsável técnico pelo projeto do evento, o Conselho reconheceu sua tempestividade e conheceu da defesa. Em síntese, a defesa sustenta que os processos PTOTEP nº 43626/2026 e PTOTEP - Projeto - AN nº 44932/2026 decorreram de erro material na seleção da modalidade processual no sistema eletrônico, equívoco que teria sido corrigido posteriormente mediante a abertura do processo AN nº 44937/2026. Argumenta, ainda, que houve atuação contínua em busca da regularização do evento, inexistência de dolo ou má-fé, apresentação da documentação técnica necessária, aprovação posterior do projeto e ausência de prejuízo concreto à segurança dos participantes. Com fundamento nos princípios da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade e da verdade material, requer a reconsideração do Auto de Infração, o arquivamento do procedimento e o cancelamento da penalidade. Para amparar suas alegações, a defesa apresentou documentos técnicos vinculados ao processo AN nº 44937/2026, entre os quais memorial descritivo, Anotações e Termo de Responsabilidade Técnica, atestado de brigada e Laudo Técnico de Análise aprovado, além de registro extraído do sistema BRAVO indicando a posterior conclusão e aprovação da análise do projeto. Concluído o histórico processual e delimitadas as razões apresentadas, o Conselho passou ao exame do mérito. Após a análise conjunta da documentação e da legislação aplicável, o Conselho Técnico Deliberativo concluiu que as alegações defensivas não merecem acolhimento. Com efeito, a materialidade da infração está demonstrada por documentos públicos harmônicos entre si. O LTV nº 00137496/2026 registrou, durante a vistoria de 25/07/2026, a ausência de projeto aprovado e concedeu prazo expresso de três horas para regularização; por sua vez, o LTV-R nº 00137501/2026 constatou, em 26/07/2026, que a exigência não havia sido cumprida. O Relatório Técnico de Vistoria

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

confirmou a sequência dos atos e a permanência da irregularidade, enquanto o Auto de Infração nº 00002702/2026 formalizou a autuação, indicando a conduta atribuída à responsável e o respectivo enquadramento legal. Além disso, a própria defesa não afasta a sequência fática registrada pela fiscalização. Ao reconhecer a abertura equivocada dos processos nº 43626/2026 e nº 44932/2026 e afirmar que o procedimento adequado somente foi protocolado posteriormente, a interessada justifica a origem da irregularidade, mas não comprova a existência de PTIOT aprovado no momento da vistoria inicial, tampouco o cumprimento da exigência dentro do prazo fixado pelo CBMPB. Sob o aspecto normativo, a Norma Técnica nº 11 do CBMPB disciplina especificamente o procedimento de regularização das instalações e ocupações temporárias. O item 5.1.7.4.1 determina que o PTIOT seja protocolado no sistema eletrônico oficial para avaliação pela Seção de Análise de Projetos. Na mesma linha, o item 5.1.7.4.5 estabelece que, depois de instalada a proteção exigida, deve ser realizada a vistoria e emitida a certificação correspondente, desde que não sejam constatadas irregularidades. Por fim, os itens 5.1.7.4.7 e 5.1.7.4.8 fixam antecedência mínima tanto para o protocolo do PTIOT quanto para a solicitação da vistoria após a aprovação do projeto. A essa disciplina soma-se o art. 14 da Lei Estadual nº 9.625/2011, com a redação dada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, segundo o qual a edificação, o estabelecimento, a área de risco ou o evento temporário somente poderá ser liberado para ocupação ou funcionamento após a emissão do AVCB, ACPS, AVET ou AFP. Desse modo, o simples protocolo do processo, ainda que acompanhado por profissional habilitado, não se confunde com a aprovação do projeto e, muito menos, com a autorização para realização do evento. É certo que os documentos apresentados com a defesa possuem registros de 26/07/2026 e evidenciam a posterior aprovação da análise do projeto AN nº 44937/2026. Todavia, essa providência não comprova o atendimento da exigência dentro das três horas concedidas no LTV de 25/07/2026, nem desconstitui a constatação formal lançada no LTV-R. Embora a regularização posterior revele conduta colaborativa, ela não produz efeitos retroativos capazes de extinguir a infração já consumada pelo descumprimento da exigência no prazo fiscalizatório. Cumpre esclarecer, nesse ponto, que a aprovação do Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária não se confunde com a aprovação da vistoria do evento. Enquanto a primeira etapa atesta a conformidade documental e técnica do projeto apresentado, a segunda verifica, no local, se as medidas projetadas foram efetivamente instaladas e, se atendidas as exigências, possibilita a emissão do AVET. No presente caso, não foi apresentado, entre os documentos juntados, LTV aprovado ou AVET referente ao evento. Consequentemente, a aprovação posterior do processo de análise, isoladamente considerada, não afasta a irregularidade constatada durante a fiscalização. Também não prospera a alegação de que o equívoco teria natureza meramente formal. A correta abertura e a aprovação do PTIOT antes da vistoria constituem etapas essenciais do controle preventivo exercido pelo CBMPB, pois viabilizam a avaliação antecipada da lotação, das saídas, das estruturas, das instalações elétricas, da brigada e das demais medidas destinadas à proteção da vida e do patrimônio. Assim, o cadastramento de procedimento inadequado, associado a endereço diverso daquele em que o evento seria realizado, impediu que a solicitação inicial produzisse os efeitos de

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

projeto aprovado para a instalação temporária efetivamente fiscalizada. Do mesmo modo, a alegada boa-fé e a ausência de dolo não afastam a caracterização da infração administrativa. A hipótese prevista no inciso XVIII do art. 34 da Lei Estadual nº 9.625/2011 decorre da constatação objetiva do descumprimento das exigências aplicáveis, sem condicionar a imposição da multa à demonstração de intenção deliberada, fraude ou dano efetivo. No caso concreto, a autuação resultou do não atendimento da exigência no prazo concedido, fato devidamente comprovado pelos documentos de vistoria. Pela mesma razão, a inexistência de acidente ou de prejuízo concretamente demonstrado não elimina a infração. A legislação de segurança contra incêndio e pânico possui caráter eminentemente preventivo, razão pela qual sua observância independe da ocorrência de sinistro. A ausência de risco iminente pode influenciar a necessidade de adoção de medidas cautelares mais gravosas, mas não torna facultativo o cumprimento das exigências nem impede a aplicação da multa expressamente prevista para a conduta constatada. Verifica-se, ademais, que a atuação fiscalizatória observou a sequência prevista nos arts. 15-B e 16 da Lei Estadual nº 9.625/2011. Diante da irregularidade, foi emitido LTV reprovado com prazo para regularização; encerrado esse prazo sem o devido cumprimento, realizou-se a vistoria de retorno; e, constatada a permanência da pendência, foram emitidos o LTV-R reprovado e o Auto de Infração. O inciso II do art. 16 determina justamente a autuação da pessoa física ou jurídica responsável quando não cumpridas as exigências constantes do LTV reprovado. Da mesma forma, o Auto de Infração contém elementos suficientes para identificar o infrator, o evento, a conduta, os laudos de referência e o enquadramento legal. A própria argumentação apresentada evidencia que a interessada compreendeu plenamente a imputação e exerceu de maneira efetiva o contraditório. Incide, portanto, o art. 17, § 1º, da Lei Estadual nº 9.625/2011, segundo o qual eventuais incorreções ou omissões do auto não acarretam sua nulidade quando presentes elementos suficientes para determinar a infração, identificar o infrator e possibilitar o exercício da defesa. Diante desse conjunto probatório e normativo, restou caracterizada a conduta prevista no inciso XVIII do art. 34 da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, para a qual se encontra prevista a sanção de multa. Embora as razões defensivas expliquem as providências adotadas após a constatação da irregularidade, elas não afastam a materialidade da infração, não demonstram o cumprimento tempestivo da exigência e tampouco evidenciam vício capaz de invalidar o procedimento administrativo. Diante de todo o exposto, após análise e discussão, os membros do Conselho Técnico Deliberativo - CTD, por unanimidade, OPINAM PELO INDEFERIMENTO DA DEFESA PRÉVIA apresentada por UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, no âmbito do Procedimento Administrativo de Aplicação de Multa nº 88/2026, uma vez que não foram apresentados elementos capazes de afastar a materialidade da infração ou de demonstrar nulidade apta a comprometer a validade da autuação. Em consequência, o Conselho manifesta-se pela manutenção do Auto de Infração nº 00002702/2026 e da correspondente penalidade pecuniária indicada no Extrato do Auto de Infração, no valor de R\$ 3.217,26 (três mil, duzentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), em razão da caracterização da conduta prevista no inciso XVIII do art. 34 da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

Lei Estadual nº 12.678/2023. Por fim, o presente parecer deverá ser encaminhado ao Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, autoridade competente para proferir a decisão acerca da defesa prévia, nos termos dos arts. 19-A e 23 da Lei Estadual nº 9.625/2011. Caso a manifestação deste Conselho seja acolhida, deverá ser promovida a notificação pessoal ou eletrônica do proprietário, do responsável técnico ou do representante legal para ciência da decisão, permanecendo resguardado o direito de formular o pedido de reconsideração previsto no art. 24 da mesma Lei, dentro do prazo legal. Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo (CTD) às 12h00min, seguindo a presente ata assinada por todos os membros, e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário, a digitei e assinei.

João Pessoa – PB, 18 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA – CEL QOEM

Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM

Membro do CTD

MANOEL PIO CHAVES NETO – CAP QOEM

Membro do CTD

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA - 2º TEN QOEM

Membro e secretário do CTD

**Servidor(es) Referenciado(s):**

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA

527320-0 CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA

527357-9 CAP BM QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO

532652-4 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA

**Anexos:**

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 067.2026](#)

**3.2.1.8 NOTA Nº 23876 - DSPCI**

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – Nº 151/2026

Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

ATA DE REUNIÃO Nº 151/2026

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 11h00min, reuniram-se nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, 981, Manaíra, João Pessoa - PB, o senhor CEL TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, diretor, o senhor CAP CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, chefe da Seção de Análises, a ASP BM JOSIELMA JUVITO FERREIRA VERISSIMO, secretária, o senhor Iury Barbosa Grécia Coutinho, CPF nº 509.833.002-59, com CREA número 1616005840, Responsável Técnico. Nesse sentido, a presente reunião teve por objetivo tratar da situação de regularização da edificação CENTRO DE CONVENÇÕES POETA CUNHA LIMA, inscrita no CNPJ nº 08.761.124/0001-00, vinculada ao Processo de Análise AN Nº 54985/2025, especialmente quanto às pendências identificadas durante a vistoria técnica realizada no Bloco de Congressos. Inicialmente, em 24 de julho de 2023, o Centro de Convenções foi vistoriado no Processo VC Nº 37974/2023, resultando em LTV não aprovado, sem risco iminente, com pendências de segurança contra incêndio. Posteriormente, foram concedidas duas prorrogações por meio de AFP e, em seguida, o TAAP nº 11/2025, com vigência até 7 de agosto de 2026. Na sequência, foi instaurado o Processo de Análise AN/PUB nº 54985/2025, que passou por sucessivas reanálises até a aprovação do projeto em 5 de março de 2026. Contudo, em 19 de agosto de 2026, vistoria parcial no Bloco de Congressos constatou pendências de execução e documentação em desacordo com o projeto aprovado, relacionadas principalmente a hidrantes, brigada de incêndio, barras antipânico, extintores, guarda-corpo e SPDA. Ademais, o responsável técnico informou que adotará as providências necessárias para sanar as pendências apontadas no LTV, comprometendo-se, especificamente, a atualizar o projeto conforme o sistema hidráulico existente na edificação. Nesse sentido, ficou consignado que o referido processo se enquadra no procedimento de substituição do projeto, considerando a necessidade de compatibilização das alterações executadas na edificação. Além disso, registrou-se que a irregularidade a ser tratada refere-se ao sistema hidráulico de combate a incêndio do tipo 3, devendo ser realizada a devida adequação do sistema, com a adoção de mangueiras do tipo 2, bem como a correspondente atualização dessas modificações na documentação técnica apresentada ao CBMPB. Além disso, quanto às portas de saída de emergência sem barra antipânico, deve ser adicionado nota no Projeto de Segurança Contra Incêndio informando ausência de dispositivo de travamento, tranca ou fechadura conforme o item 5.5.4.10 da NT 12/2015. Por fim, a Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio permanece à disposição para elucidar quaisquer dúvidas pelos seus meios de contato: dspci@bombeiros.pb.gov.br e (83) 98795-3131, ou agendamento por reunião presencial. Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a reunião às 11h36 e lavrada a presente ata que segue assinada por todos os presentes e, eu, ASP BM JOSIELMA JUVITO FERREIRA VERISSIMO, digitei e assinei.

João Pessoa - PB, 16 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA - CEL QOEM  
Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM  
Chefe da Seção de Análises

JOSIELMA JUVITO FERREIRA VERISSIMO- ASP BM  
Secretária

IURY BARBOSA GRÉCIA COUTINHO  
CPF Nº509.833.002-59  
Responsável Técnico

(REPUBLICADA POR INCORREÇÃO DA NOTA Nº 23788, PUBLICADA NO BOL QCGBM Nº 175, DE 22/09/2026)

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**521402-5** CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA  
**527320-0** CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA  
**532664-8** ASP BM QPC JOSIELMA JUVITO FERREIRA VERÍSSIMO

**Anexos:**

Anexo: [1 - CamScanner 23-09-2026 15.49](#)

**3.2.1.9 NOTA Nº 23878 - DSPCI**

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO - Nº 154/2026

ATA DE REUNIÃO Nº 154/2026

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil vinte e seis, segunda-feira, às 08h00min, reuniram-se na sala da Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio - DSPCI, do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, nº 901, bairro de Manaíra, Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, com a pauta da Reunião dos Chefes de Setor, os seguintes Oficiais: Coronel QOEM Tiago Aragão de Almeida, Diretor; Tenente-Coronel QOEM Moisés Ferreira da Silva Filho, Vice-Diretor; Tenente-Coronel QOEM Thiago Antônio Araújo Vaz da Costa, Chefe de Vistoria dos Processos da Ouvidoria; Capitão QOEM Manoel Pio Chaves Neto, Chefe da Seção de Doutrina em Vistorias - DSPCI/2; Capitão QOEM Cícero José Andrade da Silva, Chefe da Seção de Doutrina em Análise Técnica - DSPCI/1; e a 1º



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

Tenente QOEM Fernanda Araújo, Chefe da Seção de Doutrina em Hidrantes Urbanos - DSPCI/5 e da Seção de Controle de Qualidade e Atendimento ao Público - DSPCI/7. Inicialmente, o Diretor abriu os trabalhos e enumerou as deliberações sobre as demandas específicas. Assim, ao Vice-Diretor, foi determinada a elaboração do Calendário de Cursos da DSPCI para 2027, prevendo-se para o primeiro semestre os cursos: CEPI (Curso de Especialização Contra Incêndio), com datas para a fase EAD de 15/02/2027 a 23/04/2027 e a fase presencial de 26/04/2027 a 07/05/2027, bem como o CII (Curso de Inspeção de Incêndio) ainda no primeiro semestre. Para o segundo semestre, estão previstos os cursos CHVT (Curso de Habilitação em Vistorias Técnicas) e CPI (Curso de Perícia de Incêndio) sendo o segundo a ser desenvolvido nada datas de 19/07/2027 a 24/09 (fase EAD) e de 20/09/2027 a 01/10/2027 (fase presencial). Determinou-se, ainda, a confecção do Vade-mécum da DSPCI, com prazo de entrega do sumário estrutural em 13/10/2026, com entrega final em 27/11/2026, e ainda, efetivar à atualização dos membros da CEPIP (Comissão de Estudo e Prevenção de Incêndio e Pânico), a ser realizada dia 30/09/2026, às 10h00min. Finalizando as ordens direcionadas ao Vice-diretor, determinou-se a atualização do Vade-mécum, que se trata de um compilado consolidado e atualizado de todos os documentos, normas e legislações aplicados à segurança contra incêndio, pânico e emergência, com data de apresentação do índice para 13/10/2026. Ato contínuo, registrou-se pelo Tenente-Coronel Antônio, o atendimento a 12 processos de vistorias advindos da Ouvidoria na semana de 14 a 18 de setembro de 2026, com dois processos em tela, de entrada no dia corrente da reunião em ata, como também, direcionado ao Tenente-Coronel Antônio, fixou-se o dia para apresentação do Sumário da Revista Bravo em 13/11/2026, e o trabalho final em 27/11/2026. Em sequência, relativo à DSPCI/1 - Setor de Análise Técnica de Projetos, foram realizadas 384 análises entre os dias 14 e 18 de setembro de 2026, e ainda, verificou-se o total de 19 processos de análises em aberto e prazo de 0 dia até a presente reunião, e tem-se a previsão de manter o prazo de 0 dia ao longo de todo o período de 21 a 25 de setembro de 2026. Ao Capitão C. Silva, determinou-se a confecção do Manual do Curso de Perícia, com entrega do Sumário em 05/10/2026, e entrega final para 29/01/2027. Em sequência, quanto à DSPCI/2 - Setor de Vistorias Técnicas, obteve-se o número de 162 vistorias realizadas no âmbito do 1º DSPCI na semana de 14 a 18 de setembro, e ainda, ordenou-se ao Capitão Pio Chaves a confecção do Manual do Vistoriador, com data para entrega do Sumário em 05/10/2026, e entrega do documental final em 15/12/2026. Seguidamente, à 1º Tenente Fernanda, encarregou-se da confecção do Ofício direcionado ao Núcleo de Combate a Incêndios Estruturais para participação no Treinamento para Utilização das novas Câmeras Térmicas adquiridas pelo CBMPB, bem como a posterior apresentação da instrução para o efetivo da DSPCI. Por fim, deliberou-se o dia 28/09/2026, segunda-feira, às 09h00min, na sala de aula da DSPCI para realização da Palestra do Setembro Amarelo, a ser ministrada pelo 2º Tenente QOE Sebastião, com o Tema "Principais fatores de risco e fatores de proteção à saúde mental dos profissionais de segurança pública". Nada mais havendo a tratar, o Diretor encerrou a reunião às 08h40min. Para constar, eu, 1º Tenente QOEM Fernanda Araújo, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio do CBMPB.

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

João Pessoa – PB, data e assinaturas realizadas de forma digital.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA – CORONEL QOEM  
Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio do CBMPB

FERNANDA ARAÚJO – 1º TENENTE QOEM  
Chefe da Seção de Doutrina em Hidrantes Urbanos e da Seção de Controle de Qualidade e Atendimento ao Público

**Servidor(es) Referenciado(s):**

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA  
527455-9 1º TEN BM QOEM FERNANDA ARAÚJO

**Anexos:**

Anexo: [1 - PBdoc - CBM-DIN-2026\\_03742\\_FINAL\\_21.09.2026\\_ATA\\_REUNIÃO Nº 154 - Reuniao dos Chefes](#)

**3.2.2 COMUNICAÇÃO**

**3.2.2.1 NOTA Nº 23644 - EMG|8ª EMG**

O COORDENADOR-GERAL DOS PROJETOS SOCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IX do § 1º do art. 28 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, e em atendimento ao Ofício nº CBM-OFN-2026/15474, de 15 de setembro de 2026, RESOLVE:

I – AUTORIZAR a ampliação do quadro de instrutores do Projeto Social Bombeiro na Escola (PBE) na área da 8ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (8ª CIBM), elevando o limite de 02 (dois) para 06 (seis) Bombeiros Militares.

**3.2.2.2 NOTA Nº 23650 - EMG|8ª EMG**

O COORDENADOR-GERAL DOS PROJETOS SOCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IX do § 1º do art. 28 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, e em atendimento ao Ofício nº CBM-OFN-2026/15622, de 16 de setembro de 2026, RESOLVE:

I – DESIGNAR o 2º TEN QOBM ULISSES DA MOTA SILVA, matrícula nº 523.254-6, para exercer a função de Condutor do Projeto Bombeiro Amigo do Peito em João Pessoa;

II – DESIGNAR a SD QOBM NAYARA CAMILA RAMOS DA SILVA, matrícula nº 532.775-0, para exercer a função de Coletora do Projeto Bombeiro Amigo



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

do Peito em João Pessoa, visando à continuidade e eficiência dos serviços prestados pelo projeto

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**522004-1** 2º TEN BM QOE ULISSES DA MOTA SILVA

**532775-0** SD BM QPC NAYARA CAMILA RAMOS DA SILVA

**3.2.2.3 NOTA Nº 23706 - DAL**

NOTA Nº 117/2026 - QCG/DAL

João Pessoa-PB, 22 de Setembro de 2026

O DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 34 da Lei Complementar No 191 de 26 de 2024, conforme Portaria Nº 026/2019 - GCG, de 27 de fevereiro de 2019, e combinado com a Lei No 14.133, de 1 de abril de 2021, RESOLVE:

Art. 1º -INFORMAR ao(os) Bombeiro(os) Militares referenciado(os) que atuam como Gestor de contrato, bem como fiscais nos Processos de Contratação que não possuem o instrumento e contrato(contrato formal), que a partir desta publicação, deverá(ão) acompanhar, fiscalizar e gerir a execução dos respectivos contratos/processo de contratação, bem como observar e cumprir no que couber, o disposto no Capítulo VI da Lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, devendo ainda realizar as seguintes ações:

Gestor de Contrato: 1º TEN ALEFFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE  
Fiscal Setorial 1º CRBM: 2º TEN MATHEUS GOMES LUCENA  
Fiscal Setorial 2º CRBM: 1º TEN BÁRBARA ELLEN BARBOSA DE ARAÚJO  
Fiscal Setorial 3º CRBM: 1º TEN ITAPUAN SILVA BARRETO

Processo: Nº CBM-PRC-2026/00187 - FUNESBOM / CCG / CBMPB;  
Empenho: 00802/2026, Valor: R\$ R\$ 51.520,00;  
Descrição do Empenho: Aquisição de Beliche em Aço Para o CBMPB;  
Contratada: JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PERREIRA LTDA, CNPJ: 16.491.941/0001-05;  
Endereço: Rua Maria Presotto puccí, Nº 600, Distriti Industrial, JOÃO PESSOA-PB;  
CEP: 58082-011;  
FONE: (83) 99620-0105.

Art. 2º - O(a) militar deverá acompanhar, fiscalizar e gerir a execução do referido processo de aquisição, bem como observar e cumprir no que couber, o disposto no Capítulo VI da Lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, devendo ainda realizar as seguintes ações:  
- Manter contato com a DAL para adquirir cópia do empenho, termo de referência e solicitação de compra.

Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

No caso de aquisição de bens:- Agendar e acompanhar junto à DAL o recebimento dos bens - Conferir as especificações e valores contidos no processo de aquisição e atestar a nota fiscal, devendo conter a assinatura, data e carimbo do fiscal do processo de aquisição

- Solicitar as certidões negativas junto ao CREDOR
- Encaminhar para a DAL formalmente por meio de Ofício a nota fiscal atestada e as respectivas certidões
- Informar ao credor que a conta de recebimento deve ser no Banco Bradesco.

No caso da prestação de serviço:

- Agendar e acompanhar a realização dos serviços junto aos setores onde serão prestados
- Conferir as especificações e valores contidos no processo de aquisição e atestar a Nota Fiscal, devendo conter a assinatura, data e carimbo do Fiscal do Processo de Aquisição
- Solicitar as certidões negativas junto ao CREDOR
- Encaminhar para a DF formalmente por meio de ofício a nota fiscal atestada e as respectivas certidões
- Informar ao credor que a conta de recebimento deve ser no Banco Bradesco.

Art. 3º - Em caso de pendências ou eventuais problemas no processo de aquisição, o fiscal do processo de aquisição deve registrar e oficiar formalmente à DAL para que sejam tomadas as devidas providências.

Art 4º - Os militares acima referenciados, caso ainda não possuam cadastro, deverão preencher o formulário de cadastro no Sistema SISAC através do link: <https://cge.pb.gov.br/gea/downloads/sisac/home-sisac.html>, no botão inclusão de usuário, e informar sobre a conclusão do cadastro a Central de Contratações Gerais do CBMPB.

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**527447-8** 1º TEN BM QOEM ITAPUAN SILVA BARRETO  
**527480-0** 1º TEN BM QOEM BÁRBARA ELLEN BARBOSA DE ARAÚJO  
**527486-9** 2º TEN BM QOEM ALEFFY ALMEIDA DA COSTA ANDRADE  
**532634-6** 2º TEN BM QOEM MATHEUS GOMES LUCENA

**Anexos:**

Anexo: [1 - empenho Beliches](#)

**3.3 MOVIMENTAÇÃO GERAL**

**3.3.1 CONVOCAÇÃO**

**3.3.1.1 NOTA Nº 23882 - CG|GCG|GSCMTG**

O Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §3º do art. 17 da Lei



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

Complementar nº 191, de 26 de abril de 2024, RESOLVE:

CONVOCAR os militares abaixo mencionados para participarem da Solenidade de Formatura do Curso de Formação de Soldados - CFSD/PMPB.

CEL 521.280-4 KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA  
TC 524.375-1 THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA  
TC 523.399-2 EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR  
MAJ 524.374-2 MARCOS ARAUJO GOUVEIA SANTOS  
MAJ 525.946-1 IGOR SOARES LEAL  
MAJ 525.945-2 JEFFERSON CAMINHA SILVA  
CAP 527.350-1 GUSTAVO HENRIQUE CLAUDINO DE ARAUJO CORREA  
CAP 527.357-9 MANOEL PIO CHAVES NETO  
CAP 521.659-1 JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA  
CAP 527.320-0 CICERO JOSE ANDRADE DA SILVA

DATA: 24/09/2026 (Quinta-feira);  
HORÁRIO: 16h00min;  
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Ginásio Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima (Ronaldão);  
UNIFORME: Túnica cinza com camisa interna branca.

Nota nº 326 – GSCG de 23 de setembro de 2026.

LUCAS SEVERIANO DE LIMA MEDEIROS - CEL QOEM  
Subcomandante Geral do CBMPB

**Servidor(es) Referenciado(s):**

521280-4 CEL BM QOEM KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA  
523399-2 TC BM QOEM EDVALDO HONORIO DOS SANTOS JUNIOR  
524375-1 TC BM QOEM THIAGO ANTONIO ARAUJO VAZ DA COSTA  
524374-2 MAJ BM QOEM MARCOS ARAUJO GOUVEIA SANTOS  
525945-2 MAJ BM QOEM JEFFERSON CAMINHA SILVA  
525946-1 MAJ BM QOEM IGOR SOARES LEAL  
521659-1 CAP BM QOE JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA  
527320-0 CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA  
527350-1 CAP BM QOEM GUSTAVO HENRIQUE CLAUDINO DE ARAUJO CORREA  
527357-9 CAP BM QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO

**3.3.2 TRANSFERÊNCIA - NECESSIDADE DO SERVIÇO**

**3.3.2.1 NOTA Nº 23862 - DGP|DGP/3**

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XXX do § 3º do art. 15 da Lei

Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, c/c o item 1 da alínea "b" do art. 12 e a alínea "b" do § 1º do art. 5º do Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.143, de 08 de setembro de 1981, aplicado ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, conforme OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/15925, RESOLVE:

1. TRANSFERIR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO, o Militar Estadual referenciado do 2º CRBM para o 2º BBM.

2. Como consequência, concedo o período de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE TRÂNSITO, a contar da data desta publicação, em consonância com o § 1º do art. 7º do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar da Paraíba, aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.143, de 08 de setembro de 1981 e aplicado ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024.

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**527481-8 1º TEN BM QOEM FELIPE NUNES SOARES LOSS**

**Este documento atualiza as seguintes informações:**

**Local de Trabalho      2º BBM**

**3.3.2.2 NOTA Nº 23864 - DGP|DGP/3**

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XXX do § 3º do art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, c/c o item 1 da alínea "b" do art. 12 e a alínea "b" do § 1º do art. 5º do Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar, aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.143, de 08 de setembro de 1981, aplicado ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, conforme OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/15926, RESOLVE:

1. TRANSFERIR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO, o Militar Estadual referenciado do 2º BBM para a 10ª CIBM.

2. Como consequência, concedo o período de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE TRÂNSITO, a contar da data desta publicação, em consonância com o § 1º do art. 7º do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar da Paraíba, aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.143, de 08 de setembro de 1981 e aplicado ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024.

**Servidor(es) Referenciado(s):**



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

532640-1 2º TEN BM QOEM FELIPE MARQUES DIAS DA SILVEIRA

**Este documento atualiza as seguintes informações:**

**Local de Trabalho** 10ª CIBM

### 3.3.3 INCLUSÃO

#### 3.3.3.1 NOTA Nº 23834 - DGP

PORTARIA Nº 149/GCG/2026-CG

João Pessoa/PB, 17 de setembro de 2026

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXVIII, do § 3º do art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, c/c o art. 11 da Lei Estadual nº 3.909, de 14 de julho de 1977 e de acordo com a Lei Estadual nº 7.605/04, ambas aplicadas ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, RESOLVE:

Art. 1º INCLUIR no efetivo ativo do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, a contar de 11 de agosto de 2025, em cumprimento da decisão judicial proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela nº 0848009-06.2025.8.15.20001, como Aluno do Curso de Formação de Oficiais, praça especial denominado Cadete BM, na forma do inciso II, do art. 63, da LC nº 191/2024, o candidato aprovado no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais BM/2025, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, regido pelo Edital nº 001/2024 - CFO BM-2025, por ter atendido às demais exigências editalícias e constantes em leis e regulamentos, o candidato abaixo relacionado:

I- ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CADETE BM):

a. LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS FRANÇA, nascido em 24 de julho de 1992, filho de Maria Denize dos Anjos e José Luiz Rodrigues de França, matrícula 533.025-4.

Art. 2º O candidato ora incluído será classificado no comportamento BOM, em cumprimento ao § 2º, do art. 51, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar da Paraíba, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.962, de 11 de março de 1981, aplicado ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024.

Art. 3º Publique-se e cumpra-se

(TRANSCRITO DO DIÁRIO OFICIAL Nº 18.674, DE 18 DE SETEMBRO DE 2026)

**Servidor(es) Referenciado(s):**

Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

533025-4 CAD 2º BM - LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS FRANÇA

Este documento atualiza as seguintes informações:

Situação Funcional Normal  
Data da Situação 2026-09-23

### 3.4 LICENÇAS

#### 3.4.1 CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA

##### 3.4.1.1 NOTA Nº 23640 - DGP|DGP/3

O DIRETOR DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe conferidas pelo art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, o art. 19 do Regulamento de Competências dos Órgãos da Polícia Militar da Polícia Militar da Paraíba, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 7.505, de 03 de fevereiro de 1978, c/c a alínea "d" do §1º do art. 64 da Lei Estadual n.º 3.909, de 14 de julho de 1977, aplicados ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar nº 191 de 26 de abril de 2024, em solução ao Processo PBdoc OFÍCIO Nº CPM-OFI-2026/13199, RESOLVE:

1. Homologar o parecer dado pelo CPMEDJOS da Corporação, enviado através do Ofício Nº 1944/2026/DSA-CPMEDJOS, datado de 17/09/2026, relativo a sessão nº 0067, sobre o Militar Estadual referenciado, cujo parecer foi o seguinte: Após análise dos documentos, enviados através do OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/15244, datado de 11/09/2026, o militar acima referenciado deverá afastar-se de suas atividades policiais militares operacionais por um período de 182 (cento e oitenta e dois) dias, a contar de 09/09/2026, podendo, contudo, cumprir serviço interno, exercendo atividade meio. Findo este período, deverá se apresentar ao seu Comandante imediato, na sua Unidade Militar, para as devidas providências. Agendada análise de documentos médicos atualizados para o dia 09/03/2027, os quais deverão ser remetidos pela OBM, através do sistema PBdoc.

2. Publique-se e archive-se

Servidor(es) Referenciado(s):

517066-4 MAJ BM QOE ISRAEL ATAIDE DA FONSECA

Este documento atualiza as seguintes informações:

Situação Médica Apto com Restrições  
Data da Situação 2026-09-09

Anexos:

Anexo: [1 - MAJ ISRAEL ATAIDE DA FONSECA - CPMOFI202613199A](#)

Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

**3.4.1.2 NOTA Nº 23652 - DGP|DGP/3**

O DIRETOR DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe conferidas pelo art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, o art. 19 do Regulamento de Competências dos Órgãos da Polícia Militar da Polícia Militar da Paraíba, aprovado pelo Decreto Estadual nº 7.505, de 03 de fevereiro de 1978, c/c a alínea "d" do §1º do art. 64 da Lei Estadual nº 3.909, de 14 de julho de 1977, aplicados ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar nº 191 de 26 de abril de 2024, em solução ao Processo PBdoc OFÍCIO Nº CPM-OFI-2026/13199, RESOLVE:

1. Homologar o parecer dado pelo CPMEDJOS da Corporação, enviado através do Ofício Nº 1947/2026/DSA-CPMEDJOS, datado de 17/09/2026, relativo a sessão nº 0067, sobre o Militar Estadual referenciado, cujo parecer foi o seguinte: Após análise dos documentos, enviados através do OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/15380, datado de 14/09/2026, a militar acima referenciada deverá se afastar de suas atividades policiais militares, por um período de 90 (noventa) dias, a contar de 11/09/2026, para tratamento de saúde própria. APTA a partir de então. Deverá se apresentar ao seu comandante imediato, na sua Unidade Militar, para as devidas providências.
2. Autorizo, em razão do parecer da JME, 90 (noventa) dias para tratamento de saúde própria com afastamento integral do serviço. Início: 11/09/2026. Término: 08/12/2026. APTA a partir de então.
3. Unidade de origem deverá publicar em Boletim Interno a apresentação da Militar Estadual referenciada, bem como a alteração de sua situação médica para APTA.
4. Publique-se e archive-se.

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**532940-0** SD BM QPC INARA BEZERRA BARROS

**Este documento atualiza as seguintes informações:**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Situação Médica</b>  | Licença Tratamento de Saúde Própria |
| <b>Data da Situação</b> | 2026-11-09                          |

**Anexos:**

Anexo: [1 - SD INARA BEZERRA BARROS - CPMOFI202613199A](#)

**3.4.1.3 NOTA Nº 23830 - DGP|DGP/3**

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe conferidas pelo art. 41 da Lei



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

Complementar Estadual no 191, de 26 de abril de 2024, o art. 19 do Regulamento de Competências dos Órgãos da Polícia Militar da Polícia Militar da Paraíba, aprovado pelo Decreto Estadual no 7.505, de 03 de fevereiro de 1978, c/c a alínea "d" do § 1o do art. 64 da Lei Estadual no 3.909, de 14 de julho de 1977, aplicados ao CBMPB por força do art. 72 da Lei Complementar no 191, de 26 de abril de 2024, em solução ao Processo PBdoc OFÍCIO Nº CPM-OFI-2026/12885, RESOLVE:

1. Homologar o parecer dado pela Junta Médica Especial da Corporação, enviado através do Ofício Nº 1903/2026/DSA-CPMEDJOS, datado de 10/09/2026, relativo a sessão nº 0065, sobre a Militar Estadual referenciada, cujo parecer foi o seguinte: Após análise dos documentos, enviados através do OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/14480, datado de 31/08/2026, da militar abaixo referenciada, que se encontra gestante, deverá permanecer em serviço interno, exercendo atividade meio, até o final da gestação, conforme resolução 0002/2019-GCG, datada de 15/08/2019, publicada no BI do QCG/CBMPB nº0152, de 15/08/2019.

2. Unidade de origem deverá publicar a apresentação da Militar Estadual referenciada, bem como a alteração de sua situação médica para APTA COM RESTRIÇÃO.  
Republicar por incorreção (Boletim 172/2026 QCG BM).

3. Publique-se e archive-se.

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**523368-2 TC BM QOEM ELIZABETH CARVALHO SILVA MONTEIRO**

**Este documento atualiza as seguintes informações:**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Situação Médica</b>  | Apto com Restrições |
| <b>Data da Situação</b> | 2026-09-17          |

## **4ª Parte**

### **4. JUSTIÇA E DISCIPLINA**

#### **4.1 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS**

##### **4.1.1 IPM - TRANSIÇÃO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

###### **4.1.1.1 NOTA Nº 23746 - CG|GCG|GSCMTG**

O SUBCOMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA, no exercício das atribuições legais que lhe são conferidas pela alínea "c" do art. 7º e pela alínea "a" do art. 8º do Código de



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**GABINETE DO COMANDO-GERAL**  
**SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

Processo Penal Militar - Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, c/c o disposto no art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 191/2024, e considerando os elementos constantes dos autos do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria IPM/GSCG-QCG nº 800.2025.011.0003,

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria IPM/GSCG-QCG nº 800.2025.011.0003, de 29 de dezembro de 2025, foi determinada a instauração de Inquérito Policial Militar para apuração de fatos envolvendo o então CAP BM QOE, matrícula 516.494-0, WALTER PAULO DA COSTA OLIVEIRA;

CONSIDERANDO que os autos do referido Inquérito Policial Militar foram submetidos à apreciação do Ministério Público junto à Justiça Militar Estadual, passando o feito a tramitar sob o nº 0800179-79.2026.8.15.7701, perante a Vara Militar da Capital;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Militar, após análise dos elementos colhidos no Inquérito Policial Militar, deixou de imputar ao então CAP BM QOE WALTER PAULO DA COSTA OLIVEIRA o delito de Abandono de Posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, prossequindo quanto à conduta tipificada no art. 196 do Código Penal Militar - Descumprimento de Missão;

CONSIDERANDO que, relativamente aos fatos apurados no Inquérito Policial Militar nº 0800179-79.2026.8.15.7701, foi celebrado Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, entre o Ministério Público do Estado da Paraíba e o militar matrícula 516.494-0 WALTER PAULO DA COSTA OLIVEIRA, referente à conduta prevista no art. 196 do Código Penal Militar;

CONSIDERANDO que o Ministério Público promoveu a juntada aos autos da documentação comprobatória da celebração do referido Acordo de Não Persecução Penal, requerendo sua homologação perante a Justiça Militar Estadual;

CONSIDERANDO que a eficácia do Acordo de Não Persecução Penal encontra-se condicionada à prévia homologação judicial e que, somente após o cumprimento integral das condições pactuadas, poderá ser requerida ao Juízo competente a declaração de extinção da punibilidade;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de manter atualizada a situação jurídica constante da ficha funcional do militar, adequando os registros administrativos à fase processual efetivamente alcançada pelo feito;

**RESOLVE:**

1 - TORNAR PÚBLICO, para fins administrativos e de atualização cadastral, que o Inquérito Policial Militar instaurado por meio da Portaria IPM/GSCG-QCG nº 800.2025.011.0003, envolvendo o então CAP BM QOE, matrícula 516.494-0, WALTER PAULO DA COSTA OLIVEIRA, ultrapassou a fase de investigação de polícia judiciária militar, tendo os

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  
GABINETE DO COMANDO-GERAL  
SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

**BOLETIM INTERNO Nº 176/2026 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026**

respectivos autos sido submetidos à apreciação do Ministério Público e da Justiça Militar Estadual;

2 - REGISTRAR que, no âmbito do Processo nº 0800179-79.2026.8.15.7701, o Ministério Público Militar deixou de imputar ao militar o delito previsto no art. 195 do Código Penal Militar – Abandono de Posto, prosseguindo quanto à conduta prevista no art. 196 do Código Penal Militar – Descumprimento de Missão;

3 - REGISTRAR que foi celebrado Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, relativamente aos fatos objeto do referido procedimento, cuja eficácia está condicionada à correspondente homologação judicial;

4 - DETERMINAR à Diretoria de Gestão de Pessoas que proceda à atualização da ficha funcional do militar matrícula 516.494-0 WALTER PAULO DA COSTA OLIVEIRA, excluindo a situação cadastral de “INVESTIGADO POR INQUÉRITO” e fazendo constar a situação jurídica correspondente à atual fase do Processo nº 0800179-79.2026.8.15.7701, observadas as classificações existentes no sistema de gestão de pessoal;

5 - DETERMINAR que eventual alteração posterior da situação processual, inclusive quanto à homologação, cumprimento ou rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, bem como eventual declaração de extinção da punibilidade, seja objeto de nova atualização cadastral, mediante documentação expedida pelo órgão competente.

Publique-se e cumpra-se.

**Servidor(es) Referenciado(s):**

**516494-0 TC BM QIBM WALTER PAULO DA COSTA OLIVEIRA**

**Anexos:**

Anexo: [1 - Acordo de Não Persecução Penal](#)

**Publicado em 23 de setembro de 2026**

**MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA - CORONEL QOEM  
COMANDANTE-GERAL**

CONFERE COM O ORIGINAL:

**ELIZABETH CARVALHO SILVA MONTEIRO - TENENTE-CORONEL QOEM  
COMANDANTE DO QCG**

**Assinatura Eletrônica: 0bd46972d32dd89c0e8a880b42f3da8b**