



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

Escalas de Serviço

QCG BM|Gab Subcmt Geral
Prontidão

Servidor	Serviço	Período
520893 MAJ LACERDA	Supervisor Administrativo	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)

QCG BM|Ajudância Geral
Operacional

Servidor	Serviço	Período
523256 1º TEN VITOR BRUNO	Oficial de Dia	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)

QCG BM|Ajudância Geral|CCSv

519175 1º SGT J.BARBOSA	Adjunto	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)
532682 1º SGT DEMETRIO	Comandante da Guarda	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)
518128 1º SGT PIERRE	Permanente	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)
532684 1º SGT SENILTON	Permanente	02/10 07:30 a 19:30 (12h0min)
532685 2º SGT BELARMINO	Permanente	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)
518118 2º SGT DE ANDRADE	Permanente	02/10 19:30 a 07:30 (12h0min)

QCG BM|CPL
Sobreaviso

Servidor	Serviço	Período
525948 MAJ JÂNIO	Superior Administrativo	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)

Departamentos|DOMAR
Prontidão

Servidor	Serviço	Período
527376 1º SGT CRISTIAN	Mergulhador	02/10 06:00 a 18:00 (12h0min)
523870 3º SGT ELISSANDRO	Mergulhador	02/10 06:00 a 18:00 (12h0min)
532830 SD RICARDO	Mergulhador	02/10 06:00 a 18:00 (12h0min)

Sobreaviso

Servidor	Serviço	Período
526033 2º TEN NATÃ	Mergulhador	02/10 18:00 a 06:00 (12h0min)
532634 2º TEN LUCENA	Mergulhador	02/10 18:00 a 06:00 (12h0min)
523870 3º SGT ELISSANDRO	Mergulhador	02/10 18:00 a 06:00 (12h0min)
521664 1º TEN WESCLEY	Supervisor de Mergulho	02/10 18:00 a 06:00 (12h0min)

Unidade Operacional Especializada|GOA
Operacional

Servidor	Serviço	Período
----------	---------	---------



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

943946 SC LINO LIMA	Médico	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)
527303 CAP TEODOZIO	Médico	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)

Sobreaviso

Servidor	Serviço	Período
525854 2º TEN ALESSANDRO	Piloto de RPA	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)

QCG BM|Ajudância Geral|Apa
Operacional

Servidor	Serviço	Período
521532 1º TEN GUALBERTO	Oficial da APA	02/10 07:30 a 07:30 (24h0min)



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

Publicações QCG BM

2ª Parte

2. ENSINO E INSTRUÇÃO

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE CURSO

2.1.1 CURSO - INFORMAÇÃO

2.1.1.1 NOTA Nº 24336 - DEP

O DIRETOR DE EDUCAÇÃO E PESQUISA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos art. 33, § 1º inciso III, c/c art. 37 da Lei Complementar nº 191, de 26 de abril de 2024, e em consonância com o Ofício nº CBM-OFN-2026/16617, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ata da reunião transcorrida no dia 29 de setembro da COMISSÃO DE ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO INCLUSIVO À PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CAP-TEA), a qual foi designada conforme NOTA Nº 348 - DEP, publicada no Boletim Interno QCG BM nº 195, de 17 de outubro de 2025.

(Nota nº 369, de 01/10/2026)

Servidor(es) Referenciado(s):

521421-1 TC BM QOEM ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA
523401-8 TC BM QOEM CONCEICAO DE MARIA DA SILVA ALVES
523685-1 MAJ BM QOEM ELIUDE BRUNO FREITAS SANTIAGO
527304-8 CAP BM QOEM ARNAUD FERREIRA DA SILVA NETO
532643-5 2º TEN BM QPC RAISSA GOMES PAULO

Anexos:

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO Nº 001 - 2026 - CAP-TEA](#)

2.1.1.2 NOTA Nº 24398 - DEP

O DIRETOR DE EDUCAÇÃO E PESQUISA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos art. 33, § 1º inciso III, c/c art. 37 da Lei Complementar nº 191, de



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

26 de abril de 2024, e em atendimento a solicitação contida no OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/16430 e OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/16430, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO o Calendário de Cursos da Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio – DSPCI para o exercício de 2027, elaborado com vistas ao planejamento antecipado das atividades de ensino e capacitação técnico-profissional relacionadas à segurança e prevenção contra incêndio, e solicitar aos bombeiros militares dos diversos setores desta Corporação, interessados e disponíveis para participar das atividades, que se programem para tanto, observadas as seguintes especificações:

1. DO CALENDÁRIO DE CURSOS – EXERCÍCIO DE 2027:

Encontram-se programados para o exercício de 2027 os seguintes cursos:

I – 6º Curso de Especialização em Prevenção Contra Incêndio – CEPI: de 15 de fevereiro a 7 de maio de 2027, com fase presencial prevista para o período de 26 de abril a 7 de maio de 2027;

II – 1º Curso de Inspeção de Incêndio – CII (1ª Edição): de 5 a 9 de abril de 2027;

III – 7º Curso de Habilitação em Vistorias Técnicas – CHVT (7ª Edição): fase de Ensino a Distância (EAD), de 12 a 23 de julho de 2027, e fase presencial, de 26 a 30 de julho de 2027;

IV – 3º Curso de Especialização em Perícia de Incêndio e Explosão – CPI: de 19 de julho a 1º de outubro de 2027; V – 2º Curso de Inspeção de Incêndio – CII (2ª Edição): de 4 a 8 de outubro de 2027; e

VI – 8º Curso de Habilitação em Vistorias Técnicas – CHVT: fase de Ensino a Distância (EAD), de 11 a 22 de outubro de 2027, e fase presencial, de 25 a 29 de outubro de 2027.

2. DO OBJETIVO DO ESTABELECIMENTO ANTECIPADO DO CALENDÁRIO:

O estabelecimento antecipado do calendário objetiva proporcionar condições para o adequado planejamento administrativo e pedagógico das atividades de ensino, bem como permitir aos militares dos diversos setores desta Corporação se programarem, caso desejem, para participar dos cursos em questão.

3. DA NATUREZA DO CALENDÁRIO:

O calendário possui natureza de planejamento, podendo ocorrer ajustes decorrentes de necessidades administrativas, operacionais ou pedagógicas, os quais, caso necessários, serão oportunamente comunicados pela coordenação do referido curso.

(NOTA Nº 0365 – DEP, de 1º de outubro de 2026) - Publicado por Atualização.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

2.1.2 DESLIGAMENTO DE CURSO

2.1.2.1 NOTA Nº 24414 - DEP

O DIRETOR DE EDUCAÇÃO E PESQUISA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos art. 33, § 1º inciso III, c/c art. 37 da Lei Complementar nº 191, de 26 de abril de 2024, e em consonância com o OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/16463, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO o DESLIGAMENTO do (a) Bombeiro (a) Militar abaixo referenciado (a), do Curso de Especialização em Prevenção contra Incêndios CEPI/2026, com fundamento no disposto do Item V do Capítulo IV - DO CORPO DISCENTE, Art. 10º, das Normas Gerais de Ação (NGA) do CEPI 2026, que estabelece como direito dos alunos, conforme solicitação anexada ao OFÍCIO Nº CBM-OFN-2026/16463, disponibilizado por meio do link abaixo.

(Nota nº 0368, de 29 de setembro de 2026) - Publicação por Incorreção

Servidor(es) Referenciado(s):

527455-9 1º TEN BM QOEM FERNANDA ARAÚJO

Este documento atualiza as seguintes informações:

Situação de Afastamento (Exceto Férias)	Nenhum Afastamento
Data da Situação	2026-10-01

Anexos:

Anexo: [1 - CBM0FN202616463A_106719327 Solicitação de Desligamento da 1ª Tenente Fernanda Araújo](#)

3ª Parte

3. ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS

3.1.1 ATA DE REUNIÃO

3.1.1.1 NOTA Nº 24386 - DGP|DGP/4

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS MANUAIS E PORTARIAS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições decorrentes da Portaria nº 127/2026-GCG/QCG, de 25 de agosto de 2026, RESOLVE:



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

1. TRANSCREVER a Ata de Reunião nº 01/2026 da Comissão de Revisão e Atualização dos Manuais e Portarias de Procedimentos Administrativos do CBMPB – CRAMPPA/CBMPB, realizada em 11 de setembro de 2026, conforme segue:

“ATA DE REUNIÃO Nº 01/2026 – CRAMPPA”

Às 09h30min do dia 11 de setembro de 2026, reuniu-se, de forma remota, por meio do Microsoft Teams, a Comissão de Revisão e Atualização dos Manuais e Portarias de Procedimentos Administrativos do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB), instituída pela Portaria nº 127/2026-GCG/QCG, de 25 de agosto de 2026, sob a presidência do CEL BM QOEM JÚLIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO.

Estiveram presentes os seguintes militares: TEN-CEL BM QOEM PAULO EDUARDO DE MELO GUIMARÃES; TEN-CEL BM QOEM JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA ROCHA SILVA; TEN-CEL BM QOEM DANILO BRASILEIRO RAMOS GALVÃO; MAJ BM QOEM RAFAEL VICENTE DA SILVA; MAJ BM QOEM YGOR FERNANDES DE ANDRADE; CAP BM QOE JOSÉ HELAMÃ GOMES RIBEIRO; CAP BM QOE WALDEMAR FABIO OLIVEIRA DE ARRUDA; 1º TEN BM QOEM FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI, matrícula 527.450-8, na condição de ouvinte; 1º TEN BM QOEM MARCELA MELQUIADES RANGEL; 1º TEN BM QOE DEIVISON JOSÉ XAVIER DA SILVA; SD BM QPC BRUNO CÂNDIDO BEZERRA; e SD BM QPC NATHÁLIA MARTINS DE ARAÚJO. Os demais militares relacionados integram a Comissão.

A reunião teve por finalidade alinhar os trabalhos da Comissão, definir a metodologia inicial e distribuir as atividades de revisão e atualização dos instrumentos relativos aos procedimentos administrativos da Corporação.

Na abertura, o Presidente expôs a necessidade de atualizar e tornar mais claros os procedimentos utilizados no CBMPB. Destacou as dificuldades enfrentadas por encarregados e comandantes na condução dos feitos, especialmente quanto à sequência dos atos, aos modelos de documentos e à aplicação das normas pertinentes. Os participantes manifestaram a necessidade de produzir orientações práticas, compatíveis com a realidade da Corporação, que auxiliem a correta execução dos procedimentos.

Foram discutidas propostas para organizar os trabalhos em grupos menores, consultar materiais já utilizados pelo CBMPB e examinar, como referências, instrumentos de outras corporações. Ressaltou-se que esses materiais deverão ser avaliados criticamente e adaptados às normas aplicáveis e à estrutura do CBMPB. Também foram sugeridos modelos de peças, fluxogramas e listas de verificação para facilitar a utilização dos futuros instrumentos. A proposta de difundir posteriormente o conteúdo por meio de instruções ou cursos foi registrada como sugestão, sem definição de formato ou calendário nesta reunião.

Após as manifestações dos integrantes, o Presidente definiu que a primeira etapa dos trabalhos abrangerá os seguintes temas e grupos:

I – SINDICÂNCIA: TEN-CEL BM QOEM PAULO EDUARDO DE MELO GUIMARÃES; CAP



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

BM QOE WALDEMAR FABIO OLIVEIRA DE ARRUDA; 1º TEN BM QOE DEIVISON JOSÉ XAVIER DA SILVA; e MAJ BM QOEM YGOR FERNANDES DE ANDRADE.

II - INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR: TEN-CEL BM QOEM JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA ROCHA SILVA; CAP BM QOE JOSÉ HELAMÃ GOMES RIBEIRO; SD BM QPC BRUNO CÂNDIDO BEZERRA; e 1º TEN BM QOEM FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI.

III - AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE: TEN-CEL BM QOEM DANILO BRASILEIRO RAMOS GALVÃO; MAJ BM QOEM RAFAEL VICENTE DA SILVA; 1º TEN BM QOEM MARCELA MELQUIADES RANGEL; e SD BM QPC NATHÁLIA MARTINS DE ARAÚJO.

Quanto à investigação preliminar, foi ressaltada a necessidade de examinar as particularidades do procedimento empregado em ocorrências com viaturas e de distingui-lo das demais hipóteses de investigação preliminar. A atualização do FATD também foi mencionada como matéria a ser considerada no desenvolvimento dos trabalhos, sem que lhe tenha sido destinado grupo específico nesta reunião.

O juízo de admissibilidade e o inquérito policial militar foram objeto de discussão. Embora reconhecida sua importância, o Presidente orientou que, neste primeiro momento, os grupos se concentrem nos três temas acima distribuídos, ficando a definição de trabalhos específicos sobre aquelas matérias para etapa posterior.

Ficou estabelecido que os grupos utilizarão a documentação já disponibilizada na pasta compartilhada da Comissão, inclusive os instrumentos atualmente adotados pelo CBMPB, para identificar pontos que demandem revisão e elaborar propostas. Ao término de cada trabalho, o material produzido será encaminhado a outro grupo para exame e sugestões. Posteriormente, as propostas serão submetidas ao conhecimento e à apreciação conjunta da Comissão antes de seu encaminhamento institucional.

Também foi tratada a frequência das reuniões de acompanhamento, tendo sido decidido que irão acontecer três (03) reuniões mensais por cada grupo definido e individual, por meio da ferramenta Microsoft Teams, formato on-line. A próxima reunião ficou ajustada para 29 de setembro de 2026, com início às 9h primeiro grupo; 10h segundo grupo e 11h terceiro grupo de estudos, com divulgação dos links para acesso no grupo de WhatsApp criado e por publicação em Boletim do CBMPB, objetivando a apresentação por parte dos grupos do andamento dos trabalhos, do que fora já elaborado e próximas etapas a serem realizadas. Não foi fixado nesta reunião prazo final de entrega dos instrumentos.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata para conferência, assinatura e posterior providência de publicação em boletim.

João Pessoa - PB, 11 de setembro de 2026.

JÚLIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO - CEL BM QOEM
Presidente da Comissão

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

PAULO EDUARDO DE MELO GUIMARÃES – TEN-CEL BM QOEM
Membro

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA ROCHA SILVA – TEN-CEL BM QOEM
Membro

DANILO BRASILEIRO RAMOS GALVÃO – TEN-CEL BM QOEM
Membro

RAFAEL VICENTE DA SILVA – MAJ BM QOEM
Membro

YGOR FERNANDES DE ANDRADE – MAJ BM QOEM
Membro

JOSÉ HELAMÃ GOMES RIBEIRO – CAP BM QOE
Membro

WALDEMAR FABIO OLIVEIRA DE ARRUDA – CAP BM QOE
Membro

FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI – 1º TEN BM QOEM
Membro

MARCELA MELQUIÁDES RANGEL – 1º TEN BM QOEM
Membro

DEIVISON JOSÉ XAVIER DA SILVA – 1º TEN BM QOE
Membro

BRUNO CÂNDIDO BEZERRA – SD BM QPC
Membro

NATHÁLIA MARTINS DE ARAÚJO – SD BM QPC
Membro.”

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JÚLIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO – CEL BM QOEM
Presidente da Comissão de Revisão e Atualização dos Manuais e
Portarias de Procedimentos Administrativos do CBMPB

Servidor(es) Referenciado(s):

519721-0 CEL BM QOEM JULIO NETO GOMES DE FIGUEIREDO
522845-0 TC BM QOEM PAULO EDUARDO DE MELO GUIMARAES
522871-9 TC BM QOEM DANILO BRASILEIRO RAMOS GALVAO
522876-0 TC BM QOEM JOSE ANTONIO FERREIRA DA ROCHA SILVA
526012-4 MAJ BM QOEM YGOR FERNANDES DE ANDRADE
526027-2 MAJ BM QOEM RAFAEL VICENTE DA SILVA
522155-2 CAP BM QOE WALDEMAR FABIO OLIVEIRA DE ARRUDA
522272-9 CAP BM QOE JOSE HELAMÃ GOMES RIBEIRO



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

521375-4 1º TEN BM QOE DEIVISON JOSÉ XAVIER DA SILVA
527450-8 1º TEN BM QOEM FRANCISCO ROBERTO TAVARES CAVALCANTI
527477-0 1º TEN BM QOEM MARCELA MELQUÍADES RANGEL
532771-7 SD BM QPC BRUNO CANDIDO BEZERRA
532865-9 SD BM QPC NATHALIA MARTINS ARAUJO

Anexos:

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO Nº 01 2026 - CRAMPPA CBMPB](#)

3.1.1.2 NOTA Nº 24466 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – Nº 061/2026

ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 061/2026

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, 981, Manaíra, João Pessoa – PB, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do senhor CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, presentes os seguintes oficiais membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, CAP QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve a finalidade de analisar a defesa prévia apresentada no âmbito do Procedimento Administrativo de Multa nº nº 75/2026, instaurado em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA – PB, inscrita no CNPJ nº 08.865.933/0001-53, referente ao evento temporário denominado “SÃO JOÃO 2026 – SÃO JOÃO DA GENTE”, realizado no Município de Juripiranga/PB, vinculado ao Auto de Infração nº 00002608/2026. Inicialmente, procedeu-se à análise dos documentos que instruem o processo, constatando-se que, em 22 de junho de 2026, foi aberto, através do sistema eletrônico oficial do CBMPB – BRAVO, o protocolo de análise referente ao evento temporário “São João 2026 – São João da Gente”, sob o processo AN/PTIOT PUB nº 38357/2026. Em 23 de junho de 2026, foi emitido o Laudo Técnico de Análise – LTA nº 00054957/2026, resultando na aprovação do projeto apresentado. Na sequência, em 23 de junho de 2026, foi aberto o processo de Vistoria de Evento – Instalação Temporária – PTIOT/PUB nº 38472/2026, sendo realizada, por volta das 18h30min, vistoria técnica no local do evento, situado na Avenida Brasil, Centro, Juripiranga/PB, com área delimitada de aproximadamente 1.140,00 m², destinado à reunião de público e com controle de entrada de pessoas. Na referida inspeção foi emitido o Laudo Técnico de Vistoria – LTV nº 00135902/2026, com resultado NÃO APROVADO, tendo sido constatadas irregularidades relacionadas especificamente à brigada de incêndio, dentre elas: número insuficiente de brigadistas, desconformidade com o projeto de



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

segurança contra incêndio e ausência de apresentação do Atestado de Brigada de Incêndio, devidamente assinado por instrutor credenciado junto ao CBMPB. Em razão das características do evento e de sua curta duração, foi concedido prazo de 01 (um) dia para correção das irregularidades, sob pena das medidas administrativas cabíveis. Registre-se que a Norma Técnica nº 17/2024 – CBMPB, relativa à Brigada de Incêndio, estabelece condições mínimas para composição, formação, implantação e treinamento da brigada, além de prever que o Atestado de Brigada de Incêndio atualizado deve ser apresentado por ocasião da solicitação de vistoria, conforme modelo próprio da norma. No dia 24 de junho de 2026, realizou-se a Vistoria Técnica de Retorno, sendo emitido o LTV-R nº 00135903/2026, novamente com resultado NÃO APROVADO, uma vez que as exigências constantes do LTV anterior não haviam sido cumpridas. O Relatório Técnico de Vistoria elaborado pelo vistoriador confirma que, tanto na vistoria inicial quanto na vistoria de retorno, permaneceram as mesmas inconformidades, quais sejam: número insuficiente de brigadistas e não apresentação do Atestado de Brigada de Incêndio. Consta, ainda, que os responsáveis pelo evento, inclusive o Sr. Dhyego Costa, foram orientados acerca das irregularidades existentes. O mesmo Relatório Técnico registrou que, embora existentes as inconformidades indicadas, não foram identificadas condições caracterizadoras de risco iminente, nos termos da Nota-DAT nº 79033, razão pela qual não se mostrou necessária a adoção de medida de interdição por esse fundamento. Tal circunstância, contudo, não afasta a obrigatoriedade do cumprimento das medidas de segurança contra incêndio nem impede a aplicação das sanções administrativas previstas em lei pelo descumprimento das exigências formuladas. Diante da permanência das irregularidades após o término do prazo estabelecido, foi lavrado, em 24 de junho de 2026, o Auto de Infração nº 00002608/2026, em face da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, com enquadramento, dentre outros expressamente assinalados, nos incisos XVII e XVIII do art. 34 da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, correspondentes, respectivamente, por descumprir os prazos para execução de exigências definidas pelo CBMPB e deixar o responsável por evento temporário de cumprir as exigências estabelecidas na legislação e nas Normas Técnicas adotadas pelo CBMPB. Nos termos do art. 16 da Lei Estadual nº 9.625/2011, uma vez realizada a vistoria de retorno e constatado o não cumprimento das exigências estabelecidas no LTV reprovado, compete ao vistoriador emitir LTV-R reprovado e Auto de Infração, autuando a pessoa física ou jurídica responsável pela edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. Posteriormente, foi instaurado o Procedimento Administrativo de Aplicação de Multa nº 75/2026, sendo expedidos o Termo de Notificação de Instauração e o Extrato do Auto de Infração, no qual foi indicada multa no valor de R\$ 4.659,48 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos). A documentação acostada aos autos demonstra que o Município de Juripiranga, por intermédio de representante da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, recebeu a documentação e tomou ciência formal do procedimento administrativo em 16 de julho de 2026, iniciando-se, a partir de então, o prazo para exercício da defesa administrativa. Conforme o art. 19 da Lei Estadual nº 9.625/2011, a Notificação de Instauração abre prazo de 15 dias úteis, contados de seu recebimento, para

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

apresentação de defesa prévia. Considerando a documentação apresentada e inexistindo nos elementos ora analisados demonstração de intempestividade, o Conselho conhece da defesa apresentada. A defesa foi subscrita pela Procuradora-Geral do Município, Sra. Natalia Diniz Silva Santiago Borba, cuja investidura no cargo encontra-se demonstrada pela Portaria Municipal nº 293/2025. Em síntese, o Município sustenta a nulidade do Auto de Infração por ausência de motivação e especificidade, alegando que teriam sido apenas reproduzidos os incisos XVII e XVIII do art. 34 da Lei Estadual nº 9.625/2011, sem indicação suficientemente pormenorizada das exigências técnicas descumpridas. Sustenta, ainda, que, como havia sido apresentado projeto ao CBMPB, eventuais inconformidades deveriam ter sido objeto de notificação prévia para regularização, requerendo, ao final, o cancelamento da multa ou, subsidiariamente, sua conversão em advertência. Passou-se, então, à análise das alegações. Após exame da documentação e da legislação aplicável, o Conselho Técnico Deliberativo deliberou que não assiste razão ao recorrente. Quanto à alegação de ausência de motivação e especificidade do Auto de Infração, verifica-se que a análise do ato não pode ser realizada isoladamente dos demais documentos que integram o procedimento administrativo. O Auto de Infração decorreu diretamente do LTV nº 00135902/2026 e do LTV-R nº 00135903/2026, documentos que individualizam o evento, o responsável, a data da fiscalização e, principalmente, as irregularidades técnicas constatadas. Com efeito, o LTV nº 00135902/2026 indicou expressamente como pendências a ausência de documentação exigida, o número insuficiente de brigadistas, a desconformidade da brigada com o projeto de segurança contra incêndio e a não apresentação do Atestado de Brigada de Incêndio assinado por instrutor credenciado junto ao CBMPB, concedendo ainda prazo expresso para sua correção. Na vistoria de retorno, realizada no dia seguinte, foi formalmente constatado que as exigências constantes do LTV não haviam sido cumpridas, circunstância igualmente documentada pelo Relatório Técnico de Vistoria, que individualizou as duas irregularidades remanescentes. Portanto, ainda que se identifique no formulário do Auto de Infração campo cuja descrição não tenha reproduzido detalhadamente todas as inconformidades técnicas, não se verifica prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, pois os documentos antecedentes e diretamente vinculados ao auto permitem identificar de modo inequívoco a conduta imputada, o infrator e as circunstâncias em que ocorreu a infração. Nesse sentido, o art. 17, § 1º, da Lei Estadual nº 9.625/2011, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.678/2023, estabelece expressamente que as incorreções ou omissões do Auto de Infração não acarretarão sua nulidade quando dele constarem elementos suficientes para determinar a infração, o infrator e possibilitar sua defesa. No caso concreto, a própria peça defensiva demonstra que o Município teve conhecimento da origem e do objeto da autuação, identificando o Auto de Infração nº 00002608/2026, a ocorrência de 24 de junho de 2026, o evento fiscalizado, os dispositivos legais utilizados e a existência de descumprimento de exigências de segurança, tendo exercido efetivamente seu direito de defesa. Também não prospera o argumento de que a aplicação da multa teria ocorrido sem prévia oportunidade de regularização. Ao contrário, a documentação demonstra que houve vistoria inicial em 23/06/2026, seguida da emissão do LTV nº

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

00135902/2026, no qual foram descritas as irregularidades e concedido prazo de 01 dia para correção, com expressa advertência quanto às consequências do descumprimento. Somente após a realização da vistoria de retorno em 24/06/2026 e a constatação da permanência das exigências não atendidas é que foi lavrado o Auto de Infração. Tal sequência encontra respaldo nos arts. 15-B e 16 da Lei Estadual nº 9.625/2011, segundo os quais, verificado o descumprimento de exigências, será emitido LTV reprovado com prazo de regularização e, terminado o prazo, será realizada vistoria de retorno; permanecendo as inconformidades, será emitido o LTV-R reprovado e o respectivo Auto de Infração. Saliente-se, ainda, que a aprovação prévia do Projeto de Segurança Contra Incêndio não implica, por si só, aprovação do evento para funcionamento, nem afasta a necessidade de que as medidas nele previstas estejam efetivamente implementadas no local quando da vistoria. Projeto aprovado e execução conforme constituem etapas distintas do procedimento de regularização. A legislação estabelece que o evento temporário somente será certificado quando, na inspeção, estiverem atendidas as exigências aplicáveis, por meio da emissão do correspondente AVET. No caso em exame, embora o projeto tenha sido aprovado, a execução constatada no local não correspondeu integralmente às condições exigidas, especificamente no que diz respeito à brigada de incêndio, fato comprovado tanto na vistoria inicial quanto na vistoria de retorno. A exigência não se mostra meramente formal. A NT nº 17/2024 - CBMPB estabelece a brigada de incêndio como medida destinada à prevenção, abandono de área, combate a princípio de incêndio e prestação de primeiros socorros, com composição e capacitação próprias. A mesma norma determina a apresentação do Atestado de Brigada de Incêndio atualizado por ocasião da vistoria. Assim, restaram materialmente caracterizadas as hipóteses previstas nos incisos XVII e XVIII do art. 34 da Lei Estadual nº 9.625/2011, pois houve, respectivamente, o descumprimento do prazo estabelecido para regularização e o descumprimento das exigências de segurança contra incêndio aplicáveis ao evento temporário, sendo prevista para ambas as condutas a sanção de multa. Quanto ao pedido subsidiário de conversão da multa em advertência, igualmente não se verifica fundamento legal para seu acolhimento. O art. 25 da Lei Estadual nº 9.625/2011 disciplina as sanções administrativas aplicáveis, enquanto os incisos XVII e XVIII do art. 34 estabelecem expressamente a multa como sanção para as condutas verificadas no presente caso. Não há previsão, para essas infrações, de conversão discricionária da penalidade de multa em simples advertência. A circunstância de o evento não ter apresentado condição de risco iminente, conforme apontado no Relatório Técnico, tampouco afasta as infrações. A ausência de risco iminente interferiu na necessidade de adoção de medidas mais gravosas, como eventual interdição, mas não torna facultativo o cumprimento das medidas de segurança contra incêndio nem elimina a responsabilidade administrativa decorrente de seu descumprimento. Dessa forma, os elementos constantes dos autos demonstram que: houve prévia aprovação do projeto; posteriormente, a vistoria constatou irregularidades concretas; foi oportunizada regularização; as irregularidades permaneceram na vistoria de retorno; somente então foi formalizada a autuação; posteriormente foi instaurado o processo administrativo; e o Município foi formalmente notificado em 16/07/2026, exercendo regularmente seu direito ao

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

contraditório e à ampla defesa. Diante de todo o exposto, após análise e discussão, os membros do Conselho Técnico Deliberativo – CTD, por unanimidade, OPINAM PELO INDEFERIMENTO DA DEFESA PRÉVIA apresentada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA/PB, no âmbito do Procedimento Administrativo de Aplicação de Multa nº 75/2026, por não terem sido apresentados elementos capazes de afastar a materialidade das infrações ou demonstrar nulidade capaz de comprometer a validade do procedimento administrativo. O Conselho manifesta-se, portanto, pela manutenção do Auto de Infração nº 00002608/2026 e da correspondente penalidade pecuniária indicada no Extrato do Auto de Infração, no valor de R\$ 4.659,48, diante da caracterização das condutas previstas nos incisos XVII e XVIII do art. 34 da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023. O presente parecer deverá ser encaminhado ao Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, autoridade competente para emissão da decisão acerca da defesa prévia, nos termos dos arts. 19-A e 23 da Lei Estadual nº 9.625/2011, devendo, em caso de indeferimento, ser promovida a notificação do interessado para ciência da decisão e prosseguimento do processo administrativo, observadas as demais garantias e recursos previstos na legislação. Não havendo nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo (CTD) às 11h00min, seguindo a presente ata assinada por todos os membros, e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário, a digitei e assinei.

João Pessoa – PB, 15 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA – CEL QOEM
Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA – CAP QOEM
Membro do CTD

MANOEL PIO CHAVES NETO – 1º TEN QOEM
Membro do CTD

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA – 2º TEN QOEM
Membro e secretário do CTD

Servidor(es) Referenciado(s):

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA
527320-0 CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA
527357-9 CAP BM QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO
532652-4 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA

Anexos:

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 061.2026](#)



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

3.1.1.3 NOTA Nº 24468 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO – Nº 069/2026

ATA DE REUNIÃO – CTD Nº 069/2026

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 12h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, presentes os seguintes oficiais membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, CAP QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO, e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve como finalidade analisar o requerimento apresentado pelo condomínio EVIDENCE CLASS CLUB, inscrito no CNPJ nº 24.612.149/0001-90, localizado na Rua Professora Eudesia Vieira, nº 159, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, classificado conforme NT 04 como ocupação A-2, risco baixo, contendo 29 pavimentos e área construída de 30.746,33 m², vinculado ao Processo de Vistoria nº VC 57057/2022, em razão das pendências apontadas no Laudo Técnico de Vistoria de Retorno nº 00134869/2026, visando à concessão de Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP). Inicialmente, verificou-se que o requerimento foi apresentado pela responsável legal da edificação, Sra. Jardiele dos Santos Cavalcante Acioly, CPF nº 010.629.514-41, acompanhado da documentação técnica elaborada pela responsável técnica Ana Carolina Rodrigues Vicente, Engenheira Civil, inscrita no CREA nº 10825372018PB, contendo Laudo Técnico de Inviabilidade; Proposta de Medidas Compensatórias para a Área de Risco Existente; Gerenciamento de Risco, conforme NT 13; Cronograma Físico-Financeiro de Execução e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART nº PB20260858957). Considerando que o artigo 15-C da Lei Estadual nº 9.625/2011, alterada pela Lei nº 12.678/2023, estabelece a possibilidade excepcional de concessão do Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP), mediante avaliação dos riscos, adoção de medidas compensatórias e apresentação de novo cronograma de execução devidamente assinados; considerando ainda a documentação apresentada e sua compatibilidade com as orientações constantes na Cartilha Informativa do TAAP, este Conselho Técnico Deliberativo verificou que as medidas propostas apresentam condições técnicas para mitigação temporária dos riscos existentes, especialmente diante da classificação de risco baixo da edificação, da manutenção dos sistemas preventivos existentes e da adoção de medidas compensatórias consistentes no Plano de Emergência Contra Incêndio, brigada de emergência e retirada imediata de elementos que possam comprometer as condições de segurança. Dessa forma, por unanimidade, o Conselho Técnico Deliberativo manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do processo para concessão do Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP) referente ao empreendimento EVIDENCE



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

CLASS CLUB, condicionado à análise e deliberação final do Comandante-Geral do CBMPB, devendo o responsável pela edificação cumprir integralmente o cronograma apresentado e promover a regularização definitiva das medidas de segurança contra incêndio, explosão e controle de pânico pendentes. Sendo assim, fica o secretário deste Conselho encarregado de providenciar a remessa dos autos para análise e parecer final do Comandante-Geral do CBMPB. Não havendo mais nada a ser tratado foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo - CTD às 13h00min, segue assinada por todos os membros e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, digitei e assinei.

João Pessoa - PB, 22 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA - CEL QOEM

Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM

Membro do CTD

MANOEL PIO CHAVES NETO - CAP QOEM

Membro do CTD

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA - 2º TEN QOEM

Membro e secretário do CTD

Servidor(es) Referenciado(s):

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA

527320-0 CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA

527357-9 CAP BM QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO

532652-4 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA

Anexos:

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 069.2026](#)

3.1.1.4 NOTA Nº 24470 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO - Nº 068/2026

ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 068/2026

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

seis, às 11h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, presentes os seguintes oficiais membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, CAP QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO, e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve como finalidade analisar o requerimento apresentado pela empresa CONECTA SMART SCHOOL CENTRO LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.791.812/0001-70, localizada na Rua Monsenhor Walfredo Leal, nº 439, Tambiá, João Pessoa/PB, classificada conforme NT 04 como ocupação E-1, risco médio, contendo 01 pavimento e área construída de 3.905,15 m², vinculada ao Processo de Vistoria nº VC 54436/2025, em razão das pendências apontadas no Laudo Técnico de Vistoria nº 00125120/2025, visando à concessão de Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP). Inicialmente, verificou-se que o requerimento foi apresentado pelo responsável legal da edificação, Sr. Bergson Almeida de Vasconcelos, CPF nº 000.033.384-01, acompanhado da documentação técnica elaborada pela responsável técnica Ana Carolina Rodrigues Vicente, Engenheira Civil, inscrita no CREA nº 10825372018PB, contendo Laudo Técnico de Inviabilidade; Proposta de Medidas Compensatórias para a Área de Risco Existente; Gerenciamento de Risco, conforme NT 13; Cronograma Físico-Financeiro de Execução e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART nº PB20260852233). Considerando que o artigo 15-C da Lei Estadual nº 9.625/2011, alterada pela Lei nº 12.678/2023, estabelece a possibilidade excepcional de concessão do Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP) mediante avaliação dos riscos, adoção de medidas compensatórias e apresentação de cronograma de execução; considerando ainda a documentação apresentada e sua compatibilidade com as orientações constantes na Cartilha Informativa do TAAP, este Conselho Técnico Deliberativo entende que as medidas propostas apresentam condições técnicas para mitigação temporária dos riscos existentes. Dessa forma, por unanimidade, o Conselho Técnico Deliberativo manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do processo para concessão do Termo de Autorização para Adequação de Pendências (TAAP) referente ao empreendimento CONECTA SMART SCHOOL CENTRO LTDA, condicionado à análise e deliberação final do Comandante-Geral do CBMPB. Sendo assim, fica o secretário deste Conselho encarregado de providenciar a remessa dos autos para análise e parecer final do Comandante-Geral do CBMPB. Não havendo mais nada a ser tratado foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo - CTD às 12h00min, segue assinada por todos os membros e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, digitei e assinei.

João Pessoa – PB, 22 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA - CEL QOEM
Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM
Membro do CTD

MANOEL PIO CHAVES NETO - CAP QOEM
Membro do CTD

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA - 2º TEN QOEM
Membro e secretário do CTD

Servidor(es) Referenciado(s):

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA
527320-0 CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA
527357-9 CAP BM QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO
532652-4 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA

Anexos:

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 068.2026](#)

3.1.1.5 NOTA Nº 24478 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO - Nº 070/2026

ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 070/2026

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 09h00min, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Técnico Deliberativo (CTD), na presença do CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, Presidente do CTD, presentes os seguintes oficiais membros: CAP QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA, CAP QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO, e 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, secretário. A presente reunião teve por finalidade analisar a defesa prévia apresentada no âmbito do Procedimento Administrativo de Aplicação de Multa nº 090/2026, instaurado em desfavor de EDIFÍCIO NEW RESIDENCE, nome fantasia EDIFÍCIO NEW RESIDENCE, inscrito no CNPJ nº 49.785.584/0001-47, referente à edificação residencial situada na Rua Golfo da Califórnia, nº 993, Quadra 43, Lote 13, bairro Intermares, Cabedelo/PB, com área construída de 2.587,24 m², sete pavimentos, ocupação classificada como A - Residencial e risco baixo, vinculada ao Processo Bravo VC nº 27660/2025. Dando início aos trabalhos, o Conselho procedeu ao exame dos documentos que instruem os autos. Consta que, em 11 de junho de 2025, foi realizada vistoria técnica na edificação, ocasião em que foi emitido o Laudo Técnico de Vistoria - LTV nº 00119284/2025, com resultado NÃO APROVADO. Na inspeção foram registradas irregularidades relacionadas às saídas de emergência, disciplinadas pela NT 12 do CBMPB, consistentes em ausência de corrimãos, ausência ou inadequação da ventilação permanente da escada enclausurada protegida, desacordo com o projeto de segurança contra incêndio e porta integrante da rota de fuga sem abertura no sentido do fluxo de saída. Também foram



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

apontadas inconformidades no sistema de detecção e alarme de incêndio, então referenciado à NT 19 do CBMPB e à NBR 17240. De forma específica, o laudo determinou a adequação das não conformidades ao Projeto aprovado AN 18412/2020, mencionando a abertura da porta corta-fogo do pavimento térreo, a ausência de corrimão na escada de acesso ao condomínio, a janela de ventilação da escada em desacordo com o projeto e ponto de alarme de incêndio igualmente em desacordo. Para saneamento das irregularidades, foi concedido prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, interdição e demais sanções previstas na Lei Estadual nº 9.625/2011. Posteriormente, em 18 de setembro de 2025, foi realizada Vistoria Técnica de Retorno, da qual resultou o LTV-R nº 00123780/2025, vinculado expressamente ao LTV nº 00119284/2025. Na oportunidade, o vistoriador assinalou que NÃO FORAM CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS contidas no laudo originário, permanecendo especificamente duas inconformidades: a janela de ventilação da escada encontrava-se em desacordo com o Projeto aprovado nº 18412/2020 e o sistema de alarme de incêndio não estava funcionando. Em razão da permanência das irregularidades, foi lavrado, na mesma data, pelo MAJ JOSINALDO FRANÇA BEZERRA, o Auto de Infração nº 00001930/2025, no qual foram reproduzidas as duas pendências constatadas no LTV-R. O Auto assinalou como disposições infringidas o inciso IV do art. 34 da Lei Estadual nº 9.625/2011, referente à manutenção de uso, atividade ou ocupação em edificação sem Certificado de Aprovação ou AFP, estando estes vencidos; o inciso VIII do mesmo artigo, relativo à ausência de afixação, em local visível ao público, do Certificado de Aprovação, AFP ou Certificado de Credenciamento; e o inciso XVIII, relativo ao descumprimento, pelo responsável pela edificação, das exigências estabelecidas na legislação, nas Normas Técnicas e nas demais normas de segurança contra incêndio, explosão e controle de pânico aplicadas pelo CBMPB. Na sequência, foi instaurado o Procedimento Administrativo de Aplicação de Multa nº 90/2026. Em 03 de agosto de 2026, foram expedidos o Termo de Notificação de Instauração do Processo Administrativo e o Extrato do Auto de Infração, no qual se indicou multa no valor de R\$ 9.123,85 (nove mil, cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), com referência expressa ao LTV nº 00119284/2025, ao LTV-R nº 00123780/2025 e ao Auto de Infração nº 00001930/2025. No curso do procedimento fiscalizatório, em 04 de agosto de 2026, foi realizada nova vistoria técnica na edificação NEW RESIDENCE, por determinação do Vice-Diretor da DSPCI, com início às 10h00min, conduzida pelo MAJ JOSINALDO FRANÇA BEZERRA e acompanhada por Victor Michell Leal de Oliveira e Jully Albuquerque Martins de Vasconcelos. Conforme o Relatório Técnico de Vistoria nº 01040801/2026, a inspeção teve por objetivo verificar a conformidade das medidas implantadas em relação ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio nº 18412/2020. Na ocasião também foi apresentado o PCI nº 01915/2026, atualizado. A fiscalização registrou, contudo, a permanência de inconformidades: quanto às saídas de emergência, as janelas de ventilação da escada dos pavimentos tipo, a porta de entrada e saída do condomínio e o layout da recepção encontravam-se em desacordo com os parâmetros previstos no projeto aprovado; quanto ao sistema de iluminação de emergência, constatou-se ausência de um ponto de luz de emergência no pavimento tipo. O relatório concluiu, portanto, que a edificação ainda não atendia integralmente às condições previstas no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

aprovado, determinando a adoção das medidas corretivas e a solicitação de nova vistoria após a execução das adequações. Em seguida, a representante da edificação foi devidamente notificada da abertura do procedimento administrativo de multa, com a entrega de Extrato do Auto de Infração e do Termo de Notificação de Instauração do Processo Administrativo, os quais foram efetivamente recebidos em 04 de agosto de 2026, às 11h23min, por Jully Albuquerque Martins de Vasconcelos, CPF nº 970.497.431-00, conforme se comprova mediante a verificação da documentação juntada aos autos do processo. Com efeito, o art. 19 da Lei Estadual nº 9.625/2011 estabelece que a Notificação de Instauração abre prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento, para apresentação da defesa prévia. Considerando que a peça defensiva foi datada de 10 de agosto de 2026 e subscrita por Jully Albuquerque Martins de Vasconcelos, na condição de síndica do Edifício New Residence e advogada inscrita na OAB/PB sob nº 24.884, constando, ainda, na documentação apresentada, folha de identificação da peça recursal, assinada pela representante em 18 de agosto de 2026. Considerando a ciência ocorrida em 04 de agosto de 2026 e a apresentação da manifestação dentro do interregno legal, o Conselho reconhece a tempestividade e conhece da defesa. Em síntese, a defesa não nega que, no período objeto da fiscalização que originou a autuação, a edificação não possuía certificação válida perante o CBMPB. Sustenta, entretanto, que essa circunstância não poderia ser examinada isoladamente do histórico de regularização da edificação, afirmando inexistir inércia administrativa do condomínio. Argumenta que foram realizadas sucessivas intervenções e contratações destinadas à adequação dos sistemas preventivos, que houve aprovação posterior de projeto pelo CBMPB, que as inconformidades remanescentes foram sendo progressivamente corrigidas e que, na vistoria de 04 de agosto de 2026, os sistemas preventivos foram novamente submetidos à fiscalização, estando extintores, hidrantes, bomba e sistema de alarme em funcionamento. Aduz que as pendências então remanescentes diziam respeito especialmente às janelas de ventilação da escada e a adequações pontuais, para as quais já existiriam providências em andamento. Sob o aspecto jurídico, a interessada invoca os princípios da boa-fé, proteção da confiança legítima, razoabilidade, proporcionalidade e verdade material, defendendo que a Administração deve considerar fatos supervenientes e o comportamento colaborativo do administrado. Sustenta que a aprovação de novo projeto, o processo de regularização em curso e a melhoria substancial das condições da edificação teriam modificado o contexto existente na vistoria de retorno de setembro de 2025. A defesa apresenta precedentes judiciais de outros contextos administrativos para sustentar a possibilidade de consideração de fatos posteriores, a vedação ao bis in idem e a necessidade de proporcionalidade na imposição de multas administrativas. Alega, por fim, que o valor de R\$ 9.123,85 seria excessivo diante da baixa gravidade que atribui à situação atual e das medidas corretivas já implementadas, requerendo o recebimento da defesa, seu acolhimento integral e o cancelamento da penalidade, com arquivamento do procedimento administrativo. Para sustentar a narrativa, a defesa juntou extensa documentação destinada a demonstrar a evolução do processo de regularização, incluindo registros e comunicações da administração condominial, documentação referente aos projetos e procedimentos perante o CBMPB, elementos relativos à

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

contratação e execução de serviços, registros das intervenções realizadas e documentos referentes às providências adotadas desde 2023. Em documento cronológico integrante da defesa, são destacados, entre outros marcos, o início da atual gestão condominial em 19 de dezembro de 2023; a vistoria de 11 de junho de 2025; a vistoria de retorno e autuação de 18 de setembro de 2025; comunicações aos condôminos sobre a realização de obras e intervenções; registros de manutenção e funcionamento de equipamentos preventivos; a continuidade dos procedimentos de análise de projeto em 2026; e a vistoria de 04 de agosto de 2026. Tais documentos são pertinentes para demonstrar as providências administrativas e materiais realizadas, razão pela qual foram considerados pelo Conselho na apreciação do mérito, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei Estadual nº 9.625/2011, que assegura ao autuado o direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão. Concluído o histórico processual e delimitadas as razões defensivas, o Conselho passou ao exame do mérito. Após análise conjunta da documentação e da legislação aplicável, verifica-se que os elementos apresentados demonstram efetiva atuação posterior do condomínio no sentido de regularizar a edificação, porém não são suficientes, por si sós, para desconstituir a materialidade da infração que originou o procedimento. O ponto juridicamente relevante para o julgamento da defesa não consiste em determinar se o condomínio permaneceu absolutamente inerte durante todo o período subsequente, mas em verificar se, no momento em que se consumou a infração administrativa, estavam presentes os pressupostos objetivos previstos na Lei Estadual nº 9.625/2011. Nesse sentido, o LTV nº 00119284/2025 registrou que a vistoria realizada em 11 de junho de 2025 resultou NÃO APROVADA, descrevendo irregularidades relacionadas às saídas de emergência e ao sistema de detecção e alarme, além de determinar expressamente a adequação ao Projeto nº 18412/2020. Posteriormente, o LTV-R nº 00123780/2025 constatou, em 18 de setembro de 2025, que as exigências não haviam sido integralmente cumpridas, permanecendo a janela de ventilação da escada em desacordo com o projeto aprovado e o sistema de alarme de incêndio sem funcionamento. Trata-se, portanto, de constatação técnica formal realizada em vistoria de retorno e documentada por agente público no exercício de suas atribuições. A sequência fiscalizatória encontra respaldo nos arts. 15-B e 16 da Lei Estadual nº 9.625/2011. Sob essa perspectiva, o art. 15-B determina que, constatado o descumprimento de exigência prevista na legislação ou nas Normas Técnicas, seja emitido LTV reprovado com as pendências e inconformidades e prazo para regularização; por sua vez, o art. 16 estabelece que, encerrados os prazos pertinentes, o vistoriador retornará à edificação para verificar o cumprimento das exigências, emitindo o LTV-R e, caso elas permaneçam descumpridas, o correspondente Auto de Infração. A legislação também impõe ao proprietário ou responsável pelo uso o dever de manter as medidas de segurança contra incêndio, explosão e controle de pânico em condições de utilização e em conformidade com o projeto aprovado. De igual modo, a alegação de que houve regularização progressiva e aprovação posterior de projeto não possui efeito retroativo suficiente para afastar automaticamente a infração já constatada. Nessa ótica, o art. 14 da Lei Estadual nº 9.625/2011 estabelece que a edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário somente poderá ser liberado para ocupação ou funcionamento após a emissão do AVCB, ACPS,

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

AVET ou AFP. Logo, a aprovação de projeto constitui etapa distinta da certificação da edificação após inspeção, de modo que a existência de projeto aprovado ou em processo de revisão não equivale, por si só, à existência de AVCB ou AFP válido. A própria defesa reconhece que, após a conclusão da análise do projeto atualmente em tramitação, ainda seria necessária a correspondente vistoria para conclusão do processo de renovação ou emissão do AVCB. Assim, as providências posteriores demonstram iniciativa de regularização, mas não comprovam que, no momento da infração, a edificação possuía a certificação exigida. Também não afasta a materialidade da infração a circunstância de que, em agosto de 2026, diversos equipamentos já se encontravam em funcionamento. O Relatório Técnico de Vistoria nº 01040801/2026 constitui elemento relevante para aferição da situação superveniente, mas, ao mesmo tempo em que demonstra evolução das condições da edificação, registra expressamente que ela ainda não atendia integralmente ao projeto aprovado, indicando inconformidades nas janelas de ventilação da escada, na porta de entrada e saída, no layout da recepção e no sistema de iluminação de emergência. Portanto, o próprio documento invocado para demonstrar a evolução do quadro não comprova regularização integral, mas confirma a existência de pendências ainda em 04 de agosto de 2026. Quanto à invocação da boa-fé e da proteção da confiança legítima, os documentos apresentados efetivamente evidenciam providências adotadas pelo condomínio e não demonstram intenção deliberada de frustrar a fiscalização. Todavia, a infração administrativa descrita no inciso IV do art. 34 da Lei Estadual nº 9.625/2011 possui configuração objetiva: manter uso, atividade ou ocupação em edificação sem Certificado de Aprovação ou AFP, estando estes vencidos, sujeita o responsável à sanção de multa. Do mesmo modo, o inciso XVIII do art. 34 estabelece a observância da multa quando o responsável deixa de cumprir as exigências da Lei, das Normas Técnicas ou das demais normas de segurança do CBMPB. Assim, a norma não vincula a caracterização da infração à demonstração de dolo, má-fé ou ocorrência de sinistro, porém condiciona a aplicação da multa ao devido processo administrativo e assegura ampla defesa, providências observadas no presente caso. Os precedentes judiciais apresentados pela defesa também não alteram essa conclusão. Embora sejam aptos a demonstrar, em abstrato, a relevância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e consideração de fatos supervenientes no exercício do poder sancionador, tratam de contextos fáticos e regimes jurídicos distintos e não afastam a incidência da legislação estadual específica de segurança contra incêndio. A apreciação administrativa deve se concentrar na existência ou não dos pressupostos definidos pela Lei Estadual nº 9.625/2011 e na regularidade do procedimento concreto. Da mesma maneira, a jurisprudência referente à vedação ao bis in idem não encontra correspondência suficiente com os fatos comprovados neste procedimento, pois não foi demonstrada a imposição de duas penalidades definitivas pela mesma infração material; o que consta dos autos é uma sequência fiscalizatória formada por LTV, LTV-R, Auto de Infração e posterior instauração do procedimento administrativo destinado à aplicação da multa, atos que integram fases sucessivas do mesmo exercício do poder de polícia. No que se refere à alegação de desproporcionalidade do valor de R\$ 9.123,85, verifica-se que o Extrato do Auto de Infração identificou a edificação como de risco

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

baixo, com área de 2.587,24 m², e consignou o valor da penalidade calculado administrativamente. A defesa não demonstrou erro aritmético concreto, utilização de área diversa da edificação, enquadramento em classe de risco distinta ou adoção de parâmetro tributário incorreto no cálculo. A mera comparação com decisões judiciais proferidas em outros Estados e sob regimes normativos distintos não constitui elemento suficiente para alterar, no âmbito deste procedimento, a base legal de cálculo aplicável pelo CBMPB. Ademais, a Lei Estadual nº 9.625/2011 estabelece a multa entre as sanções administrativas cabíveis aos infratores de suas disposições e das Normas Técnicas, sem prejuízo da obrigação de corrigir as irregularidades. Dessa forma, as providências de regularização apresentadas pela defesa são relevantes e devem integrar a apreciação administrativa da situação atual da edificação, mas não demonstram que as exigências foram cumpridas dentro do prazo fiscalizatório nem que havia Certificado de Aprovação ou AFP válido no período considerado ou em momento posterior. Ao contrário, a própria documentação defensiva reconhece a necessidade de continuidade do processo de regularização e de realização de nova vistoria para obtenção da certificação. Diante de todo o exposto, após análise e discussão, os membros do Conselho Técnico Deliberativo - CTD, por unanimidade, OPINAM PELO INDEFERIMENTO DA DEFESA PRÉVIA apresentada por EDIFICIO NEW RESIDENCE, inscrito no CNPJ nº 49.785.584/0001-47, no âmbito do Procedimento Administrativo de Aplicação de Multa nº 090/2026, uma vez que as razões e os documentos apresentados, embora demonstrem a adoção posterior e progressiva de providências destinadas à regularização da edificação, não afastam a materialidade da infração constatada pela fiscalização, não comprovam a existência de certificação válida no período considerado ou em momento posterior e não evidenciam vício capaz de invalidar o procedimento administrativo. Em consequência, o Conselho manifesta-se pela manutenção do Auto de Infração nº 00001930/2025 e da correspondente penalidade pecuniária indicada no Extrato do Auto de Infração, no valor de R\$ 9.123,85 (nove mil, cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos). Por fim, o presente parecer deverá ser encaminhado ao Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, autoridade competente para proferir a decisão acerca da defesa prévia, nos termos dos arts. 19-A e 23 da Lei Estadual nº 9.625/2011, cabendo à autoridade, após o recebimento do parecer técnico do CTD, emitir a correspondente decisão. VadeMecum-2025 (1) Caso a manifestação deste Conselho seja acolhida, deverá ser promovida a notificação pessoal ou por meio eletrônico do proprietário, responsável técnico ou representante legal para ciência da decisão, permanecendo resguardado o direito de formular pedido de reconsideração de ato ao Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contado da notificação, conforme estabelece o art. 24 da Lei Estadual nº 9.625/2011. Não havendo mais nada a ser tratado foi encerrada a reunião do Conselho Técnico Deliberativo - CTD às 10h00min, segue assinada por todos os membros e eu, 2º TEN QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA, digitei e assinei.

João Pessoa - PB, 28 de setembro de 2026.

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA - CEL QOEM

Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Presidente do CTD

CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA - CAP QOEM

Membro do CTD

MANOEL PIO CHAVES NETO - CAP QOEM

Membro do CTD

MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA - 2º TEN QOEM

Membro e secretário do CTD

Servidor(es) Referenciado(s):

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA

527320-0 CAP BM QOEM CÍCERO JOSÉ ANDRADE DA SILVA

527357-9 CAP BM QOEM MANOEL PIO CHAVES NETO

532652-4 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA

Anexos:

Anexo: [1 - ATA DE REUNIÃO - CTD Nº 070.2026](#)

3.1.1.6 NOTA Nº 24480 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ATA DE REUNIÃO - Nº 163/2026

ATA DE REUNIÃO Nº 163/2026

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00min, reuniram-se nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio (DSPCI), localizada na Rua Juvenal Mário da Silva, nº 981, Manaíra, João Pessoa - PB, o senhor CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA, matrícula nº 521.402-5, Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio, o ASP BM REINALDO CAVALCANTE MARTINS ANJOS, Secretário, e o senhor HERMANN CÉSAR CASTRO PACÍFICO, CPF nº 486.132.824-15, Coordenador Administrativo-Financeiro. A presente reunião teve por finalidade tratar da regularização da ECIT Professora Maria do Carmo de Miranda perante o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, considerando as pendências apontadas em vistoria técnica e a interdição da sala dos professores. Inicialmente, registra-se que a edificação da ECIT Professora Maria do Carmo de Miranda, localizada na Rua Coronel João Luiz Ribeiro de Moraes, nº 279, Jaguaribe, João Pessoa - PB, foi



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

submetida a vistoria técnica em 9 de setembro de 2026, ocasião em que foi emitido Laudo Técnico de Vistoria com resultado não aprovado e indicação de risco iminente, sendo concedido prazo de 30 dias para correção das irregularidades apontadas. Ademais, na mesma data, foi lavrado o Termo de Interdição nº 010909/2026, especificamente para a sala dos professores, em razão do aparente estado crítico de má conservação das instalações elétricas. Nesse sentido, o referido termo estabeleceu que a interdição permaneceria até a correção das irregularidades e a posterior comprovação mediante vistoria técnica, com a consequente lavratura do Termo de Desinterdição. Na sequência, o senhor HERMANN CÉSAR CASTRO PACÍFICO informou que a unidade escolar é dirigida pela senhora ANA MONTEIRO, cujo telefone para contato é (83) 99672-4543, e relatou que as pendências haviam sido sanadas, motivo pelo qual solicitou orientações para a desinterdição da sala dos professores. Diante disso, o CEL QOEM TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA esclareceu os procedimentos necessários à formalização do pedido e entregou ao representante da escola cópia da Portaria nº 61/2025/GCG/QCG, que disciplina os procedimentos de interdição e desinterdição, bem como o Formulário para Atendimento Técnico (FAT). Ademais, orientou que o FAT fosse encaminhado à Diretoria pelo e-mail dspci@bombeiros.pb.gov.br, com o FAT devidamente preenchido e acompanhado de laudo técnico e do respectivo documento de responsabilidade técnica. Outrossim, o Diretor entregou ao representante da unidade escolar a cartilha com as orientações para solicitação de prorrogação de prazo e esclareceu que, caso haja necessidade de prazo adicional para o cumprimento das demais exigências apontadas no Laudo Técnico de Vistoria, o responsável deverá formalizar o pedido perante a DSPCI, mediante apresentação de requerimento, atesto de termo de compromisso, plano de emergência conforme o Anexo B da NT nº 13/2023 e respectivo documento de responsabilidade técnica, além da comprovação de formação da brigada de incêndio. Nesse sentido, esclareceu que, caso seja necessária a formação da brigada, poderá ser solicitado apoio à Diretoria para essa finalidade. Por fim, esclareceu que, após a formalização do pedido, seria realizada vistoria técnica no local e, uma vez constatada a correção de todas as causas que motivaram a medida, seria lavrado o Termo de Desinterdição. A Diretoria de Segurança e Prevenção Contra Incêndio permanece à disposição para elucidar quaisquer dúvidas pelos seus meios de contato: dspci@bombeiros.pb.gov.br e (83) 98795-3131, ou agendamento por reunião presencial. Não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a reunião às 11h00min e lavrada a presente ata que segue assinada por todos os presentes e, eu, ASP BM REINALDO CAVALCANTE MARTINS ANJOS, digitei e assinei.

João Pessoa – PB, 28 de setembro de 2026.

TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA – CEL QOEM
Diretor de Segurança e Prevenção Contra Incêndio

REINALDO CAVALCANTE MARTINS ANJOS – ASP BM
Secretário

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

HERMANN CÉSAR CASTRO PACÍFICO
CPF nº 486.132.824-15
Coordenador Administrativo-Financeiro

Servidor(es) Referenciado(s):

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA
532667-2 ASP BM QPC REINALDO CAVALCANTE MARTINS ANJOS

Anexos:

Anexo: [1 - Adobe Scan 28 de set. de 2026 \(1\) \(1\)](#)

3.1.2 COMUNICAÇÃO

3.1.2.1 NOTA Nº 24402 - CG|GCG|GSCMTG

ESCALA - ELEIÇÕES 2026

O Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §3º do art. 17 da Lei Complementar nº 191, de 26 de abril de 2024, RESOLVE:

ESCALAR os militares relacionados para atuarem como Oficial de ligação do CBMPB com o TRE-PB, nos dias 02, 03 e 04 de outubro do corrente ano, conforme escala abaixo.

1. QCG/1ºCRBM - JOÃO PESSOA

- 02 DE OUTUBRO DE 2026 (SEXTA-FEIRA)

MAJ 525.948-7 JANIO GOMES DE LIMA - Tel.: 83 99614-7499.

- 03 DE OUTUBRO DE 2026 (SÁBADO)

MAJ 523.804-8 CHARLENE DE FRANCA GOMES VAZ DA COSTA - Tel.: 83 99833-0155.

- 04 DE OUTUBRO DE 2026 (DOMINGO)

CEL 521.280-4 KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA - Tel.: 83 98890-3903;

MAJ 525.952-5 HEDWIG TAYSE PAIVA DE QUEIROZ - Tel.: 83 98714-9056.

HORÁRIO: 07h00min ao término;

LOCAL: TRE-PB (Sala de Situação), Av. Princesa Isabel, 201- Tambiá.

OBS: Ao Superior Administrativo providenciar notebook.

OBS1: O Supervisor Administrativo do dia 04/10, ficará de prontidão no QCG BM.

2. 2º COMANDO REGIONAL - CAMPINA GRANDE

- 02 DE OUTUBRO DE 2026 (SEXTA-FEIRA)

TC 520.114-4 JOSE HONORIO DA SILVA - Tel.: 83 99313-3167.

- 03 DE OUTUBRO DE 2026 (SÁBADO)

TC 521.270-7 ANTONIO DA SILVEIRA - Tel.: 83 98880-3127.

- 04 DE OUTUBRO DE 2026 (DOMINGO)

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

TC 522.876-0 JOSE ANTONIO FERREIRA DA ROCHA SILVA - Tel.: 83 98840-0085.

OBS: local previamente estabelecido pelo TRE com o Regional.

3. 3º COMANDO REGIONAL - PATOS
- 02 DE OUTUBRO DE 2026 (SEXTA-FEIRA)

Manhã:

0 CEL 521.269-3, SAULO ALVES LAURENTINO - Tel.: 83 99602-2499;

2º TEN 532.622-2, DAVIDSON FELIX DE SOUZA - Tel.: 83 98660-0524.

Tarde:

TC 521.746-6, DIMITRI DINIZ PORTO - Tel.: 83 98152-1381;

MAJ 519.725-2, MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES - Tel.: 83 99918-0346.

- 03 DE OUTUBRO DE 2026 (SÁBADO)

Manhã:

CAP 525.812-0, JOSÉ IDYGLEIKSON GUEDES MEDEIROS - Tel.: 83 99938-8671;

1º TEN 527.476-1, JADHYEL VIEIRA REMÍGIO - Tel.: 83 99951-4995.

Tarde:

2º TEN 521.900-1, OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR - Tel.: 83 99967-6061;

2º TEN 525.929-1, LUCIANO DE ALMEIDA SÁ - Tel.: 83 99617-9173.

- 04 DE OUTUBRO DE 2026 (DOMINGO)

Manhã:

2º TEN 521.900-1, OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR - Tel.: 83 99967-6061;

Tarde:

1º TEN 527.476-1, JADHYEL VIEIRA REMÍGIO - Tel.: 83 99951-4995.

OBS: local previamente estabelecido pelo TRE com o Regional

4. 4º COMANDO REGIONAL - GUARABIRA
- 02 DE OUTUBRO DE 2026 (SEXTA-FEIRA)

CAP 526.020-5 DANNIEL MACHADO LEITE - Tel.: 83 998777-4799.

- 03 DE OUTUBRO DE 2026 (SÁBADO)

CAP 520.979-0 VALDEREDO CANDIDO DE LIMA - Tel.: 83 99195-7744.

- 04 DE OUTUBRO DE 2026 (DOMINGO)

CAP 521.495-5 JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA NETO - Tel.: 83 98898-7853.

OBS: local previamente estabelecido pelo TRE com o Regional.

Nota Nº 338 - GSCG de 01 de Outubro de 2026.

LUCAS SEVERIANO DE LIMA MEDEIROS - CEL QOEM
Subcomandante Geral do CBMPB

3.1.2.2 NOTA Nº 24426 - DEP

O Comandante do Centro de de Formação, Habilitação e Aperfeiçoamento

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

de Praças - CFAP, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37 § 1º inciso VIII alínea "g" da Lei Complementar nº 191, de 26 de abril de 2024, publicada no DOE PB nº 18.092, de 27 de abril de 2024, c/c a Portaria Nº 015/2026-DEP, publicada no Boletim Interno do QCG BM Nº 178/2026, de 25 de setembro de 2026, e em consonância com o Diretor de Educação e Pesquisa do CBMPB, RESOLVE:

Publicar, conforme disposto abaixo, a relação dos militares que compõem os Núcleos de Formação, Habilitação e Aperfeiçoamento de Praças (NUFAPs), núcleos de apoio, vinculados a este Centro de Formação, Habilitação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP):

NÚCLEOS DE FORMAÇÃO, HABILITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS (NUFAPs):

NO 1º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR (NUFAP/1º CRBM):

COMANDANTE: MAJ MATR.525.951-7 FERNANDA;
SUBCOMANDANTE: CAP MATR.521.659-1 ERIVAN;
CMT. DO CORPO DE ALUNOS: 2º TEN MATR. 525.851-1 AMARAL;
COORD. PEDAGÓGICA: 1º TEN MATR. 527.457-5 BRUNA THAÍS;
AUX. COORD. PEDAGÓGICA: 2º SGT MATR. 525.822-7 DANILLO SOARES;
COORD. DISCIPLINAR: 3º SGT MATR. 527.347-1 ELISEU;
COORD. DISCIPLINAR: 3º SGT MATR. 525.868-5 DAVID;
ALMOXARIFADO/LOGÍSTICA: 1º TEN MATR. 527.550-4 COELHO;
AUX. ALMOXARIFADO/LOGÍSTICA: 3º SGT MATR. 527.430-3 INOÃ;
MOTORISTA: 2º TEN MATR. 525.874-0 JOSATAN;
MOTORISTA: 1º SGT MATR.520.022-9 GONZAGA.

NO 2º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR (NUFAP/2º CRBM):

COMANDANTE: MAJ. MATR. 525.959-2 GERMANO;
SUBCOMANDANTE: CAP. MATR. 527.360-9 NETO;
SECRETARIA: 1º TEN MATR. 527.465-6 CRISLAINE;
CMT. DO CORPO DE ALUNOS: 1º TEN. MATR. 527.480-0 BARBARA;
COORD. DISCIPLINAR: 2º TEN. MATR. 532.645-1 BAZANTE;
COORD. DISCIPLINAR: 1º SGT MATR. 525.911-8 ADAILTON;
COORD. DISCIPLINAR: 2º SGT MATR. 522.275-3 ANDERSON;
COORD. PEDAGÓGICA: CAP MATR. 527.361-7 VALDIR;
COORD. PEDAGÓGICA: 1ºTEN MATR. 521.664-8 WESCLEY;
AUX. COORD. PEDAGÓGICA: 1º SGT MATR. 524.119-7 TYBÉRIO;
AUX. COORD. PEDAGÓGICA: 2º SGT MATR. 527.396-0 VICENTE;
AUX. COORD. PEDAGÓGICA: 3º SGT MATR. 526.003-5 PATRICK;
AUX. COORD. PEDAGÓGICA: SD MATR. 532.632-0 DALILA;
ALMOXARIFADO/LOGÍSTICA: 1º TEN MATR. 523.239-2 ALBERTO;
AUX. ALMOXARIFADO/LOGÍSTICA: ST MATR.525.974-6 MATEUS;
MOTORISTA: ST MATR. 519.723-6 RODRIGUES;
MOTORISTA: SD MATR. 532.809-8 JOÃO MARQUES.

NO 3º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR (NUFAP/3º CRBM):

COMANDANTE: MAJ MATR. 525.825-1 ALLAN;
SUBCOMANDANTE: CAP MATR. 523.900-1 AURÉLIO;
SECRETARIA: CB MATR. 527.528-8 RAYSSA;
CMT. DO CORPO DE ALUNOS: 1º TEN MATR. 527.476-1 JADHYEL;
AUX. DO CMT. DO CORPO DE ALUNOS: 2º TEN MAT. 523.242-2 GARIBALDO;
COORD. DISCIPLINAR: 2º TEN MATR. 532.622-2 DAVIDSON;

Assinatura Eletrônica: 645ba4a2e3b565b6363610b1f1bb55fb



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

COORD. DISCIPLINAR: 2º TEN MATR. 532.643-5 RAÍSSA;
AUX. COORD. DISCIPLINAR: 2º SGT MATR. 523.926-5 EDOARDO;
COORD. PEDAGÓGICA: 1º TEN MATR. 521.900-1 OTAVIANO;
AUX. COORD. PEDAGÓGICA: 2º TEN MATR. 525.929-1 LUCIANO;
AUX. COORD. PEDAGÓGICA: 3º SGT MATR. 532.601-0 DIEGO;
AUX. COORD. PEDAGÓGICA: CB MATR. 527.529-6 LAÍSE;
ALMOXARIFADO/LOGÍSTICA: 3º SGT MATR. 525.986-0 ROGÉRIO;
MOTORISTA: 2º SGT MATR. 519.235-8 BRASILIANO;
MOTORISTA: 2º SGT. MATR. 522.328-8 GUMERCINDO;
MOTORISTA: 3º SGT. MATR. 525.887-1 ROBEVALDO;
MOTORISTA: SD MATR. 532.849-7 PEDRO LEITÃO.

NO 4º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR (NUFAP/4º CRBM):
COMANDANTE: TC MATR. 523.364-0 MARTINS;
SUBCOMANDANTE: CAP MATR. 526.020-5 DANNIEL;
SECRETARIA: 3º SGT MATR. 521.787-3 MELQUIADES;
SECRETARIA: 3º SGT MATR. 524.314-9 TRINDADE;
CMT. DO CORPO DE ALUNOS: CAP MATR. 520.978-1 SÉRGIO FÉLIX;
COORD. PEDAGÓGICA: 2º TEN MATR. 527.433-8 SIMÃO;
COORD. DISCIPLINAR: ST MATR. 523.241-4 RANIERY;
COORD. DISCIPLINAR: 3º SGT MATR. 526.007-8 MAX;
ALMOXARIFADO/LOGÍSTICA: CAP MATR. 521.507-2 WILLIANS;
AUX. ALMOXARIFADO/LOGÍSTICA: 3º SGT MATR. 525.933-9 LIMA;
MOTORISTA: 1º SGT MATR. 519.691-4 BETUEL BERNARDINO DE SENA;
MOTORISTA: 2º SGT MATR. 523.273-2 JOBSON FERREIRA DE BRITO.

(NOTA Nº 007-CFAP, de 01/10/2026)

Servidor(es) Referenciado(s):

523364-0 TC BM QOEM DIEGO DE SOUZA MARTINS
525825-1 MAJ BM QOEM RICARDO ALLAN DOS SANTOS SILVA
525951-7 MAJ BM QOEM FERNANDA DINIZ LINHARES DE CALDAS BARROS
525959-2 MAJ BM QOEM MARIO GERMANO ESTELITA LINS
520978-1 CAP BM QOE SERGIO FELIX DE OLIVEIRA
521507-2 CAP BM QOE WILLIANS DE SOUSA FELIX
521659-1 CAP BM QOE JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA
523900-1 CAP BM QOEM OLAVO AURELIO DA NOBREGA NETO
526020-5 CAP BM QOEM DANNIEL MACHADO LEITE
527360-9 CAP BM QOEM MANOEL HENRIQUES SOBRINHO NETO
527361-7 CAP BM QOEM VALDIR FERNANDES DA SILVA
521664-8 1º TEN BM QOE PAULO WESCLEY DA SILVA
521900-1 1º TEN BM QOE OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
523239-2 1º TEN BM QOE ALBERTO GOMES DO NASCIMENTO
527457-5 1º TEN BM QOEM BRUNA THAIS GALENO PALITOT GUIMARÃES
527465-6 1º TEN BM QOEM CRISLAINE MACEDO TRAJANO
527476-1 1º TEN BM QOEM JADHYEL VIEIRA REMIGIO
527480-0 1º TEN BM QOEM BÁRBARA ELLEN BARBOSA DE ARAÚJO
527550-4 1º TEN BM QOEM PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO COELHO
523242-2 2º TEN BM - GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO
525851-1 2º TEN BM QOE EDUARDO FELIX AMARAL
525874-0 2º TEN BM QOE JOSE JOSATAN DE QUEIROZ



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

525929-1 2º TEN BM QOE LUCIANO DE ALMEIDA SA
527433-8 2º TEN BM QOEM JOELMIR LUCAS SIMÃO DA SILVA
532622-2 2º TEN BM QOEM DAVIDSON FELIX DE SOUZA
532643-5 2º TEN BM QPC RAISSA GOMES PAULO
532645-1 2º TEN BM QPC JOSE LUCAS BAZANTE OSORIO
519723-6 ST BM QSG JOSE ALTEMILSON ALVES RODRIGUES
523241-4 ST BM QPC RANIERY PONTES BERNARDINO
525974-6 ST BM QPC MATEUS PORTO MOURA
519691-4 1º SGT BM QSG BETUEL BERNARDINO DE SENA
520022-9 1º SGT BM QSG LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA
524119-7 1º SGT BM QPC TYBERIO FONSECA RIBEIRO DO NASCIMENTO
525911-8 1º SGT BM QPC ADAILTON CLAUDINO DA SILVA
519235-8 2º SGT BM QSG JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA
522275-3 2º SGT BM QPCM ANDERSON DE SOUTO DINIZ
522328-8 2º SGT BM QSG GUMERCINDO DE LIMA MOTA
523273-2 2º SGT BM QSG JOBSON FERREIRA DE BRITO
523926-5 2º SGT BM QPCM EDOARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR
525822-7 2º SGT BM QPC DANILLO DE SOUZA SOARES
527396-0 2º SGT BM QPC TALLES HENRIQUE DA SILVA VICENTE
521787-3 3º SGT BM QSG PAULO MELQUIADES SOUZA DO AMARAL
524314-9 3º SGT BM QSG JOSE SERGIO TRINDADE DE LIMA
525868-5 3º SGT BM QPC ALYSON DAVID BEZERRA DE SOUZA
525887-1 3º SGT BM QPC ROBEVALDO SOARES SIMOES
525933-9 3º SGT BM QSG JAILTON SANTOS DE LIMA
525986-0 3º SGT BM QSG ROGÉRIO MARQUES ROCHA
526003-5 3º SGT BM QPC PATRICK ANDERSON DA SILVA SOUSA
526007-8 3º SGT BM QPC NELSON MAX XAVIER ALVES MENESES
527347-1 3º SGT BM QPC ELISEU PEREIRA DE SOUSA
527430-3 3º SGT BM QPC INOÃ PAULO TEIXEIRA
532601-0 3º SGT BM QPC DIEGO GUEDES FERREIRA
527528-8 CB BM QSG RAYSSA NEVES DE ARAÚJO
527529-6 CB BM QSG LAISE LUCENA SIMOES
532632-0 SD BM QPC DALILA OLIVEIRA RAMALHO DE MEDEIROS SILVA
532809-8 SD BM QPC JOÃO MARQUES DE SOUSA
532849-7 SD BM QPC PEDRO SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES

3.1.2.3 NOTA Nº 24456 - DEPARTAMENTOS|DOMAR

O Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo §3º do art. 17 da Lei Complementar nº 191, de 26 de abril de 2024, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a Escala de Serviço de Mergulho de Resgate referente ao mês de outubro de 2026, conforme arquivo em anexo.

ESTABELECEER que as permutas devem ser realizadas de forma casada entre os militares.

ESTABELECEER que as permutas devem ser comunicadas no CICC/1ºCRBM, a fim de garantir acionamento adequado da equipe de mergulho.

DETERMINAR que as permutas são de responsabilidade de controle e



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

registro por parte Subchefe do DOMAR

Anexos:

Anexo: [1 - ESCALA MERGULHO OUTUBRO](#)

3.1.2.4 NOTA Nº 24464 - DSPCI

O DIRETOR DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso I do Artigo 2º, no inciso I do artigo 9º ambos da Lei Estadual nº 9.625/2011, atualizada pela Lei Estadual nº 12.678/2023, combinado com o contido no artigo 35 da Lei Complementar nº 219/2026, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a ESCALA DE SOBREAVISO vigente para o período de 02 a 04 de Outubro de 2026, conforme descrição abaixo:

Escala de Superior de Operações Técnicas:
CEL QOEM 521.402-5 TIAGO ARAGÃO DE ALMEIDA
Período: 03 e 04 de Outubro de 2026 ;
Horário: 07h30min às 07h30min;
Uniforme: 3º B (caqui);
Regime: sobreaviso.

Escala de Supervisor de Operações Técnicas:
TC BM QOEM 522.835-2 MOISES FERREIRA FILHO
Período: 03 e 04 de Outubro de 2026 ;
Horário: 07h30min às 07h30min;
Uniforme: 3º B (caqui);
Regime: sobreaviso.

Escala de Analista/Vistoriador:
2º TEN BM QOEM 532.652-4 MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA
Período: 02 de Outubro de 2026;
Horário: 07h30min às 07h30min;
Uniforme: 3º B (caqui);
Regime: sobreaviso.

ASP BM QOEM 532.664-8 JOSIELMA JUVITO FERREIRA VERISSIMO
Período: 03 e 04 de Outubro de 2026;
Horário: 07h30min às 07h30min;
Uniforme: 3º B (caqui);
Regime: sobreaviso.

Escala de Condutor de Viaturas:
3º SGT BM QPC 523.310-1 LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR
Período: 03 de Outubro de 2026;
Horário: 07h30min às 07h30min;
Uniforme: 3º B (caqui);
Regime: sobreaviso.

CB BM QPC 526.066-3 PEDRO BRANDAO DA SILVA
Período: 04 de Outubro de 2026;



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

Horário: 07h30min às 07h30min;
Uniforme: 3º B (caqui);
Regime: sobreaviso.

Servidor(es) Referenciado(s):

521402-5 CEL BM QOEM TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA
522835-2 TC BM QOEM MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO
532652-4 2º TEN BM QOEM MATHEUS HENRY MEDEIROS LIMA
532664-8 ASP BM QPC JOSIELMA JUVITO FERREIRA VERÍSSIMO
523310-1 3º SGT BM QSG LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR
526066-3 CB BM QSG PEDRO BRANDAO DA SILVA

4ª Parte

4. JUSTIÇA E DISCIPLINA

4.1 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

4.1.1 SAD - SOBRESTAMENTO

4.1.1.1 NOTA Nº 24488 - CG|GCG|GSCMTG

O SUBCOMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, c/c o art. 27 do Manual de Sindicância do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, considerando o teor do Ofício nº CBM-OFN-2026/16297, de 25 de setembro de 2026, e do Despacho nº CBM-DES-2026/15000, que informa a apresentação de atestado médico pelo sindicado e seu encaminhamento à Junta Oficial de Saúde para apreciação,

RESOLVE:

SOBRESTAR, a contar de 23 de setembro de 2026, os trabalhos da Sindicância instaurada por meio da Portaria SAD/GSCG-QCG nº 800.2026.012.0010, que tem como sindicado o SUBTENENTE QPC BM EDÉSIO FAGNER SILVA ARAÚJO, em razão da apresentação de atestado médico emitido na referida data, concedendo-lhe afastamento pelo período de 90 (noventa) dias, atualmente submetido à apreciação da Junta Oficial de Saúde (JOS) do CPMED, para fins de homologação.

O sobrestamento permanecerá vigente até a manifestação oficial da Junta Oficial de Saúde e a correspondente publicação administrativa, ocasião em que deverá ser avaliada a retomada dos trabalhos, considerando-se a situação médico-funcional do sindicado e sua



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

possibilidade de participação nos atos instrutórios.

A medida visa resguardar a regularidade da instrução e evitar a prática de atos que possam ser posteriormente questionados em razão da situação médica ainda pendente de manifestação pelo órgão competente.

Registre-se, publique-se em Boletim Reservado e cumpra-se.

Servidor(es) Referenciado(s):

532660-5 2º TEN BM QPC FILIPE FINIZOLA COSTA FARIAS
521666-4 ST BM QPC EDESIO FAGNER SILVA ARAUJO

4.2 COMISSÃO

4.2.1 COMPOSIÇÃO - CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA MILITAR

4.2.1.1 NOTA Nº 24272 - DGP|DGP/4

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 191, de 26 de abril de 2024, c/c o inciso I do art. 5º da Portaria nº 040/GCG/2024-CG, de 15 de maio de 2024, e em atendimento ao Ofício correspondente, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO que os Bombeiros Militares abaixo relacionados foram sorteados para compor o Conselho Permanente de Justiça Militar referente ao 4º trimestre de 2026, conforme Ata da Sessão de Sorteio realizada em 24 de setembro de 2026:

MEMBROS TITULARES:

TC BM QOEM OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO;

MAJ BM QOEM MARIO GERMANO ESTELITA LINS;

CAP BM QOEM PRISCILLA KARLA MARQUES PAIVA LEMOS; e

CAP BM QOEM THIAGO FERNANDES REIS.

MEMBROS SUPLENTE:

MAJ BM QOEM THALITA NAZARIO CHAVES - 1ª SUPLENTE; e

CAP BM QOEM ISALES SANTOS DE ALEXANDRIA PAGANO - 2º SUPLENTE.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO-GERAL
SECRETARIA DO COMANDO GERAL**

BOLETIM INTERNO Nº 182/2026 DE 01 DE OUTUBRO DE 2026

Servidor(es) Referenciado(s):

**523363-1 TC BM QOEM OSVALDO BARBOSA DE PONTES NETO
525959-2 MAJ BM QOEM MARIO GERMANO ESTELITA LINS
525960-6 MAJ BM QOEM THALITA NAZARIO CHAVES
526026-4 CAP BM QOEM PRISCILLA KARLA MARQUES PAIVA LEMOS
527301-3 CAP BM QOEM ISALES SANTOS DE ALEXANDRIA PAGANO
527321-8 CAP BM QOEM THIAGO FERNANDES REIS**

Anexos:

Anexo: [1 - ATA DA SESSÃO DO SORTEIO DO CONSELHO PERMANENTE JUSTIÇA
BM - 4º TRIMESTRE](#)

Publicado em 01 de outubro de 2026

**MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA - CORONEL QOEM
COMANDANTE-GERAL**

CONFERE COM O ORIGINAL:

**ELIZABETH CARVALHO SILVA MONTEIRO - TENENTE-CORONEL QOEM
COMANDANTE DO QCG**