


# KI-Leitfaden in Moodle einbinden


Über diese Anleitung wird der Weg beschrieben, wie der KI-Leitfaden in Moodle eingebunden werden kann. Auf diese Weise wird immer automatisch die aktuelle Version des Leitfadens gezogen und dargestellt, ohne dass manuell der Inhalt angepasst werden muss.

1 Öffne deinen Moodle-Kurs


2 Klicke an der Stelle, an der der Leitfaden eingebunden werden soll auf "Aktivität oder Material anlegen"




3 Wähle als Element die "Textseite" aus.




4 Trage im Feld "Name" den Titel ein: "KI-Leitfaden für den Unterricht"




5 Klappe im Bereich "Inhalt" das Menü auf



6 Wähle den Umschalter von der What-you-see-is-what-you-get-Ansicht (WYSIWYG-Ansicht) zur HTML-Ansicht aus



## 7 Entferne den angezeigten HTML-Code



## 8 Öffne einen neuen Tab und rufe diese Seite auf: [https://herr-nm.github.io/MMBbS\\_Awesome/ki-leitfaden/ki-leitfaden-einbinden-moodle.txt](https://herr-nm.github.io/MMBbS_Awesome/ki-leitfaden/ki-leitfaden-einbinden-moodle.txt)

## 9 Kopiere den angezeigten HTML-Code von der aufgerufenen Seite


```
<script>
// URL der HTML-Seite auf GitHub Pages
const url = 'https://herr-nm.github.io/MMbBS_Awesome/Integration-in-Moodle/ki-leitfaden.html';

// HTML-Element, in das der Inhalt geladen werden soll
const container = document.getElementById('github-content');

// Mit JavaScript den HTML-Code von GitHub laden
fetch(url)
  .then(response => {
    if (!response.ok) {
      throw new Error('Network response was not ok ' + response.statusText);
    }
    return response.text();
  })
  .then(data => {
    // HTML-Code in das Div-Element einfügen
    container.innerHTML = data;
  })
  .catch(error => {
    console.error('Es gab ein Problem mit dem Abrufen des HTML-Codes:', error);
    container.innerHTML = '<p>Der Inhalt konnte nicht geladen werden.</p>';
  });
</script>
```

## 10 Wechsle zurück in den Tab mit der Moodle-Textseite


## 11 Füge aus der Zwischenablage den kopierten HTML-Code ein



## 12 Klappe die Darstellung auf



### 13 Deaktiviere den Haken bei "Zeitpunkt der letzten Bearbeitung anzeigen"



```
5011
8   const container = document.getElementById('github-
   content');
9
10  // Mit JavaScript den HTML-Code von GitHub laden
   - Erforderlich
```

**▼ Darstellung**

- ☐ Beschreibung oberhalb des Seiteninhalts anzeigen
- ☒ Zeitpunkt der letzten Bearbeitung anzeigen


> **Weitere Einstellungen**

> **Voraussetzungen**

> **Abschlussbedingungen**

> **Tags**

### 14 Klicke auf "Speichern und anzeigen"



☐ Beschreibung oberhalb des Seiteninhalts anzeigen

☐ Zeitpunkt der letzten Bearbeitung anzeigen

> **Weitere Einstellungen**

> **Voraussetzungen**

> **Abschlussbedingungen**

> **Tags**

> **Kompetenzen**

☐ Benachrichtigungen über Inhaltsänderung senden ?

Speichern und zum Kurs   **Speichern und anzeigen**   Abbrechen

! notwendig

**15**

Kontrolliere auf der Moodle-Textseite nun, ob der Inhalt korrekt geladen wird.