

Manuel d'utilisation - Esportify

Version : 2.0 Date : Mai 2026

1. Presentation de l'application

Esportify est une plateforme web dediee aux tournois et competitions e-sport. La plateforme permet de consulter les evenements publics, de proposer de nouveaux tournois, de gerer les inscriptions et de suivre les scores.

Quatre profils principaux coexistent :

- **Visiteur** : consultation de l'accueil, du catalogue public et de la page contact ;
- **Joueur** : inscriptions aux evenements, gestion des favoris et consultation des scores ;
- **Organisateur** : gestion des inscriptions, supervision des evenements proposes et demarrage des sessions ;
- **Administrateur** : moderation des evenements, gestion des roles et pilotage global de la plateforme.

2. Acces a la plateforme

L'accès se fait via l'URL locale ou deployee du projet. Le menu principal donne accès :

- a la page d'accueil ;
- au catalogue des evenements ;
- a la connexion ;
- a la page contact.

Comptes de test

Role	Email	Mot de passe
Administrateur	admin@esportify.fr	Password123!
Organisateur	org1@esportify.fr	Password123!
Organisateur	org2@esportify.fr	Password123!
Joueur	joueur1@esportify.fr	Password123!
Joueur	joueur2@esportify.fr	Password123!

3. Parcours visiteur

Un visiteur non connecte peut :

- 1 consulter la page d'accueil et le diaporama ;
- 2 parcourir les evenements visibles ;
- 3 ouvrir le detail d'un evenement ;
- 4 utiliser la page contact.

L'inscription a un evenement n'est pas disponible sans connexion.

4. Parcours joueur

Le parcours joueur suit en general les etapes suivantes :

- 1 creation d'un compte via la page d'inscription ;
- 2 connexion avec email et mot de passe ;
- 3 consultation du catalogue d'evenements ;
- 4 inscription a un evenement visible ;
- 5 ajout d'un evenement aux favoris si besoin ;
- 6 consultation de l'espace personnel.

L'espace joueur affiche notamment :

- les inscriptions ;
- les favoris ;
- l'historique des evenements proposes ;
- les scores obtenus ;
- le formulaire de creation d'evenement.

Le bouton **Rejoindre** apparait uniquement si :

- l'inscription a ete acceptee ;
- l'organisateur a demarre la session ;
- l'heure de debut a ete atteinte.

5. Parcours organisateur

Le role organisateur permet de :

- 1 gerer les inscriptions recues ;

- 2 accepter ou refuser les joueurs ;
- 3 modifier les evenements encore a venir ;
- 4 relancer une validation apres modification ;
- 5 demarrer l'evenement jusqu'a 30 minutes avant l'heure de debut.

L'evenement démarre en amont peut donc être préparé avant le début réel, mais l'accès joueur reste conditionné à l'heure de début effective.

6. Parcours administrateur

Le rôle administrateur donne accès :

- 1 au tableau de bord ;
- 2 à la validation ou suspension des événements ;
- 3 à la promotion d'un joueur en organisateur ;
- 4 à la gestion des droits et des comptes ;
- 5 à l'ajout de scores pour les événements passés.

L'administrateur conserve les droits les plus étendus sur la plateforme.

7. Regles de fonctionnement importantes

- seuls les événements valides sont visibles publiquement ;
- un événement modifié repart en validation ;
- un événement peut comporter plusieurs images ;
- un joueur refusé sur un événement ne peut plus s'y inscrire ;
- la page contact reste publique ;
- le chat est réservé aux joueurs acceptés pendant la fenêtre effective de l'événement.

8. Sécurité et données

La plateforme intègre plusieurs mesures de base :

- hashage des mots de passe avec bcrypt ;
- tokens CSRF sur les actions sensibles ;
- requêtes préparées contre les injections SQL ;
- échappement HTML contre les scripts injectés ;
- secrets MongoDB gardés hors dépôt Git.

Pour une demande de suppression de compte ou une question de données personnelles, le canal prévu reste la page contact.

9. Rappel de déploiement

Le projet repose sur PHP, MySQL et, en option, MongoDB Atlas. La mise en ligne suit en général :

- 1 l'envoi du code sur un hébergement compatible ;
- 2 l'import de sql/esportify.sql ;
- 3 la vérification de DATABASE_URL ou de la configuration locale ;
- 4 la configuration de MONGODB_URI et MONGODB_DB si le chat MongoDB est utilisé.