

Lite Edition

# Buzer-lístek

## Data Dictionary

2018-01-16



Table of contents

Buzer-lístek ..... 4

1. Tables ..... 4
















1.1. Table: fulfillment ..... 4

1.2. Table: habit ..... 4

1.3. Table: habit\_list ..... 4

1.4. Table: user ..... 5

## Legend

-  Primary key
-  Primary key disabled
-  User-defined primary key
-  Unique key
-  Unique key disabled
-  User-defined unique key
-  Active trigger
-  Disabled trigger
-  Primary key relation
-  User-defined primary key relation
-  Foreign key relation
-  User-defined foreign key relation
-  Input
-  Output
-  Input/Output

# Buzer-lístek




## 1. Tables

### 1.1. Table: fulfillment

Tabulka plnění návyků.

Použit engine **InnoDB** kvůli podpoře cizích klíčů.

#### Columns


	Name	Data type	Description / Attributes
	id	int(10, 0)	Identity / Auto increment
	day	date	Den v buzer-lístku
	value	varchar(255)	Hodnota
	habit_id	int(10, 0)	Návyk <b>References:</b> habit
	note	varchar(255)	Poznámka <b>Nullable</b>
	excused	tinyint(3, 0)	Nesplněno z objektivních důvodů
	created_at	datetime	Čas vytvoření <b>Default:</b> CURRENT_TIMESTAMP

### 1.2. Table: habit

Tabulka návyků ve sloupcích buzer-lístku

Použit engine **InnoDB** kvůli podpoře cizích klíčů.

#### Columns


	Name	Data type	Description / Attributes
	id	int(10, 0)	Identity / Auto increment
	name	varchar(32)	Návyk
	condition_json	json	Podmínka splnění <b>Nullable</b>
	note	varchar(255)	Poznámka <b>Nullable</b>
	habit_list_id	int(10, 0)	Buzer-lístek <b>References:</b> habit_list
	order	unsigned int(10, 0)	Pořadí <b>Default:</b> 1
	created_at	datetime	Čas vytvoření <b>Default:</b> CURRENT_TIMESTAMP

### 1.3. Table: habit\_list

Tabulka buzer-lístků uživatel

Použit engine **InnoDB** kvůli podpoře cizích klíčů.

#### Columns

	Name	Data type	Description / Attributes
	id	int(10, 0)	Identity / Auto increment



	Name	Data type	Description / Attributes
	user_id	int(10, 0)	Uživatel <b>References:</b> user
	since	date	Začátek
	until	date	Konec
	note	varchar(255)	Poznámka <b>Nullable</b>
	created_at	datetime	Čas vytvoření <b>Default:</b> CURRENT_TIMESTAMP

#### 1.4. Table: user

Tabulka uživatel systému

Použit engine **InnoDB** kvůli podpoře cizích klíčů.

#### Columns

	Name	Data type	Description / Attributes
	id	int(10, 0)	<b>Identity / Auto increment</b>
	email	varchar(64)	E-mail
	password	varchar(64)	Heslo
	auth_key	varchar(32)	Autorizační klíč (Yii2)
	created_at	datetime	Čas registrace <b>Default:</b> CURRENT_TIMESTAMP
	has_admin_rights	tinyint(3, 0)	Administrátorské oprávnění <b>Default:</b> 0