

All Entities Details

Design Name	PRA
Version Date	25.08.2023 12:23:22
Version Comment	
Model Name	Logical

Entity Name	CPG
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables
Table Name
Relational_1.CPG

Description	CLASIFICACION_POR_GENERO _Esta contendra los distintos generos en los que el juego se clasificará, accion, rpg, fps, etc.
Notes	

Number Of Attributes	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_CLA_P_G	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_JUEGO1		F	Y	NUMERIC (10,2)	LT				
3	ID_GENERO1		F	Y	NUMERIC (10)	LT				

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_CLA_P_G	ID CLASIFICACION POR GENERO	
2	ID_JUEGO1	id del juego que se relacionará con el genero	
3	ID_GENERO1	id del genero que se relacionará con el juego	

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
CLASIFICAION_POR_GENERO PK	Y	ID_CLA_P_G	A		

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
JUEGO				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_G				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	DEVELOPER
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables
Table Name
Relational_1.DEVELOPER

Description	contendrá la informacion de los desarrolladores de los videojuegos
Notes	

Number Of Attributes	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_DEVELOPER	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	NOMBRES			Y	VARCHAR (50 CHAR)	LT				
3	APELLIDOS			Y	VARCHAR (50 CHAR)	LT				
4	ALIAS				VARCHAR (30 CHAR)	LT				

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_DEVELOPER	identificador del desarrollador	
2	NOMBRES	campo que almacenará el nombre o los nombres del desarrollador	
3	APELLIDOS	campo que almacenará los apellidos del desarrollador	

No	Attribute Name	Description				Notes			
4	ALIAS	campo que almacenará el alias del desarrollador							

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
DEVELOPER PK	Y	ID_DEVELOPER	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
DSP				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	DSP
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.DSP

Description	contendra la los identificadores de los desarrolladores que trabajen en uno o varios juegos
Notes	

Number Of Attributes	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_DESARROLLO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_JUEGO1		F	Y	NUMERIC (10,2)	LT				
3	ID_DEVELOPER		F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_DESARROLLO	campo que sirve como identificador del desarrollo	
2	ID_JUEGO1	id del juego que relacionará con el dev que lo desarrolló	
3	ID_DEVELOPER	id del dev que dearrollo el juego	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
DESARROLLADO_POR PK	Y	ID_DESARROLLO	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
DEVELOPER				0..*:1..1	Ninguno		Y
JUEGO				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	JUEGO
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.JUEGO

Description	tabla que contendra los juegos que la empresa adquiere
Notes	Tabla que contendrá los juegos que la empresa adquiere

Number Of Attributes	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_JUEGO	P		Y	NUMERIC (10,2)	LT				
2	NOMBRE_COMPLETO			Y	VARCHAR (100 CHAR)	LT				
3	DES_CORT				VARCHAR (100 CHAR)	LT				
4	DES_DETALLE				VARCHAR (100 CHAR)	LT				
5	FECHA_LANZAMIENT			Y	Date	LT				
6	PRECIO_VENTA			Y	NUMERIC (7,2)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_JUEGO	clave que identificará a un juego	
2	NOMBRE_COMPLETO	columna que contendrá el nombre completo del juego	
3	DES_CORT	columna que contendrá la descripción corta del juego	
4	DES_DETALLE	contiene la descripción detallada del juego	
5	FECHA_LANZAMIENT	fecha de lanzamiento del juego	
6	PRECIO_VENTA	precio de venta del juego	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
JUEGO PK	Y	ID_JUEGO	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
DSP				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_CL				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_LN				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_DC				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_WISH_LIST				0..*:1..1	Ninguno		Y
CPG				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_PR				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	PC
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.PC

Description	esta tabla contendrá información de la tarjeta de crédito del cliente
Notes	

Number Of Attributes	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_ACC	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_USER1		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	CARD_NUMBER			Y	NUMERIC (16)	LT				
4	NOMBRE			Y	VARCHAR (50 CHAR)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_ACC	EL id que identifica el ingreso de una tarjeta de Add Credit Card	
2	ID_USER1	identificador del	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
PAYMENT_CARD PK	Y	ID_ACC	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
USUARIO				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	ROL
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.ROL

Description	esta tabla contendrá la información de roles que manejará la plataforma
Notes	

Number Of Attributes	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_ROL	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ROL				VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_ROL	clave del rol	
2	ROL	nombre del rol	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
ROL PK	Y	ID_ROL	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
USUARIO				1..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	TBL_BL
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.TBL_BL

Description	esta tabla tendrá la información de los juegos que el cliente ha adquirido
Notes	

Number Of Attributes	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_TB	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_JUEGO				NUMERIC (10)	LT				
3	CALIFICACION				NUMERIC (1)	LT				
4	ID_USER1		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
5	ID_COMPRA1		F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_TB	clave que identifica la transaccion de la biblitoteca	
2	ID_JUEGO	id que relaciona al juego comprado dentro de la biblioteca del usuario	
3	CALIFICACION	campo que almacena la calificacion que el usuario puede darle al juego luego de comprarlo	
4	ID_USER1	clave que identifica a que usuario pertnece el la biblioteca	
5	ID_COMPRA1	clave que identifica en que compra se adquirió el juego	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
TBL_BIBLIOTECA PK	Y	ID_TB	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
USUARIO				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_C				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	TBL_C
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.TBL_C

Description	almacenará la información de la compra del cliente
Notes	

Number Of Attributes	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0

Growth Interval		Year	
-----------------	--	------	--

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_COMPRA	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	TOTAL				NUMERIC (10)	LT				
3	ID_USER		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
4	FECHA_COMPRA			Y	Date	LT				
5	ID_PMT_TP		F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_COMPRA	identificador de la compra	
2	TOTAL	total de la compra	
3	ID_USER	identificador del usuario que realizó la compra	
4	FECHA_COMPRA	fecha de realización de la compra	
5	ID_PMT_TP	clave que identifica el tipo de pago	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
TBL_COMPRA PK	Y	ID_COMPRA	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
USUARIO				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_DC				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_BL				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_PT				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	TBL_CL
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Description	esta tabla contendra las distintas clasificaciones en las que un juego estára
Notes	

Number Of Attributes	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.TBL_CL

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_CLASIFICACION	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	CLASIFICACION			Y	VARCHAR (25 CHAR)	LT				
3	EDAD_CLASIFICACION			Y	NUMERIC (2)	LT				
4	ID_JUEGO		F	Y	NUMERIC (10,2)	LT				

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
TBL_CLASIFICACION PK	Y	ID_CLASIFICACION	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
JUEGO				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	TBL_DC
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Description	contendrá el detalle de la compra que realice cada usuario
Notes	

Number Of Attributes	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.TBL_DC

Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_TRANSACCION	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_COMPRA1	P	F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	ID_JUEGO1		F	Y	NUMERIC (10,2)	LT				
4	DESCUENTO				NUMERIC (5,2)	LT				
5	PRECIO_JUEGO				NUMERIC (10,2)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_TRANSACCION	Clave que almacenará la transacción realizada	
2	ID_COMPRA1	clave que identificará la compra realizada	
3	ID_JUEGO1	identificador del juego que se agregará al detalle de compra	
4	DESCUENTO	porcentaje de descuento que se le aplicará o no al precio del juego en caso tenga una promoción	
5	PRECIO_JUEGO	PRECIO DEL JUEGO SIN DESCUENTO	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
TBL_DETALLE_COMPRA PK	Y	ID_COMPRA1	A		
		ID_TRANSACCION	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
TBL_C				0..*:1..1	Ninguno		Y
JUEGO				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	TBL_G
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.TBL_G

Number Of Attributes	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_GENERO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	GENERO				VARCHAR (30 CHAR)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_GENERO	identificador del genero	
2	GENERO	nombre o descripción del juego	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
GENERO PK	Y	ID_GENERO	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
CPG				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	TBL_LN
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.TBL_LN

Description	en esta tabla se almacenara la informacion de los viedoejuegos restringidos en ciertos países
Notes	

Number Of Attributes	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0

Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_REGISTRO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_PAIS1		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	ID_JUEGO1		F	Y	NUMERIC (10,2)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_REGISTRO	clave que identificará la transacción de la lista negra	
2	ID_PAIS1	campo que relacionará el país en el cual un juego no puede venderse	
3	ID_JUEGO1	campo del juego que no se puede vender en cierto país	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
TBL_LISTA_NEGRA PK	Y	ID_REGISTRO	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
TBL_PAIS				0..*:1..1	Ninguno		Y
JUEGO				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	TBL_PAIS
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.TBL_PAIS

Description	contendrá la información de los países que la empresa tendrá presencia tanto para proporcionar los juegos como para identificaar la ubicacion del cliente
Notes	

Number Of Attributes	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_PAIS	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	PAIS				VARCHAR (20 CHAR)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_PAIS	identificador del país	
2	PAIS	nombre del país	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
TBL_PAIS PK	Y	ID_PAIS	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
TBL_LN				0..*:1..1	Ninguno		Y
USUARIO				1..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	TBL_PR
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.TBL_PR

Description	Esta tabla contendra los descuentos de los distintos juegos de la empresa
Notes	

Number Of Attributes	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_DESCUENTO	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	FECHA_INICIO			Y	Date	LT				
3	FECHA_FIN			Y	Date	LT				
4	PORCENTAJE			Y	NUMERIC (2)	LT				
5	ID_JUEGO		F	Y	NUMERIC (10,2)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_DESCUENTO	la clave primaria de cada descuento	
2	FECHA_INICIO	campo que maneja la fecha de inicio del descuento	
3	FECHA_FIN	campo que maneja la fecha FINAL del descuento	
4	PORCENTAJE	Este campo contempla la cantidad de descuento de la promoción	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
TBL_DESC PK	Y	ID_DESCUENTO	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
JUEGO				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	TBL_PT
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Description	tabla que contendra los metodos de pago que la empresa maneja, como puede ser por cripto monedas, tarjetas, etc.
Notes	

Number Of Attributes	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.TBL_PT

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_PMT_TP	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	NAME_PMT_TP				VARCHAR (30 CHAR)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_PMT_TP	clave que identifica el tipo de pago	
2	NAME_PMT_TP	Nombre del tipo de pago	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
TBL_PYMENT_TYPE PK	Y	ID_PMT_TP	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
TBL_C				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	TBL_WISH_LIST
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Description	tabla que contendrá la lista de deseos del cliente
Notes	

Number Of Attributes	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.TBL_WISH_LIST

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_TWL	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	ID_USER1		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
3	ID_JUEGO1		F	Y	NUMERIC (10,2)	LT				
4	FECHA_AGREGADO				Date	LT				
5	COMPRADO				Boolean (1 CHAR)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_TWL	Identificador de la transaccion en la wishlist del usuario Transaccion Wish List	
2	ID_USER1	Id que identifiaca la bibliteca de cada uno de los usuarios	
3	ID_JUEGO1	id del juego que el usuario agrega para una posible compra	
4	FECHA_AGREGADO	fecha que se a�adio el juego a la lista	
5	COMPRADO	Indica que el cliente ha comprado el juego o no, para eso debe ser true si el juego estado comprado	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
TBL_WISH_LIST PK	Y	ID_TWL	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
JUEGO				0..*:1..1	Ninguno		Y
USUARIO				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	USUARIO
Preferred Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
Super Type	
Synonyms	

Mapped Tables

Table Name
Relational_1.USUARIO

Number Of Attributes	11
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Attributes

No	Attribute Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Preferred Abbreviation	Synonyms
1	ID_USER	P		Y	NUMERIC (10)	LT				
2	NOMBRES			Y	VARCHAR (50 CHAR)	LT				
3	APELLIDOS			Y	VARCHAR (50 CHAR)	LT				
4	NICKNAME			Y	VARCHAR (30 CHAR)	LT				
5	EDAD			Y	NUMERIC (2)	LT				
6	EMAIL			Y	VARCHAR (30 CHAR)	LT				
7	TELFONO				NUMERIC (10)	LT				
8	DIRECCION				VARCHAR (30 CHAR)	LT				
9	PAWD			Y	VARCHAR (100 CHAR)	LT				
10	ID_PAIS1		F	Y	NUMERIC (10)	LT				
11	ID_ROL1		F	Y	NUMERIC (10)	LT				

Attributes Comments

No	Attribute Name	Description	Notes
1	ID_USER	clave que identificara al usuario ingresado dentro del sistema	
2	NOMBRES	nombre del usuario registrado en el sistema	
3	APELLIDOS	apellidos del usuario dentro del sistema	
4	NICKNAME	alias del usuario en el sistema	
5	EDAD	edad del usuario registrado	
6	EMAIL	correo electronico del usuario	
7	TELFONO	contacto telefonico del usuario	
8	DIRECCION	direcci�n fisica del usaurio	
9	PAWD	campo que contendra la contrase�a encriptada del usuario en base 64	
10	ID_PAIS1	identificador del pa�s al que pertenece el usuario	
11	ID_ROL1	identificador del rol que tiene el usuario en el sistema	

Identifiers

Name	Primary Identifier	Element Name	Element Type	Source Label	Target Label
USUARIO PK	Y	ID_USER	A		

Has Relationships With

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
TBL_BL				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_C				0..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_WISH_LIST				0..*:1..1	Ninguno		Y

Entity Name	Role	Other Role	In Arc	Cardinality	Dominant Role	Identifying	Transferable
PC				0..*:1..1	Ninguno		Y
ROL				1..*:1..1	Ninguno		Y
TBL_PAIS				1..*:1..1	Ninguno		Y