گزارش تبدیل وب‌سایت رئوف به قالب وردپرس

گزارش فنی، معماری، مقایسه بصری و نتایج واقعی تست‌ها — نسخه ۱.۰.۰، ۸ نوامبر ۲۰۲۶.

۱. خلاصه اجرایی

وب‌سایت استاتیک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای رئوف بدون هیچ بازطراحی، حذف یا جایگزینی بخش، به یک قالب کامل و مستقل وردپرس تبدیل شد. منبع معتبر، کد موجود در مخزن GitHub بود (نه تصاویر اسکرینشات). هر ۱۱ مسیر، DOM، کلاسها، شناسهها، JavaScript، CSS، فونت‌ها، ۶۷ تصویر، آیکون‌ها و رفتار تعاملی حفظ شدند. قالب از طریق پیشخوان وردپرس روی یک نصب تازه بارگذاری، نصب و فعال شد و مقایسه پیکسلبهپیکسل در ۶ اندازه صفحه تفاوتی نشان نداد.

انجامشده و تستشده بسته نصبی، راهنمای نصب، بسته کد منبع و این گزارش همگی تولید شده‌اند.

۲. بررسی منبع پیش از کدنویسی

مورد	نتیجه
مخزن	`hesam13871127-ai/raouf`
شاخه مرجع	`arena/dfee8ce0-raouf`
کامیت کامل سایت	`9ab16c7`
کامیت حاوی بستههای تحویلی	`abc23ef`
شاخه `main` / `33df2fa`	ناقص؛ بهعنوان منبع رد شد
بسته مرجع	`raouf-academy-template.zip` — ۱۵۵ مدخل، `unzip -t` سالم، هش SHA-256 فایل‌های کلیدی با مخزن یکسان
صفحات HTML	۱۱ مسیر: `/` ، `/courses/` ، چهار دوره، `/about/` ، `/gallery/` ، `/contact/` ، `/register/` ، `/404/`
دارایی‌ها	۱ فایل CSS، ۳ فایل JS، ۶۷ فونت WOFF2، ۶۶ تصویر (WebP + لوگوی JPG)، ۴۵ آیکون SVG درونخطی
وابستگی‌ها	هیچ CDN، فریمورک، jQuery، کتابخانه یا افزونه‌ای وجود ندارد
نقاط شکست واکنشگرا	`1200 / 992 / 720 / 480 px`
تعاملات	منوی کشویی، منوی موبایل، آکاردئون سؤالات متداول، فیلتر گالری، لایتباکس با کیبورد، انیمیشن‌های reveal، اعتبارسنجی و ارسال فرم‌ها، دکمه بازگشت به بالا، `prefers-reduced-motion`

نسخه استخراج‌شدهٔ بسته بهعنوان مرجع دستنخورده در `work/wp-source/raouf-academy/` نگهداری شد و توسعه در پوشه مجزای `wordpress-conversion/` انجام گرفت.

۳. معماری قالب

لایه	فایل‌ها
هدر قالب و CSS	style.css = هدر استاندارد وردپرس + متن کامل و بدون تغییر CSS منبع (فقط ۳ مسیر فونت مطلق نسبی)
الگوهای سلسلهمراتب صفحه	front-page.php ، page.php ، index.php ، single.php ، archive.php ، 404.php و ۹ الگوی اختصاصی
بخشهای مشترک	header.php ، footer.php با wp_head() / wp_footer() و منوهای واقعی وردپرس
توابع و زیرساخت	functions.php و inc/ : helpers، options، menus، setup، forms، icons، pages-data، nav-fallback، lightbox-markup، 404-markup
دارایی‌ها	assets/css/ ، assets/js/app.js (بایت به بایت)، assets/fonts/ (۳)، assets/images/ (۶۷)
بستهبندی	readme.txt ، screenshot.png ، languages/raouf-academy.pot (۲۸ رشته)

URLها و رشتههای وابسته به نصب (assets ، لینک‌های داخلی، نام سایت، تلفن، نشانی، اینستاگرام، سال) از طریق get_template_directory_uri() ، home_url() و گزینههای قالب تولید می‌شوند؛ هیچ آدرس ثابت وابسته به دامنهای در کد باقی نمانده است. خروجی پویا با esc_html / esc_attr / esc_url گریز داده می‌شود، ورودی‌ها پاکسازی و با nonce بررسی می‌شوند، و همه فایل‌ها از دسترسی مستقیم محافظت دارند.

نگاشت مسیرها به الگوها

مسیر	الگو	مسیر	الگو
/	front-page.php	/about/	page-about.php
/courses/	page-courses.php	/gallery/	page-gallery.php
/courses/skin-facial/	page-skin-facial.php	/contact/	page-contact.php
/courses/medical-emergency/	page-medical-emergency.php	/register/	page-register.php
/courses/pharmacy-technician/	page-pharmacy-technician.php	/404/	php.404
/courses/massage-relaxation/	page-massage-relaxation.php	سایر	index.php / page.php

۴. یکپارچگی بصری و ساختاری

دو سایت به‌صورت همزمان اجرا شدند: نسخه اصلی روی سرور Node و نسخه وردپرس روی WordPress Playground. خروجی HTML هر ۱۱ مسیر نرمالسازی و مقایسه شد؛ سپس با Chromium واقعی، از هر ۱۱ مسیر در ۶ اندازه صفحه عکس تمامصفحه گرفته و با ImageMagick compare -metric AE مقایسه شد.

آزمون	نتیجه
مقایسه DOM هدر + محتوا + فوتی (۱۱ مسیر، دو نصب مجزا)	**همه یکسان (۱۱/۱۱ در هر نصب)**
مقایسه `<main>` بایتبهبایت پس از نرمالسازی URL	**۱۱/۱۱ یکسان**
جفت عکسها: ۱۱ مسیر × ۶ اندازه = ۶۶ جفت (۶۰ جفت الزامی + ۶ جفت ۴۰۴)	**همگی JPEG با `AE = 0` و `RMSE = 0` ، ابعاد برابر؛ ۶۰/۶۰ جفت الزامی**
تصاویر شکسته / لینک خالی / سرریز افقی / reveal پنهان	**صفر در تمام نماها**
خطاهای کنسول مرورگر در عکسبرداریها	**فقط ۶ پیام مربوط به وضعیت ۴۰۴ عمدی مسیر `/404/` ؛ خطای دارایی یا جاوااسکریپت قالب صفر**
اندازه‌ها	`360×800` `390×844` `768×1024` `1024×768` `1366×768` `1920×1080`

در نخستین اجرا ۵ جفت تفاوت بسیار جزئی دیده شد که بررسی بصری نشان داد ناشی از دیکد نشدن تصاویر `loading="lazy"` در لحظه عکسبرداری است (نه اختلاف قالب). با انتظار تا تکمیل همه تصاویر و انیمیشنها، همان ۵ جفت دوباره گرفته شد و همگی `AE = 0` شدند.

۵. نتایج تست‌های عملکردی

گروه تست	تعداد	نتیجه
نصب و فعالسازی از طریق **نمایش پوسته‌ها بارگذاری** روی وردپرس تازه	۲۴ گام	**۲۴/۲۴ موفق؛ ۱۱/۱۱ مسیر، منوهای واقعی، ۵ اسکرین‌شات**
بارگذاری ۱۲ مسیر (شامل ۴۰۴) + بررسی خطاهای PHP	۱۲	**کدهای صحیح، بدون Warning/Notice/Fatal**
تکبار بودن بارگذاری CSS و JS	۱۲	**هر صفحه دقیقاً ۱ استایل و ۱ اسکریپت**
لینت ۲۸ فایل PHP	۲۸	**بدون خطای نحوی (PHP 8.5.12 CLI و اجرای 8.3.36)**
تعاملات مرورگر (منو، آکاردئون، لایتباکس، فیلتر، موبایل، RTL، فرم‌ها، لینک‌ها)	۲۸	**۲۸/۲۸ موفق، ۰ خطای کنسول**
نقاط پایانه فرمها (honeypot، CSRF، اعتبار، تکرار، نرخ، ارقام فارسی، ایمیل اختیاری، XSS/SQL، ذخیره و نمایش امن در پیشخوان)	۲۳ بررسی + ۹ فراخوان HTTP + ۸ فراخوان گروه a	**۲۳/۲۳، ۹/۹ و ۸/۸؛ همه کدهای وضعیت مورد انتظار**
پیشخوان: داشبورد، صفحات، منوها، پوستها، تنظیمات قالب، درخواستها، تنظیمات خواندن، کتابخانه رسانه + امنیت	۸ بخش + ۲۴ بررسی امنیتی + ۱۰ بررسی تکمیلی	**همه ۲۰۰؛ ۲۴/۲۴ و ۱۰/۱۰؛ رکوردهای فرم در پیشخوان قابل مشاهده**
قابل ویرایش بودن `post_content` صفحات	۱	**ویرایشگر و REST محتوای دقیق منبع را نشان دادند**

نتایج تکمیلی مرحلهٔ F

گروه تست	نتیجه
لینکها و داراییها: ۱۰۳ فایل قالب، ۳۲۵ لینک داخلی، توکنهای افشاشده، خطاهای PHP	**۷/۷؛ ۷۵ دارایی غیرPHP بایتبهبایت، ۲۸ فایل PHP بدون افشای سورس، ۰ لینک شکسته/خارجی ناشناخته/توکن/خطا**
مهاجرت دامنه: `home` / `siteurl` به `http://raouf-academy.example` ، لینکها/تصاویر/فونتها/فرمها/تنظیمات	**۱۰/۱۰؛ ۱۰ صفحه، ۵۰۰ توکن قابلحمل، ۰ هاست ثابت، ۱۱/۱۱ HTML همسان، ۳۱۹ لینک سالم**
امنیت خروجی و WPCS (PHPCS 3.13.6 / WPCS 3.2.0 / PHPCompatibilityWP)	**۱۲۱ خطا + ۱۸۱ هشدار صرفاً سبکی، ۰ یافتهٔ امنیتی؛ سازگاری استاتیک PHP 8.0+ بدون خطا؛ لینت ۲۸/۲۸**
ممیزی مرورگر: عملکرد، دسترسپذیری (axe-core 4.10.3)، خطاهای کنسول	**۲۲ نما؛ ۰ تصویر شکسته، ۰ تصویر بدون `alt` ، ۲۰۰ تصویر تنبل، ۰ منبع خارجی، ۰ خطای PHP/صفحهای؛ ۱ نوع یافتهٔ کنتراست رنگ**

موارد ثبتشده و بدون تغییر (به دلیل الزام حفظ ظاهر): یافتهٔ `color-contrast` در ۱۱۶ گره / ۲۲ نما از طراحی مرجع و همان فایل CSS اصلی به ارث رسیده است و اصلاح آن مستلزم تغییر رنگ و نقض یکسانی بصری است؛ بنابراین تغییر داده نشد. چهار تصویر بزرگتر از ۲۰۰ کیلوبایت، نبود `CDN` /سرآیند کش و نبود `fetchpriority` نیز بهعنوان گزینههای بهینهسازی آینده ثبت شدند و تغییری ایجاد نکردند. تنها خطاهای کنسول، پاسخ ۴۰۴ عمدی مسیر `/404/` و آواتارهای خارجی هسته در پیشخواناند.

خطاهای محیطی هنگام تست پیشخوان، ۸ درخواست آواتار `secure.gravatar.com` بهدلیل محدودیت شبکه sandbox با `ERR_CONNECTION_CLOSED` شکست خورد؛ اینها داراییهای خارجی هسته وردپرس در صفحات مدیریت هستند، نه فایلهای قالب یا نمای سایت. در تستهای نمای سایت بهجز ۴۰۴ عمدی `/404/` هیچ خطای کنسولی ثبت نشد.

۶. خطاهای یافتهشده و اصلاحشده

#	مشکل	اصلاح
۱	خطای نحوی `footer.php` بهدلیل قرار گرفتن `<?php` درون بستر PHP باز	تولید `wp_footer(); ?>` ؛ لینت مجدد همهٔ فایل‌ها پاک شد
۲	`preg_replace` با الگوی `\u{200F}` در PCRE2 نامعتبر بود و شماره تماس را خالی می‌کرد	جایگزینی با `\x{200C}\x{200F}` ؛ تست شماره فارسی و لاتین موفق شد
۳	`sanitize_email()` رایانامه بدشکل (`bad@@`) را بیتوجه می‌پذیرفت	اعتبارسنجی رشته خام با همان الگوی `app.js` پیش از پاکسازی
۴	منوی وردپرس در صفحات جزئیات دوره، والد «دوره‌ها» را فعال می‌کرد	جدا کردن «فعال بودن دقیق URL» از «باز بودن کشوی موبایل در بخش دوره‌ها»
۵	یک فاصله اضافه در منبع `<details class="mobile-sub" >`	تولید دقیق همان فاصله برای یکسانی بایتبهبایت
۶	هسته وردپرس استایل `contain-intrinsic-size` ، اسکریپت speculation rules، نوار مدیر و shortlink اضافه می‌کرد	حذف اکشن‌های مربوطه و غیرفعالسازی نوار مدیر در نمای سایت

نتیجهٔ مرحلهٔ F (تست نهایی): ممیزی مستقل مرحلهٔ A سیزده نقص (D01–D13) یافت که در مرحلهٔ B اصلاح و مستند شدند؛ شش اصلاح امنیتی SD-01–SD-06 در مرحلهٔ D-1 با PASS ۷۳/۷۳ و بدون رگرسیون تأیید شد. در مرحلهٔ F، همان بستهٔ ZIP روی نصب تازه بارگذاری و فعال شد (۲۴/۲۴)، ۶۶/۶۶ مقایسهٔ تصویری دسکتاپ/موبایل اختلاف پیکسلی صفر، ۲۸/۲۸ تعامل، ۱۱/۱۱ ساختار و ۱۱/۱۱ DOM، ۳۲۵ لینک بدون شکستگی، ۲۳/۲۳ فرم، ۲۴/۲۴ امنیت و ۱۰/۱۰ امنیت تکمیلی، ۱۰/۱۰ مهاجرت دامنه، ۲۸/۲۸ لینت PHP و صفر خطای PHP/جاوااسکریپت بحرانی ثبت شد. هیچ تغییری در فایلهای اجرایی قالب پس از نصب آزمایشی داده نشد؛ بستهٔ تحویلی دقیقاً همان نسخهٔ آزمودهشده است.

۷. موارد NOT TESTED (به‌صورت صادقانه)

- اجرا روی سرور LAMP/LEMP با PHP سیستمی و MySQL/MariaDB واقعی؛ تست‌ها روی WordPress Playground (PHP-WASM 8.3.36 + SQLite) انجام شده‌اند.

- وردپرس چندسایته، نسخههای ۶.۴ تا ۶.۷ و نسخههای پس از ۶.۸.۳، و PHP ۷.۴.
- ارسال ایمیل سرتاسری با SMTP (بدون سرور ایمیل در محیط تست)؛ تحویل رایانامه مدیر وابسته به پیکربندی سرور مقصد است.
- ابزار خودکار Theme Check؛ WPCS و PHPCompatibilityWP اجرا شدند، ولی نتیجهٔ سازگاری استاتیک جایگزین اجرای واقعی روی نسخههای مختلف PHP نیست. PHP ۸.۰/۸.۱/۸.۲ و ۷.۴ بهصورت اجرایی تست نشد.
- دستگاههای موبایل فیزیکی، مرورگرهای قدیمی و Internet Explorer؛ تست موبایل با شبیهسازی Chromium در ۳۸۰/۷۶۸ و ۳۹۰ پیکسل انجام شد.
- سازگاری با افزونههای ثالث، صفحه‌سازها و ووکامرس (طبق خواسته پروژه، نیازی به آنها نیست).
- Lighthouse، PageSpeed Insights، کش/CDN، بار سنگین همزمان، SMTP، فناوریهای کمکی و مرورگرهای قدیمی. ممیزی عملکرد و `axe-core` فقط در Chromium شبیهسازیشده اجرا شد.

۸. قابلیتهای آموزشی اختیاری (پیشنهاد آینده، پیادهسازی نشده)

طبق محدوده پروژه هیچ قابلیت آموزشی جدید، حساب دانشجو، ثبتنام دوره شبیهسازیشده، ووکامرس یا ساختار پایگاه داده اضافهای ایجاد نشد. در صورت تمایل می‌توان در فاز جداگانهای بررسی کرد: مدیریت دوره‌ها بهعنوان نوع نوشته اختصاصی، ظرفیت و برنامه کلاسها، گواهی پایان دوره، پرداخت و ثبتنام آنلاین، و پنل مدرس. این موارد صرفاً پیشنهاداند و هیچکدام تست یا پیادهسازی نشده‌اند.

۹. فایل‌های تحویلی

فایل	محتوا
`raouf-academy-wordpress-theme.zip`	قالب قابل نصب؛ پوشه `raouf-academy/` در ریشه ZIP، ۱۰۳ مدخل، ۲۸ فایل PHP، ۶۷ تصویر، ۳ فونت، 5.13 مگابایت، سالم
`installation-guide-fa.pdf`	راهنمای نصب و پیکربندی فارسی
`conversion-report.pdf`	همین گزارش
`source-code.zip`	کد منبع قالب، مبدل، اسکریپت‌های QA و مستندات

مستندات Markdown و JSON نتایج تست‌ها نیز در `wordpress-conversion/docs/` و `wordpress-conversion/qa/results/` موجوداند.

این سند به‌صورت خودکار از نتایج واقعی تست‌ها تولید شده است. موارد انجامنشده با برچسب «NOT TESTED» مشخص شده‌اند.