



中华人民共和国国家标准

GB/T 18003—2024

代替 GB/T 18003—1999

人造板机械 设备型号编制方法

Wood based panel machinery—Types organization method

2024-03-15 发布

2024-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 18003—1999《人造板机械 设备型号编制方法》，与 GB/T 18003—1999 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了术语和定义(见第 3 章)；
- b) 更改了型号表示方法(见第 4 章,1999 年版的 2.1)；
- c) 增加了板坯预处理设备、表面质量检测设备、胶与助剂调配设备、涂装加工设备、辅助设备 5 类(见表 1)；
- d) 删除了堆拆垛机类(见 1999 年版的表 1)；
- e) 更改了部分类的名称,将裁边机类改为裁板机类、挖孔补节机类改为单板修补机类、分离器类改为气固分离装置类(见表 1,1999 年版的表 1)；
- f) 更改合并了部分类,将容器类与浓度调节器类合并为胶与助剂调配设备类(见表 4,1994 年版的表 2)；
- g) 更改了部分类为组,将浸渍干燥机类调整为二次加工设备的组,名称改为浸渍干燥机组；将后处理设备、分板机、装卸机、升降台、计量秤、磨刀机等 6 类调整为辅助设备类的组,组名称改为热处理设备、加湿机、分板机、装料器、卸料器、升降台、计量装置、磨刀机；将电磁振动器类和磁选装置类调整为其他类的组,组名称为电磁振动器、磁选装置(见表 4,1999 年版的表 2)；
- h) 更改了人造板机械设备的组、系代号及主参数(见 4.4、4.5、4.7,1999 年版的 2.3)；
- i) 增加了人造板机械的特性代号(见 4.6)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家林业和草原局提出。

本文件由全国人造板机械标准化技术委员会(SAC/TC 66)归口。

本文件起草单位：东北林业大学、上海人造板机器厂有限公司、广州弘亚数控机械股份有限公司、南京林业大学、北京林业大学、中国林业科学研究院木材工业研究所。

本文件主要起草人：胡万明、杨春梅、闫承琳、李绍昆、李黎、王宝金、徐杨、张兆好、戴大力、王金聪、曹有为、刘风华、杨良生、薛勃、焦国昌、刘子昕、王鑫旭。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1999 年首次发布为 GB/T 18003—1999；

——本次为第一次修订。

人造板机械 设备型号编制方法

1 范围

本文件描述了人造板机械设备型号的编制方法。
本文件适用于各类人造板机械设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18263 人造板机械 热压机术语
LY/T 1382 人造板机械 分类术语


3 术语和定义

GB/T 18263 和 LY/T 1382 界定的术语和定义适用于本文件。

4 型号表示方法

4.1 型号构成及含义

人造板机械设备型号构成及含义如图 1 所示。



注:有“□”代表大写的汉语拼音字母;“△”代表阿拉伯数字;型号中无第二主参数时,则省略“/”。

图 1 型号构成及含义

4.2 人造板机械设备代号

人造板机械设备代号用汉语拼音字母 B 表示。

4.3 类代号

胶合板、刨花板、纤维板等人造板生产设备,按功能和用途划分为 33 类,每类用一个或两个大写汉语拼音字母表示(见表 1),位于人造板机械设备代号之后。

表 1 人造板机械设备的类代号

序号	类别	代号	序号	类别	代号	序号	类别	代号
1	剥皮机	BP	12	磨浆机	M	23	表面质量检测设备	JC
2	定心机	D	13	木片水洗设备	SX	24	二次加工设备	EJ
3	旋切机	XQ	14	干燥机	G	25	拼接板机	PB
4	分选机	F	15	施胶机	S	26	胶与助剂调配设备	T
5	卷板机	JB	16	铺装成型机	P	27	专用运输机	ZY
6	刨切机	B	17	横截机	HJ	28	气固分离装置	FL
7	剪板机	J	18	板坯预处理设备	BL	29	料仓	LC
8	单板修补机	K	19	压机	Y	30	垫板处理设备	CL
9	拼缝机	PF	20	冷却翻板机	LF	31	涂装加工设备	TJ
10	组坯设备	ZP	21	裁板机	C	32	辅助设备	FZ
11	削片机	X	22	砂光机	SG	33	其他	QT

4.4 组代号

在同类人造板机械设备中,将加工对象基本相同或加工执行机构与工件作用方式基本相同的设备划分为一组,每类人造板机械设备分为 9 个组,用阿拉伯数字 1~9 代表,组代号位于类代号之后。

4.5 系代号

在同组人造板机械设备中,将主要技术特点基本相同,且基本结构及布局型式相同的设备划分为一系,每组人造板机械设备划分为 10 个系,用阿拉伯数字 0~9 代表,系代号位于组代号之后。

4.6 特性代号

4.6.1 通用特性代号

人造板机械设备除普通型式外,还有某种通用特性时,则通用特性在类代号之后予以表示。若此类型人造板机械设备仅有某种通用特性,而无普通型式,则通用特性不予表示。一般在一个型号中只表示最主要的一个通用特性(特殊情况可以表示两个),通用特性代号在各类人造板机械设备型号中表示的意义相同。人造板机械设备的通用特性代号如表 2 所示,位于类代号之后,用大写的汉语拼音字母表示。

表 2 人造板机械设备的通用特性代号

通用特性	自动	半自动	数控
代号	Z	B	K
读音	自	半	控

4.6.2 结构特性代号

为区分主参数相同而结构不同的人造板机械设备,在型号中增加结构特性代号予以区分。结构特性代号用大写的汉语拼音字母表示,但“I”“O”两个字母不能作为结构特性代号,例如,横向柱式热压机,横向用“H”表示。当通用特性代号与结构特性代号的汉语拼音出现相同时,结构特性代号用带括号的汉语拼音字母表示,横向柱式热压机,横向用“(H)”表示。在型号中结构特性代号应排在通用特性代号之后。人造板机械设备的结构特性代号如表 3 所示。

表 3 人造板机械设备的结构特性代号

结构特性	横向	左向	卧式
代号	H	Z	W
读音	横	左	卧

4.7 主参数

4.7.1 主参数的表示方法

人造板机械设备的主参数用折算值表示,由一位或两位阿拉伯数字组成,位于组、系代号之后。当折算值大于 1 时,修约后取整数,前面不加“0”;当折算值小于 1 时,取小数点后第一位数,并在前面加“0”。以幅面值为主参数的设备,其幅面值以“宽×长”表示。

人造板机械设备通常以其加工能力(如最大工作宽度、最大加工宽度、最大加工长度、加工幅面等)或主要工作部件的尺寸(如直径、宽度、有效容积等)作为主参数,也有的以生产能力、总压力、振动次数、最大载荷、面积、风量为主参数。

4.7.2 第二主参数的表示方法

人造板机械设备的第二主参数用一位或两位阿拉伯数字表示,通常也以设备的加工能力或主要工作部件尺寸或工件尺寸来表示。当人造板机械设备只用主参数还不足以说明设备的主要性能或规格时,才会选取第二主参数,如无必要,不需要选取第二主参数。

4.7.3 主参数的折算系数

刀片数、轴数、层数、节数、生产能力、厚度、容积以实际值或相应倍数列入。

加压区长度、运输长度、质量、主轴转速、气固分离设备最大处理风量折算系数为 1/1 000,总压力、木段直径、其余长度折算系数为 1/100。

4.7.4 主参数及第二主参数的计量单位

长度以 mm 计,压力以 MPa 计,功率以 kW 计,质量以 kg 计,容积以 m^3 计,速度以 m/min 计,转速以 r/min 计,线压力以 kN/cm 计,生产能力以 m^2/h 、 m^3/h 或 t/h 计,总压力以 kN 计。

4.8 重大改进顺序号

当人造板机械设备的性能及结构布局有重大改进,产品重新试制和鉴定时,应按字母表的顺序,在原型号之后增加一个大写英文字母以区别原型号,26 个字母中“I”“O”两个字母不选用。

4.9 人造板机械设备型号示例

示例 1: 刀盘直径为 1 200 mm、安装 12 片飞刀的全自动多刀盘式削片机的型号为 BX1112/12Z。

示例 2: 鼓轮直径为 1 200 mm 的数控双鼓轮环式刨片机的型号为 BX4812K。

示例 3: 旋切木段最大长度为 2 700 mm、最大直径为 1 300 mm 的液压双卡轴单板旋切机的型号为 BXQ1627/13。

示例 4: 经过一次重大改进的旋切木段最大长度为 1 320 mm 的无卡轴旋切机的型号为 BXQ1813A。

示例 5: 磨盘直径为 915 mm、主轴转速为 1 500 r/min 的单磨盘热磨机的型号为 BM119/15。

示例 6: 经过一次重大改进的最大工作宽度为 2 600 mm(网带宽度 2 750 mm)的三层喷气网带式单板干燥机的型号为 BG33A。

示例 7: 铺装宽度为 2 490 mm 的移动式气流刨花铺装机的型号为 BP3725。

示例 8: 成型宽度为 1 460 mm 的机械式干纤维铺装机的型号为 BP2115。

示例 9: 压制人造板幅面为 1 220 mm $\times$ 2 440 mm、总压力为 500 kN 的框架式横向热压机其型号为 BY114 $\times$ 8/2H。

示例 10: 最大加工宽度 1 300 mm 的四砂架双面宽带砂光机的型号为 BSG2713。

5 人造板机械设备型号

人造板机械设备型号等应符合表 4 规定。

表 4 人造板机械设备型号

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
1 剥皮机 BBP	1	剥皮机	0				
			1	滚筒式剥皮机	1/100	原木最大直径	
			2	环式剥皮机	1/100	原木最大直径	
			3	齿辊式剥皮机	1/100	原木最大直径	
			4	铣刀型剥皮机	1/100	原木最大直径	
			5	水力剥皮机	1/100	原木最大直径	
			6	转子式剥皮机	1/100	原木最大直径	
			7	移动式剥片机	1/100	原木最大直径	
			8				
			9				
	2		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
1 剥皮机 BBP	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
2 定心机 BD	1	定心机	0				
			1				
			2				
			3	机械三点定心机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			4	悬臂式四点定心机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			5	光环投影定心机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			6	传感器定心机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			7	摄像定心机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
2 定 心 机 BD	2	定心上木机	0	三维扫描智能定心上木机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
2 定 心 机 BD	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
3 旋 切 机 BXQ	1	旋切机	0				
			1	单卡轴旋切机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			2	液压单卡轴旋切机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			3	液压单卡轴三刀旋切机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			4				
			5	三卡头自动旋切机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			6	液压双卡轴旋切机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			7	数控伺服液压双卡轴旋切机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			8	无卡轴旋切机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			9	复合式旋切机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
	2	偏心旋切机	0				
			1	偏心旋切机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
3 旋 切 机 BXQ	3	旋剪一体机	0				
			1	复合式旋剪一体机	1/100	木段最大长度	木段最大直径
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
3 旋切机 BXQ	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
4 分选机 BF	1	机械分选机	0				
			1	回转筛	1/1 000	筛筒直径	
			2				
			3	振动筛	1/1 000	筛选面积	
			4	矩形摆动筛	1/1 000	筛选面积	
			5	分级式筛选机	1/1 000	筛选面积	
			6	圆形摆动筛	1/1 000	筛选面积	
			7	滚筒木片筛	1	产量	
			8	除根机	1/1 000	筛选面积	
			9	除绒机	1/1 000	筛选面积	
	2	气流分选机	0				
			1	气流分选机	1	产量	
			2	曲折式分选机	1/1 000	筛选面积	
			3	除髓机	1/1 000	筛选面积	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3	金属剔除器	0				
			1	除铁器	1/100	工作宽度	厚度
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
4 分 选 机 BF	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
4 分 选 机 BF	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
5 卷 板 机 BJB	1	卷板机	0				
			1				
			2	单板运输卷板机	1/100	最大加工宽度	
			3				
			4				
			5				
			6	单板折叠输送机	1/100	最大加工宽度	
			7				
			8				
			9				
	2	卷板运输机	0				
			1				
			2	卷板运输机	1/100	最大卷板宽度	
			3				
			4				
			5				
			6	带式单板输送机	1/100	最大工作宽度	
			7				
			8				
			9				
	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
5 卷 板 机 BJB	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
6 刨 切 机 BB	1	横向刨切机	0				
			1				
			2	横向刨切机	1/100	木方最大长度	
			3	倾斜式刨切机	1/100	木方最大长度	
			4	立式横向刨切机	1/100	木方最大长度	
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2	纵向刨切机	0				
			1	纵向刨切机	1/100	木方最大宽度	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
6 刨切机 BB	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
7 剪板机 BJ	1	剪板机	0				
			1	普通剪板机	1/100	最大工作宽度	
			2	脚踏式剪板机	1/100	最大工作宽度	
			3	气动式剪板机	1/100	最大工作宽度	
			4	双刀气动式剪板机	1/100	最大工作宽度	
			5	正弦波剪板机	1/100	最大工作宽度	
			6	成叠剪板机	1/100	最大工作宽度	
			7	连续剪板机	1/100	最大工作宽度	
			8	辊刀式剪板机	1/100	最大工作宽度	
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
7 剪 板 机 BJ	2	齐边机	0				
			1	液压剪板机	1/100	最大工作宽度	
			2	机械剪板机	1/100	最大工作宽度	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
7 剪板机 BJ	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
8 单板修补机 BK	1	挖孔补节机	0				
			1	单头挖孔机	1	最大挖补尺寸	
			2	多头挖孔机	1	最大挖补尺寸	
			3	补节机	1	最大挖补尺寸	
			4	挖补机	1	最大挖补尺寸	
			5	单板挖补机	1/10	补片最大长度	最大工作宽度
			6				
			7				
			8				
			9				
	2	腻子修机	0				
			1	单板腻子修机	1	最大修补尺寸	
			2	滚筒腻子修机	1	最大修补尺寸	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
8 单 板 修 补 机 BK	3	挖孔补节线	0				
			1	点刮腻子流水线	1	最大修补尺寸	
			2	智能点刮腻子修线	1	最大修补尺寸	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
8 单 板 修 补 机 BK	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
9 拼 缝 机 BPF	1	纵向拼缝机	0				
			1	有纸带纵向拼缝机	1/100	最大加工宽度	
			2				
			3	无纸带纵向拼缝机	1/100	最大加工宽度	
			4	胶线型纵向拼缝机	1/100	最大加工宽度	
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2	横向拼缝机	0				
			1	间歇式横向拼缝机	1/100	最大加工宽度	
			2				
			3	连续式横向拼缝机	1/100	最大加工宽度	
			4	胶线型横向拼缝机	1/100	最大加工宽度	
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3	单板接长机	0				
			1	单板指接机	1/100	最大加工宽度	最大加工厚度
			2	单板纵向接长机	1/100	最大加工宽度	最大加工厚度
			3	单板平接纵向接长机	1/100	最大加工宽度	最大加工厚度
			4	单板齿接纵向接长机	1/100	最大加工宽度	最大加工厚度
			5	单板斜磨纵向接长机	1/100	最大加工宽度	最大加工厚度
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
9 拼 缝 机 BPF	4	纵横拼缝机	0		1/100	最大加工幅面	
			1	纵横齿接拼缝机			
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
9 拼缝机 BPF	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
10 组坯设备 BZP	1	组坯机	0	胶合板组坯机	1/300	幅面尺寸	
			1	胶合板组坯生产线	1/300	幅面尺寸	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
10 组 坯 设 备 BZP	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
11 削 片 机 BX	1	盘式削片机	0				
			1	盘式削片机	1/100	刀盘直径	刀片数
			2				
			3				
			4				
			5	倾斜式盘式削片机	1/100	刀盘直径	刀片数
			6				
			7	螺旋面盘式削片机	1/100	刀盘直径	刀片数
			8				
			9				
	2	鼓式削片机	0				
			1	鼓式削片机	1/100	刀辊直径	刀辊长度
			2	鼓式再碎机	1/100	刀辊直径	刀辊长度
			3				
			4	锤式削片机	1/100	转子直径	转子长度
			5				
			6				
			7				
			8	非木质削片机	1/100	转子直径	转子长度
			9				
	3	锤式粉碎机	0				
			1				
			2				
			3				
			4	锤式再碎机	1/100	转子直径	转子长度
			5	多转子锤式再碎机	1/100	转子直径	转子数量
			6				
			7	锤式打磨机	1/100	转子直径	转子长度
			8	锤式刨片机	1/100	转子直径	转子长度
			9	废旧木材破碎机	1/100	破碎辊直径	上料口尺寸
	4	刨片机	0				
			1	盘式刨片机	1/100	刀盘直径	
			2	鼓式刨片机	1/100	鼓轮直径	
			3	长材鼓式刨片机	1/100	鼓轮直径	
			4	刀轴式刨片机	1/100	刀轴直径	
			5	单鼓轮刨片机	1/100	鼓轮直径	
			6	环式刨片机	1/100	鼓轮直径	刀片长度
			7	双锥轮刨片机	1/100	锥轮大端直径	
			8	双鼓轮环式刨片机	1/100	鼓轮直径	
			9	刀环式刨片机	1/100	刀环直径	刀片长度
	5	打磨机	0				
			1	齿盘式打磨机	1/100	齿盘直径	
			2				
			3	锥轮打磨机	1/100	锥轮大端直径	
			4				
			5	双鼓轮打磨机	1/100	鼓轮直径	
			6	筛环式打磨机	1/100	筛环直径	
			7				
			8	叶轮打磨机	1/100	叶轮直径	
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
11 削片 机 BX	6	移动式削片机	0				
			1	拖挂式盘式削片机	1/100	刀盘直径	
			2	拖挂式鼓式削片机	1/100	鼓轮直径	
			3	自走式盘式削片机	1/100	刀盘直径	
			4	自走式鼓式削片机	1/100	鼓轮直径	
			5	悬挂式盘式削片机	1/100	刀盘直径	
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
12 磨 浆 机 BM	1	热磨机	0				
			1	单磨盘热磨机	1/100	磨盘直径	
			2	双磨盘热磨机	1/100	磨盘直径	
			3	三磨盘热磨机	1/100	磨盘直径	
			4	双向单磨盘热磨机	1/100	磨盘直径	
			5	锥形磨盘热磨机	1/100	磨盘直径	
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
12 磨 浆 机 BM	2	精磨机	0				
			1				
			2	精磨机	1/100	磨盘直径	
			3	锥形精磨机	1/100	磨盘直径	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3	高速磨浆机	0				
			1	高速磨浆机	1/100	磨盘直径	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
12 磨浆机 BM	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
13 木片水洗设备 BSX	1	木片水洗机	0				
			1	木片水洗机	1/100	转鼓直径	
			2	旋流式木片洗涤装置	1/100	转鼓直径	
			3	转鼓式木片水洗机	1/100	转鼓直径	
			4	木片干洗系统	1	生产能力	
			5	清洁塔	1	生产能力	
			6	木片风洗机	1	生产能力	
			7				
			8				
			9				
	2		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
13 木 片 水 洗 设 备 BSX	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
13 木片水洗设备 BSX	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
14 干燥机 BG	1	单板干燥机	0				
			1	辊筒式单板干燥机	1/1 000	最大工作宽度	层数
			2				
			3	喷气辊筒式单板干燥机	1/1 000	最大工作宽度	层数
			4	呼吸式单板干燥机	1/300	加工幅面	层数
			5	网带式单板干燥机	1/1 000	最大工作宽度	层数
			6	喷气网带式单板干燥机	1/1 000	最大工作宽度	层数
			7	曲线型网带式单板干燥机	1/1 000	最大工作宽度	
			8				
	2	刨花干燥机	9	混合式单板干燥机	1/1 000	最大工作宽度	层数
			0	辊筒式刨花干燥机	1	最大工作宽度	
			1	回转式喷气刨花干燥机	1	生产能力	
			2	固定式喷气刨花干燥机	1	生产能力	
			3	转子式刨花干燥机	1/100	转子直径	
			4	双转子刨花干燥机	1/100	转子直径	
			5	振动式硫化床刨花干燥机	1	生产能力	
			6	低温网带式刨花干燥设备	1	生产能力	
			7	单通道式刨花干燥机	1	生产能力	
			8	三通道式刨花干燥机	1	生产能力	
			9				
	3	纤维板坯干燥机	0				
			1	辊筒式干燥机	1/100	最大工作宽度	
			2				
			3	喷气辊筒式干燥机	1/100	最大工作宽度	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
14 干燥 机 BG	4	涂膜干燥机	0				
			1	紫外线干燥机	1/100	工作宽度	
			2	红外线干燥机	1/100	工作宽度	
			3	气流循环干燥机	1/100	工作宽度	
			4				
			5	喷气干燥机	1/100	工作宽度	
			6				
			7				
			8				
			9				
	5	纤维干燥机	0				
			1	闪急气流式纤维干燥机	1	生产能力	
			2	单级气流式纤维干燥机	1	生产能力	
			3	二级气流式纤维干燥机	1	生产能力	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6	混合物料板坯干燥机	0				
			1	水泥刨花纤维板干燥机	1/100	最大工作宽度	
			2	石膏刨花板干燥机	1/100	最大工作宽度	
			3	矿棉板干燥机	1/100	最大工作宽度	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
14 干燥 机 BG	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
15 施 胶 机 BS	1	拌胶机	0				
			1	周期式拌胶机	1	生产能力	
			2	连续式拌胶机	1	生产能力	
			3	单轴环式拌胶机	1/100	搅拌筒内径	
			4	双轴环式拌胶机	1/100	搅拌筒内径	
			5	滚筒式拌胶机	1	生产能力	
			6	柔性拌胶机	1	生产能力	
			7				
			8				
			9				
	2	喷胶机	0				
			1	周期式喷胶机	1	生产能力	
			2	连续式喷胶机	1	生产能力	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3	涂胶机	0				
			1				
			2	双辊涂胶机	1/100	最大加工宽度	
			3				
			4	四辊涂胶机	1/100	最大加工宽度	
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4	淋胶机	0				
			1	淋胶机	1/100	最大加工宽度	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
15 施 胶 机 BS	5	管道施胶系统	0				
			1	管道施胶设备	1	生产能力	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
16 铺 装 成 型 机 BP	1		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2	干纤维铺装机	0				
			1	机械铺装机	1/100	成型宽度	生产能力
			2	气流铺装机	1/100	成型宽度	生产能力
			3	负压机械铺装机	1/100	成型宽度	生产能力
			4	多辊式纤维铺装机	1/100	成型宽度	生产能力
			5	喷射式真空气流纤维铺装机	1/100	成型宽度	生产能力
			6	脉冲式真空气流纤维铺装机	1/100	成型宽度	生产能力
			7				
			8				
			9				
	3	刨花铺装机	0				
			1	机械铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			2	移动式机械铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			3	气流刨花铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			4	机械气流组合式刨花铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			5	混合式铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			6	分级式铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			7	移动式气流刨花铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			8	机械定向铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			9	静电定向铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
	4	混合物料铺装机	0				
			1	水泥刨花铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			2	石膏刨花铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			3	水泥纤维铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			4	石膏纤维铺装机	1/100	铺装宽度	生产能力
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				注：生产能力 以绝干刨花、 绝干纤维计
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
16 铺 装 成 型 机 BP	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
17 横 截 机 BHJ	1	横截锯机	0				
			1	锯片横截锯	1/100	最大加工宽度	
			2	双锯片板坯横截锯	1/100	最大加工宽度	
			3	气力横截锯	1/100	最大吸料宽度	
			4				
			5	链式横截机	1/100	导板有效长度	
			6	移动式横截锯	1/100	最大加工宽度	
			7	板坯横截锯	1/100	最大加工宽度	
			8	毛板横截飞锯	1/100	最大加工宽度	
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
17 横 截 机 BHJ	2		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
17 横 截 机 BHJ	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
18 板 坯 预 处 理 设 备 BBL	1	板坯预热设备	0				
			1	高频预热装置	1	最大范围	
			2	蒸汽预热装置	1	最大容积	
			3	板坯喷蒸预热装置	1	最大容积	
			4	微波预热装置	1	最大容积	
			5	红外预热装置	1	最大容积	
			6				
			7				
			8				
			9				
	2		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
18 板 坯 预 处 理 设 备 BBL	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
18 板 坯 预 处 理 设 备 BBL	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
19 压 机 BY	1	框架式热压机	0	试验热压机	1/300	加工幅面	总压力
			1	热压机	1/300	加工幅面	总压力
			2	同时闭合热压机	1/300	加工幅面	总压力
			3				
			4				
			5	带装卸机热压机	1/300	加工幅面	总压力
			6	带装卸机同时闭合热压机	1/300	加工幅面	总压力
			7	带托架式装卸机热压机	1/300	加工幅面	总压力
			8	带托架式装卸机同时闭合热压机	1/300	加工幅面	总压力
			9	高频热压机	1/300	加工幅面	总压力
	2	卧式热压机	0				
			1	卧式热压机	1/300	加工幅面	总压力
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3	立柱式热压机	0	试验热压机	1/300	加工幅面	总压力
			1	热压机	1/300	加工幅面	总压力
			2	带装卸机热压机	1/300	加工幅面	总压力
			3	同时闭合热压机	1/300	加工幅面	总压力
			4	带装卸机同时闭合热压机	1/300	加工幅面	总压力
			5				
			6				
			7	带托架式装卸机热压机	1/300	加工幅面	总压力
			8	带托架式装卸机同时闭合热压机	1/300	加工幅面	总压力
			9	高频热压机	1/300	加工幅面	总压力

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
19 压机 BY	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5	箱式热压机	0				
			1	带装卸机热压机	1/300	加工幅面	总压力
			2	热压机	1/300	加工幅面	总压力
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6	单层热压机	0				
			1	热压机	1/300	加工幅面	总压力
			2	带输送带热压机	1/300	加工幅面	总压力
			3	木质板件贴面热压机	1/300	加工幅面	总压力
			4				
			5				
			6	低压短周期热压机	1/300	加工幅面	
			7				
			8				
			9				
	7	连续式热压机	0				
			1				
			2	连续式辊压式热压机	1/100	工作宽度	
			3				
			4	连续平压式热压机	1/100	工作宽度	加热区长度
			5	贴面连续平压式热压机	1/100	工作宽度	
			6	连续挤压式热压机	1/100	工作宽度	
			7				
			8				
			9				
	8	预压机	0				
			1	单层预压机	1/300	加工幅面	总压力
			2	移动式预压机	1/300	加工幅面	总压力
			3	连续式预压机	1/300	工作宽度	线压力
			4				
			5				
			6	多层预压机	1/100	加工幅面	总压力
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
19 压机 BY	9	其他压机	0	冷压机	1/300	加工幅面	总压力
			1	模压成型压机	1/300	加工幅面	总压力
			2	移动式压机	1/300	加工幅面	总压力
			3	蜂窝板热压机	1/300	加工幅面	总压力
			4				
			5	玻璃纤维水泥石棉板压机	1/300	加工幅面	总压力
			6	水泥石膏刨花板压机	1/300	加工幅面	总压力
			7	纤维水泥板压机	1/300	加工幅面	总压力
			8	纤维石膏板压机	1/300	加工幅面	总压力
			9	真空覆面压机	1/300	加工幅面	总压力
20 冷却 翻板 机 BLF	1	冷却翻板机	0				
			1				
			2	轮式翻板机	1/100	工作宽度	
			3				
			4	履带式翻板机	1/100	工作宽度	
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
20 冷 却 翻 板 机 BLF	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
21 裁 板 机 BC	1	纵向裁边机	0				
			1	纵向板坯锯边机	1/100	最大加工宽度	
			2	纵向毛板锯边机	1/100	最大加工宽度	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2	横向裁边机	0				
			1	横向裁边机	1/100	最大加工宽度	
			2				
			3	横向毛板裁边机	1/100	最大加工宽度	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3	联合裁边机	0				
			1				
			2	纵横裁边机	1/100	最大加工宽度	最大加工长度
			3	往复铣边机	1/10	最大加工高度	最大加工厚度
			4	规格锯	1/100	最大加工幅面	最大加工厚度
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4	其他裁边机	0				
			1	单头裁板机	1/100	最大加工长度	
			2	双圆锯裁边机	1/100	两锯片间最大距离	
			3	数控裁板机	1/100	最大加工长度	
			4	单板铣边机	1/100	最大加工宽度	最大加工厚度
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
21 裁 板 机 BC	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
22 砂 光 机 BSG	1	辊式砂光机	0				
			1	单辊砂光机	1/100	加工宽度	
			2	双辊砂光机	1/100	加工宽度	
			3	三辊砂光机	1/100	加工宽度	
			4				
			5				
			6	六辊砂光机	1/100	加工宽度	
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
22 砂 光 机 BSG	2	宽带式砂光机	0				
			1	单砂架宽带砂光机	1/100	加工宽度	
			2	双砂架宽带砂光机	1/100	加工宽度	
			3	三砂架宽带砂光机	1/100	加工宽度	
			4	下砂式单砂架宽带砂光机	1/100	加工宽度	
			5	下砂式双砂架宽带砂光机	1/100	加工宽度	
			6	双砂架双面宽带砂光机	1/100	加工宽度	
			7	四砂架双面宽带砂光机	1/100	加工宽度	
			8	六砂架双面宽带砂光机	1/100	加工宽度	
			9	三砂架双面宽带砂光机	1/100	加工宽度	
	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4	油漆用砂光机	0				
			1	精细砂光机	1/100	加工宽度	
			2	腻子砂光机	1/100	加工宽度	
			3	摆动砂光机	1/100	加工宽度	
			4	底漆砂光机	1/100	加工宽度	
			5	面漆砂光机	1/100	加工宽度	
			6				
			7				
			8				
			9				
	5	刷式砂光机	0				
			1	刷辊式砂光机	1/100	加工宽度	
			2	刷盘式砂光机	1/100	加工宽度	
			3	纵横组合刷式砂光机	1/100	加工宽度	
			4	异形砂光机	1/100	加工宽度	
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
22 砂 光 机 BSG	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
23 表 面 质 量 检 测 设 备 BJC	1	智能检测	0				
			1	人造板智能在线检测装置	1	最大幅面	运行速度
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
23 表 面 质 量 检 测 设 备 BJC	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
23 表面 质量 检 测 设 备 BJC	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
24 二 次 加 工 设 备 BEJ	1		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2	浸渍纸干燥机	0				
			1	立式浸渍纸干燥机	1/100	工作宽度	
			2				
			3	卧式浸渍纸干燥机	1/100	工作宽度	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3	真空覆膜机	0				
			1	单面真空覆膜机	1/300	加工幅面	总压力
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
24 二次加工 设备 BEJ	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
24 二次加工 设备 BEJ	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
25 拼接板 机 BPB	1	拼板机	0	卧式半自动拼板机	1/100	工作长度	
			1	卧式全自动拼板机	1/100	工作长度	
			2	立式半自动拼板机	1/100	工作长度	
			3	立式全自动拼板机	1/100	工作长度	
			4				
			5	液压式拼板机	1/100	工作长度	
			6	高频加热拼板机	1/100	工作长度	
			7				
			8				
			9				
	2	指接机	0				
			1				
			2	指榫接长机	1/100	拼板最大厚度	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
25 拼 接 板 机 BPB	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
26 胶 与 助 剂 调 配 设 备 BT	1	防水剂设备	0				
			1	胶料定量器	1/100	圆筒直径	
			2	连续施胶槽	10	有效容积	
			3	施胶高位槽	10	有效容积	
			4	石蜡乳化锅	10	有效容积	
			5	石蜡乳液稀释槽	10	有效容积	
			6	石蜡乳化罐	10	有效容积	
			7	集成石蜡乳化装置	10	有效容积	
			8	集成石蜡熔化装置	10	有效容积	
			9	石蜡乳液贮罐	10	有效容积	
	2	添加剂设备	0				
			1	硫酸铝溶解槽	10	有效容积	
			2	氯化钙溶解罐	10	有效容积	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3	调胶设备	0				
			1	酚醛树脂稀释槽	10	有效容积	
			2	胶料乳液混合罐	10	有效容积	
			3	固化剂槽	10	有效容积	
			4	胶料过滤槽	10	有效容积	
			5	胶料乳液混合贮罐	10	有效容积	
			6				
			7				
			8				
			9				
	4	调、供胶设备	0				
			1				
			2	调胶机	10	有效容积	
			3				
			4				
			5	集成供胶装置	10	有效容积	
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
26 胶 与 助 剂 调 配 设 备 BT	6	浓度调节器	0				
			1	浮子式浓度调节器	100	调节范围大值	
			2	刀式浓度调节器	100	调节范围大值	
			3	转子式浓度调节器	100	调节范围大值	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
27 专 用 运 输 机 BZY	1	带式输送机	0				
			1	皮带输送机	44 936	皮带宽度	运输长度
			2	网带输送机	1/100	工作宽度	运输长度
			3	编织带输送机	1/100	工作宽度	运输长度
			4	管道带式输送机	1/100	工作宽度	运输长度
			5				
			6				
			7	多条平皮带输送机	1/100	工作宽度	运输长度
			8	多条三角带输送机	1/100	工作宽度	运输长度
			9	钢带输送机	1/100	工作宽度	运输长度

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
27 专用 运输 机 BZY	2	螺旋输送机	0				
			1	螺旋输送机	1/100	螺旋直径	运输长度
			2	双螺旋输送机	1/100	螺旋直径	运输长度
			3	变螺距输送机	1/100	螺旋直径	运输长度
			4	管式螺旋输送机	1/100	螺旋直径	运输长度
			5	多螺旋输送机	1/100	螺旋直径	运输长度
			6	防火螺旋输送机	1/100	螺旋直径	运输长度
			7				
			8				
			9				
	3	辊台输送机	0				
			1	辊台输送机	1/100	工作宽度	运输长度
			2	磁盘式输送机	1/100	工作宽度	运输长度
			3				
			4				
			5				
			6	辊筒式输送机	1/100	工作宽度	运输长度
			7				
			8				
			9				
	4	链条输送机	0				
			1	链式输送机	1/100	工作宽度	运输长度
			2				
			3	链板式输送机	1/100	工作宽度	运输长度
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5	气力输送机	0				
			1	气力输送机	1	生产能力	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6	斗式提升机	0				
			1	链条斗式提升机	1/100	工作宽度	运输长度
			2	皮带斗式提升机	1/100	工作宽度	运输长度
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
27 专 用 运 输 机 BZY	7	真空运输机	0				
			1	真空吸盘式运输机	1/300	装板幅面	
			2	真空皮带式运输机	1/300	装板幅面	
			3	堆垛机	1/300	装板幅面	
			4	拆垛机	1/300	装板幅面	
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8	进出料机	0				
			1	木料振动上料机	1/300	装板幅面	
			2	推板机	1/300	工作宽度	
			3	有垫板装板机	1/300	装料幅面	
			4	无垫板装板机	1/300	装板幅面	层数
			5	自动进料机	1/300	装板幅面	层数
			6	有垫板卸板机	1/300	卸板幅面	层数
			7	无垫板卸板机	1/300	卸板幅面	层数
			8	装卸机	1/300	幅面	层数
			9				
	9	刮板运输机	0				
			1	刮板运输机	1/100	工作宽度	运输长度
			2	埋刮板运输机	1/100	工作宽度	运输长度
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
28 气 固 分 离 装 置 BFL	1	旋风分离器	0				
			1	水平外旋式旋风分离器	1/100	筒体内径	最大处理风量
			2	水平切向式旋风分离器	1/100	筒体内径	最大处理风量
			3	下旋切向式旋风分离器	1/100	筒体内径	最大处理风量
			4	下旋外旋式旋风分离器	1/100	筒体内径	最大处理风量
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2	袋式除尘器	0				
			1	脉冲袋式除尘器	1/10	过滤面积	最大处理风量
			2	反吹风袋式除尘器	1/10	过滤面积	最大处理风量
			3	振打袋式除尘器	1/10	过滤面积	最大处理风量
			4	脉冲振打袋式除尘器	1/10	过滤面积	最大处理风量
			5	反吹风振打袋式除尘器	1/10	过滤面积	最大处理风量
			6	旋风袋式除尘器	1/10	过滤面积	最大处理风量
			7	惯性袋式除尘器	1/10	过滤面积	最大处理风量
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
28 气 固 分 离 装 置 BFL	3	湿式除尘器	0				
			1	喷雾湿式除尘器	1/100	最大处理风量	
			2	喷淋湿式除尘器	1/100	最大处理风量	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4	惯性分离器	0				
			1	气道式惯性分离器	1/100	最大处理气流量	
			2	叶片式惯性分离器	1/100	最大处理气流量	
			3	挡板式惯性分离器	1/100	最大处理气流量	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
28 气 固 分 离 装 置 BFL	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
29 料 仓 BLC	1	木片料仓	0				
			1	木片圆料仓	1	有效容积	
			2				
			3	木片方料仓	1	有效容积	
			4				
			5	振动木片料仓	1	有效容积	
			6	预热木片料仓	1	有效容积	
			7	移动式螺旋木片料仓	1	有效容积	
			8	活底木片料仓	1	有效容积	
			9	地下螺旋木片料仓	1	有效容积	
	2	刨花料仓	0				
			1	刨花圆料仓	1	有效容积	
			2				
			3	刨花方料仓	1	有效容积	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8	刨花计量料仓	1	有效容积	
			9				
	3	纤维料仓	0				
			1				
			2				
			3	纤维料仓	1	有效容积	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8	纤维计量料仓	1	有效容积	
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
29 料 仓 BLC	4	物料混合仓	0				
			1	物料仓	1	有效容积	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
29 料 仓 BLC	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
30 垫 板 处 理 设 备 BCL	1	垫板洗刷设备	0				
			1				
			2	垫板洗刷机	1/100	加工宽度	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2	衬板抛光机	0				
			1				
			2	龙门轮式抛光机	1/100	加工幅面	
			3				
			4	单臂轮式抛光机	1/300	加工幅面	
			5	龙门行星式抛光机	1/300	加工幅面	
			6	单臂行星式抛光机	1/300	加工幅面	
			7				
			8				
			9				
	3	涂膜机	0				
			1	喷雾式涂膜机	1/300	加工幅面	
			2	辊式涂膜机	1/300	加工幅面	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
30 垫板处理设备 BCL	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
31 涂 装 加 工 设 备 BTJ	1	辊涂设备	0				
			1	辊涂机	1/10	最大加工宽度	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	2	喷涂设备	0				
			1	喷涂机	1/10	最大加工宽度	最大加工长度
			2	静电喷涂机	1/10	最大加工宽度	最大加工长度
			3	往复式机器人喷涂机	1/10	最大加工宽度	最大加工长度
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3	淋涂设备	0				
			1	涂装生产线	1	产量	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
31 涂 装 加 工 设 备 BTJ	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
32 辅 助 设 备 BFZ	1	装料器	0				
			1	旋转叶轮式装料器	1/10	有效容积	
			2	注入式装料器	1/1 000	装料截面面积	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
32 辅 助 设 备 BFZ	2	卸料器	0				
			1				
			2	旋转叶轮式卸料器	1/10	有效容积	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	3	磨刀机	0				
			1	单磨头磨刀机	1/100	最大磨削长度	
			2	双磨头磨刀机	1/100	最大磨削长度	
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4	分板机	0				
			1	分板机	1/100	工作宽度	
			2	气动分板机	1/100	工作宽度	
			3	吸盘式分板机	1/100	工作宽度	
			4	板刀式分板机	1/100	工作宽度	
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5	计量装置	0				
			1	称重辊台	1/1 000	最大计量质量	
			2	电子计量秤	1/1 000	最大计量质量	
			3	电子秤重滚筒	1/1 000	最大计量质量	
			4	容积计量装置	1/1 000	最大计量质量	
			5	料斗秤	1/1 000	最大计量质量	
			6	板坯密度检测补偿装置	1/1 000	最大计量质量	
			7				
			8				
			9				
	6	升降台	0				
			1				
			2	板式升降台	1/300	装板幅面	起升质量
			3				
			4	纵向辊台升降台	1/300	装板幅面	起升质量
			5	横向滚筒升降台	1/300	装板幅面	起升质量
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
32 辅 助 设 备 BFZ	7	热处理设备	0				
			1	平装间歇式热处理室			
			2	立装间歇式热处理室			
			3				
			4				
			5				
			6				
			7	悬挂式连续热处理室			
			8	栅栏式连续热处理室			
			9				
	8	加湿机	0				
			1				
			2	板坯增湿装置	1/100	加工宽度	
			3	板坯增热增湿装置	1/100	加工宽度	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9	软化处理设备	0				
			1	木段软化设备	1	最大容积	
			2	毛方软化设备	1	最大容积	
			3	木片软化加压蒸煮设备	1	最大容积	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
33 其 他 BQT	1	磁选装置	0				
			1				
			2	磁选器	1/10	辊筒直径	
			3				
			4				
			5	金属探测器	1/100	工作宽度	
			6				
			7				
			8				
			9				
	2	防火装置	0				
			1	高敏火花探测器	1/10	最大探测范围	
			2				
			3	灭火喷水装置	1/10	最大喷水范围	
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
33 其 他 BQT	3	废气处理装置	0				
			1	废气处理装置	1	最大处理能力	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	4	节能环保设备	0				
			1	节能环保设备	1	最大处理能力	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	5	电磁振动器	0				
			1	电磁振动器	1	功率	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	6		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	7		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

表 4 人造板机械设备型号（续）

类	组		系		主参数 折算系数	主参数	第二主参数
	代号	名称	代号	设备名称			
33 其 他 BQT	8		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				
	9		0				
			1				
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			7				
			8				
			9				

